

SEMESTER 4 GRAFIKA DAN KOMPUTASI VISUAL AIK21344

DMW++

DIKLAT HMIF UNDIP

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KUIS 2009/2010	3
UJIAN TENGAH SEMESTER 2012/2013	4
UJIAN AKHIR SEMESTER 2012/2013	5
UJIAN TENGAH SEMESTER 2013/2014	6
UJIAN AKHIR SEMESTER 2013/2014	7
UJIAN TENGAH SEMESTER 2014/2015	8
UJIAN AKHIR SEMESTER 2014/2015	9
UJIAN TENGAH SEMESTER 2015/2016	10
UJIAN AKHIR SEMESTER 2015/2016	11
UJIAN TENGAH SEMESTER 2016/2017	12
UJIAN AKHIR SEMESTER 2016/2017	
UJIAN TENGAH SEMESTER 2017/2018	14
UJIAN AKHIR SEMESTER 2017/2018	
UJIAN TENGAH SEMESTER 2018/2019	
UJIAN AKHIR SEMESTER 2018/2019	18

KUIS 2009/2010



Kuis Semester Ganjil 2009/2010 Program Studi Ilmu Komputer Jurusan Matematika FMIPA UNDIP Semarang

Mata Kuliah

: Grafika Komputer

Sifat

: Open Source

Waktu

: 90 Menit

- 1. Terdapat suatu titik P(10,25) mengalami beberapa operasi transformasi dengan urutan:
 - rotasi searah jarum jam sebesar 45°
 - skala sebesar 25%
 - kemudian dicerminkan terhadap garis y = x
 tentukan titik P' yang merupakan posisi terakhir dari titik P!
- 2. Sebuah bangun segitiga ABC dengan titik sudut A(3,3), B(9,3), C(3,15) pada bidang kartesian. Jika diketahui window dengan titik sudut (2,2) dan (20,20), serta viewport window dengan titik sudut (2,2) dan (10,10), maka tenttukan segitiga A'B'C' yang merupakan hasil proyeksi segitiga ABC ke koordinat layar, serta gambar seitiga awal dan hasil akhir dengan proporsi ukuran yang wajar!
- 3. Diketahui suatu window pada sistem kartesius dengan titik sudut (3,5) dan (18,15), serta sebuah garis PQ dengan titik ujung P(2,2) dan Q(20,17). Gambar garis yang akan muncul dalam window beserta titik -titik ujung yang ada serta tuliskan langkah-langkanya jika digunakan algoritma CS!

UJIAN TENGAH SEMESTER 2012/2013



Ujian Tengah Semester Genap 2012/2013 Jurusan Ilmu Komputer/ Informatika FSM UNDIP

Mata Kuliah

: GKV

Sifat

: open book

Waktu

: 90 Menit

- 1. Diketahui dua buah titik P1(1,4) dan B(6,2), gambarkan garis yang melalui kedua titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA dan sertakan tahap-tahap yang dilalui untuk memperoleh titik-titik yang dilalui (yang dibutuhkan untuk membentuk) garis tersebut!
- 2. Sebuah lingkaran mempunyai titik pusat P(2,3), jika diketahui bahwa lingkaran tersebut melalui titik A(10,9) pada posisi awal, kemudian lingkaran tersebut mengalami transformasi berupa pergeseran ke kiri sejajar dengan sumbu x sejauh 2 dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu x, maka sebutkan titik-titik akhir yang dilalui/membentuk lingkaran tersebut!
- Jelaskan cara kerja algoritma clipping poligon Sutherland-Hodgeman!
- 4. Diketahui suatu window pada sistem kartesius dengan titik sudut (3,5) dan (18,15),
 - a. Tentukan xınin, xmax, ymin dan ymax dari window tersebut!

Untuk soal b,c dan d. Gambar garis yang akan muncul dalam window beserta titik-titik ujung yang ada serta tuliskan langkah-langkanya jika digunakan algoritma CS

- b. Garis PQ dengan titik ujung P(2,2) dan Q(15,17).
- c. Garis RS dengan titik ujung R(5,3) dan S(5, 18)
- d. Garis TU dengan titik ujung T(4, 18) dan U(17, 18)

UJIAN AKHIR SEMESTER 2012/2013



UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2012/2013

Mata Kuliah : Gra

: Grafika Komputer : Senin / 8 Juli 2013

Hari / Tanggal

Dosen Pengampu: Sukmawati Nur Endah, S.Si, M.Kom

Waktu

: 100 menit

Program Studi

: Ilmu Komputer

Sifat Ujian

: Close Books (Tutup Buku)

Catatan :

Nilai 0 akan diberikan bagi mahasiswa yang berbuat curang dalam bentuk apapun!

Soal:

- 1. Diketahui titik R $(\rho, \theta, \phi) = (4, \pi/6, 2\pi/3)$ dan titik P $(x, y, z) = (-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 6\sqrt{3})$
 - a. Carilah koordinat kartesius untuk titik R dan koordinat spheris untuk titik P!
 - b. Gambarkan titik R dan P dalam sistem koordinat kartesius dan koordinat spheris!

Bobot Nilai = 20

2. Jelaskan 5 (lima) metode representasi objek 3D!

Bobot Nilai = 20

- 3. Segitiga ABC yang membentuk triangle strips mempunyai koordinat di titik A (-2,3,1), B (-2,2,4) dan C (-4,3,3). Segitiga tersebut diskalakan dengan $Sx = -\frac{1}{2}$, Sy = -2 dan Sz = 1 dengan pusat skala di A.
 - a. Carilah titik A'B'C' hasil transformasinya!
 - b. Gambarkan segitiga sebelum dan sesudah transformasi!

Bobot Nilai = 20

- 4. Segitiga ABC dengan koordinat seperti nomor 4 dilakukan transformasi berturut-turut :
 - Translasi $t_x = 1$, $t_y = -2$ dan $t_z = -1$
 - Skala Sx = 2, Sy = -2 dan Sz = 2
 - Rotasi 45⁰ terhadap sumbu z

Carilah titik A'B'C' hasil transformasinya!

Bobot Nilai = 20

- 5. a. Ganbarkan skema jenis-jenis proyeksi terhadap bidang datar!
 - b. Jelaskan di tiap bagian jenis proyeksi tersebut!

Bobot Nilai = 20

UJIAN TENGAH SEMESTER 2013/2014



Ujian MID Semester Genap 2013/2014 Jurusan Ilmu Komputer/ Informatika **FSM UNDIP Semarang**

Mata Kuliah

: Grafika dan Komputasi VIsual

Sifat

: open 1 lembar

Waktu

: 90 Menit

- 1. Manakah yang lebih efesien antara algoritma DDA dan algortima Bresenhams dalam hal pembuatan titik-titik yang membentuk suatu garis? Jelaskan alasannya!
- 2. Diketahui dua buah titik A(-2,-1) dan B(-5,7), gambarkan garis yang melalui kedua titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA dan sertakan tahap-tahap yang dilalui untuk memperoleh titik-titik yang dilalui (yang dibutuhkan untuk membentuk) garis tersebut!
- 3. Sebuah lingkaran mempunyai titik pusat P(2,4), jika diketahui bahwa lingkaran tersebut melalui titik A(6,7), maka sebutkan minimal 6 buah titik lain yang terdapat dalam lingkaran tersebut!
- 4. Suatu segitiga ABC dengan titik sudut A(3,5), B(7,5), dan C(7,12) dicerminkan terhadap sumbu x kemudian dirotasikan terhadap titik pusat sejauh -90° dan hasilnya digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 3. Tentukan posisi terakhir dari segitiga tersebut dan gambarkan segitiga awal dan akhir!
- 5. Diketahui suatu window pada sistem kartesius dengan titik sudut (3,5) dan (18,15), serta sebuah garis PQ dengan titik ujung P(2,2) dan Q(15,17). Gambar garis yang akan muncul dalam window beserta titik-titik ujung yang ada serta, tuliskan langkah-langkanya jika digunakan algoritma CS!

UJIAN AKHIR SEMESTER 2013/2014



UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2013/2014

Mata Kuliah : Grafika dan Komputasi Visual

Hari / Tanggal : Rabu / 16 Juli 2014
Dosen Pengampu : Sukmawati Nur Endah, S.Si, M.Kom; Helmie Arif W, M.Cs

Waktu : 100 menit Program Studi : Informatika

Sifat Ujian : Close Books (Tutup Buku)

Catatan:

Nilai 0 akan diberikan bagi mahasiswa yang berbuat curang dalam bentuk apapun!

Soal

1. Jelaskan 5 (lima) metode untuk menampilkan (display) objek 3D dan beri satu contoh di tiap metodenya!

Bobot Nilai = 20

- 2. ABC merupakan sebuah polygon segitiga dengan titik A (-3,1,2), B (-5,3,4) dan C (-4,5,3) dilakukan transformasi berturut-turut sebagai berikut :
 - Rotasi sebesar 90^0 terhadap sumbu x = -2
 - Skala $S_x = 2$, $S_y = -1$, $S_z = \frac{1}{2}$ dengan pusat skala di A' yang merupakan hasil transformasi sebelumnya
 - a. Carilah hasil transformasi di masing-masing titik!
 - b. Gambarkan segitiga sebelum dilakukan transformasi, dan segitiga hasil tiap transformasi tersebut!

Bobot Nilai = 30

3. Jika diketahui sejumlah vertek sebagai berikut :

Vertex	×	y	2
0	0,0	0,0	0,0
l	1,0	0,0	0,0
2	1,0	0,0	1,0
3	0,0	90	1,0
1	0,5	0,5	0,5

- a. Carilah hasil proyeksi cabinet dengan $\beta = 45^{\circ}$ dan $\beta = 30^{\circ}$
- b. Gambarkan kedua hasil proyeksi tersebut!

Petunjuk: $\sqrt{2} = 1,4142$; $\sqrt{3} = 1,7320$

Bobot Nilai = 20

4. Teknik animasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu secara tradisional dan modern dengan penggunaan animasi komputer. Jelaskan tiga teknik untuk setiap jenis tersebut!

Bobot Nilai = 15

Model pencahayaan (illumination) diantaranya adalah Ambient light, Diffuse reflection, Specular reflection.
 Apa perbedaan dari ketiga model tersebut? Jelaskan!

Bobot Nilai = 15

UJIAN TENGAH SEMESTER 2014/2015

9



Ujian MID Semester Genap 2014/2015 Jurusan Ilmu Komputer/ Informatika FSM UNDIP Semarang

Mata Kuliah

: Grafika dan Komputasi VIsual A - B

Sifat

: open 1 lembar

Waktu

: 90 Menit / Pabu, 22 April 2015

- Algoritma Bresenhams dapat mempunyai running time yang lebih baik dari pada algoritma DDA dalam pembuatan suatu garis, Jelaskan alasannya!
- 2. Diketahui dua buah titik A(-3,-1) dan B(-6,7), gambarkan garis yang melalui kedua titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA dan sertakan tahap-tahap yang dilalui untuk memperoleh titik-titik yang dilalui (yang dibutuhkan untuk membentuk) garis tersebut!
- 3. Sebuah lingkaran mempunyai titik pusat P(3,6), jika diketahui bahwa lingkaran tersebut melalui titik A(7,9), maka sebutkan minimal 12 buah titik lain yang terdapat dalam lingkaran tersebut!
- 4. Suatu segitiga ABC dengan titik sudut A(3,5), B(7,5), dan C(7,12) dicerminkan terhadap sumbu x kemudian dirotasikan terhadap titik pusat sejauh 90⁰ dan hasilnya digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 6. Tentukan posisi terakhir dari segitiga tersebut dan gambarkan prosesnya dari segitiga awal ke segitiga akhir!
- 5. Diketahui suatu window viewport pada sistem kartesius dengan titik sudut (4,6) dan (19,16), serta sebuah garis PQ dengan titik ujung P(3,3) dan Q(16,18). Gambar garis yang akan muncul dalam window beserta titik—titik ujung yang ada serta tuliskan langkah-langkanya jika digunakan algoritma CS!

8

UJIAN AKHIR SEMESTER 2014/2015

91



UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2014/2015

Mata Kuliah : Grafika dan Komputasi Visual

Kelas : A dan B Dosen Pengampu : Sukmawati Nur Endah, S.Si, M.Kom; Helmie Arif W, M.Cs

Jurusan : Informatika Hari / Tanggal : Rabu / 1 Juli 2015

Jam / Ruang : 12.30-14.10 (100 menit) / A103 dan A102

Sifat Ujian : Close Books (Tutup Buku)

Catatan:

Nilai 0 akan diberikan bagi mahasiswa yang berbuat curang dalam bentuk apapun!

Soal

 Salah satu metode untuk menampilkan (display) objek 3D adalah proyeksi paralel. Jelaskan dan buatlah satu contoh untuk metode ini! Berikan penjelasan kelemahan dari metode proyeksi paralel!

Bobot Nilai = 10

- 2. Diketahui titik R $(\rho, \theta, \phi) = (4, \pi/3, 3\pi/4)$ dan titik P $(x, y, z) = (3\sqrt{2}, -3\sqrt{2}, 6\sqrt{3})$
 - a. Carilah koordinat kartesius untuk titik R dan koordinat spheris untuk titik P!
 - b. Gambarkan titik R dan P dalam sistem koordinat kartesius dan koordinat spheris!

Bobot Nilai = 20

- 3. ABC merupakan sebuah polygon segitiga dengan titik A (-3,1,2), B (-4,3,4) dan C (-5,4,3) dilakukan transformasi berturut-turut sebagai berikut :
 - Rotasi sebesar 180⁰ terhadap garis yang melalui titik (- 2,0,0) dan (-2,4,0)!
 - Skala S_x = -1, S_y = 2, S_z = $\frac{1}{2}$ dengan pusat skala di A' yang merupakan hasil transformasi sebelumnya
 - a. Carilah hasil transformasi di masing-masing titik!
 - b. Gambarkan segitiga sebelum dilakukan transformasi, dan segitiga hasil tiap transformasi tersebut!

Bobot Nilai = 30

4. Jelaskan pengertian dan jenis-jenis proyeksi axonometric! Berikan contohnya!

Bobot Nilai = 15

5. Jelaskan tentang model pencahayaan global beserta jenisnya!

Bobot Nilai = 15

6. Jelaskan tiga teknik dalam menginterpolasi keyframing!

Bobot Nilai = 10

&%& Selamat Mengerjakan &%&

DIKLAT HMIF

UJIAN TENGAH SEMESTER 2015/2016

g.

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016

Mata Kuliah

Grafika dan Komputasi Visual

Kelas

A&B

Pengampu

Helmie Arif Wibawa, S.Si, M.Cs, Sukmawati Nur Endah S.SI, M.Kom

Jurusan

Ilmu Komputer/ Informatika

Hari/Tanggal

Rabu / 6 April 2016 10.00 / E101 & A101

Jam/ Ruang Sifat Ujian

Open (1 lembar)

- 1. Algoritma DDA dapat mempunyai running time yang lebih buruk dari pada algoritma Bresenhams dalam pembuatan suatu garis, Jelaskan alasannya!
- 2. Diketahui dua buah titik A(-3,-1) dan B(-6,7), gambarkan garis yang melalui kedua titik tersebut dengan menggunakan algoritma Bresenhams dan sertakan tahap-tahap yang dilalui untuk memperoleh titik-titik yang dilalui (yang dibutuhkan untuk membentuk) garis tersebut!
- 3. Sebuah lingkaran mempunyai titik pusat P(6,3), jika diketahui bahwa lingkaran tersebut melalui titik A(9,7), maka sebutkan minimal 12 buah titik lain yang terdapat dalam lingkaran tersebut!
- 4. Suatu segitiga ABC dengan titik sudut A(2,5), B(7,5), dan C(7,12) dicerminkan terhadap sumbu x kemudian dirotasikan terhadap titik pusat sejauh 90° searah dengan arah jarum jam dan hasilnya digeser ke kanan sejauh 8 dan ke atas sejauh 6. Tentukan posisi terakhir dari segitiga tersebut dan gambarkan prosesnya dari segitiga awal ke segitiga akhir!
- 5. Diketahui suatu window viewport pada sistem kartesius dengan titik sudut (2,5) dan (19,16), serta sebuah garis PQ dengan titik ujung P(1,3) dan Q(16,18). Gambar garis yang akan muncul dalam window beserta titik-titik ujung yang ada serta tuliskan langkah-langkanya jika digunakan algoritma CS!

UJIAN AKHIR SEMESTER 2015/2016

0,

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016



Mata Kuliah

: Grafika dan Komputasi Visual

Kelas Dosen Pengampu

: A dan B : Sukmawati Nur Endah, S.Si, M.Kom; Helmie Arif W, M.Cs

Jurusan

: Informatika : Rabu / 8 Juni 2016

Hari / Tanggal Jam / Ruang

: 10.00-11.40 (100 menit) / E101 dan A101

Sifat Ujian

: Close Books (Tutup Buku)

Catatan:

Nilai 0 akan diberikan bagi mahasiswa yang berbuat curang dalam bentuk apapun!

Soal

 Metode representasi objek 3D merupakan metode untuk menggambarkan sebuah objek 3D dalam komputer. Jelaskan 5 (lima) metode representasi yang kamu ketahui!

Bobot Nilai = 15

- 2. ABC merupakan sebuah polygon segitiga dengan titik A (2,3,-2), B (4,3,-4) dan C (3,3,-4) dilakukan transformasi berturut-turut sebagai berikut :
 - Rotasi sebesar 1800 terhadap garis yang melalui titik (1,0,0) dan (1,5,0)!
 - Skala $S_x = -1$, $S_y = \frac{1}{2}$, $S_z = 2$ dengan pusat skala di A' yang merupakan hasil transformasi sebelumnya
 - a. Carilah hasil transformasi di masing-masing titik!
 - b. Gambarkan segitiga sebelum dilakukan transformasi, dan segitiga hasil tiap transformasi tersebut!

Bobot Nilai = 30

3. Jika diketahui sejumlah vertek sebagai berikut :

Vertex	×	y	z	
0	0,0	0,0	0,0	
1	1,0	0,0	0,0	
2	1,0	0,0	1,0	
3	0,.0	0,0	1,0	
4	0,5	0,5	0,5	

- a. Carilah hasil proyeksi orthographic pada bidang y-z dan bidang x-z!
- b. Gambarkan bangun tersebut dan kedua hasil proyeksinya!

Bobot Nilai = 15

4. Jelaskan 4 (empat) model pencahayaan yang kamu ketahui! Berikan karakteristik dari tiap model pencahayaan yang ada!

Bobot Nilai = 20

5. Teknik animasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu secara tradisional dan modern dengan penggunaan animasi komputer. Jelaskan tiga teknik untuk setiap jenis tersebut!

Bobot Nilai = 20

UJIAN TENGAH SEMESTER 2016/2017

Mata Kuliah

Grafika dan Komputasi Visual

Kelas

A & B

Pengampu

Helmie Arif Wibawa, S.Si, M.Cs, Sukmawati Nur Endah S.SI, M.Kom Ilmu Komputer/ Informatika

Departemen Hari/Tanggal Jam/ Ruang

Sifat Ujian

Selasa / 11 April 2017 10.00-11.30 / E101 & A101 Open (1 lembar A5)

 Jelaskan perbandingan kinerja Algoritma DDA dan algoritma Bresenhams dalam pembuatan suatu garis jika dilihat dari sisi running timenya!

- Diketahui dua buah titik A(-4,-2) dan B(-7,7), gambarkan garis yang melalui kedua titik tersebut dengan menggunakan algoritma Bresenhams dan sertakan tahap-tahap yang dilalui untuk memperoleh titik-titik yang dilalui (yang dibutuhkan untuk membentuk) garis tersebut!
- 3. Sebuah lingkaran mempunyai titik pusat P(6,3), jika diketahui bahwa lingkaran tersebut melalui titik A(9,7), maka sebutkan minimal 12 buah titik lain yang terdapat dalam lingkaran tersebut!
- 4. Suatu segitiga ABC dengan titik sudut A(2,5), B(7,5), dan C(7,12) dicerminkan terhadap sumbu x kemudian dirotasikan terhadap titik (2,1) sejauh 90° searah dengan arah jarum jam dan hasilnya digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 5. Tentukan posisi terakhir dari segitiga tersebut dan gambarkan prosesnya dari segitiga awal ke segitiga akhir!
- 5. Diketahui suatu window viewport pada sistem kartesius dengan titik sudut (2,5) dan (19,16), serta sebuah garis PQ dengan titik ujung P(1,3) dan Q(16,18). Gambar garis yang akan muncul dalam window beserta titik-titik ujung yang ada serta tuliskan langkah-langkanya jika digunakan algoritma CS!

UJIAN AKHIR SEMESTER 2016/2017

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017



Mata Kuliah Kelas

: Grafika dan Komputasi Visual : A dan B

Dosen Pengampu Departemen

: Sukmawati Nur Endah, S.Si, M.Kom; Helmie Arif W, M.Cs : Informatika : Selasa / 13 Juni 2017

Hari / Tanggal Waktu Sifat Ujian

: 100 menit

: Close Books (Tutup Buku)

Nilai 0 akan diberikan bagi mahasiswa yang berbuat curang dalam bentuk apapun!

Soal:

1. Salah satu metode menampilkan (display) objek 3D adalah Exploded dan Cutaway Views. Jelaskan pengerti ın dan gambarkan satu contoh untuk masing-masing metode tersebut!

Bobot Nilai = 15

2. Jelaskan metode surface of revolution dalam membentuk permukaan sebuah objek 3D! Gambarkan contohn a!

Bobot Nilai = 15

- 3. Diketahı i titik R $(\rho, \theta, \phi) = (8, \pi/3, 3\pi/4)$ dan titik P $(x, y, z) = (2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$
 - a. Caril h koordinat kartesius untuk titik R dan koordinat spheris untuk titik P!
 - b. Gambarkan titik R dan P dalam sistem koordinat kartesius dan koordinat spheris!

Bobot Nilai = 20

Jelaskan consep cara kerja kamera sintetik!

Bobot Nilai = 15

5. Model pencahayaan (illumination) adalah Ambient light, Diffuse reflection, Specular reflection dan Phong Model. Apa perbedaan dari keempat model tersebut? Jelaskan!

Bobot Nilai = 20

6. Jelaskan minimal 3 (tiga) macam-macam jenis animasi yang Anda ketahui!

Bobot Nilai = 15

UJIAN TENGAH SEMESTER 2017/2018

9,



SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2017/2018 DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER/INFORMATIKA FSM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Mata Kuliah : Grafika dan Komputasi Visual Kelas : A dan B

Pengampu : Sutikno,ST, M.Cs / Helmie Arif Wibawa, S.Si, M.Cs


Departemen : Ilmu Komputer / Informatika Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018 Jam/Ruang : 08.00-09.30 (B203 dan B204) Sifat Ujian : Open Book

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas?

- 1. Jelaskan apa yang disebut dengan istilah-istilah dibawah ini
 - a) Resolusi
 - b) Aspek Rasio
 - c) Frame buffer
 - d) Interlacing
 - e) Pixel
- Tentukan dan gambarkan koordinat titik-titik digital untuk garis yang dibentuk oleh dua titik (3,-2) dan (-1,2) dengan menggunakan Algoritma DDA (Digital Differential Analyzer) dan Bressenham?
- Tentukan dan gambarkan koordinat titik-titik digital sebuah lingkaran dengan r=3 dan titik pusat (2,-4) dengan menggunakan algoritma Bressenham?
- 4. Hitung dan gambar (sebelum dan sesudah transformasi) lokasi titik A (1,2) dan B (3,5) setelah dilakukan transformasi berturut-turut :
 - (a) Skala (4,2) pada titik pusat (-1,2)

-4+3 :-1

- (b) Rotasi 135°
- (c) Translasi (-2,3)
- Tentukan dan gambarkan titik-titik potong dari garis dengan koordinat kedua ujung (-7,2) dan (5,4) pada area gambar (-5,-1) - (3,2)?
- Tentukan dan gambarkan (sebelum dan sesudah ditransformasi) Titik A=(1,-3,2), B(3,0,-1), dan C(5,3,-4) yang akan ditransformasikan berturut-turut sbb:
 - a) Skala (2,1,3)
 - b) Translasi (1,-2,3)
 - c) Rotasi pada sumbu X sebesar 45⁰.



UJIAN AKHIR SEMESTER 2017/2018

Mata Kultah	13	Grafika dan Komputasi Visual (GKV)
Kelas		A dan B
Pengampu	1:	Sutikno.S.1., M.Cs
D	-	Helmie Arif Wibawa, S.Si, M.Cs
Departemen	1:	Ilmu Komputer/ Informatika
Hari/Tanggal	1:	Senin' 4 Juni 2018
Jam/ Ruang	1:	08.00-09.30 (90 menit), B203, B204
Sifat Ujian	1:	Buka I lembar

1. Diketahui dua subset citra S₁ dan S₂ seperti gambar di bawah ini:

			S ₁				S2		
45	1 53	55	67	56	75	73	85	85 1	75
87	1 34	76	85	67	34	91	97	96	83
90	35	75	86	67 1	(90)	91	92	1051	76
35	1 49	86	88	(87)	95	95	100	100	65
57	56	87	87	87	40	45	85	84	84

Jika digunakan V={85,86,87,88,89,90,91,92},

- a. Apakah S1 dan S2 connected ?
- b. Jika connected, 4-adjacent atau 8-adjacent ?Jelaskan!
- c. Gambarkan piksel yang adjacent tersebut!

2. Diketahui sebuah potongan citra berukuran 5x5 sebagai berikut

	3	4	4	1	3	1 =1
	3	5	5	6	2.	2 = 5
	4	5	2	4	2	3 = 3
	5	2	3	3	3	V = L
1	2	3	3	5	4	6 = 1

Jika diketahui rentang keabuan dari citra tersebut adalah [0,16]

- a. Gambar histogram dari potongan citra tersebut!
- b. Lakukan operasi normalisasi histogram pada citra yang tersedia!
- c. Gambar histogram dari hasil normalisasi pada poin BI
- 3. Dari potongan citra pada soal nomor 3, lakukan
 - a. Konvolusi dengan filter median 3x3!
 - b. Konvolusi dengan operator Robert!

Catatan: untuk nilai pada bagian tepi digunakan nilai aslinya

4. Diketahui sebuah citra sebagai berikut

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dengan menggunakan SE

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Lakukan proses morfologi opening pada citra yang diberikan! CATATAN: nilai bagian tepi menggunakan nilai asli

SOAL UTS 2018/2019

SOAL UTS SEMESTER GENAP 2019/2020 Departemen Ilmu Komputer /Informatika FSM UNDIP Semarang

Mata Kuliah

Grafika Komputasi Visual

Jam

: 08.00 - 09.40 WIB

SKS

3

Waktu

100 Menit

PS

TEKNIK INFORMATIKA

Dosen : 1. Privo

Priyo Sidik Sasongko M Kom.

Helmie Arif Wibawa, M. Kom

Hari/Tgl

Rabu, 24 April 2019

Sifat

: Buka Catatan 1 lembar HVS folio

Sudah saatnya kita percaya atas kemampuan diri sendiri yang dianugrahkan oleh ALLAH SWT

Jawablah dengan Singkat.

- Jelaskan pengertian Grafika Komputasi Visual menurut Anda! Sebutkan elemenelemen dasar grafika komputer beserta penjelasannya!
- Apa yang dimaksud dengan OpenGL ? Sebutkan 3 file penting yang dibutuhkan untuk konfigurasi OpenGL!
- Gunakan Algoritma DDA untuk menentukan titi-titik yang dilalui P(10,15) dan Q(95,25). Turunkan sampai 7 titik (minimal)!. Gambar grafik yang dihasilkan oleh Algoritma tersebut!
- 4. Posisi segitiga ABC yang dibentuk oleh titik-titik A(20,20), B(100,20) dan C(60,120) dilakukan penskalaan dengan faktor skala sx = 4 dan sy = 2 terhadap titik pusat P(0,0). Tentukan hasilnya!
- Diketahui : Titik P(4,8,10) dan Q(6,12,18)

Matriks Translasi dengan $d_x = 2$, $d_y = 1$, $d_z = 2$

Matriks Skala dengan $s_x = 0.2$, $s_y = 0.2$, dan $s_z = 0.2$

Matriks Rotasi dengan diputar 30° terhadap sumbu Z

- Tentukan Matriks Gabungan jika garis PQ ditranslasi, diskala, dan dirotasikan!
- b. Tentukan garis P'Q' hasil dari translasi, skala, dan rotasi garis PQ!

000 SELAMAT MENGERJAKAN 000

SOAL UAS 2018/2019

Mata Kuliah	: Grafika dan Komputasi Visual (GKV)
Kelas	: A, B, dan C
Pengampu	: Priyo Sidik Sasongko, S.Si., M.Kom Helmie Arif Wibawa, S.Si, M.Cs
Departemen .	: Ilmu Komputer/ Informatika
Hari/ Tanggal	: Rabu/ 26 Juni 2019
Jam/ Ruang	: 08.00-09.30 (90 menit), B203, B301, B302
Sifat Ujian	: Buka 1 lembar

1. Diketahui potongan citra sebagai berikut:

p

99	53	99	67	56	75	73	85	85	106
95	100	97	85	67	34	91	97	97	83
90	85	95	102	67	90	101	98	105	95
91	89	86	88	105	105	95	100	100	102
89	856	87	97	98	107	108	98	101	105

V={95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106}

- a. Apakah piksel p dan piksel q connected ?
- b. Jika p dan q connected gambarkan piksel-piksel yang menjadi path dari p ke q!
- c. Jika connected hitung jarak p dan q dengan menggunakan euclidian!

Diketahui sebuah potongan citra berukuran 5x5 sebagai berikut

11	15	15	12	13
13	14	15	14	12
14	15	10	11	12
15	12	13	13	13
10	12	13	14	11

Jika diketahui rentang keabuan dari citra tersebut adalah [0,15]

- a. Gambar histogram dari potongan citra tersebut!
- b. Dari histogram yang didapatkan, bagaimana karakteristik dari citra ditinjau dari sisi tingkat gelap/terangnya serta kontrasnya?
- c. Lakukan operasi normalisasi histogram pada citra yang tersedia!(jika ada pembulatan maka lakukan pembulatan ke bawah)
- d. Gambar histogram dari hasil normalisasi pada poin B!
- 3. Dari potongan citra pada soal nomor 2, cari hasil konvolusi
 - a. dengan filter median 3x3!
 - b. dengan filter berikut:

`):		
	-1	-1	-1
ĺ	-1	8	-1
ı	-1	-1	-1

Catatan: untuk nilai pada bagian tepi digunakan nilai aslinya

SOAL UAS 2018/2019

4. Diketahui sebuah potongan citra sebagai berikut

1	8	8	6	4	5	6	6	4	4	2
2	8	7	2	3	2	2	2	4	3	10
3	7	7	12	13	3	3	14	5	3	3
1	5	5	7	12	15	13	13	13	3	3
	3	4	12	13	14	13	14	3	3	5
	3	2	11	12	12	13	0	3	4	5
	3	2	10	10	11	11	15	14	5	4
	3	2	5	4	15	13	31	3	6	8
1	3	3	2	2	7	6	5	4	6	8
1	4	3	3	2	8	6	5	4	7	5

Diketahui fungsi threshold

$$f'(x,y) = \begin{cases} 1 & f(x,y) \ge 10 \\ 0 & f(x,y) < 10 \end{cases}$$

SE

1		
1	1	
1	1	1

Lakukan proses morfologi opening pada citra yang diberikan! CATATAN: nilai bagian tepi menggunakan nilai asli