

Database Soal

PAC355

Data Mining

Pil. Ganjil





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
UJIAN AKHIR SEMESTER 2011/2012	3
SOAL LATIHAN	4
UJIAN AKHIR SEMESTER 2013/2014	6
UJIAN TENGAH SEMESTER 2014/2015	8
UJIAN TENGAH SEMESTER 2015/2016	9
UJIAN AKHIR SEMESTER 2015/2016	10
UJIAN TENGAH SEMESTER 2016/2017	12
UJIAN AKHIR SEMESTER 2016/2017	13

UJIAN AKHIR SEMESTER 2011/2012



Ujian Akhir Semester Gasal 2011/2012 Program Studi Teknik Informatika Fakultas MIPA Universitas Diponegoro Semarang

Mata Kuliah: Data Mining

Hari/ Tanggal: Kamis, 19 Januari 2012

Beban

: 3 SKS

: 13.00 - 14.30 WIB

Semester

: 5

Waktu

: 90 Menit

Dosen

: Sutikno, S.T., M.Cs.

Sifat

: Buku Terbuka

Perhatian: Segala bentuk Kecurangan (kerja sama, meminjam/memberi pinjaman catatan dan atau alat tulis, mencontek dan lain-lain) akan diberikan nilai 0 (nol).

1. Perhatikan data alumni, bobot atribut, dan kedekatan antar atribut pada tabel dibawah ini.

Tabel Data Alumni

Mahasiswa	Asal SMA	Nilai Ujian Masuk	Nilai Ujian Nasional	Lama studi (semester)
A	Negeri	A	A	8
В	Swasta	В	В	10
C	Negeri	В	В	9
D	Swasta	A	A	9

Tabel Bobot tiap-tiap atribut

Atribut	Bobot
Asal SMA	0.25
Nil. Ujian Masuk	1
Nil. Ujian Nasional	0.75

Tabel Kedekatan nilai atribut Asal SMA

Asal SMA	Asal SMA	Kedekatan
Negeri	Negeri	1
Swasta	Swasta	1
Negeri	Swasta	0.5

Tabel Kedekatan nilai atribut Nilai Ujian Masuk

Pendidikan	Pendidikan	Kedekatan
A	A	1
В	В	1
A	В	0.4

Tabel Kedekatan nilai atribut Nilai Ujian Nasional

Pendidikan	Pendidikan	Kedekatan
A	A	1
В	В	1
A	В	0.4

Jika di ketahui data baru:

· Asal SMA : Swasta nilai ujian masuk : B nilai ujian nasionalnya : B

Berapa perkiraan lama studi mahasiswa tersebut jika di cari dengan menggunakan Algoritma

Nearest Neighbor berdasarkan beberapa tabel diatas?

SOAL LATIHAN

Sebuah perguruan tinggi jurusan Teknik Informatika, akan melakukan prediksi lama masa studi terhadap mahasiswa semester 2. Untuk melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan data dalam

database nilai mata kuliah (semester 1) dan masa studi yang telah tersimpan selama 5 tahun. Data- data tersebut diantaranya yaitu seperti pada tabel berikut.

	NIM PWI M I		Lama		
NO		PWI	M	BI	Studi (semester)
1	J2F004001	A	В	В	10
2	J2F004002	A	A	В	8
3	J2F004003	В	D	В	13
4	J2F004004	В	A	C	12
5	J2F004005	C	C	D	14
6	J2F004006	A	Е	A	9
7	J2F004007	D	D	A	13
8	J2F004008	A	A	Е	10
9	J2F004009	В	A	D	12
10	J2F004010	C	В	A	13

Keterangan Tabel:

PWI : Pemrograman Web dan Internet

M : Matematika		2772.5	1	Nilai		<u> </u>
BI : Bahasa Inggris	NO	NIM	PWI	M	BI	(se
Lama studi paling cepat 7 Semester dan paling lama 14 semester	11	J2F004011	D	D	A	
	12	J2F004012	Е	Е	Е	
[1] Dari data-data tabel diatas, transformasikan data-data tersebut	(3 ₁ span	riş ₂ ştyo40 ₁ sel	belum	A	В	
dilakukan pelatihan dengan menggunakan Jaringan Syaraf Tir	uan B	açkır 04014°	шов	C	С	
dan Fungsi Aktifasi menggunakan <i>Sigmoid Biner</i> ? [2] Gambarlah arsitektur jaringan syaraf tiruan <i>backpropagation</i> o	15 Jori ko	J2F004015	iko ^C	D	A	
digunakan 1	16	J2F004016	D D	Е	Α	
layer tersembunyi dan 2 <i>neuron</i> pada layer tersembunyi?	17	J2F004017	Е	A	D	
[3] Hitunglah bobot-bobot jaringan baru setelah iterasi pertama	deng	J2F004018 an menggu	nakan	A	Α	
data pola	19	J2F004019	Б	A	D	
pertama dan di gunakan <i>alpha</i> (laju pelatihan) = 0.5 dan bobot	l-bobo	t 32F004020 t 3warseba	gai ^A	В	A	

berikut: Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari layer input ke hidden layer

	\mathbf{Z}_1	\mathbf{Z}_2
$\mathbf{X_1}$	-0.1	0.2
\mathbf{X}_2	0.5	-0.3
X_3	-0.1	0.8
1	0.4	0,1

Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari hidden layer ke layer output

	Y
\mathbf{Z}_1	0.5
\mathbf{Z}_2	-0.5
1	0.2

[4] Hitung hasil prediksi lama studi suatu mahasiswa, dari arsitektur jaringan yang anda buat jika nilai mata kuliah semester 1 mahasiswa tersebut adalah Pemrograman Web dan Internet (PWI): B, Matematika (M): D, dan Bahasa Inggris (BI): B, serta bobot-bobot hasil pelatihan seperti pada tabel berikut:

Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari layer input ke hidden layer

	\mathbf{Z}_1	\mathbf{Z}_2	
X_1	0.1	0.2	
\mathbf{X}_2	-0.5	0.3	
X_3	0.2	-0.8	
1	0.7	0,1	

Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari hidden layer ke layer output

	Y
\mathbf{Z}_1	0.1
\mathbb{Z}_2	-0.2
1	0.3

UJIAN AKHIR SEMESTER 2013/2014



Ujian Akhir Semester Gasal 2013/2014 Jurusan Ilmu Komputer/Informatika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang

Mata Kuliah : Data Mining

Hari/Tanggal: Kamis, 9 Januari 2014

Beban

: 3 SKS

Jam

: 13.00 - 14.30 WIB (90 Menit)

Sifat

: Buku Terbuka

Dosen

: - Nurdin Bahtiar, S.Si, MT

- Sutikno, S.T., M.Cs./

Perhatian: Segala bentuk KECURANGAN (kerja sama, meminjam/memberi pinjaman catatan dan atau alat tulis, mencontek dan lain-lain) akan diberikan nilai 0 (NOL).

1. Perhatikan data alumni, bobot atribut, dan kedekatan antar atribut pada tabel dibawah ini.

Tabel Data Alumni

Mahasiswa	Asal SMA	Nilai Ujian Masuk	Nilai Ujian Nasional	Predikat Kelulusan
Aji	Negeri	A	A	Cum laude
Bima	Swasta	В	В	Memuaskan
Candra	Negeri	В	A	Sangat Memuaskan
Dimas	Swasta	A	A	Sangat Memuaskan

Tabel Bobot tiap-tiap atribut

Atribut	Bobot	
Asal SMA	0.3	
Nil. Ujian Masuk	1	
Nil. Ujian Nasional	0.7	

Tabel Kedekatan nilai atribut Asal SMA

Asal SMA	Asal SMA	Kedekatan	
Negeri	Negeri	1	
Swasta	Swasta	1	
Negeri	Swasta	0.5	

Tabel Kedekatan nilai atribut Nilai Ujian Masuk

Pendidikan	Pendidikan	Kedekatan	
A	A	1	
В	В	1	
A	В	0.5	

Tabel Kedekatan nilai atribut Nilai Ujian Nasional

Pendidikan	Pendidikan	Kedekatan	
A	A	1	
В	В	1	
A	В	0.5	

Jika di ketahui data baru:

■ Asal SMA

: Swasta

■ nilai ujian masuk

: A

■ nilai ujian nasionalnya : B

Apa perkiraan Predikat Kelulusan mahasiswa tersebut jika di cari dengan menggunakan Algoritma Nearest Neighbor berdasarkan beberapa tabel diatas?

2. Sebuah perguruan tinggi jurusan Teknik Informatika, akan melakukan prediksi Indeks Prestasi Kumulatif terhadap mahasiswa pada akhir semester 2. Untuk melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan data dalam database nilai mata kuliah (semester 1) dan IPK semester 1 yang telah tersimpan selama 5 tahun. Data-data tersebut diantaranya yaitu seperti pada tabel berikut.

NO	NIM	Nilai			
	11111	PWI	M	BI	IPK
1	J2F004001	A	В	В	3,0
2	J2F004002	Α	Α	В	3,3
3	J2F004003	В	D	В	2,4
4	J2F004004	В	A	С	2,8
5	J2F004005	C	С	D	2,1
6	J2F004006	A	Е	A	2,6
7	J2F004007	D	D	A	2,4
8	J2F004008	Α	A	Е	2,7
9	J2F004009	В	A	D	2,6
10	J2F004010	С	В	A	2,9

NO	NIM	Nilai			
	11277	PWI	M	BI	IPK
11	J2F004011	D	D	A	2,1
12	J2F004012	Е	Е	Е	1,0
13	J2F004013	Α	Α	В	3,2
14	J2F004014	В	С	С	2,3
15	J2F004015	С	D	A	2,1
16	J2F004016	D	Е	A	1,8
17	J2F004017	Е	A	D	2,0
18	J2F004018	Α	A	A	3,9
19	J2F004019	В	Α	D	2,3
20	J2F004020	A	В	A	3.6

Keterangan Tabel:

PWI: Pemrograman Web dan Internet

M : MatematikaBI : Bahasa Inggris

- [A] Dari data-data tabel diatas, transformasikan data-data tersebut (3 baris awal) sebelum dilakukan pelatihan dengan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation dan Fungsi Aktifasi menggunakan Sigmoid Biner?
- [B] Gambarlah arsitektur jaringan syaraf tiruan backpropagation dari kasus diatas, jika digunakan l layer tersembunyi dan 2 neuron pada layer tersembunyi?
- [C] Hitunglah bobot-bobot jaringan baru setelah iterasi pertama dengan menggunakan data pola pertama dan di gunakan *alpha* (laju pelatihan) = 0.2 dan bobot-bobot awal sebagai berikut: Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari layer input ke hidden layer

	Z_1	\mathbb{Z}_2
X_1	0.2	0.5
X ₂	-0.3	-0.1
X_3	0.8	0.2
1	0,1	-0.3

Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari hidden layer ke layer output

	Ÿ
\mathbf{Z}_1	0.5
\mathbb{Z}_2	-0.5
1	0.2

[D] Hitung hasil prediksi IPK mahasiswa, dari arsitektur jaringan yang anda buat jika nilai mata kuliah semester 1 mahasiswa tersebut adalah Pemrograman Web dan Internet (PWI): B, Matematika (M): D, dan Bahasa Inggris (BI): B, serta bobot-bobot hasil pelatihan seperti pada tabel berikut:

Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari layer input ke hidden layer

	\mathbf{Z}_{1}	\mathbb{Z}_2
X_1	0.1	0.2
X ₂	-0.5	0.3
X ₃	0.2	-0.8
1	0.7	0.1

Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari hidden layer ke layer output

	Y
$\mathbf{Z_1}$	0.1
\mathbb{Z}_2	-0.2
1	0.3

~ tik030114 ~

UJIAN TENGAH SEMESTER 2014/2015

UJIAN TENGAH SEMESTER

JURUSAN

: Ilmu Komputer / Informatika

MATA KULIAH PENGAMPU

: Data Mining : Nurdin Bahtiar, S.Si, MT

HARI, TANGGAL

: Selasa, 11 November 2014

: 100 menit : Buku tertutup, boleh menggunakan kalkulator

1. Diberikan suatu tabel penelitian tanaman mengenai kondisi tangkai, akar, daun, dan tanah sebagai berikut:

No	Tangkai	Akar	Daun	Tanah	Mati?
1	Lemas	Kuat	Menguning	Kering	Ya
2	Lemas	Kuat	Menguning	Lembab	Ya
3	Layu	Kuat	Menguning	Kering	Tidak
4	Kokoh	Sedang	Menguning	Kering	Tidak
5	Kokoh	Rapuh	Hijau	Kering	Tidak
6	Kokoh	Rapuh	Hijau	Lembab	Ya
7	Layu	Rapuh	Hijau	Lembab	Tidak
8	Lemas	Sedang	Menguning	Kering	Ya
9	Lemas	Rapuh	Hijau	Kering	Tidak
10	Kokoh	Sedang	Hijau	Kering	Tidak

Menggunakan naive bayes classifier, jika suatu sampel tanaman dengan kondisi tangkainya LEMAS, akarnya RAPUH, daunnya MENGUNING, dan tanahnya LEMBAB, apakah kemungkinan yang terjadi pada tanaman tersebut (Mati / Tidak)?

- 2. Misalkan perhitungan nilai entropy pada pembuatan pohon keputusan melibatkan dua variabel X1 dan X2, apakah maksud dari:
 - a. Nilai entropy keduanya adalah 1
 - b. Nilai entropy keduanya adalah mendekati 0 (kecil sekali)
- 3. Jelaskan tiga alasan mengapa preprocessing data merupakan hal penting dalam data mining.
- 4. Tentukan BMI Result dari seseprang yang memiliki berat badan 64 kg dan tinggi badan 159 cm berdasarkan data table berikut menggunakan Distance Weighted Nearest Neighbor:

No	Berat Badan (Kg)	Tiriggi Badan (cm)	BMI Result
1	70	160	Overweight
2	58	179	Underweight
3	70	170	Normal
4	65	170	Normal
5	55	177	Underweight
6	59	175	Normal
7	72	168	Overweight
8	50	170	Underweight
9	67	173	Normal
10	65	156	Overweight

BMI: Body Mass Index

5. Gunakan K-Means untuk membagi empat objek berikut menjadi dua cluster!

OBJEK	BERAT	PH	CLUSTER
Obat A	1	1	
Obat B	2	1	
Obat C	4	3	
Obat D	5	4	A TO THE PARTY OF

Tidak ada nilai bagi pelaku kecurangan.

UJIAN TENGAH SEMESTER 2015/2016

UJIAN TENGAH SEMESTER

PROGRAM STUDI : Teknik Informatik MATA KULIAH : Data Mining

HARI,TANGGAL WAKTU/SIFAT : Selasa, 3 November 2015

: 90 menit / buku terbuka, boleh pakai kalk : Nurdin Bahtiar, S.Si, MT & Sutikno, M.Cs

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan jelas dan singkat!

Gunakan tabel berikut untuk menentukan cluster menggunakan K-Means (2 cluster)!

NO	X1	X2
1	1	2
2	2.5	4.5
3	2	2
4	4	1.5
5	4	2.5

2. Diberikan data pemilihan tempat kos sebagai berikut:

CONTOH	JARAK	HARGA	FASILITAS	PILIH / TIDAK
X1	Dekat	\$	Biasa	Ya
X2	Jauh	\$\$	Biasa	Tidak
Х3	Jauh	\$	Mewah	Ya
X4	Jauh	\$\$\$	Mewah	Tidak
X5	Dekat	\$\$	Mewah	Ya

Buatlah pohon keputusan dari data di atas!

- Berdasarkan tabel soal No.2 di atas, tentukan keputusan yang diambil jika ada tempat kos dengan spesifikasi (Jauh, \$\$, Mewah) menggunakan Naïve Bayes Classifier!
- Misalkan terdapat data laptop yang ingin dibeli / tidak berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

NO	HARGA	PROSESOR	HARD DISK	TOUCH SCREEN	BELI / TIDAK
1	< 6 juta	Core i3	1 TB	Ya	Ya
2	6-8 juta	Core i3	500 GB	Tidak	Tidak
3	6 – 8 juta	Core i3	500 GB	Tidak	Ya
4	< 6 juta	Core i5	1 TB	Tidak	Tidak
5	> 8 juta	Core i5	500 GB	Ya	Tidak
6	> 8 juta	Core i5	1 TB	Tidak	Ya

Dengan bobot tiap atribut:

Perbandingan nilai kedekatan:

ATRIBUT	BOBOT
HARGA	0.8
PROSESOR	0.9
HARD DISK	0.7
TOUCH SCREEN	0.5

NILAI KEDEKATAN	NILAI
Untuk data yang sama	1
Untuk data yang tidak sama	0.5

Jika ada penawaran laptop dengan harga 7 juta, prosesor Core i5, Kapasitas harddisk 1 TB, dilengkapi fasilitas touchscreen, kira-kira dibeli tidak ya?

Diberikan data aplikasi sosial media yang terinstall di HP Android yang dimiliki 10 pengguna yaitu:

HP	Aplikasi yang terinstall	
1	WhatsApp, Skype, Line, BBM, Instagram	
2	WhatsApp, Skype, BBM, Instagram,	
3	WhatsApp, Skype, Instagram,	
4	WhatsApp, Line, Instagram,	
5	WhatsApp, Skype, Line, Path,	

HP	Aplikasi yang terinstall
6	Line, BBM, Path,
7	WhatsApp, Skype, Line, Instagram,
8	WhatsApp, Skype, Line, BBM,
9	WhatsApp, Instagram,
10	Skype, Line, BBM, Instagram,

Tentukan nilai support dan confidence untuk aturan-aturan berikut (dalam %):

a. {WhatsApp}

→ {BBM}

b. {WhatsApp, Skype}

c. {Skype, Line}

→ {Instagram} → {BBM}

d. {WhatsApp, Skype, Line} → {Instagram}

e. {Instagram, Line}

→ {WhatsApp}

9

UJIAN AKHIR SEMESTER 2015/2016



Ujian Akhir Semester Gasal 2015/2016 Jurusan Ilmu Komputer/Informatika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang

Mata Kuliah Beban

: Data Mining : 3 SKS

Hari/ Tanggal : Sel Gio 12 Januari 2016

Dosen

: 13.00 - 14.30 WIB (90 Menit)

- Sutikno, S.T., M.Cs./

: - Nurdin Bahtiar, S.Si, MT

: Buku Terbuka

Perhatian: Segala bentuk KECURANGAN (kerja sama, meminjam/memberi pinjaman catatan dan atau alat tulis, mencontek dan lain-lain) akan diberikan nilai 0 (NOL).

1. Suatu perusahaan mempunyai data-data penerimaan pegawai seperti pada tabel dibawah. Dari tabel tersebut akan digunakan untuk memprediksi kinerja pegawai yan

Nama	IPK	N. Test Wawancara	Kinerja Pegawai
Amin	3,3	70	Baik
Bima	2,5	77	Baik
Cici	3,7	40	Buruk
Dani	2,5	50 In the second gwelend	Baik
Ema	3,8	70	
Fani	2.1	60	Buruk
dst			Buruk

a) Dari data-data pelatihan diatas buatlah arsitektur jaringan backpropagation?

b) Hitung bobot-bobot pelatihan jaringan dengan data pada pola pertama (epoch pertama) jika fungsi aktifasi yang digunakan pada hiden layer dan output layer adalah sigmoid biner, nilai laju pembelajaran=0,1; jumlah neuron pada hiden layer 2 buah dan bobot-bobot awal jaringan anda tentukan sendiri?

c) Apa prediksi kinerja pegawai dari arsitektur jaringan yang anda buat jika dikeahui seseorang mempunyai IPK 3,0 dan nilai wawancara 54 serta bobot-bobot hasil pelatihan seperti berikut:

• Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari layer input ke hidden layer

	Z_1	Zo
X_1	0.2	-0.3
X_2	-0.1	0.3
1	0.7	0.1

Bobot-bobot jaringan dan bobot bias dari hidden layer ke layer output

	Y
Z_1	-0.1
\mathbb{Z}_2	0.5
1	0.3

2. Perhatikan 3 dokumen berikut:

Dokumen 1: "Teknologi Anti Maling di Ponsel Android."

Dokumen 2: "Smartphone Canggih, Teknologi Paling Tinggi."

Dokumen 3: "Teknologi Android Dimanfaatkan Militer Indonesia."

[A]. Dari 3 dokumen diatas jelaskan proses pre-processing, sebelum dilakukan proses penanganan queri jika di gunakan model ruang vektor (VSM), skema pembobotannya Tf dan IDF, dan ukuran kemiripannya dengan vektor Cosine.

[B]. Jika diberikan query: "Sejarah Perkembangan Smartphone Versi Android", dokumen yang mana yang paling mirip dengan query tersebut?

1

 Diketahui data kelulusan mahasiswa yang terdiri dari 2 parameter nilai pada semester 1 yaitu Nilai matematika dan nilai bahasa inggris seperti pada tabel berikut.

		27.25	N. D. L	LULUS TEPAT WAKTU
No	Nama	N. Matematika	N. B. Inggris	LULUS IEIAI WARTE
1	Adi	35	78	Tidak
2	Budi	80	98	Ya
3	Candra	50	54	Tidak
4	Dani	60	78	Tidak
5	Fani	90	34	Tidak
6	Galuh	34	56	Tidak
7	Hani	78	81	Ya

Jika data-data diatas akan di dibagi menjadi 2 kelas yaitu lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu dengan metode **Support Vektor Machine**:

- a. Data yang mana yang merupakan support vektor dan jelaskan alasannya?
- b. Tentukan Hyperplanenya?
- c. Jika diketahui data uji/ data testing suatu mahasiswa semester 1 dengan nilai matematika 82 dan nilai bahasa inggris 75, apakah mahasiswa tersebut lulus tepat waktu berdasarkan hyperplane yang telah ditemukan?

hydrod make deard \$ may ~ tik211215 ~

UJIAN TENGAH SEMESTER 2016/2017

Я

UJIAN TENGAH SEMESTER

PROGRAM STUDI : Teknik Informatika

MATA KULIAH : Data Mining
HARI ,TANGGAL : :Kamis, 13 Oktober 2016

WAKTU / SIFAT : 90 menit / buku terbuka, boleh pakai kalkulator, Android Flight Mode

PENGAMPU : Nurdin Bahtiar, S.Si, M.T & Sutikno, M.Cs

Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan jelas dan singkat!

1. Gunakan tabel berikut untuk menentukan clusternya menggunakan K-Means (2 cluster)!

NO	X1	X2
1	1	2
2	2	3
3	- 2	2
4	4	1
5	5	2
6	5	1

2. Mukidi ingin membeli sepeda motor. Tetapi ia tidak tahu sepeda motor apa yang cocok buat dirinya. Ia mencoba menanyakan kepada teman-temannya. Mukidi bertekad akan membeli sepeda motor berdasarkan rekomendasi dari teman-temannya. Berikut data pemilihan sepeda motor yang dibeli / tidak oleh teman-teman Mukidi:

NAMA	CC	HARGA	TRANSMISI	BELI / TIDAK
Andi	125	\$	Manual	Ya
Beny	110	\$\$\$	Manual	Tidak
Cinta	110	\$	Matic	Ya
Diandra	110	\$\$\$\$\$	Matic	Tidak
Endah	125	\$\$\$	Matic	Ya

Perintah:

Tentukan keputusan yang diambil Mukidi jika ada tawaran sepeda motor dengan spesifikasi (110 CC, Harga \$\$\$, Transmisi Matic) menggunakan Naïve Bayes Classifier!

- Pada decision tree learning, terdapat istilah entropy dan gain. Jelaskan arti kedua istilah tersebut disertai ilustrasi contoh!
- 4. Misalkan terdapat data penerimaan beasiswa yang lolos / tidak sebagai berikut:

NO	PENGHASILAN ORANG TUA	IPK	ADA REKOMENDASI	AKTIF ORGANISASI	LOLOS BEASISWA / TIDAK
1	< 2 juta	< 3.0	Ada	Ya	Ya
2	2 – 5 juta	< 3.0	Tidak ada	Tidak	Tidak
3	2 – 5 juta	< 3.0	Tidak ada	Tidak	Ya
4	< 2 juta	> 3.0	Ada	Tidak	Tidak
5	> 5 juta	> 3.0	Tidak ada	Ya	Tidak
6	> 5 juta	> 3.0	Ada	Ya	Ya

Dengan bobot tiap atribut:

Perbandingan nilai kedekatan:

ATRIBUT	вовот
PENGHASILAN ORANG TUA	0.8
IPK	0.9
ADA REKOMENDASI	0.7
AKTIF ORGANISASI	0.6

NILAI KEDEKATAN	NILAI
Untuk data yang sama	1
Untuk data yang tidak sama	0.6

Jika ada ajuan penerima beasiswa dengan karakteristik: penghasilan orang tua 4 juta, IPK > 3.0, ada rekomendasi, dan aktif organisasi, kira-kira akan lolos didanani beasiswa tidak ya?

5. Diberikan data belanja bahan minuman dari 5 pelanggan sebagai berikut:

ID	Bahan yang dibelanjakan	Tentukan support da	an confidence (dalam %) untuk:
1	Gula, Teh, Kopi, Susu, Krimer	a. (Gula)	→ {Susu}
2	Gula, Teh, Susu, Krimer	b. {Gula, Teh}	→ {Krimer}
3	Gula, Teh, Krimer	c. {Teh, Kopi}	→ {Susu}
4	Gula, Kopi, Krimer	d. {Gula, Teh, Kopi}	→ {Krimer}
5	Gula, Teh, Kopi, Susu	e. {Krimer, Kopi}	→ {Gula}
			` '

-00000-

UJIAN AKHIR SEMESTER 2016/2017



Ujian Akhir Semester Gasal 2016/2017 Departemen Ilmu Komputer/Informatika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang

Mata Kuliah : Data Mining Hari/ Tanggal : Jum'at, 16 Desember 2016

Beban : 3 SKS Jam : 10.00 - 11.30 W1B (90 Menit)

Dosen : Nurdin Bahtiar, S.Si. MT Sifat : Ruku Terbuka

Dosen : - Nurdin Bahtiar, S.Si, MT Sifat : Buku Terbuka - Sutikno, S.T., M.Cs./

Perhatian: Segala bentuk KECURANGAN (kerja sama, meminjam/memberi pinjaman catatan dan atau alat tulis, mencontek dan lain-lain) akan diberikan nilai 0 (NOL).

 Berikut data pelatihan rekam medis prediksi penyakit diabetes millitus yang terdiri dari 3 gejala yaitu usia, keturunan dan lelah.

Data ke-	Usia	Keturunan	Lelah	Status Diabete Millitus
1	43	ada	ya	Ya
2	52	Tidak ada	tidak	Tidak
3	40	Tidak ada	ya	Tidak
4	45	Tidak ada	ya	Ya
5	50	Tidak ada	ya	Tidak
6	63	ada	ya	Ya
dst			-	

- a. Dari data-data pelatihan diatas buatlah arsitektur jaringan backpropagation?
- b. Hitung bobot-bobot pelatihan jaringan dengan data pada pola pertama (epoch pertama) jika fungsi aktifasi yang digunakan pada hiden layer dan output layer adalah sigmoid biner, nilai laju pembelajaran=0,5; jumlah neuron pada hiden layer 3 buah dan bobot-bobot awal jaringan anda tentukan sendiri?
- 2. Di ketahui data penerbangan yang memiliki 2 input parameter yaitu Kecepatan Angin dan Suhu, seperti pada tabel berikut:

No	Kec. Angin (knot)	Suhu (°C)	Delay (ya/tidak)	
1	10	28	Tidak	
2	16	27	Ya	
3	19	26	Ya	
4	12	30	Tidak	
5	17	25	Ya	
6	20	29	Tidak	

Jika data-data diatas akan di dibagi menjadi 2 kelas yaitu penerbangan delay dan penerbangan tidak delay dengan metode Support Vektor Machine:

- a. Data yang mana yang merupakan support vektor dan jelaskan alasannya?
- b. Tentukan Hyperplanenya?
- c. Jika diketahui data uji/ data testing dengan kecepatan angin 18 knot dan suhu 26 °C, apakah penerbangan delay atau tidak berdasarkan hyperplane yang telah ditemukan?
- 3. Perhatikan 3 dokumen berikut:
 - Dokumen 1 : "Teknologi masa depan: mobil terbang sampai robot."
 - Dokumen 2: "Gambaran robot canggih."
 - Dokumen 3 : "Teknologi masa depan sudah ada sekarang."
 - a. Dari 3 dokumen diatas jelaskan proses pre-processing, sebelum dilakukan proses penanganan queri jika di gunakan model ruang vektor (VSM), skema pembobotannya Tf dan IDF, dan ukuran kemiripannya dengan vektor Cosine.
 - b. Jika diberikan queri: "Teknologi robot masa depan", dokumen yang mana yang paling mirip dengan queri tersebut?

~ tik051216 ~