

COPY DA LANDING PAGE

Correção de Queixo Pequeno

Dr. Ícaro | Cirurgião Bucomaxilofacial

ENSER Clinic — Jardim Paulista, São Paulo

Versão 2 — Abril 2026

PUV: Existem 3 causas do queixo pequeno. O tratamento certo — e o resultado no seu rosto — depende de qual é a sua.

MAPA DE SEÇÕES

Nível de consciência do visitante na entrada: 2-3 (sabe que tem queixo pequeno, sabe que incomoda, não conhece as causas nem sabe qual tratamento se aplica). A página desenvolve a consciência até o nível 5.

SEÇÃO 1 — HERO Headline + sub + CTA — identificação imediata e promessa da PUV

SEÇÃO 2 — IDENTIFICAÇÃO Conexão emocional com a queixa — nível 2 → 3

SEÇÃO 3 — AS 3 CAUSAS Seção-âncora que resolve a PUV — nível 3 → 4

SEÇÃO 4 — DEMONSTRAÇÃO Antes/depois de perfil — a seção mais encantadora

SEÇÃO 5 — NÃO É SÓ ESTÉTICA Argumento funcional — respiração, mordida, ATM, sono

SEÇÃO 6 — COMO FUNCIONA Processo em etapas — do diagnóstico ao resultado

SEÇÃO 7 — AUTORIDADE Quem é o Dr. Ícaro

SEÇÃO 8 — PROVA SOCIAL Depoimentos de pacientes reais

SEÇÃO 9 — PARA QUEM É Qualificação do paciente ideal

SEÇÃO 10 — O QUE ESTÁ INCLUÍDO Explicação da oferta/acompanhamento

SEÇÃO 11 — FAQ Objeções e dúvidas frequentes

SEÇÃO 12 — CTA FINAL Fechamento

HERO

Implementação: Fundo escuro ou foto de perfil facial com planejamento 3D. Tag discreta no topo. Headline grande centralizada. Sub-headline menor abaixo. CTA abaixo. Layout limpo, sem poluição.

Tag: Dr. Ícaro | Cirurgião Bucomaxilofacial

Correção definitiva do queixo pequeno.

Entenda as 3 causas e o que cada tratamento realmente faz no seu rosto antes de escolher o seu.

CTA: Quero entender o meu caso

Microcopy: Avaliação presencial em São Paulo com o Dr. Ícaro

Nível de consciência: entrada no nível 2-3. A pessoa sabe que tem queixo pequeno. A headline valida e promete algo que ela não sabe ainda (3 causas + o que cada tratamento faz). A curiosidade puxa pra próxima seção.

VOCÊ SE RECONHECE?

Implementação: Fundo claro. Texto em blocos curtos. Sem imagem nesta seção — é puro texto de conexão. Cada frase deve fazer o visitante pensar “esse sou eu.”

Headline da seção

Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta.

Corpo

Mas na hora da foto, você vira o rosto. No vídeo, escolhe o ângulo. No espelho, sente que algo não combina.

O queixo parece pequeno. O perfil não acompanha o resto do rosto. E mesmo quando ninguém comenta, você sabe que está ali.

Algumas coisas que você talvez já tenha pensado:

“Já fiz preenchimento no queixo. Melhorou um pouco, mas voltou.”

“Pesquisei prótese de mento, mas não sei se é o ideal pro meu caso.”

“Meu dentista falou que minha mordida tem algo a ver, mas não explicou direito.”

“Acordo com a boca seca. Ronco bastante. Será que tem relação?”

“Em toda foto de perfil, eu empurro o queixo pra frente pra disfarçar.”

Se alguma dessas frases fez sentido, você está no lugar certo. Porque o que você sente tem nome, tem causa específica, e tem correção.

E o mais importante: a correção certa depende de qual é a causa. São 3 — e só uma delas é a sua.

Nível 2 → 3: A pessoa chegou sabendo que tem queixo pequeno. Agora sabe que existe uma causa específica, que são 3, e que o tratamento depende disso. A curiosidade sobre “qual é a minha?” puxa pra seção 3.

AS 3 CAUSAS DO QUEIXO PEQUENO

Implementação: Esta é a seção mais importante de toda a página. É aqui que a promessa da headline é cumprida. Formato ideal: 3 blocos visuais distintos (cards ou colunas), cada um com: nome da causa, explicação simples, o que o tratamento faz no perfil, e o que ele NÃO faz. Tom educativo, sem jargão pesado. O visitante deve sair desta seção sabendo que existem 3 cenários diferentes e querendo descobrir qual é o dele.

Headline da seção

O queixo pequeno tem 3 causas. A sua muda tudo.

Introdução

Queixo pequeno não é uma coisa só. Existem 3 situações diferentes que criam a mesma aparência de queixo retraído — mas cada uma pede um tratamento diferente, dá um resultado diferente e tem limitações diferentes.

Entender qual é a sua é o passo mais importante antes de qualquer decisão.

Causa 1 — Mento curto com mandíbula bem posicionada

[Card ou bloco visual 1 — cor ou ícone diferenciado]

A mandíbula está no lugar certo, mas a ponta do queixo (o mento) é naturalmente curta. Isso cria um perfil que parece retraído, mesmo sem problema esquelético real na mandíbula.

O que o tratamento faz: Corrige a projeção do mento. O perfil ganha definição e equilíbrio. O resultado é visível e pode ser definitivo.

O que ele não faz: Não altera a posição da mandíbula. Não melhora mordida, respiração nem via aérea. Se o problema for além do mento, o resultado vai ser parcial.

Tratamentos mais comuns: preenchimento com ácido hialurônico (temporário) ou mentoplastia (definitiva).

Causa 2 — Mandíbula retraída (retrognatismo mandibular)

[Card ou bloco visual 2]

A mandíbula inteira está posicionada mais pra trás do que deveria. Não é só o mento que é curto — toda a estrutura óssea inferior do rosto está recuada. Isso afeta o perfil, o contorno mandibular, e frequentemente também a mordida e a respiração.

O que o tratamento faz: Reposiciona a mandíbula inteira. O perfil muda estruturalmente: o contorno mandibular aparece, o mento ganha projeção, e a relação entre lábio e queixo se equilibra. Além disso, abre a via aérea e corrige a mordida.

O que ele não faz: Não é um procedimento simples. Exige planejamento 3D, preparo ortodôntico em alguns casos, e período de recuperação maior. É a correção mais completa, mas também a mais envolvida.

Tratamento: cirurgia ortognática.

Causa 3 — Combinação de mento curto com mandíbula retraída

[Card ou bloco visual 3]

Essa é a situação mais complexa: além da mandíbula estar recuada, o mento também é curto. Muitas vezes, a pessoa faz um preenchimento ou uma mentoplastia e sente que melhorou, mas não resolveu — porque tratou só uma parte do problema.

O que o tratamento faz: A correção pode combinar a ortognática (reposiciona a mandíbula) com a mentoplastia (projeta o mento). O resultado é a transformação mais completa do perfil facial.

O que ele não faz: Não dá pra corrigir essa combinação só com preenchimento ou só com mentoplastia. O resultado vai ser parcial, e em alguns meses a insatisfação volta.

Tratamento: cirurgia ortognática + mentoplastia (quando indicado).

Qual é a sua?

Olhando de fora, as 3 causas parecem a mesma coisa: “queixo pequeno.” Mas por dentro, são 3 situações completamente diferentes. Tratar a causa 2 como se fosse a causa 1 é o motivo mais comum de resultado insatisfatório.

A única forma de saber qual é a sua é com um diagnóstico preciso — clínico, radiológico e fotográfico. E com um profissional que domine as três correções.

CTA: Quero saber qual é a minha causa

Microcopy: Avaliação presencial com o Dr. Ícaro — cirurgião bucomaxilofacial que realiza os 3 tratamentos

Esta é a seção que cumpre a promessa da headline. O visitante entrou querendo saber sobre as 3 causas. Agora sabe: entende que existem 3 cenários, que cada tratamento tem um alcance e uma limitação, e que é possível escolher um tratamento mais simples desde que entenda o que ele não faz. A PUV está resolvida. O CTA transforma curiosidade em ação: “qual é a minha?” Nível 3 → 4.

DEMONSTRAÇÃO

Implementação: Galeria de antes/depois com foco em PERFIL e ¾. Fotos padronizadas, fundo neutro, sem filtro. Segmentar por gênero. Mínimo 3 casos femininos + 3 masculinos. Se possível, indicar qual causa era de cada caso.

Headline da seção

O que muda no perfil quando a causa é tratada de verdade.

Conteúdo visual

Galeria de casos reais organizada em grid:

- Fotos de PERFIL (principal) e ¾ (ângulo complementar)
- Segmentar por gênero: bloco feminino + bloco masculino
- Padronização: fundo neutro, mesma iluminação, sem filtro
- Marcador: “Antes” e “Resultado após [X] meses”
- Linha descritiva: idade, queixa principal, causa (1, 2 ou 3), resultado

Exemplo de linha descritiva abaixo de cada caso:

“Mulher, 33 anos. Causa 2 — mandíbula retraída. Queixa: perfil sem definição e respiração bucal. Resultado após 7 meses.”

“Homem, 27 anos. Causa 3 — combinação. Queixa: falta de contorno mandibular e mordida desalinhada. Resultado após 8 meses.”

“Mulher, 39 anos. Causa 1 — mento curto. Queixa: perfil do queixo. Resultado definitivo após mentoplastia.”

O link entre a seção 3 e a seção 4 é fundamental: o visitante acabou de aprender as 3 causas. Agora vê resultados reais de cada uma. As linhas descritivas amarram causa → tratamento → resultado visual. Isso torna a demonstração educativa, não só estética.

CTA: Quero entender meu caso

NÃO É SÓ ESTÉTICA

Implementação: Seção que amplia a percepção do visitante. Até aqui ele estava pensando em perfil facial. Agora descobre que a causa 2 e 3 também afetam funções. Isso legitima a decisão e abre a possibilidade de cobertura pelo plano de saúde.

Headline da seção

Quando a causa é a mandíbula, o queixo é só a parte visível.

Corpo

Se a sua causa é a 1 — mento curto com mandíbula bem posicionada — o problema é de fato estético, e o tratamento também.

Mas se a sua causa é a 2 ou a 3, a mandíbula retraída não afeta só o perfil. Afeta funções que você talvez nem associe ao queixo:

Respiração: A mandíbula retraída estreita a passagem de ar. Resultado: respiração pela boca, boca seca ao acordar, ronco. Em muitos casos, apneia obstrutiva do sono.

Mordida: A má relação entre maxila e mandíbula desalinha os dentes. Resultado: mordida Classe II, desgaste dentário acelerado, sobrecarga nos dentes da frente.

ATM: A articulação da mandíbula trabalha em desequilíbrio. Resultado: dores de cabeça, estalidos, tensão ao mastigar.

Sono: Quem tem mandíbula retraída e apneia dorme mal, acorda cansado e rende menos — mesmo sem saber a causa.

A correção da mandíbula melhora o rosto e a saúde ao mesmo tempo. E quando a indicação é funcional, muitos planos de saúde cobrem o procedimento.

Conexão com a seção 3: a linguagem “causa 1, 2, 3” se mantém. O visitante já aprendeu o framework e agora aprofunda. A seção também planta a semente do plano de saúde — que aparece no FAQ.

COMO FUNCIONA

Implementação: Timeline visual vertical ou horizontal. Ícones por etapa. Funciona pra todos os tratamentos — a primeira etapa (avaliação) é comum aos 3. As demais mudam conforme o diagnóstico. O tom deve transmitir organização e previsibilidade.

Headline da seção

Do diagnóstico ao resultado: como funciona o processo.

Etapas

- 1. Avaliação completa:** Consulta presencial com o Dr. Ícaro. Análise clínica, fotográfica e radiológica. Você sai sabendo qual das 3 causas é a sua, quais tratamentos se aplicam, e o que cada um entrega.
- 2. Planejamento personalizado:** Se o seu caso pede cirurgia, o planejamento é feito em 3D com simulação do resultado. Se pede mentoplastia ou preenchimento, o plano é traçado com a mesma precisão. Você visualiza o resultado antes de qualquer procedimento.
- 3. Preparo (quando necessário):** Alguns casos exigem ortodontia prévia. O Dr. Ícaro trabalha junto com o seu ortodontista pra alinhar dentes e osso. Em outros casos, o procedimento pode ser direto.
- 4. Procedimento:** Realizado pelo Dr. Ícaro. Se for cirurgia ortognática, é em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, por via intraoral — sem cortes externos. Se for mentoplastia ou preenchimento, a logística é mais simples, mas com o mesmo rigor.
- 5. Acompanhamento:** Pós-operatório próximo, com orientação nutricional, controle de edema e retorno progressivo às atividades. Comunicação direta com o cirurgião durante todo o processo.
- 6. Resultado:** O perfil melhora visivelmente nas primeiras semanas. O resultado final se consolida entre 3 e 6 meses, quando o edema resolve completamente.

A etapa 1 é a mais importante desta seção: é onde a PUV se materializa. A avaliação não é só pra decidir se opera ou não — é pra descobrir qual das 3 causas é a do visitante e qual tratamento faz sentido. Isso diferencia de qualquer outro profissional.

QUEM É O DR. ÍCARO

Implementação: Foto profissional. Texto biográfico que conecte com a PUV — o diferencial não é só a formação, é o fato de dominar os 3 tratamentos.

Headline da seção

O cirurgião que faz os 3 tratamentos — e sabe quando indicar cada um.

Corpo

[Inserir texto biográfico com os seguintes elementos:]

- Formação: graduação, residência/especialização em CTBMF, títulos
- Hospital(is) onde opera
- Número de cirurgias realizadas (se possível)
- Congressos, publicações ou participações acadêmicas
- CRO visível
- Diferencial explícito: realiza preenchimento, mentoplastia e ortognática

A maioria dos profissionais domina um dos tratamentos. O Dr. Ícaro realiza os três. Isso significa que o diagnóstico dele não tem viés de procedimento — tem viés de precisão. O tratamento indicado é o que o caso precisa, não o que o profissional prefere fazer.

Exemplo de frase de fechamento:

“Meu trabalho começa pelo diagnóstico. Se a correção mais simples resolve, ótimo. Se o caso precisa de cirurgia, você vai entender exatamente por quê.”

PROVA SOCIAL

Implementação: Vídeos curtos de pacientes ou prints reais. Cada depoimento deve mencionar a causa e o tratamento realizado — mantendo a linguagem das 3 causas. Isso conecta a prova social com a estrutura educativa da página.

Headline da seção

O que mudou na vida de quem descobriu a causa — e tratou a certa.

Direcionamento

Selecionar depoimentos que cubram os 3 cenários:

- Paciente que fez preenchimento antes e depois descobriu que precisava de mais → valida frustração comum
- Paciente que fez mentoplastia e ficou satisfeito → mostra que nem todo caso precisa de cirurgia complexa
- Paciente que fez ortognática e relata melhora funcional + estética → valida o argumento da seção 5
- Paciente que chegou achando que precisava de cirurgia e resolveu com mentoplastia → reforça que o Dr. Ícaro não empurra o mais complexo

Para cada depoimento, incluir:

- Nome ou iniciais + idade
- Qual causa era a dele(a)
- Qual tratamento foi realizado
- Frase-chave em destaque

PARA QUEM É ESSA AVALIAÇÃO

Headline da seção

É pra você se...

- Sente que o queixo é pequeno ou retraído e isso te incomoda no perfil
- Já fez preenchimento no mento e o resultado não durou ou não satisfaz
- Pesquisou sobre prótese de queixo mas não sabe se é o ideal pro seu caso
- Tem mordida desalinhada e ouviu que pode precisar de cirurgia
- Ronca, respira pela boca ou tem diagnóstico de apneia
- Tem dores na mandíbula, estalidos ou desgaste nos dentes
- Quer entender a causa antes de escolher o tratamento

Não é pra você se...

- Quer um procedimento rápido sem avaliação
- Não está disposto(a) a entender o diagnóstico antes de decidir
- Busca o tratamento mais barato independente da indicação

O QUE VOCÊ RECEBE NA AVALIAÇÃO

Headline da seção

O que você sai sabendo depois da avaliação com o Dr. Ícaro.

- Qual das 3 causas é a sua
- Quais tratamentos se aplicam ao seu caso
- O que cada tratamento faz no seu perfil — e o que não faz
- Se o seu caso tem indicação funcional (mordida, respiração, ATM)
- Se há possibilidade de cobertura pelo plano de saúde
- Cronograma estimado de cada caminho
- Investimento de cada opção

A decisão é sua. O papel do Dr. Ícaro é te dar todas as informações pra que ela seja a certa.

CTA: Agendar minha avaliação

DÚVIDAS FREQUENTES

Headline da seção

Antes de agendar, você pode querer saber...

Como vou saber qual das 3 causas é a minha?

Na avaliação presencial, o Dr. Ícaro faz análise clínica, fotográfica e radiológica. Com base nesses exames, identifica a causa específica e explica quais tratamentos se aplicam ao seu caso.

Posso escolher um tratamento mais simples mesmo que não seja o mais indicado?

Sim. O Dr. Ícaro realiza os 3 tratamentos. Se você entende as limitações de uma opção mais simples e prefere seguí-la, ele faz. O importante é que a decisão seja informada.

Quanto tempo dura a recuperação?

Depende do tratamento. Preenchimento: sem downtime. Mentoplastia: 7 a 14 dias. Ortognática: a maioria volta ao trabalho em 2 a 3 semanas. Atividade física intensa retorna em 6 a 8 semanas. Tudo é detalhado na avaliação.

O plano de saúde cobre?

Quando há indicação funcional (mordida, apneia, ATM), a cirurgia ortognática pode ser coberta por planos de saúde. Na avaliação, explicamos o processo de documentação.

Já fiz preenchimento. Posso fazer outro tratamento?

Sim. O preenchimento com ácido hialurônico é absorvido pelo corpo em meses. Se o seu caso pede uma correção diferente, o preenchimento não impede. Na avaliação, analisamos a situação atual.

Vou ficar com cicatriz?

Se for preenchimento ou mentoplastia intraoral, não. Se for cirurgia ortognática, também não — todas as incisões são dentro da boca.

Vou ficar com aparência artificial?

Não. O planejamento é feito com precisão milimétrica justamente pra isso. O objetivo é harmonia, não transformação radical. O Dr. Ícaro planeja o resultado dentro das proporções do seu rosto.

Quando posso voltar a treinar?

Preenchimento: no dia seguinte. Mentoplastia: atividades leves em 2 semanas. Ortognática: caminhadas em 3-4 semanas, musculação e impacto a partir de 6-8 semanas.

Preciso usar aparelho antes?

Depende do caso. Alguns pacientes com causa 2 ou 3 precisam de ortodontia prévia. Outros não. Isso é definido na avaliação.

A cirurgia dói?

É feita sob anestesia geral — você não sente nada durante o procedimento. No pós, há edema e desconforto controlados com medicação. A maioria dos pacientes relata que é menos do que imaginavam.

CTA FINAL

Implementação: Background escuro ou cor da marca. Foto do Dr. Ícaro ou da ENSER Clinic. Tom: acolhedor, sem pressão. Retomar a lógica das 3 causas como fechamento.

Headline final

3 causas. 3 tratamentos. A única forma de saber qual é a sua é com o diagnóstico certo.

Corpo de fechamento

Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o seu queixo do que a maioria das pessoas que pesquisam o tema. Sabe que existem 3 causas, que cada tratamento tem um alcance, e que o resultado depende do diagnóstico.

O próximo passo é descobrir qual das 3 é a sua. Isso só acontece numa avaliação presencial, com análise clínica, radiológica e fotográfica. Sem compromisso com nenhum procedimento. Você sai da consulta com clareza — e a decisão é sua.

Quero saber qual é a minha causa

[Botão WhatsApp — link direto com mensagem pré-preenchida]

Avaliação presencial em São Paulo com o Dr. Ícaro | ENSER Clinic, Jardim Paulista

Prefere ligar? (11) XXXX-XXXX

Mensagem pré-preenchida do WhatsApp

“Olá, vim pela página sobre correção de queixo pequeno. Gostaria de agendar uma avaliação com o Dr. Ícaro pra entender qual é a causa do meu caso.”

NOTAS GERAIS DE IMPLEMENTAÇÃO

Jornada de consciência na página

Seção 1 (Hero): Nível 2 — sabe que tem queixo pequeno. Promessa: existem 3 causas.

Seção 2 (Identificação): Nível 2 → 3 — se reconhece nas frases e descobre que a causa importa.

Seção 3 (3 Causas): Nível 3 → 4 — entende as 3 causas, o que cada tratamento faz e não faz. PUV resolvida.

Seção 4 (Demonstração): Nível 4 — vê resultados reais por causa. Se projeta.

Seção 5 (Funcional): Nível 4 — amplia percepção. Descobre que pode não ser só estética.

Seções 6-8: Nível 4 → 5 — processo claro, autoridade, prova social. Confiança no profissional.

Seções 9-12: Nível 5 — qualificação, oferta, objeções, conversão.

Linguagem das 3 causas como fio condutor

A expressão “causa 1, causa 2, causa 3” se repete ao longo de toda a página: nas seções de educação, demonstração, funcional, prova social e FAQ. Isso cria um framework mental no visitante. Quando ele chega ao CTA, a pergunta natural é: “qual é a minha?” E a resposta é: avaliação presencial.

Tom de voz

- Educativo sem ser didático demais. Fala como um colega explicando, não como um professor ensinando.
- Honesto sobre limitações. Dizer o que cada tratamento NÃO faz é tão importante quanto dizer o que faz.
- Sem urgência artificial. Sem “últimas vagas”, “só hoje”, “não perca.”
- Sem superlativos vazios. Sem “o melhor”, “o mais completo”, “revolucionário.”
- A confiança vem da transparência, não da persuasão.

CTAs repetidos

Além das seções 1 e 12, inserir botão de WhatsApp flutuante e CTAs após:

- Seção 3 (após as 3 causas) — “Quero saber qual é a minha causa”
- Seção 4 (após demonstração) — “Quero entender meu caso”
- Seção 8 (após prova social) — “Agendar minha avaliação”

Elementos visuais obrigatórios

- Seção 3: 3 cards/blocos visuais distintos para as 3 causas
- Seção 4: Galeria antes/depois de perfil com linha descritiva por causa
- Seção 6: Timeline visual do processo
- Seção 7: Foto profissional do Dr. Ícaro
- Seção 8: Vídeos ou prints reais de depoimentos