

Введение

В этом отчете представлен процесс создания кастомного дизайна сайта портфолио с использованием SASS и Bootstrap с помощью Webpack. Мы использовали Node.js и npm для управления зависимостями и VSCode как среду разработки.

Шаги выполнения

Шаг 1: Инициализация проекта

- Создаем новый проект и инициализируем его с помощью npm.

```
mkdir portfolio-site  
cd portfolio-site  
npm init -y
```


- Открываем папку проекта в VSCode, выбрав File -> Open Folder... и выбираем созданную папку portfolio-site.

Шаг 2: Установка Webpack и других зависимостей

```
npm install --save-dev webpack webpack-cli webpack-dev-server style-loader css-loader sass-loader  
sass mini-css-extract-plugin html-webpack-plugin  
  
npm install bootstrap
```

Шаг 3: Настройка структуры проекта

Создаем следующую структуру файлов и папок:



```
> node_modules  
└─ src  
    └─ js  
        └─ index.js  
    └─ scss  
        └─ styles.scss  
    └─ index.html  
└─ package-lock.json  
└─ package.json  
└─ webpack.config.js
```

Шаг 4: Настройка Webpack

Код из файла webpack.config.js:

```
const path = require('path');

const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

module.exports = {
  mode: 'development',
  entry: './src/js/index.js',
  output: {
    filename: 'bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    clean: true,
  },
  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.scss$/,
        use: [
          MiniCssExtractPlugin.loader,
          'css-loader',
          'sass-loader'
        ]
      },
      {
        test: /\.html$/,
        use: [
```

```

    'html-loader'

  ]

}

],

},

plugins: [

  new MiniCssExtractPlugin({

    filename: 'styles.css'

  }),

  new HtmlWebpackPlugin({

    template: './src/index.html',

    filename: 'index.html'

  })

],

devServer: {

  static: {

    directory: path.join(__dirname, 'dist'),

  },

  compress: true,

  port: 9000,

  open: true,

}

};

```

Шаг 5: Настройка Bootstrap и SASS

Код из файла src/scss/styles.scss :

```

@import "~bootstrap/scss/bootstrap";

body {

```

```
background-color: #f8f9fa;
}

h1 {
color: #343a40;
text-align: center;
margin-top: 50px;
}

.portfolio-item {
border: 1px solid #343a40;
padding: 20px;
margin: 20px;
border-radius: 10px;
background-color: #fff;
}
```

Шаг 6: Настройка HTML

Код из файла `src/index.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Зубов М.Г.</title>
</head>
<body>
  <h1>Портфолио Зубова М.Г.</h1>
  <div class="container">
```

```
<div class="row">

  <div class="col-md-4 portfolio-item">

    <h2>КП</h2>

    <p>Тут ЛР по КП</p>

  </div>

  <div class="col-md-4 portfolio-item">

    <h2>СВТ</h2>

    <p>Тут СР по СВТ</p>

  </div>

  <div class="col-md-4 portfolio-item">

    <h2>БД</h2>

    <p>Тут работы по БД</p>

  </div>

</div>

</div>

</body>

</html>
```

Шаг 7: Настройка JavaScript

Код из файла src/js/index.js :

```
import '../scss/styles.scss';
```

Шаг 8: Запуск проекта


```
PS D:\pycharm\projects\portfolio_site> npm start
```

```
PS D:\pycharmprojects\portfolio_site> npm start

> portfolio_site@1.0.0 start
> webpack serve --open

<i> [webpack-dev-server] Project is running at:
<i> [webpack-dev-server] Loopback: http://localhost:9000/
<i> [webpack-dev-server] On Your Network (IPv4): http://192.168.0.103:9000/
<i> [webpack-dev-server] Content not from webpack is served from 'D:\pycharmprojects\portfolio_site\dist' directory
<i> [webpack-dev-middleware] wait until bundle finished: /
asset bundle.js 273 KiB [emitted] (name: main)
asset styles.css 266 KiB [emitted] (name: main)
asset index.html 789 bytes [emitted]
Entrypoint main 540 KiB = styles.css 266 KiB bundle.js 273 KiB
orphan modules 277 KiB (javascript) 13.4 KiB (runtime) [orphan] 32 modules
runtime modules 30.6 KiB 14 modules
cacheable modules 179 KiB (javascript) 266 KiB (css/mini-extract)
  modules by path ./node_modules/ 178 KiB
    modules by path ./node_modules/webpack-dev-server/client/ 69.7 KiB 16 modules
    modules by path ./node_modules/webpack/hot/*.js 5.18 KiB 4 modules
    modules by path ./node_modules/html-entities/lib/*.js 78.9 KiB 4 modules
    modules by path ./node_modules/mini-css-extract-plugin/dist/hmr/*.js 5.92 KiB 2 modules
    ./node_modules/ansi-html-community/index.js 4.16 KiB [built] [code generated]
    ./node_modules/events/events.js 14.5 KiB [built] [code generated]
  modules by path ./src/ 738 bytes (javascript) 266 KiB (css/mini-extract)
    ./src/js/index.js 31 bytes [built] [code generated]
    ./src/scss/styles.scss 707 bytes [built] [code generated]
    css ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/sass-loader/dist/cjs.js!./src/scss/styles.scss 266 KiB [built] [code generated]
webpack 5.92.1 compiled successfully in 6999 ms
```

Шаг 9: Результат



Заключение

В результате выполнения данного задания был создан сайт портфолио с кастомным дизайном, используя SASS и Bootstrap. Проект был успешно настроен и запущен с использованием Webpack.