

A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

I. Nemoci onkologické.

Č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	Typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
I/ 1 dle zákl. dg.	Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.	21 1)	P, K	Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Kompl. láz. péči lze poskytnout na dopor. klinického onkologa nebo jiného přísl. odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení kompl. protinádorové léčby. Opakování léč. pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných M. Hodgkin lze v indik. případech poskytnout komplexní lázeňskou péči opakovaně.	Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.	<u>Františkovy Lázně</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Lázeňská léčba je vhodná především u:	M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory (anus praeternaturalis není kontraindikací)	Karlovy Vary Luhačovice Karlova Studánka Karlovy Vary
	nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanu	Karlova Studánka Luhačovice
	nádory vnitřních rodidel	Františkovy Lázně
	nádory mammy (láz. léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii).	Františkovy Lázně Karlovy Vary Mariánské Lázně
Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:	mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty.	
	Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné v	Karlovy Vary Mariánské Lázně (nádory prostaty)
	U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi stejně i u nádorů ledviny (Grawitzův nádor).	Luhačovice Mariánské Lázně Karlova Studánka
		Karlovy Vary, Mariánské Lázně
	O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.	

		Karlovy Vary Luhačovice Karlova Studánka
	Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.	

II. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

1	2	3	4	5	6	7
II / 1 dle zákl. dg	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závaž. rizik. faktory /dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF:; hypertenze, Dmell. přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genetická zátěž/.	21 2)	P, K	Komplexní láz. péče při prvním pobytu na doporučení internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obezných prokázat redukci hmotnosti.	Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pobytu.	Františkovy Lázně Jeseník Konstantinovy Lázně Libverda Poděbrady Teplice n.Bečvou
II 2 L 01, L 09 L 30, L 33 L 40, L 41	Stav po akutní kardiitidě do 12 měs. po vzniku	28	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmatického procesu, infekční endokarditida, funkční postižení NYHA III. IV.	Běloves Františkovy Lázně Libverda Poděbrady Teplice n.Bečvou
II / 3 dle zákl. dg.	Vrozené a získané srdeční vady	28	P	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmatického procesu, infekční endokarditida, funkční postižení NYHA III,IV.	Běloves Františkovy Lázně Konstantinovy Lázně Poděbrady Teplice n.Bečvou
II / 4 L 20, L 24 L 25	Symtomatická ischemická choroba srdeční.	28	P		Síňokomorový blok II. a IIIstup. funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy Lázně Jeseník Konstantinovy Lázně

						Libverda Poděbrady Teplice n.Bečvou
II / 5 L 21, L 22	Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku IM /pacient po AIM s nemompl. průb./	28 3)	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Síňokomorový blok II. a III.st., funkční postižení NYHA IV.	<u>Františkovy Lázně</u> <u>Konstantinovy Lázně</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.Bečvou</u>
II / 6 L 25	Ischemická choroba srdeční s překonaným IM po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na doporučení internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II / 5.	Síňokomorový blok II. a III. st., funkční postižení dle NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Konstantinovy Lázně</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.Bečvou</u>
II / 7	Hypertenzní choroba I.-III. st. dle SZO. Juvenilní hypertenze.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout u HCH III.st. komplikované, ICHS, CMP, obliteraci cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerozou na doporučení internisty nebo kardiologa.	Malígní zvrát, stavy po CMP s výr. omez. pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, isch. ulcerace nebo gangréna, diabetická nefropatie s klinickými nebo labor. známkami uremie, funkční postižení NYHA 6	<u>Běloves</u> <u>Františkovy Lázně</u> Jeseník Hodonín Karlova Studánka <u>Konstantinovy Lázně</u> <u>Libverda</u>
					IV.	<u>Poděbrady</u> Teplice v Čechách <u>Teplice n.Bečvou</u>
II / 8 L 70 , L 73 L 79	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu I až II b.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení internisty u stádia II b.	Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Konstantinovy Lázně</u>

						<u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Teplice n.Bečvou</u> <u>Darkov</u>
II / 9	Stavy po trombózách a tromboflebitidách s přetrvávajícími následky nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia, stavy po operaci varixů, chron. lymfatický edem.	28	P		Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bérkové vředy, elefantíáza, recidivující erysipel.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Konstantinovy Lázně</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Teplice n.Bečvou</u> <u>Darkov</u>
II / 10 dle zákl. dg.	Funkční poruchy periferních cév.	28	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst.7 zákona o všeob. zdrav. pojištění /dále jen "zákon"/		<u>Běloves</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Konstantinovy Lázně</u> <u>Libverda</u> <u>Luhačovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Teplice n.Bečvou</u> <u>Darkov</u> <u>Karlova Studánka</u>
II / 11 dle zákl. dg.	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.	28 3)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Síňokomorový blok III.st., aktivit a zánětlivého procesu, inf. endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Konstantinovy Lázně</u>

						<u>Libverda</u>
						<u>Poděbrady</u>
						<u>Teplice n.Bečvou</u>
II / 12 dle zákl. dg.	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurgy, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Konstantinovy Lázně</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Teplice n.Bečvou</u>

2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

III. Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

-poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktus projevy stasy nad překážkou

-zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu

-penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce

-empyém žlučníku a biochemické známky cholestázy

-jaterní nedostatečnost

-mentální anorexie , pokud není v regresi

-stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

poznámka.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

1	2	3	4	5	6	7
III / 1 K 20, K 21 K 22, K 29 K 30	Vleklé funkční žal. dyspepsie též na podkl.refluxu z duodena, kardioesofag.iritace a další benigní symptomatická onem. jícnu /hiátové hernie, refluxní ezofagitis/ erozivní gastritis po eradikace Helicob. pyl.	21	P		Kouření, abus alkoholu, léků	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>

III / 2 K 25, K 26 K 27, K 28	Vředová nemoc žal., duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.	Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/ 3 dle zákl. dg.	Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.	21 3)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.	Kouření, abusus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III / 4 dle zákl. dg.	Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorbce, stavy po těžkých stř. infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník Obstipyce habituální či druhotně indukovaná.	21	P, K	U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na dopor. gastroenterologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách.	Abusus kodeinu a příbuzných látek.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III / 5 K 50, K 51	M. Crohn, proctocolitis idiopatica.	21 3)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a dg. je jednoznačně potvrzena.		Bílina Karlovy Vary
III / 6 dle zákl. dg.	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva - netýká se appendektomie	21 3)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na dopor. chirurga do 6 měsíců po operaci.		Bílina Karlovy Vary
III / 7 K 80, K 81 K 82, K 83 B 66	Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiazou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu /clonorchis, opisthorchis ap./ jako součást konzervat. léčby, předoper. příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.	21	P, K	Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových /věk, krvác. stavy, rozsáhlé břišní adheze/. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout dle § 33 odst. 7 zákona u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.	Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizik. skupiny pak i jasně indik. chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípr. Substenoza či lithiáza žlučovýchodů bez biochem. známek cholestázy není kontraindik., léčba je vhodná jako předoperační příprava.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III / 8 dle zákl. dg.	Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. chirurga, gastroenter. nebo internisty do 6 měs. po dissoluci kamenů, extracorpor. litotrypsii a po oper. a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházela nebo	Abusus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii /přejídání, nedodržování	Bílina Karlovy Vary Luhačovice

	kamenů a extrakorporální litotrypsii.			následoval febrilní či icterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování /PLP/ je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů /i subfebrilie/, zející papila Vateri, či biliodigestivní anastomoza /pneumocholedochus/ umožňující reflux střevního obsahu.	životosprávy/. Biochemické známky cholestázy.	
III / 9 dle zákl. dg.	Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiol. a toxickém jat. poškození /lékové, profesionální/, chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleoze s jat. poškoz., vrozené poruchy jat. funkce a jiné chron. jaterní choroby.	21 3)	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na doporučení infektionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických či histologických známkách jaterní poruchy.	Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Abusus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není HBsAg.	Karlovy Vary
III / 10 K 85, K 86	Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chron. pankreatitidy, prokázaná chron. pankreatitis, stavy po operacích a transplant. pankreatu.	21 3)	P, K	Kompl. lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorbce při zjevné poruše stavu výživy / hubnutí/.	Choledocholithiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva /substenoza pap. Vateri/ vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.	Karlovy Vary Bílina

³⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí.

1	2	3	4	5	6	7
IV / 1 E 10, E 11 E 12, E 13 E 14	Diabetes mellitus do 6 měsíců od zjištění - edukační program.	14 4/	K	Doporučuje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě jedenkrát po 2 letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Eduk. program je diferencován pro I a II typ diabetu.	Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.	Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady Lipová-Lázně
IV / 2 E 10, E 11 E 12, E 13 E 14	Diabetes mellitus s výjimkou zařazené pod IV/1.	21	P	Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg. k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. doporuč. ošetřuj. lékař / diabetol. internista, prakt. lékař/.	Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.	Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně Lipová-Lázně Poděbrady

IV / 3 E 10, E 11 E 12, E 13 E 14	Diabetes mellitus s komplikacemi /mikro a makroangiopatie, neuropatie/. DM s těžkou obtížně ovlivnitelnou obezitou.	21	P, K	Na doporučení diabetologa. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich zachytu.	Pokročilé stádium diabetických komplikací.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Lipová-Lázně</u> <u>Poděbrady</u>
IV / 4 E 65, E 66 E 68	Obezita.	21	N	Doporučenou délku léčebného pobytu lze individuálně upravit.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Lipová-Lázně</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Poděbrady</u>
IV / 5 E 78	Hyperlipoproteinemie II.-V. typu	21	P	Případy mimo indikaci II / 1		<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Lipová-Lázně</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
IV / 6 E 05	Tyreotoxikóza	21	P		Těžší poškození kardiovaskulát. ústrojí, maligní struma.	<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u>
IV / 7 E 05	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na dopor. endokrinologa nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Těžší poškození kardiovaskul. ústrojí.	<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u>
IV / 8 D 35	Stavy po operacích benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndr.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na dopor. endokrinologa nebo internisty do 6 měsíců po operaci.		<u>Jeseník</u>

4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

V. Netuberkulózní nemoci dechového ústrojí.

U všech onemocnění je kontraindikací kouření.

Č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	Typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
V / 1 dle zákł.	Stavy po operacích HCD a DCD /netýká se stavů po operacích tonzil	21	P, K	Komplexní láz. péči lze poskytnout na doporučení chirurgy, odborníka ORL, nebo	Empyémy , píštěle.	<u>Jeseník</u>

dg.	adenoidních vegetací a nosní přep./.	1) 5)		TRN do 6 měs. po operaci.		<u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V / 2 J 31, J 32 J 35, J 37	Hypertrof. nebo atrof. záněty HCD, ozařena v soustavném odb. léčení, chronické sinusitidy, sinobronchitidy soustavně léčené.	21 1) 5)	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. otorinolaryngologa v případě ozařeny	Hnisavé záněty PND vyžadující chirurgickou léčbu, neléčený rhinosclerom.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V / 3 J 37, J 38	Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení /učitelé, duchovní apod./	21 1) 5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení foniatra v případech kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u>
V / 4 J 30	Alergické rýmy prokázané alergol. vyšetřením v soustavném léčení.	21	P		Hnisavé záněty PND vyžadující chirurgickou léčbu.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V / 5 J 12, J 13 J 14, J 15 J 16, J 17 J 18	Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.	21 1) 5)	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo odb. TRN, především v návaznosti na hospitalizaci.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V / 6 J 40, J 41 J 42, J 47	Chronická bronchitis v soustavném léčení, včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidiv. záněty DCD a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce.	21 1/ 5/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. internisty nebo odb. pro TRN, pokud hodnoty VC plic nebo FEV 1 sec. byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout kompl. láz. péči i dle § 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let, u malé míry rizika event. příspěvková péče.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V / 7 J 43, J 44	Obstruktivní chronická bronchitis	21	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. internisty nebo odborníka TRN, pokud hodnota FEV 1sec. byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u>

		1) 5)				<u>Mariánské Lázně</u>
V / 8 J 45	Astma bronchiale všech stadií i profesionální etiologie.	21 1) 5)	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů průměrně alespoň jedenkrát měsíčně s poklesem hodnoty FEV 1 sec. spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % nál. hodnoty / spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu./		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V / 9 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibrozy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonioz všech stadií.	28 3)	K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. odborníka TRN.	U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V / 10 dle zákl dg.	Následky poškození respektive toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.	28 3)	K	Komplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 33 odst. 7 zákona		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

¹⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

⁵⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

³⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

VI. - Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou indikační skupinu : kouření

1	2	3	4	5	6	7
VI/1 G 51, G 52 G 54, G 55 G 56, G 58 G 59, G 61	Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikulo-neuritid, postpoliomyelitický syndrom.	21 6/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehabil. lékaře po odeznění akutního stadia. Opakování KLL, 1x ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progresu onemocnění. U nemocných s obrnou z lícního nervu lze poskytnout léčbu jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní		<u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>

G 63, G 64 G 94, G 95 G 96				léčebné rehabilitace.		
VI / 2 G 59, G 60 G 61, G 62 G 63, G 64	Polyneuropatie s paretickými projevy.	21 6/	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.		<u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Mšené</u> <u>Klimkovice</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI / 3 G 54, G 55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	21	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehabil. lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby , u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému zákroku.		<u>Bělohrad</u> <u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Mšené</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>
VI / 4	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva/ stavy po meningoencefa- litidách/	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabil. lékaře v návaznosti na odeznění akut.		<u>Janské lázně</u>

	pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.	6/		stadia, opakovaná kompl. láz. léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdravotního stavu.		<u>Karviná</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI / 5 dle zákl. dg.	Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.	21 6/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia, opakov. kompl. láz. léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění, pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilit. očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léč. těl. výchovou z hlediska kardiiovaskul. aparátu.	Opakování náhlé CMP více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.	<u>Dubí</u> <u>Janské lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Mšené</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI / 6 dle zákl. dg.	Stavy po poraněních a operacích centrálního a perif. nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.	21 6/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa, neurochir., ortopeda, nebo rehabilit. lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování kompl. láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení fce		<u>Bělohrad 7/</u> <u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Jáchymov 7/</u> <u>Karviná</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI / 7 G 35, G 36 G 37	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku.	21 1/	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onem. a zpravidla po 2 letech od ukonč. poslední lázeňské léčby.	Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku.	<u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI / 8 G 11, G 12 G 13, G24.9 G 60, G70.9 G 71, G 72	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní	21 6/	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiolog. vyšetření. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.	Myastenická onemocnění a paroxys. svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.	<u>Janské Lázně</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>

G 73						
VI / 9	Syringomyelie s paretickými projevy.	21	P, K	Lázeň. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.	Poruchy dýchací a polykací	<u>Dubí</u>
G 95						<u>Vráž</u>
						<u>Klimkovice</u>
VI / 10	Dětská mozková obrna při možnos-ti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstatnosti.	21	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehab. lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze kompl. láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.		<u>Dubí</u>
G 80, G 81						<u>Janské Lázně</u>
G 82, G 83		1/				<u>Klimkovice</u>
						<u>Vráž</u>
VI / 11	Parkinsonova choroba	21	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa.	Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.	<u>Dubí</u>
G 20, G 21						<u>Libverda</u>
						<u>Klimkovice</u>
						<u>Mariánské Lázně</u>
						<u>Vráž</u>

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

VII. - Nemoci pohybového ústrojí

1	2	3	4	5	6	7
VII / 1	Revmatoidní artritida st. I.- IV. / včetně juvenilní artritidy /.	21	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. revmatologa od II. stadia choroby s funkčním poškozením třídy "B".	Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu.	<u>Bechyně</u>
M 05, M 06						<u>Darkov</u>
M 08, M 09		3/				<u>Bělohrad</u>
		5/				<u>Bohdaneč</u>
						<u>Jáchymov</u>
						<u>Kundratice</u>
						<u>Ostrožská N.Ves</u>
						<u>Slatinice</u>

						<u>Teplice v Čechách</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Hodonín</u>
VII / 2 M 45	Ankylozující spondylitis / Bechtěrevova choroba /.	21 3/ 5/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II stadia choroby s funkčním postižením třídy " B " soustavně léčené na revmatologickém nebo rehab/ilitačním oddělení.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> Ostrožská N.Ves <u>Slatinice</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> Kostelec
VII / 3 M 02, M 03 M 06, M 07	Ostatní séronegativní spondartriti-dy /psoriatická artritida, Reiterův sy, enteropatické artritidy/ a reaktivní /parainfekční/ a druhotné artritidy.	21 3/ 5/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa a/ při postižení páteře II. a vyššího stadia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b/ při chronické artritidě periferních kloubů od II. stadia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.	<u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Lipová-Lázně 8/</u> <u>Mšené</u>

						<u>Teplice v Čechách</u> <u>Třeboň</u> <u>Slatinice</u> <u>Velichovky</u> <u>Bechyně</u> <u>Kostelec</u>
VII / 4 M 32, M 33 M 34, M 35	Difusní onemocnění pojiva s kloubními projevy /systémový lupus erythematosus, sclerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné sy./	21 3/	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na doporučení revmatologa.	Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.	<u>Jáchymov</u> <u>Lipová-Lázně 8/</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Klimkovice</u>
VII / 5 M 12, M 14 M 36	Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onem. /hemofilická, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrozy ze snížené vnímavosti pro bolest apod./	21 	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Kompl. láz. léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny.	Čerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.	<u>Bělohrad 9/</u> <u>Darkov 9/</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice 9/</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Třeboň 9/</u> <u>Velichovky 9/</u> <u>Klimkovice</u>
VII / 6 M 10, M 11 M 14	Metabolická onemocnění s postižením kloubů /dnavá artritida, artikulární chondrokalcinóza, ochrnutí artropatie aj./	21 	P, K	Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na doporučení revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.	<u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> <u>Toušev</u>	<u>Bělohrad</u> <u>Jáchymov</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII / 7 M 80, M 81 M 82	Osteoporóza primární a sekundární /především z inaktivity/ zejména se svalovými paravertebrogenními spazmy.	21 	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo revmatologa. Kompl. láz. léčbu lze poskytnout pouze podle § 33 odst.7 zákona u kostních změn, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu.	Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratlů a ostatních kostí.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Jáchymov</u>

						<u>Teplice v Čechách</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Slatinice</u>
VII / 8 dle zákl. dg.	Bolestivé sy. šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nad- měrným jednostranným přetížením mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona.	<u>Bechyně</u> <u>Bludov</u> <u>Darkov</u> <u>Františk.L.</u> <u>Jáchymov</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Slatinice</u> <u>Toušeň</u> <u>Velichovky</u> <u>Klimkovice</u>	<u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Kundratice</u> <u>Luhačovice</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Třeboň</u> <u>Vráž</u> <u>Kostelec</u>
VII / 9 M 16	Koxartroza v soustavném léčení.	21 3/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. revmatologa, ortopéda nebo rehabilit. lékaře od III. stadia choroby s funkčním postižením třídy "B", zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progresy a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteortroza. <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Libverda</u> <u>Slatinice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Kostelec</u>	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Velichovky</u>
VII / 10 M 17, M 22 M 23	Gonartroza v soustavném léčení.	21 3/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilit. lékaře od III.stadia choroby,zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progresy nebo opakované zánětlivé iritace. U obézních je	Těžké destruktivní změny. <u>Darkov</u>	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u>

				opakování láz. léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	<u>Hodonín</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> <u>Slatinice</u> <u>Toušeň</u> <u>Velichovky</u>	<u>Františkovy Lázně</u> <u>Jáchymov</u> <u>Libverda</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Třeboň</u> <u>Kostelec</u>
VII / 11 M 15, M 18, M 19	Artrozy v ostatních lokalizacích /včetně Heberdenovy polyartrozy s postižením ručních a nožních kloubů/.	21	P, K	Kompl. lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na dopor. revmatologa, ortopeda nebo rehab. lékaře při rhizartroze, Heberdenových nódositách, omartroze nebo u generalizované polyartrozy v případech, kdy onemoc. způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.	<u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Hodonín</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> <u>Slatinice</u> <u>Toušeň</u> <u>Velichovky</u>	<u>Bělohrad</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Jáchymov</u> <u>Libverda</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Třeboň</u> <u>Kostelec</u>
VII / 12 M 42, M 43, M 47, M 48, M 49, M 50, M 51, M 53, M 54	Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout výjimečně, na doporučení rehabilitačního lékaře, pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti /soběstačnosti/. Opakování láz. péče se nepředpokládá.	Kompresivní radikulární syndrom <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Hodonín</u> Karviná Karlovy V. Kostelec Luhačovice <u>Mšené</u> Poděbrady <u>Teplice v Čechách</u>	<u>Běloves</u> <u>Bílina</u> Bludov <u>Bechyně</u> <u>Darkov</u> Dubí <u>Františkovy Lázně</u> <u>Jáchymov</u> Konstantinovy Lázně <u>Kundratice</u> Klimkovice

					<u>Třeboň</u> <u>Toušeň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>	Kostelec Libverda Mariánské Lázně Ostrožská N.Ves Slatinice Teplice
VII / 13 M41	Skoliozy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60 st. dle Cobba, soustavně léčené.	21 1/ 5/	P, K	Léčbu lze poskytnout jako komplexní na doporučení ortopeda nebo rehabilit. lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20 stupňů dle Cobba.		<u>Bělohrad</u> Janské Lázně Karviná Klimkovice Mariánské Lázně Vráž
VII / 14 dle zákl.dg.	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortoped. operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenoz kanálu páteřního.	21 1/ 5/	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilit. lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčby. <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Teplice v Čechách</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Slatinice</u>	<u>Bělohrad</u> Bludov Bohdaneč Darkov Dubí Hodonín Jáchymov Bechyně Janské Lázně Karviná Mariánské Lázně Velichovky Vráž
VII / 15 dle zákl.dg	Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.	21 1/ 5/	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem	<u>Bělohrad</u> Bechyně Bohdaneč

					projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčby.	<u>Jáchymov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Slatinice</u> <u>Karviná</u> <u>Teplíce v Čechách</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské Lázně</u>
VII / 16 dle zák.dg	Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.	21 10/	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. specialisty-ortopeda, je-li nezbytně nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.	<u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Klimkovice</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplíce v Čechách</u> <u>Velichovky</u>	<u>Bechyně</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Třeboň</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské Lázně</u>

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

8) Pouze pro psoriatickou artritidu a sklerodermii s kožními projevy.

9) Mimo hemofilickou artropatii.

10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

VIII. - Nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII. Chronická glomerulonefritis se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách.

Č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	Typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VIII / 1 dle zák.dg	Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.	21 3/	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. urologa nebo internisty u chronicképyelo-nefritidy v solitární ledvině při cystickém onemocnění ledvin nebo pokud hladina kreatininu v séru trvale přesahuje 150 umol/l		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII / 2 N 20, N 21, N 22	Nefrolithiaza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinoza.	21	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. urologa nebo internisty při nefrolithiaze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolithiaze, pokud tyto stavy nejdou indikovány k operační léčbě, dále u cystinové nefrolithiázy a bilat. nefrokalcinozy.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII / 3 dle zákl.dg	Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii a nefrolitolapaxii/	21	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. urologa do 6 měs./ alt.12 měs./ od výkonu jako doléčení po ESWL a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII / 4 N 34, N 40, N 41, N 42	Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.	21	P			<u>Mariánské Lázně</u>
VIII / 5 dle zákl.dg	Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu.	21	K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení nefrologa.		<u>Mariánské Lázně</u>

³⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

IX. - Duševní poruchy

Č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	Typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IX / 1 F 20, F 21, F 25, F 30,	Psychozy v stádiu remise	21 5/	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u>

F 31, F 32, F 33, F 34						
IX / 2 F 40, F 41, F 42, F 43, F 45, F 48, F 51, F 54, F 06.6, F 06.7, F 07.1, F 07.2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.	21 5/	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u>

⁵⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

X. - Nemoci kožní

Č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	Typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IX / 1 L 20	Atopický ekzém.	28 3/	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. dermatologa do 25 let věku a dále, pokud láz. léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.		<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
IX / 2 L 40	Ppsoriasis vulgaris.	28	P			<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
IX / 3 L 40	Psoriasis generalisata et arthropatica.	28 1/	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. dermatologa v případě, že lázeňská léčba je alternativou hospitalizace bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambul. léčbu pro akutní exacerbaci. U atopické psoriázy i na doporučení revmatologa.		<u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
IX / 4 L 70	Acne conglobata et indurata.	28	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. dermatologa nemocným do 25 let.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
IX / 5 dle zákl.dg	Chronické dermatozy.	28	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. dermatologa , v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalizace.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>

IX / 6 dle zákl.dg	Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.	28 1/	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
IX / 7 dle zákl.dg	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.	28 1/	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Bechyně</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Bělohrad</u>

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

XI. - Nemoci ženské

Č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	Typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
XI / 1 N 96, N 97	Sterilita a infertilita / primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, abortus habitus/.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2x. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let genetické vyšetření obou partnerů.		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
XI / 2 E 28, N 85, N 91	Porucha ovariální funkce a vývoje dělohy /hypoplasia uteri, oligohypomenorrhoe, cyclus anovularis, insufficientia ovarialis, deviation uteri/.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2x.		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
XI / 3 N 70, N 71, N 72, N 73, N 76	Zánětlivé onem. vnitř. rodidel a jejich následky /zanětl. kompl. po umělém přeruš. těh., kolpitis chron. occlusion tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris/.	28	P, K	Láz. léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
XI / 4 dle zákl.dg	Stavy po gynekol. operacích a pooperacích v oblasti malé pánve.	28	P, K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout do 12 měs.od operace a to po oper., které byly komplikované nebo s komplik. průběhem a dále u žen do 30 let po břišních oper. se vztahem ke krajinně malé		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

				pánve.		
XI / 5	Funkční poruchy	28	P			Františkovy Lázně
N 94, N 95	/klimakterický syndyspareunie, algopareunie, frigiditydysmenorhoe, algomenorhoe, pelvi- pathia spastica/ ...					Jeseník
						Klimkovice
						Mariánské Lázně

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohrad pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let možná v doprovodu rodičů po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny

Bludov pro děti od 3 let a dorost

Darkov pro děti od 3 do 15 let

Františkovy Lázně pro děti od 6 let a dorost

Janské Lázně pro děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXV a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny

Jeseník u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do 6 let možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu

Karlovy Vary pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů

Kynžvart pro děti od 2 do 15 let

Lipová pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů

Luhačovice u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a a dorost

Mariánské Lázně u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII a XXXI pro děti od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů

Poděbrady pro děti od 3 let a dorost

Teplice n.Bečvou pro děti od 3 let a dorost

Teplice pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů

Velké Losiny u indikací skupiny XXV pro děti od 3 let a dorost, u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku a dorost

Železnice pro děti od 3 let a dorost

Klimkovice pro děti od 3 let a dorost, děti s indikacemi skupiny XXVI je možno v doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku věku. Indikace XXVII/4 pouze pro dorost.

2. Obecná ustanovení

Délka pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

3. Indikační skupiny

XXI Kardiologie. Onkologická onemocnění

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXI/1 dle zákl. dg.	Onkol para či postinfekční onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Lázeňskou léčbu doporučuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.	Janské Lázně	

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Na doporučení odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/10 vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXII/1 I 00, I 01 I 02	Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. Bečvou	
XXII/2 I 40	Stavy po akutní karditidě nerekvematické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. Bečvou	
XXII/3 I 05, I 06, I 07, I 08, I 09, I 33, I 41, I 42	Chronické karditidy.	Poděbrady Teplice n. Bečvou	
XXII/4 Q 20-Q 26	Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.	Poděbrady Teplice n. Bečvou	
XXII/5 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.	Poděbrady Teplice n. Bečvou	
XXII/6 I 00,	Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Poděbrady Teplice n. Bečvou	intestini, megacolon

M 35			
XXII/7	Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.	Poděbrady	
F 45		Teplíce n. Bečvou	
XXII/8	Juvenilní hypertenze.	Poděbrady	
I 10, I 11,		Teplíce n. Bečvou	
I 12, I 13		Klimkovice	
XXII/9	Nemoci periferních cév.	Poděbrady	
I 77, I 78,		Klimkovice	
I 79		Teplíce n. Bečvou	
XXII/10	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.	Poděbrady	
dle zákl. dg.		Teplíce n. Bečvou	

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXIII/1 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erciosa, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.	Karlovy Vary	Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci
XXIII/2 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M.Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.	Karlovy Vary	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev
XXIII/3 dle zákl. dg.	Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.	Karlovy Vary	Pokročilá jaterní nedostatečnost
XXIII/4 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.	Karlovy Vary	Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangitis
XXIII/5 dle zákl. dg.	Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.	Karlovy Vary	Časté exacerbace pankreatitidy

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXIV/1 E 10, E 11, E 12, E 13	Diabetes melitus.	Karlovy Vary Luhačovice	Nestabilizovaný diabetu
XXIV/2 E 65, E 66, E 68	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.	Bludov Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady	
XXIV/3 E 78	Hyperlipoproteinemie.	Karlovy Vary Poděbrady	
XXIV/4 E 05	Tyreotoxóza.	Jeseník	
XXIV/5 E 05	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	Jeseník	

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorepirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Janských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXV/1 J 31, J 32, J 35, J 37, J 38, J 39	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.	Bludov Janské Lázně, Jeseník Kynžvart Mariánské Lázně Luhačovice Velké Losiny	
XXV/2 J 30	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně	

		Velké Losiny	
XXV/3	Bronchitis recidivans.	Janské Lázně	
J 40, J 41,		Jeseník	
J 42		Kynžvart	
		Luhačovice	
		Mariánské Lázně	
		Velké Losiny	
XXV/4	Sinobronchitis.	Janské Lázně	
J 32, J 40,		Jeseník	
J 42		Kynžvart	
		Luhačovice	
		Mariánské Lázně	
		Velké Losiny	
XXV/5	Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.	Janské Lázně	
J 12, J 13,		Jeseník	
J 14, J 15,		Kynžvart	
J 16, J 17		Luhačovice	
J 18		Mariánské Lázně	
		Velké Losiny	
XXV/7	Asthma bronchiale.	Jeseník	
J 45		Kynžvart	
		Luhačovice	
		Mariánské Lázně	
		Velké Losiny	
XXV/8	Dermorespirační syndrom.	Janské Lázně	
J 42, J 44		Jeseník	
		Kynžvart	
		Luhačovice	
		Mariánské Lázně	
		Velké Losiny	

XXV/9 dle zákl. dg.	Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	
XXV/10 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibróza.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	
XXV/11 dle zákl. dg.	Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXVI/1 dle zákl. dg.	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie /chabé obrny/. Pozn.:přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Velké Losiny Klimkovice	
XXVI/2 G 11-13, G 24.9, G 71-73	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	Janské Lázně Teplíce Velké Losiny Klimkovice	Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
XXVI/3 G 80-83	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy /mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení/.	Janské Lázně Teplíce	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní

		Velké Losiny Železnice Klimkovice	léčby
XX/4 G 05 ,G 06, G 08, G 09, G 11, G 12, G 54, G 55	Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/5 G 54, G 55	Kořenové syndromy verterbrogenního původu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Klimkovice Velké Losiny	

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXVII/1 M 08, M 09	Juvenilní chronická artritida a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.	Bělohrad Poděbrady Teplice Teplice n. Bečvou Darkov	Výrazné oběhové poruchy
XXVII/2 dle zákl. dg.	Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Darkov	
XXVII/3 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.	Bělohrad Janské Lázně Poděbrady Teplice Darkov	

XXVII/č M 41	Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.	Bělohrad Darkov Janské Lázně Mariánské Lázně Teplice Klimkovice Velké Losiny	
XXVII/5 M 91, M 92	Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	Darkov Teplice Poděbrady x)	
XXVII/6 M 42	Morbus Scheuermann.	Bělohrad Darkov Teplice	
XXVII/7 M 86	Vleklé osteomyelitidy.	Darkov Teplice	Stavy s píštělí
XXVII/8 M 50, M 51, M 53, M 54, M 42	Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.	Bělohrad Bludov Janské Lázně Teplice Darkov Velké Losiny	

x) pouze pro primární a sekundární osteoporózu

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXVIII/1 N 10, N 11, N 12, N 30, N 31	Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.	Bludov Mariánské Lázně	Známky ledvinové nedostatečnosti s kreatininiemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg
XXVIII/2	Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu - s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, - recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.	Mariánské Lázně	Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest

N 20, N 21, N 22, N 23			
XXVIII/3 dle zákl. dg.	Stavy po operacích močového ústrojí /mimo urolitiázu - do 12 měsíců po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.	Bludov Mariánské Lázně	Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
XXVIII/4 N 02, N 03, N 04	Vleklá difusní onemocnění ledvinových klubiček /glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatieú pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.	Mariánské Lázně	Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod., kreatininemie nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg

XXIX. Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXIX/1 F 20, F 21, F 25, F 30, F 31, F 32, F 33, F 34	Psychózy ve stádiu remise.	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
XXIX/2 F 40, F 41, F 42, F 43, F 45, F 48, F 51, F 54, F 06.6, F 06.7, F 07.1, F 07.2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Jeseník	Poruchy vědomí , neschopnost dodržovat léčebný řád

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXX/1 L 40	Psoriasis - chronické a recidivující formy.	Darkov Kynžvart Teplíce n. Bečvou Lipová-Lázně	
XXX/2 L 20, L 23	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.	Darkov Jeseník Kynžvart Teplíce n. Bečvou Lipová - Lázně	Impetiginizace, mikrobiální ekzémy
XXX/3 L 70	Indurativní a konglobující formy akne.	Darkov Lipová-Lázně	
XXX/4 L 94	Sklerodemie.	Darkov Lipová-Lázně	Maligní a progredující formy
XXX/5 L 85	Ichtyózy.	Darkov Kynžvart Teplíce n. Bečvou Lipová-Lázně	
XXX/6 dle zákl. dg.	Chronické dermatózy.	Darkov Kynžvart Teplíce n. Bečvou Lipová.Lázně	
XXX/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Bělohrad Janské Lázně Lipová-Lázně Železnice	

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI.: appendicitis chronica.

Č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXXI/1 N 70, N 71, N 72, N 73, N 74, N 75, N 76, N 77	Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.	Františkovy Lázně Klimkovice Mariánské Lázně	
XXXI/2 N 85	Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.	Františkovy Lázně Klimkovice	
XXXI/3 N 91, N 92, N 93, N 94	Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypooligo-menorea.	Františkovy Lázně Klimkovice	
XXXI/4 N 92	Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.	Františkovy Lázně Klimkovice	Hyperestrogenní stavy.
XXXI/5 dle zákl. dg.	Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.	Františkovy Lázně Klimkovice	
XXXI/6 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajně malé pánvi, zejména po appendectomii do 12 měsíců od operace.	Františkovy Lázně Klimkovice Mariánské Lázně	