

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - léčebné pobyty	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče	Lázeňské místo
I	NEMOCI ONKOLOGICKÉ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení. <u>Vyšetření:</u> odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.					
I / 1	- Zhoubné nádory.	K 21 dnů Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.	K 21 dnů Hodgkinova nemoc do 3 let po ukončení komplexní protinádorové léčby P 14 nebo 21 dnů ostatní	Aktivita onemocnění, PS > 2 (WHO)	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Diabetolog a endokrinolog, Gastroenterolog, Gynekolog a porodník, Hematolog, Chirurg, Klinický onkolog, Otorinolaryngolog, Pneumolog, Radiační onkolog, Rehabilitační lékař nebo Urolog Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace dle povahy nádoru	Lázeňská místa vhodná dle orgánového postižení

II	<p>NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ</p> <p><u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5.</p> <p><u>Kontraindikace pro celou indikační skupinu:</u> AV blokáda (2-3 st.), srdeční nedostatečnost NYHA IV, sy AP odpovídající CCS klasifikaci IV, aktivní infekční endokarditis, podmínkou pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.</p> <p><u>Vyšetření:</u> EKG (kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců), cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky, Doppler.vyšetření a oční pozadí. U kardiologických onemocnění RTG hrudních orgánů nebo echokardiografie. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.</p>					
II / 1	- Symptomatická ischemická choroba srdeční.	P 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů		<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Internista, Kardiolog, Praktický lékař nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Internista, Kardiolog</p>	Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
II / 2	- Stav po infarktu myokardu.	<p>K 21 dnů Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>			<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Internista, Kardiolog nebo Rehabilitační lékař,</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení</p>	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou

					Dostupnost: Internista, Kardiolog	
II / 3	- Hypertenzní choroba II.-III. stupně dle WHO.	K 21 dnů Hypertenze III. stupně dle WHO komplikovaná ICHs, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	P 14 nebo 21 dnů Hypertenzní choroba refrakterní.	Závažné poruchy psychiky po CMP. Klidové bolesti DK. Ulcerace nebo gangréna DK. Nefropatie s klinickými známkami urémie. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - abstinence nikotinu déle než 12 měsíců - Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Internista, Kardiolog nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplíce nad Bečvou
II / 4	- Onemocnění tepen končetin	K 21 dnů	K 21 dnů	Závažné projevy	Ošetřující lékař, který péči	Buchlovice

	na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém.	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. P 21 dnů Ostatní	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. Po uplynutí 12 měsíců od předchozího K pobytu, pokud není možná invazivní léčba. Maximálně 1 x P 14 nebo 21 dnů Ostatní Pokud není možná invazivní léčba.	celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace.	doporučuje: Angiolog, Internista nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
II / 5	- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. - Chronický lymfatický edém.	K 21 dnů Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání dle jiného právního předpisu. P 21 dnů Ostatní	P 14 nebo 21 dnů	Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Angiolog, Internista, Kardiolog, Pracovní lékař nebo Rehabilitační lékař	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec Lázně Kynžvart Lázně Darkov Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady

						Slatinice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
II / 6	<p>- Stavby po kardiologických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, chirurgická revaskularizace myokardu (CABG), kombinované výkony – revaskularizace myokardu a náhrada nebo korekce chlopně, defekty septa síní nebo komor.</p> <p>- Kardiologické výkony s vyloučením výkonů kardiointervenčních.</p>	<p>K 21 dnů Přímý překlad ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do 1 měsíce po operaci. Při komplikacích výjimečně do 3 měsíců od operace.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>		<p>Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolčená inf. endokarditis. Embolické komplikace. Neodeznný organický psychosyndrom.</p>	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Kardiolog, Kardiolog nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Kardiolog</p>	<p>Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>
II / 7	<p>- Stavby po operacích srdečních vad.</p> <p>- Stavby po revaskularizačních operacích srdce.</p> <p>- Stavby po perkutánní transluminární koronární angioplastice.</p>	<p>K 21 dnů Do 12 měsíců po operaci (vyjma PTCA).</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Do 3 měsíců po</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů Do 12 měsíců od ukončení K léčby.</p>	<p>Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolčená inf. endokarditis. Embolické komplikace. Neodeznný organický psychosyndrom.</p>	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Kardiolog, Kardiolog nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost:</p>	<p>Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>

		perkutánní transluminární koronární angioplastice.			Kardiolog	
II / 8	<p>- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce.</p> <p>- Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.</p>	<p>K 21 dnů Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci</p> <p>P 21 dnů V rozmezí 4-12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.</p>		Těžké trofické defekty. Embolické komplikace, Rozpad rány po operačním výkonu.	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Angiolog, Chirurg, Internista, Kardiolog nebo Rehabilitační lékař,</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplíce nad Bečvou</p>

II / 9	- Stavy po transplantaci srdce.	K 21 dnů Přímý překlad ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Maximálně 1x. Možnost prodloužení.	Významná rejekční reakce.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Kardiochirurg, Kardiolog nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Kardiolog Kardiologická JIP	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
III	NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj: pitné kúry:</u> přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2. <u>Kontraindikace pro celou skupinu:</u> abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost. <u>Vyšetření:</u> příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.					
III / 1	- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. - Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.	P 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gastroenterolog, Internista nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
III / 2	- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekcční symptomatologií endoskopicky ověřenou.	K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. P 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů V rozmezí 12-18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologii.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gastroenterolog nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně

		V rozmezí 6- 12 měsíců po operaci.				
III / 3	- Crohnova choroba. - Colitis ulcerosa.	K 21 dnů Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI nad 450). Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	K 21 dnů Opakované exacerbace Crohnovy choroby maximálně 1x ročně do stabilizace stavu P 14 nebo 21 dnů Ostatní		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gastroenterolog nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Gastroenterolog	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III / 4	- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná. - Sklerotizující cholangitis. - Funkční poruchy žlučového traktu.	P 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů K udržení remise, zvláště stavy s kontraindikací k operaci.			Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III / 5	- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest. - Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangitis, ikterus, instrumentace	K 21 dnů Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu. Po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest. Možnost prodloužení. P 21 dnů Do 6 měsíců po	P 14 nebo 21 dnů Trvající dysfunkce žlučových cest.	Biochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gastroenterolog, Chirurg, Internista nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

	žlučových cest, ERCP). - Stavby po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.	dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.		vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu.		
III / 6	- Stavby po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce). - Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivitu markerů. - Asociovaná autoimunní hepatitis. - Primární biliární cirhóza.	K 21 dnů Do 6 měsíců od stanovení diagnózy při konservativní terapii. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu P 14 nebo 21 dnů Při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.	Pokročilá jaterní nedostatečnost. Stav po krvácení z jícnových varixů. Alkoholová hepatopatie.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gastroenterolog, Infekcionista, Internista nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Gastroenterolog	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III / 7	- Stavby po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.	K 21 dnů Stavby po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci. Stavby po transplantacích do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gastroenterolog, Chirurg, Internista nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Gastroenterolog	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

III / 8	<p>- Stavby po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.</p> <p>- Prokázaná chronická pankreatitis.</p>	<p>K 21 dnů Do 6 měsíců po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Ostatní</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů Vleklá malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.</p>	<p>Cholelithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva. Substenoza papila vateri vyžadující chirurgickou léčbu. Jaterní insuficience.</p>	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gastroenterolog, Internista nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Gastroenterolog</p>	<p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p>
IV	<p>NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ</p> <p><u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Pitné kúry pouze u IV/1: přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitan-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitan-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda siriá skupina A (siriánová).</p> <p>Zevní balneace u indikace IV/1: přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda siriá – skupina A (siriánová).</p> <p>Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.</p> <p><u>Vyšetření</u> u diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.</p>					
IV / 1	<p>- Diabetes mellitus.</p>	<p>K 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).</p> <p>P 21 dnů Ostatní</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).</p>	<p>Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu, - u obezity při 	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Diabetolog a endokrinolog nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Diabetolog a endokrinolog</p>	<p>Bludov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Klimkovic Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice</p>

				BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu.		Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Janské Lázně, Jeseník a Lipová Lázně – pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií – P
IV / 2	- Stavy po totální thyreoidektomii. - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.	K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. P 21 dnů Do 6 měsíců od stanovení dg. hypotyreózy.	P 14 nebo 21 dnů Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů (zvl. artropatie a benigní myopatie).		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Diabetolog a endokrinolog, Internista nebo Rehabilitační lékař,	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně
IV / 3	- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména myopatie a artropatie).	K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. Možnost prodloužení.			Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Diabetolog a endokrinolog nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně

V	NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj: pitné kúry a inhalace:</u> přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Klimatické podmínky příznivé k léčení. <u>Vyšetření:</u> spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.					
V / 1	- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavy po transplantaci plic.	K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci. Do 12 měsíců po transplantaci. Možnost prodloužení.		Empyémy. Píštěle.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Podle typu diagnózy: Chirurg, Otorinolaryngolog, Pneumolog nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V / 2	- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavy po fonochirurgické léčbě.	K 21 dnů Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.	P 14 nebo 21 dnů Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Foniatr, Pracovní lékař nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V / 3	- Stavy po komplikovaném zánětu plic.	K 21 dnů Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.			Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Internista, Pneumolog nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně

V / 4	- Bronchiektazie - Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání dle jiného právního předpisu.	K 21 dnů Možnost prodloužení.	K 21 dnů 1x za 12 měsíců Možnost prodloužení.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Internista, Pneumolog, Pracovní lékař nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštorec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V / 5	- Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc.	K 21 dnů Pprokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60% náležité hodnoty) nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	K 21 dnů Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60% náležité hodnoty) nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie. 1x za 12 měsíců. P 14 nebo 21 dnů Ostatní		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Internista, Pneumolog, Pracovní lékař nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštorec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V / 6	- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.	K 21 dnů Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakovaně pod 80% náležité hodnoty).	K 21 dnů Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakovaně pod 80% náležité hodnoty). 1x za 12 měsíců.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Pneumolog, Pracovní lékař nebo	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštorec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně

		Možnost prodloužení.	P 14 nebo 21 dnů		Rehabilitační lékař	
V / 7	- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.	K 21 dnů Nemoc z povolání dle jiného právního předpisu Možnost prodloužení.	K 21 dnů Maximálně 1x.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Pracovní lékař nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
VI	NEMOCI NERVOVÉ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35°C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná ² , přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3, VI/6, VI/8, VI/9, VI/11 (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11. <u>Vyšetření:</u> odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků nebo jiných zobrazovacích metod příslušné části páteře/ anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.					
VI / 1	- Obrna lícního nervu. - Postpoliomyelitický syndrom. - Chabé obrny mimo poúrazových včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.	K 21 dnů Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní. Postpoliomyelitický syndrom. Ostatní dg. po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou EMG a po dobu pozvolné úpravy	K 21 dnů Postpoliomyelitický syndrom: 1 x za 12 měsíců. Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů Ostatní dg. po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou EMG a po dobu pozvolné úpravy funkcí.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Ergoterapeut Neurolog	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplíce Velké Losiny

² Příloha č. 1, část A, písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

		funkcí. Možnost prodloužení.				
VI / 2	- Polyneuropatie s paretickými projevy.	K 21 dnů Chabé obrny s postižením 0.- 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením dle EMG. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo Rehabilitační lékař	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstatntinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunčice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Marianské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou

						Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI / 3	- Kořenové syndromy s iritačně- zánikovým syndromem.	<p>K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (maximálně do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	P 14 nebo 21 dnů	Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurochirurg, Neurolog nebo Rehabilitační lékař	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec n/Ohří Klimkovice Konstatntinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň

						Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI / 4	- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.	K 21 dnů Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým EMG vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí. Do 6 měsíců po ukončení hospitalizace na oddělení lůžkové péče. Možnost prodloužení.	K 21 dnů 2 x do 36 měsíců od vzniku onemocnění, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Infekcionista, Neurolog nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Neurolog	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
VI / 5	- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na oddělení lůžkové péče, nejpozději do 6 měsíců a po odeznění akutního stadia nemoci. Možnost prodloužení.	K 21 dnů 2 x do 36 měsíců od vzniku onemocnění, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu. Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů	Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocnění. Těžké fatické poruchy zejména percepční. Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou. Podmínkou pro opakování léčby: abstinence	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Klinický logoped Ergoterapeut Neurolog	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny

				nikotinu déle než 12 měsíců.		
VI / 6	- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	K 21 dnů Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravu funkcí, nejdéle do 6 měsíců po operaci nebo úrazu. Možnost prodloužení.	K 21 dnů 2 x do 36 měsíců po operaci nebo úrazu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu. P 14 nebo 21 dnů	Nespolupráce pro těžký organický psychosyndrom.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurochirurg, Neurolog, Ortoped, Rehabilitační lékař nebo Traumatolog Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Klinický logoped Ergoterapeut Neurolog	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovic Konstatintinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Marianské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Velké Losiny
VI / 7	- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.	K 21 dnů Možnost prodloužení.	K 21 dnů 1 x za 24 měsíců. P 14 nebo 21 dnů	Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo Rehabilitační lékař	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Kostelec u Zlína Lázně Darkov

				a nedostatečnou plicní ventilací.		<p>Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny</p> <p>Vráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teplotoléčba s teplotou max. 29°C.</p>
VI / 8	- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	K 21 dnů Možnost prodloužení.	K 21 dnů 1x za 24 měsíců. P 14 nebo 21 dnů	Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavby provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Neurolog</p>	<p>Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovic Konstatntinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Marianské Lázně Mšenské Lázně</p>

						Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI / 9	- Syringomyelie s paretickými projevy.	K 21 dnů	K 21 dnů 1x za 24 měsíců.	Poruchy dýchací a polykací.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo Rehabilitační lékař	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec n/Ohří Klimkovice Konstatntinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunratic Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Marianské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves

						Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI / 10	- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.	K 21 dnů	K 21 dnů Do 21 let. K 21 dnů Nad 21 let, pokud je lázeňská péče nezbytná. 1x za 24 měsíců. P 14 nebo 21 dnů Ostatní		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo Rehabilitační lékař	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lednice Luhačovice Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž

VI / 11	- Parkinsonova choroba. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).	K 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurolog nebo Rehabilitační lékař	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstatntinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Marianské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
---------	---	-----------------	-------------------------	--	--	--

VII	NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35°C), přírodní minerální voda hydrogenuhlčitano-vápenato-sodná ³ u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje. <u>Vyšetření:</u> příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let, další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.					
VII / 1	- Revmatoidní artritida I – IV st. včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 21 dnů Léčba od II. st. choroby s funkčním postižením třídy „b“. Možnost prodloužení. P 21 dnů Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií onemocnění než II st., s funkčním postižením třídy b.	K 21 dnů Po uplynutí 12 měsíců od ukončení K léčby. 1x za 12 měsíců. Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů Ostatní		Ošetřující lékař, který pění doporučuje: Rehabilitační lékař nebo Revmatolog	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášteřec n/Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušev Třeboň

						Velichovky Velké Losiny Vráž
VII / 2	- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.	K 21 dnů Od II. st. choroby s funkčním postižením třídy „b“, v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	K 21 dnů Od II st. choroby s funkčním postižením třídy „b“, v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař nebo Revmatolog	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstatntinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky

						Velké Losiny Vráž
VII / 3	- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritida, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční), - Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 21 dnů Postižení páteře II. a vyššího st. dle klasifikace pro ankylozující spondylitis. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b st. klasifikace pro revmatoidní artritida. Možnost prodloužení. P 21 dnů	K 21 dnů Po uplynutí 24 měsíců od ukončení poslední K léčby. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. 1 x za 12 měsíců. Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař nebo Revmatolog	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstatintinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušev Třeboň Velichovky

						Velké Losiny Vráž
VII / 4	<p>- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.</p> <p>- Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).</p>	<p>K 21 dnů V remisi.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 21 dnů 1x za 24 měsíců v remisi.</p> <p>Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 14 nebo 21 dnů</p>		<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař nebo Revmatolog</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny</p>

						Vráž
VII / 5	<p>- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní..</p> <p>- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání dle jiného právního předpisu</p>	<p>K 21 dnů Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání dle jiného právního předpisu Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.</p> <p>P 21 dnů Ostatní</p>	<p>K 21 dnů 1 x do 24 měsíců od ukončení K léčby.</p>		<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Diabetolog a endokrinolog, Internista, Klinický osteolog, Ortoped, Pracovní lékař, Rehabilitační lékař nebo Revmatolog</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>

VII / 6	- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání dle jiného právního předpisu).	K 21 dnů Nemoci z povolání dle jiného právního předpisu P 21 dnů Ostatní	K 21 dnů Nemoci z povolání dle jiného právního předpisu Maximálně 1x P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Ortoped, Pracovní lékař nebo Rehabilitační lékař	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
---------	--	---	--	--	--	---

VII / 7	- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.	<p>K 21 dnů Od III.st. choroby dle Kellgrena. Od II.st.funkčního postižení b, jedná -li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace. Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.</p>	<p>K 21 dnů 1x za 24 měsíců, pokud se předpokládá zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. Stavy kontraindikované k operaci maximálně 1x za 12 měsíců.</p> <p>P 14 nebo 21 dnů I-II st .choroby, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby. Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní s předpokladem zlepšení hybnosti, udržení soběstačnosti.</p>	Nestabilizovaná osteortróza. Těžké destruktivní změny. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Ortoped, Rehabilitační lékař nebo Revmatolog	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušev Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
---------	--	---	---	---	--	---

VII / 8	- Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie.	K 21 dnů Bolestivá forma s častými exacerbacemi.	P 14 nebo 21 dnů	Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Ortoped, Rehabilitační lékař nebo Revmatolog. Artropatie - pouze revmatolog	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušev Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
---------	--	--	-------------------------	--	--	---

VII / 9	- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavě ambulantní rehabilitační péči	<p>K 21 dnů Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Ostatní</p>	P 14 nebo 21 dnů	<p>Kompresivní radikulární syndrom.</p> <p>Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5% od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10% od posledního léčebného pobytu. 	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušev Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
---------	---	--	-------------------------	--	--	--

VII / 10	- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	<p>K 21 dnů</p> <p>Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitaci, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci</p> <p>Možnost prodloužení.</p>			<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</p> <p>Neurochirurg, Neurolog, Ortoped, Rehabilitační lékař nebo Traumatolog</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášteřec n/Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunratic Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušev Třeboň Velichovky Velké Losiny Velké Losiny Vráž Vráž</p>
----------	--	--	--	--	---	---

VII / 11	- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.	<p>K 21 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 21 dnů Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti. Maximálně 1x.</p> <p>P 14 nebo 21 dnů Ostatní při FBS syndromu (syndrom selhání operační léčby).</p>		<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Neurochirurg, Neurolog, Ortoped, Rehabilitační lékař nebo Traumatolog</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
----------	---	---	---	--	--	--

VII / 12	- Stavy po amputacích DKK, stupeň aktivity 1- 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	K 21 dnů Do 12 měsíců po operaci.		Zařazení do stupně aktivity „0“, u oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl. Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Chirurg, Internista, Ortoped nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Ortotik-protetik	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Kláštepec n/Ohří Klimkovice Konstatntinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n/Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
----------	---	---	--	---	--	---

VIII	NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda hydrogenuhlčitano-vápenato-hořečnatá. <u>Vyšetření:</u> příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.					
VIII / 1	- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu ATB a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců. - Cystické onemocnění ledvin.	K 21 dnů Chronická pyelonefritis v solitární ledvině. Cystické onemocnění ledvin Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/l. P 21 dnů Ostatní	P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Nefrolog, Rehabilitační lékař nebo Urolog Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Nefrolog nebo Urolog	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII / 2	- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách. - Nefrokalcinóza.	K 21 dnů Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii. Cystinová nefrolithiáza. Bilaterální nefrokalcinóza.	P 14 nebo 21 dnů Při prokázáném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Nefrolog, Rehabilitační lékař nebo Urolog Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Nefrolog nebo Urolog	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně

		Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní				
VIII / 3	- Stavby po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po LERV (neinvazivní léčení močových kamenů mimotělní rázovou vlnou).	K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii. P 21 dnů Ostatní do šesti měsíců.			Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Nefrolog, Rehabilitační lékař nebo Urolog Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Nefrolog nebo Urolog	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII / 4	- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a ATB léčbu, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.	P 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Rehabilitační lékař nebo Urolog Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Urolog	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII / 5	- Stavby po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované	K 21 dnů Do 6 měsíců po transplantaci, při	P 14 nebo 21 dnů Stavby po transplantaci ledviny		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Nefrolog	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně

	ledviny). - Dárce štěpu (ledviny).	komplikacích nejdéle do 12 měsíců po transplantaci. Možnost prodloužení v případě transplantace.	(netýká se dárce štěpu).		nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Nefrolog	
IX	DUŠEVNÍ PORUCHY <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení.</u> <u>Vyšetření: psychiatrické vyšetření s přehledem dosavadního průběhu léčení.</u>					
IX / 1	- Psychózy ve stádiu remise.	K 21 dnů V přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	K 21 dnů Maximálně 2x při prokázaném výrazném efektu předchozí K léčby, minimálně vždy 12 měsíců po předchozí K léčbě P 14 nebo 21 dnů	Suicidální tendence.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Psychiatr nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Ergoterapeut Klinický psycholog Psychiatr Psychoterapeut	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lázně Lipová
IX / 2	- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo jako alternativa následné	K 21 dnů Jako alternativa následné psychiatrické péče. Maximálně 1x P 14 nebo 21 dnů	Suicidální tendence.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Psychiatr nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lázně Lipová

		psychiatrické péče. P 21 dnů Ostatní.	Ostatní		péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Ergoterapeut Klinický psycholog Psychiatr Psychoterapeut	
X	NEMOCI KOŽNÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda sirná skupina B(sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido – sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.					
X / 1	- Atopický ekzém.	K 21 dnů Do 25 let věku a dále v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo dětské lékařství nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	K 21 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie nebo dětské lékařství 1 x za 24 měsíců P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Dermatovenerolog nebo Rehabilitační lékař	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lednice Lipová Lázně Ostrožná Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
X / 2	- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie	K 21 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 1 x za 24 měsíců		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Rehabilitační lékař nebo	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník

		nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	P 14 nebo 21 dnů		Revmatolog Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Dermatolog	Karlova Studánka Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lednice Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
X / 3	- Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.	K 21 dnů Nemoci z povolání dle jiného právního předpisu. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	K 21 dnů Nemoci z povolání dle jiného právního předpisu. 1x 12 měsíců P 14 nebo 21 dnů Ostatní		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Pracovní lékař nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Dermatolog	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
X / 4	- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.	K 21 dnů Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa	P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog nebo Rehabilitační lékař	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice

		této péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní				Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
X / 5	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.	K 21 dnů Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Maximálně 1x.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Chirurg, Plastický chirurg nebo Rehabilitační lékař	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
XI	NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých) , přírodní peloid z lokálního zdroje – sirnoželezitá slatina.					
XI / 1	- Sterilita a infertilita primární. - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habitus.	K 21 dnů Ženy do 40 let věku. Sterilita po vyšetření partnera u ženy starší 35 let Infertilita (3 a více spontánních potratů) po genetickém vyšetření obou partnerů. Možnost	K 21 dnů Ženy do 40 let věku. Sterilita po vyšetření partnera u ženy starší 35 let Infertilita (3 a více spontánních potratů) po genetickém vyšetření obou partnerů. Maximálně 2x.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gynekolog a porodník nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Gynekolog a porodník	Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Toušeň

		prodloužení.	P 14 nebo 21 dnů			
XI / 2	- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, colpitis chronica).	K 21 dnů Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní	P 14 nebo 21 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gynekolog a porodník nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Gynekolog a porodník	Františkovy Lázně Hodonín Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Toušev
XI / 3	- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.	K 21 dnů Do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.			Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gynekolog a porodník nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Hodonín Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Toušev

III.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXI	Nemoci onkologické
XXII	Nemoci oběhového ústrojí
XXIII	Nemoci trávicího ústrojí
XXIV	Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXV	Nemoci dýchacího ústrojí
XXVI	Nemoci nervové
XXVII	Nemoci pohybového ústrojí
XXVIII	Nemoci močového ústrojí
XXIX	Duševní poruchy
XXX	Nemoci kožní
XXXI	Nemoci gynekologické

B. Přehled stávajících míst lázeňských léčeben pro děti a dorost s určením pro věkovou kategorii:

Lázeňské místo	vhodné pro
Lázně Bělohrad	děti od 3 let a dorost
Bludov	děti od 1 roku a dorost
Františkovy Lázně	dorost
Janské Lázně	děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
Jeseník	u indikací skupiny XXI, XXIV/1, XXIV/2, XXX pro děti od 6 let a dorost, u indikace skupiny XXV od 3 let a dorost u indikace skupiny XXIX jen pro dorost.
Karlovy Vary	děti od 2 let a dorost
Klimkovice	u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku a dorost. u indikace XXVII/4 pro dorost ostatní pro děti od 2 let a dorost
Lázně Kynžvart	děti od 1,5 roku a dorost
Lipová Lázně	děti od 3 let do 6 let děti od 6 let a dorost pouze v letních měsících (netýká se dětí starších 6 let s odkladem povinné školní docházky)
Luhačovice	u indikací skupiny XXV pro děti od 2 let a dorost u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost
Poděbrady	pro děti od 2 let a dorost
Teplice nad Bečvou	děti od 3 let a dorost
Teplice v Čechách	děti od 2 let a dorost
Velké Losiny	u indikací skupiny XXVI od 1 roku a dorost ostatní indikace děti od 3 let a dorost

C. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K - ošetřovací doba pro základní léčebný pobyt - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma : K - délka léčebného pobytu - frekvence pobytů	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče	Lázeňské místo
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení. <u>Vyšetření:</u> Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců. Hormonální terapie není kontraindikací.						
XXI / 1	- Zhoubné nádory.	K 28 dnů Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Možnost prodloužení.			Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Dětský onkolog a hematolog, Diabetolog a endokrinolog, Gynekolog a porodník, Hematolog, Klinický onkolog, Otorinolaryngolog, Pneumolog,	Lázeňská místa vhodná dle orgánového postižení

					Radiační onkolog, Rehabilitační lékař nebo Urolog Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Klinický onkolog	
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1). <u>Vyšetření:</u> dle kliniky a dynamiky onemocnění, EKG klidové, u operací srdce echokardiologické vyšetření.						
XXII / 1	- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci. - Stavby po transplantaci srdce.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Hemodynamické reziduální vady.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání NYHA IV. Pokročilá AV blokáda. Maligní komorové arytmie. Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský kardiolog, Kardiochirurg nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Kardiolog Kardiologická JIP	Františkovy Lázně Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou

XXII / 2	- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání NYHA IV. Pokročilá AV blokáda. Maligní komorové arytmie.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský revmatolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou
XXII / 3	- Juvenilní hypertenze.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 12 měsíců.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání NYHA IV. Pokročilá AV blokáda. Maligní komorové arytmie.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský kardiolog, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou
XXII / 4	- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).	K 28 dnů Možnost prodloužení.		Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání NYHA IV. Pokročilá AV blokáda. Maligní komorové arytmie.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Diabetolog a endokrinolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou

XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: **pitné kúry:** přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.

Vyšetření: příslušné vyšetření zobrazovacími metodami dle diagnózy, u nemocí jater laboratorní nález ne starší 2 měsíců.

XXIII / 1	<ul style="list-style-type: none">- Chronické onemocnění žaludku.- Funkční poruchy žaludku.- Chronická gastritis a duodenitis erosiva.- Vředová choroba žaludku a dvanáctníku.- Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 12 měsíců. Maximálně 3x.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Stenózy a penetrace. Případy vyžadující reoperaci.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský gastroenterolog a hepatolog, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII / 2	<ul style="list-style-type: none">- Chronické onemocnění střev.- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy choroby a ostatní primární malabsorpční syndromy.- Dermatogenní malabsorpční syndromy.- Coeliakie.- Polyposis intestini.- Megacolon vrozené i získané.- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Enterokolitis a Crohnova choroba 1x za 12 měsíců. Ostatní: 1x za 12 měsíců. Maximálně 3x.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský gastroenterolog a hematolog, Dětský chirurg, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice

XXIII / 3	<ul style="list-style-type: none"> - Nemoci jater. - Stavy po infekční hepatitis. - Chronická hepatitis - Cirhózy ve stavu kompenzace. - Toxická poškození jater. - Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie. 	K 28 dnů Možnost prodloužení. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.	K 28 dnů 1x za 12měsíců. Maximálně 2x.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Pokročilá jaterní nedostatečnost.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský gastroenterolog a hepatolog, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII / 4	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecystitis. - Biliární dyspepsie. - Stavy po operacích žlučníku a žluč. cest. 	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 12měsíců. Maximálně 2x.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Obstrukce nebo infekce žlučových cest. Empyem žlučníku. Cholangitis.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský gastroenterolog a hepatolog, Dětský lékař, Infekcionista, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII / 5	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické nemoci pankreatu. - Stavy po akutní pankreatitis. - Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie 	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza: 1x za 12 měsíců.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Časté exacerbace pankreatitis.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský gastroenterolog a hepatolog, Dětský chirurg, Dětský lékař,	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice

	vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.		Ostatní: 1x za 12měsíců. Maximálně 2x.		Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	
XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ A OBEZITA <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry pouze u XXIV/1:</u> přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda siriá skupina A (síranová). <u>Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2:</u> přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda siriá – skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3. <u>Vyšetření:</u> u diabetes mellitus nález diabetologa včetně laboratorních výsledků ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře nebo kopie propouštěcí zprávy z hospitalizace s odpovídajícími vyšetřeními jako součást návrhu.						
XXIV / 1	- Diabetes mellitus.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 12 měsíců.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Diabetolog a endokrinolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Diabetolog a endokrinolog	Bludov Františkovy Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou
XXIV / 2	- Obezita spojená s dalšími	K 28 dnů	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který	Bludov

	rizikovými faktory.	Možnost prodloužení.	Maximálně 2x.		péči doporučuje: Dětský lékař, Diabetolog a endokrinolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou
XXIV / 3	- Tyreopatie. - Stavy po operacích štítné žlázy. - Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.	K 28 dnů Možnost prodloužení..	K 28 dnů Tyreopatie. Maximálně 2x.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský chirurg, Dětský lékař, Diabetolog a endokrinolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně
XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> pitné kúry a inhalace: přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná, klimatické podmínky příznivé k léčení. <u>Vyšetření:</u> u alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.						
XXV / 1	- Recidivující komplikovaná otitis po	K 28 dnů Možnost	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje:	Janské Lázně Jeseník

	operačním řešením.	prodloužení.			Dětský lékař, Dětský Otorinolaryngolog, Dětský Pneumolog, Otorinolaryngolog, Pneumolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV / 2	- Chronická bronchitis.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 3x.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Dětský lékař, Dětský pneumolog, Pneumolog Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně, Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV / 3	- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Dětský lékař, Dětský Pneumolog, Pneumolog, Praktický lékař pro děti a dorost	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice

					nebo Rehabilitační lékař	
XXV / 4	- Bronchiektasie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Dětský lékař, Dětský pneumolog, Pneumolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV / 5	- Asthma bronchiale.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Dětský lékař, Dětský pneumolog, Pneumolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXV / 6	- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský chirurg, Dětský lékař, Dětský otorinolaryngolog,	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice

	- Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.				Otorinolaryngolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	
XXV / 7	- Cystická fibróza. Intersticiální plicní fibróza. - Sarkoidóza plic.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský pneumolog, Pneumolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXVI NEMOCI NERVOVÉ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35°C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná ⁴ , přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1,XXVI/5 (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pouze u dorostu., <u>Vyšetření:</u> neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2měsíců. .						
XXVI / 1	- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský neurolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice

					Rehabilitační lékař	Poděbrady Teplice Teplice n/Bečvou Velké Losiny
XXVI / 2	- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský neurolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI / 3	- Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský neurolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI / 4	- Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský chirurg, Dětský lékař, Dětský neurolog, Chirurg, Neurochirurg, Praktický lékař pro děti	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny

	- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových - hybné poruchy po úrazech mozku - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.				a dorost nebo Rehabilitační lékař	
XXVI / 5	- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při recidivě onemocnění.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský neurolog, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice n/Bečvou Velké Losiny
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda siriá skupina A a B (siriánová i siriá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35°C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitanu-vápenato-sodná ⁵ , přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pouze u dorostu. <u>Vyšetření:</u> příslušné odborné vyšetření dle charakteru onemocnění v indikační skupině.						
XXVII / 1	- Juvenilní chronická artritida - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský revmatolog, Praktický lékař pro děti a dorost,	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad

					Rehabilitační lékař nebo Revmatolog	Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice n/Bečvou Velké Losiny
XXVII / 2	- Vrozené či získané ortopedické vady.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Ortoped nebo Rehabilitační lékař	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII / 3	- Stavby po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.	K 28 dnů Do 36 měsíců po úrazu nebo operaci Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu. Maximálně 3x		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský chirurg, Ortoped, Rehabilitační lékař nebo Traumatolog	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovic Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice n/Bečvou Velké Losiny
XXVII / 4	- Skoliózy vyžadující korzet od Ib dle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Ortoped,	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary

					Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII / 5	- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	K 28 dnů Možnost prodloužení.			Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Ortoped nebo Rehabilitační lékař	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII / 6	- Morbus Scheuermann.	K 28 dnů Možnost prodloužení.			Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Ortoped nebo Rehabilitační lékař	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice n/Bečvou Velké Losiny
XXVII / 7	- Vertebrogenní algický syndrom.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při recidivě.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský neurolog, Neurolog,	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary

					Ortoped nebo Rehabilitační lékař	Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce Teplíce n/Bečvou Velké Losiny
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ						
<u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.						
<u>Vyšetření:</u> vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.						
XXVIII / 1	- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při prokázané aktivitě procesu.	Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský nefrolog, Dětský urolog, Nefrolog, Praktický lékař pro děti a dorost, Rehabilitační lékař nebo Urolog	Lázně Kynžvart
XXVIII / 2	- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrémentu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo LERV.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při recidivě.	GF pod 0,3 ml/s.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský nefrolog, Dětský urolog Nefrolog, Praktický lékař pro děti a dorost,	Lázně Kynžvart

					Rehabilitační lékař nebo Urolog	
XXVIII / 3	- Stavby po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	K 28 dnů Do 3 měsíců po operaci; při poperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.		Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3ml/s.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský nefrolog, Dětský urolog Nefrolog, Praktický lékař pro děti a dorost, Rehabilitační lékař nebo Urolog	Lázně Kynžvart
XXVIII / 4	- Chronická difusní glomerulonefritis. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stadiu remise.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 3x.	Sklon k iontové a vodní disbalanci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3ml/s.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský nefrolog, Dětský urolog Nefrolog, Praktický lékař pro děti a dorost, Rehabilitační lékař nebo Urolog	Lázně Kynžvart
XXVIII / 5	- Stavby po transplantaci ledvin.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 3x.	Vysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejekci. Nekorigovatelná hypertenze.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský chirurg, Dětský lékař, Dětský nefrolog,	Lázně Kynžvart

				Glomerulární filtrace pod 3 ml/s.	Nefrolog Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař	
XXVIII / 6	- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. - Děti po dovršení 9 ti let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 1x.	Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearance nad 170 umol/l.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský lékař, Dětský nefrolog, Dětský urolog, Nefrolog, Praktický lékař pro děti a dorost, Rehabilitační lékař nebo Urolog	Lázně Kynžvart
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení:</u> Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu. <u>Vyšetření:</u> Psychiatrické vyšetření s přehledem dosavadního způsobu léčby.						
XXIX / 1	- Psychózy ve stádiu remise.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Nejdříve 12 měsíců od poslední K léčby Maximálně 2x,.	Suicidální tendence.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský a dorostový psychiatr nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně

					zařízení Dostupnost: Klinický psycholog Psychiatr	
XXIX / 2	- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Nejdříve 12 měsíců od poslední K léčby Maximálně 2x. .		Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dětský a dorostový psychiatr nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Klinický psycholog Psychiatr	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně
XXX NEMOCI KOŽNÍ <u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> přírodní minerální voda sirná skupina B(sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido – sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2. <u>Vyšetření:</u> vyšetření dermatovenerologické s přehledem dosavadní léčby.						
XXX / 1	- Psoriasis vulgaris - chronické a recidivující formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu.	Mikrobiální ekzém.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog,	Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník

					<p>Dětský dermatovenerolog, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Dermatolog</p>	<p>Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Velké Losiny</p>
XXX / 2	<p>- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. - Chronické prurigo.</p>	<p>K 28 dnů Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů Při aktivitě procesu.</p>	<p>Mikrobiální ekzém. Impetiginizace.</p>	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Dětský dermatovenerolog, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve</p>	<p>Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Velké Losiny</p>

					zdravotnickém zařízení Dostupnost: Dermatolog	
XXX / 3	- Indurativní a konglobující formy akné.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu.	Mikrobiální ekzém.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Dětský dermatolog, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Dermatolog	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
XXX / 4	- Sklerodermie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů	Mikrobiální ekzém. Maligní a progredující formy sklerodermie.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Dětský dermatovenerolog, Dětský lékař,	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny

					Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Dermatolog	
XXX / 5	- Ichtyózy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů	Mikrobiální ekzém.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Dětský dermatovenerolog, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Dermatolog	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny

XXX / 6	- Chronické dermatózy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu.	Mikrobiální ekzém.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Dětský dermatovenerolog, Dětský lékař, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Dermatolog	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
XXX / 7	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.	Mikrobiální ekzém.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Dermatovenerolog, Dětský dermatovenerolog, Dětský lékař, Plastický chirurg, Praktický lékař pro děti a dorost	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Velké Losiny

					nebo Rehabilitační lékař	
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Vyšetření: vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.						
XXXI / 1	- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. - Pozánětlivé změny v malé pánvi.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 3x.	Appendicitis chronica.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gynekolog a porodník nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Gynekolog a porodník	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
XXXI / 2	- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní. - Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 3x.	Hyperestrinní stavy. Metrorrhagie. Appendicitis chronica.	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gynekolog a porodník nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost:	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad

					Gynekolog a porodník	
XXXI / 3	<p>Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):</p> <ul style="list-style-type: none"> - v malé pánvi, - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, - po appendectomii. 	<p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Do 12 měsíců po ukončení K léčby.</p> <p>Maximálně 1x.</p>	Appendicitis chronica.	<p>Ošetřující lékař, který péči doporučuje:</p> <p>Dětský chirurg, Dětský lékař, Gynekolog a porodník, Praktický lékař pro děti a dorost nebo Rehabilitační lékař</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení</p> <p>Dostupnost: Gynekolog a porodník</p>	<p>Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad</p>

XXXI / 4	- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12měsíců od ukončení K léčby. Maximálně 1x.	Aktivita onkologického onemocnění. PS > 2 (WHO).	Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Gynekolog a porodník nebo Rehabilitační lékař Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Dostupnost: Gynekolog a porodník	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad
----------	--	---	--	--	--	---

Vysvětlivky:

K – komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče⁶

P – příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče⁷