



Engenharia de Dados com Airbyte, DBT e SQL

Bônus
Fonte de Dados Local no Airbyte


No MacOS e no Linux a pasta local para usar o conector *File* como source/destino, fica em /tmp/airbyte_local.

No Windows, dá um pouco mais de trabalho encontrar a pasta, mas a documentação do Airbyte tem os detalhes:

<https://docs.airbyte.com/operator-guides/locating-files-local-destination/>


Abaixo você encontra o **passo a passo** que preparamos para você realizar a configuração no Windows. O procedimento foi testado no Windows 10 e Windows 11 (as versões que ainda têm suporte da Microsoft).

SIGA EXATAMENTE O PASSO A PASSO COM BASTANTE ATENÇÃO!






- 1- Crie uma pasta na raiz do drive C:\ com o nome *Arquivos* (por exemplo) e dentro desta pasta coloque arquivo que será usado como fonte de dados no Airbyte. Outra pasta pode ser usada, mas recomendamos NÃO USAR ESPAÇO NO NOME DE PASTAS E ARQUIVOS.



- 2- Na sequência abra o terminal (como administrador) e execute o comando abaixo. No MacOS e no Linux usamos / (barra) no caminho de pastas e arquivos. No Windows usamos \ (contra-barra).




Observe que o comando copia o arquivo da sua pasta local para a pasta `\tmp\airbyte_local` em `airbyte-server`. Mas o que é isso exatamente?


Isso é um volume mapeado no Docker Desktop, conforme imagens abaixo. Se você instalou o Airbyte como demonstrado nas aulas, o nome do volume será o mesmo na sua máquina.



Engenharia de Dados com Airbyte, DBT e SQL



Ao clicar em `airbyte_data` você visualiza o volume que estamos usando.





- 3- No Airbyte, crie o Source e coloque as informações como mostradas na imagem abaixo. Aqui o caminho do arquivo deve ser `/local/nome_arquivo.csv`

New Source

Set up the source

Source type
File

Source name
Origem

URL
/local/teste.csv

File Format
csv

Storage Provider
Local Filesystem (limited)

Dataset Name
teste

Reader Options (Optional)

Setup Guide

Files

Features

Feature	Supported?
Full Refresh Sync	Yes
Incremental Sync	No
Replicate Incremental Deletes	No
Replicate Folders (multiple Files)	No
Replicate Glob Patterns (multiple Files)	No

This source produces a single table for the target file as it replicates only one file at a time for the moment. Note that you should provide the `dataset_name` which dictates how the table will be identified in the destination (since URL can be made of complex characters).

Storage Providers

Storage Providers	Supported?
HTTPS	Yes
Google Cloud Storage	Yes

- 4- Clique então no botão *Setup source* e as telas abaixo deverão ser mostradas.

New Source

Set up the source

Source type
File

Source name
Origem

URL
/local/teste.csv

File Format
csv

Storage Provider
Local Filesystem (limited)

Dataset Name
teste

Reader Options (Optional)

All connection tests passed!

Setup Guide

Files


Features

Feature	Supported?
Full Refresh Sync	Yes
Incremental Sync	No
Replicate Incremental Deletes	No
Replicate Folders (multiple Files)	No
Replicate Glob Patterns (multiple Files)	No

This source produces a single table for the target file as it replicates only one file at a time for the moment. Note that you should provide the `dataset_name` which dictates how the table will be identified in the destination (since URL can be made of complex characters).

Storage Providers


Storage Providers	Supported?
HTTPS	Yes
Google Cloud Storage	Yes



Fonte no Airbyte configurada com sucesso! O mesmo procedimento pode ser usado no MacOS e Linux.

Lembre-se que fonte de arquivo local tem limitações no Airbyte e não deve ser usado para conjuntos de dados muito grandes.

Bons estudos.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.