




Automação e Orquestração com DBT

A **automação e orquestração com DBT** tem por objetivo garantir que as transformações de dados ocorram de maneira eficiente, confiável e sincronizada com outros processos no pipeline de dados.

Essas práticas possibilitam rodar transformações de dados automaticamente em momentos estratégicos, integrando DBT a ferramentas de agendamento e orquestração, como Apache Airflow, Prefect ou DBT Cloud.

Vejamos a seguir as principais formas de aplicar **automação e orquestração** com DBT.



1. Agendamento e Execução Automática de Modelos:

Usando uma ferramenta de orquestração como o **Apache Airflow**, é possível agendar a execução de **pipelines DBT** para horários específicos ou após a conclusão de etapas anteriores, como a carga de dados.

Essa automação elimina a necessidade de execução manual e garante que os dados estejam sempre atualizados para consumo analítico.

2. DBT Cloud:

A plataforma **DBT Cloud** fornece uma interface web onde os pipelines de transformação podem ser agendados, monitorados e executados sem necessidade de configuração externa.

A **DBT Cloud** também permite configurar notificações e logs, facilitando o acompanhamento de erros e o rastreamento de execuções.

3. Orquestração Condicional:

Ferramentas de orquestração permitem configurar fluxos de trabalho condicionais, onde os modelos **DBT** são executados apenas quando condições específicas são atendidas (como a chegada de novos dados).

Esse tipo de orquestração ajuda a evitar a execução desnecessária de transformações, otimizando o uso de recursos.

4. Notificações e Alertas:

Configurar alertas em ferramentas de orquestração para monitorar a execução dos **pipelines DBT** é essencial para a automação eficaz.

Isso permite que a equipe seja avisada sobre falhas, tempos de execução fora do comum ou atrasos, possibilitando uma rápida resolução de problemas.

5. Monitoramento de Dependências:

Ao configurar o fluxo de trabalho, é possível estabelecer dependências entre tarefas **DBT** e outras tarefas no pipeline de dados (como cargas de dados com **Airbyte** ou **Fivetran**).

Isso garante que as **transformações DBT** ocorram apenas após a chegada de dados atualizados, preservando a integridade do pipeline.

6. Execução Incremental:


Com **DBT**, você pode configurar modelos incrementais, que só processam os dados novos ou alterados desde a última execução.

Isso é especialmente útil para automação, pois reduz o tempo de execução e o uso de recursos, além de permitir a atualização frequente de grandes volumes de dados.

7. Integração com CI/CD (Integração e Deploy Contínuos):

DBT pode ser integrado em **pipelines de CI/CD**, o que permite que modelos sejam testados e implantados automaticamente após atualizações no código.

Isso garante que as mudanças em modelos de dados passem por uma fase de testes antes de entrarem em produção, aumentando a confiabilidade do sistema.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte