

指令式程式設計 基礎概念

本投影片圖片內容取材自 scratch.mit.edu

指令式程式設計

- 每個程式是由一連串指令構成。
- 甚麼是程式？
 - 描述完成一件事情的方法。
- 甚麼是指令？
 - 一件可以做得到的事。
- 生活中的範例：
 - 食譜
 - 電視節目表


指令的樣貌

- 通常是個會改變狀態的動作



- 會有受詞

- 拿起麥克風



- 可能還有副詞

- 向前走10步



- 偶而還會有主詞

- Scratch Cat 順時鐘轉 15 度



- 機器能夠做的指令

- 簡單、規範明確、機器可以快速反覆進行
 - 做一件複雜的事情要透過許多指令來完成

流程控制

- 指令式程式設計的核心，是流程設計。
- 流程控制的結構：
 - 循序
 - 選擇
 - 重複
- 事件驅動程式設計
 - 事件
- 程序式程式設計
 - 子程式

循序

- 一個指令做完之後，就做下一個指令，直到沒有指令為止。



=



- 我們都沒有下一個指令，我們做完了就完了。



選擇

- 依據某個條件是否成立，決定要不要做某些事。




常見語法語意陷阱

- $1 < 2 < 3$
 - 語法跟語意上都跟上面的數學式吻合




- 語法上看起來一樣，但語意上不同！



-  表示：請不要喂我吃長得很尖銳的怪東西。
- 學習一種程式語法語意，就能用它來做程式設計。

重複

- 當你要做一件事情很多次的時候：畫個5邊形
- 用複製的好像還行
- 複製幾次就行了？



重複

- 當你要做一件事情很多次的時候：
畫個 10 邊形
- 用複製的好像還行
- 複製幾次就行了？
- 看起來有點多
- 可是一個螢幕還是裝得下





重複

- 當你要做一件事情很多次的時候：
畫個 360 邊形 (看起來很圓)
- 能夠一樣用之前的方法兜嗎？
 - 可以
- 可是一個螢幕還是裝得下嗎？
 - 我覺得有困難
- 你知道你到底重複了幾次嗎？
- 所以你該用看看重複結構



重複

- 有些事情你必須在程式結束之前，不斷地做，那就需要無窮迴圈。
- 當你需要畫個類似奧迪廠徽的圖案時，你可能會需要雙層迴圈。
- 當你需要進行到特定條件成立，像是 Scratch Cat 碰到滑鼠指標，可以這樣做。



事件驅動

- 程式的起點：事件



運算

- 不會直接改變狀態的動作
- 依據資料與狀態推算出新的資料
- 可以是構成指令的一部分



子程式

- 簡化流程
- 增加可讀性
- 好維護

