CORE 双人版 · 产品需求文档

PRD v1.0 | 2026-10-13 | 产品交接版 | 产品全景与阶段一需求基线

> 产品目标：帮助双方理解"我在这段关系中的体验、我们如何看待彼此，以及哪些互动有共同证据"。每项洞察都应有依据、有边界、可纠正。双子座是关系模型的内部代号，与星座无关。

为什么做

伴侣可能对同一次相处有不同的需要、期待和感受，却难以分清差异来自哪里。CORE 将双方独立提供的资料整理为可理解的关系画像，明确哪些内容来自本人、哪些来自伴侣、哪些还不能确定。差异本身不等于关系有问题。

项目	产品定义
目标用户	中国大陆成年、双方自愿参与的恋爱或已婚伴侣；分别看待不同关系阶段。
最终形态	自建小程序，以聊天方式采集和交付付费关系画像；提供 A 的侧写、B 的侧写、两人的关系三个阅读入口。
核心价值	个人层：理解自己的需要、体验、行为和自我变化。关系层：看见有证据的异同与共同互动，保留无法确定之处。
当前目标	阶段一先验证模型规则能否成立并被复核。给定人工整理的资料，得到受权限约束的关系结构、缺口和交付程度模拟。
成功依据	当前看规则是否正确、来源是否可追溯、权限是否有效、三对真实资料是否能回放。用户价值与自动理解能力在后续阶段验证。

本文的范围与责任

本文给出产品目标、业务行为、限制和验收条件。阶段一需求 R01—R14 均为本期必需；阶段二至四列明已定约束及尚待补齐事项。产品负责需求优先级、内容判断、测试资料与验收；技术负责方案、估算、实现和工程质量；双方共同处理需求歧义。

保留已确认的研究与阶段决策，包括阶段一的本地、人工标注、不调用大模型边界。既有技术文件保留为规则及技术约定的追溯材料；本文不新增模块、代码、命令行、目录结构或开发步骤要求，也不自动废止已冻结的接口约定。

阅读目的	位置
理解产品与本期范围	第 1—2 页；当前目标、完整体验、四阶段边界。
理解要实现的行为	第 3—8 页；每组需求均附可观察的验收示例。
判断能否结束阶段一	第 9 页；数据交接、通过标准和验证边界。
核对后续约束和来源	第 10—13 页；后续体验、依赖、需求追溯和编写依据。

状态说明：这是需求文档交付，未声称程序已经实现或通过验收。发布日期按阶段条件与技术估算确定，不补造固定工期。

产品体验与四阶段边界

产品全景 | 先验证核心，再接入采集、追问和完整体验

完整体验中，A 与 B 分别作答；第一次追问只依据本人资料。双方资料形成初步模型后，系统按合法缺口分别补问，并更新同一关系模型。最终按每位查看者的权限交付自然语言内容。



阶段	预期产品增量	本阶段可观察的完成结果
一 当前	双子座核心与最小输出	人工或模拟资料可独立回放；能查看来源、权限、关系结构、缺口、变更影响及交付程度模拟。
二	三套量表与第一次追问	接入 CSI32、PRI16、ECR-RS 及第一次追问，自动生成雏形；能够检验自动抽取与第一次采集的可用性。
三	第二次追问与模型更新	按固定五轮结构完成受控补问、缺口更新与模型重算；验证闭环及负担。
四	小程序完整体验与受控内测	完成双方参与、授权、聊天交付、更正撤回与运营支持，开展受控真人体验验证。

阶段一的产品范围

本期包括：人工标注回放、CSI32/PRI16 参考计分、三个阅读入口、按查看者权限形成的预览、证据状态、事件与共同过程、资料覆盖与缺口，以及更正、撤回、保密、退出、安全控制和验收记录。

本期不做：正式量表页面、聊天采集、真实追问执行、LLM 抽取与表达、正式用户交付、小程序与在线服务。ECR-RS 计分、八类假设的实例化及分差展示暂缓；不代表取消选型或改判为“无资料”。

> 跨阶段不做：临床诊断、稳定人格或依恋类型标签、真实动机判定、因果归责、责任比例、匹配分、关系走向及分手预测。核心三套量表不合成关系总分。

需求：准确表达资料能说明什么

阶段一必需 | R01—R03 | 价值：用户能够分清事实、体验与推测

R01 · 保留不同来源，形成三个阅读入口

系统应以同一批证据为基础，按查看者权限形成 A 的侧写、B 的侧写和关系内容。本人自述、伴侣描述、本人猜测伴侣如何看自己三种来源分别保留，不平均成“真实的你”。六个内容域允许空缺；关系层只容纳有依据的异同、共同过程和受限假设。阶段一不实例化假设。

> 验收 R01：A 说“我觉得 TA 认为我不在乎”，只能表达 A 的猜测；不能生成“B 认为 A 不在乎”。移除 B 的合法材料后，不得仍呈现依赖 B 的结论。

R02 · 每项内容都能核对依据

进入判断的材料必须能追溯到说话人、原始回答及可核对的原话或日期选择；人工语义标注须已复核。无效引用及依赖它的内容停止使用。来源还应说明为什么选中某个命题或事件，防止仅靠隐藏原话留下隐私影响。

同一事件的重复叙述不增加独立证据数。双方自陈相合不等于外部事实核实；系统提示的信息、看到他人说法后的附和、单纯“对/差不多”，不能补成独立的另一方证据。感受与解释须归属于说话人。

> 验收 R02：原话核对失败时，其派生结论不再出现；仍有效的其他独立材料可以保留。仅给出“对”的回答，不得将单方陈述升级为双方一致。

R03 · 对同一命题给出有边界的状态

状态	产品含义
双方一致	双方对同一对象、同一范围的说法相合。双方都否认时，应明确表达“双方均否认”，不能反向写成命题成立。
单方陈述	只有一人提供合格的支持或否定；保留来源与方向。
双方矛盾	双方对同一可比较事项明确互斥；保留各自版本，不平均、不裁判。
尚无资料	没有足以支持该命题的合格材料；不等于原始文本完全为空。
V1 不推断	属于产品明确禁推断的内容，不能作为系统事实输出。

事件尚未对应、指代未清或依赖不完整时，先标记“暂不可评估”，不强套五种状态。任一人前后不一时保留所有版本，按来源保留单方陈述并待核对，不升级为一致或矛盾。双方感受不同只并列。两个有例子的概括可以相合，但不能由此证明重复过程。

内容分为可直接呈现、需要确认、不呈现三类；“可讨论”另作使用标记，不是更高的证据等级。内容确认不替代第 6 页的披露许可。

> 验收 R03：同一约定被两人独立否认，结果为双方一致且否定；A 感到被支持、B 感到未被支持，不因感受不同自动生成事实冲突。

需求：共同经历与量表线索

阶段一必需 | R04—R06 | 价值：不把相似叙述或分数包装成关系事实

R04 · 严格区分“同一件事”和“可能相似”

事件对应必须有双方独立提供的至少两个相容锚点，其中至少一个是明确的同一具体日期，或经人工复核的独特行为顺序（共同步骤至少两步）。还须没有未解决的事件身份冲突。时间、场合、起因/话题、行为顺序各按既定规则计数，不把同类细节拆开凑数。

一方未提及的内容不算相合；自然周只能作普通时间锚点，系统给定的共同日期窗口不算锚点。资料不足或冲突时保持待确认；只有双方资料明确指向不同事件时，才能判定不对应。候选多对一时先保留歧义。

> 验收 R04：双方都说“上周在家”，即使文字相似，也不能凭此确认同一事件；撤回关键日期后，应重新判断对应关系。

R05 · 只描述双方共同支持的互动

内容层次	允许成立的条件
共同片段	事件已对应，至少两个动作及其先后由双方叙述共同支持；仅呈现这个片段。
完整过程	在共同片段之上，包含 A、B 的行动；双方分别提供起因与结果，起因、顺序和结果在描述范围内相容。不能拼接 A 的起因与 B 的结果。
重复过程	至少两个不同实际事件均具有完整的双方过程；不共享同一实际事件，全部依据合法且经复核。影响拟述过程的未决矛盾不能计入重复。

重复只表达“在已描述的这两次中……”，不升级为习惯、人格或因果。出现反例时保留；没有材料才记未知。同一事件在不同题目出现多次，仍算一次。

> 验收 R05：同一件争执被说了三遍，不能构成重复过程。两次事件只有一次有完整双方版本，也不能输出“你们反复如此”。

R06 · 分数保持原用途和测量边界

参考指标	阶段一要求
CSI32	按已冻结题库映射计算，范围 0—161；缺任一题或重复冲突时无有效总分。
PRI16	回应与不敏感分别为奇数八题、偶数八题均值，范围各 0—5；独立判断缺题，不再次反向，不合成总分。
使用限制	仅内部/本人范围的计分诊断与既定覆盖判断；追问不改分，不显示分差，不用临床切点或高低心理等级。

历史参考题本缺少 ECR-RS，且 CSI C19 已改为“成长”；本轮计分只验证映射，不能宣称标准 CSI32 的有效测量。正式题本接入前须重新核对。

> 验收 R06：缺一题 PRI 回应题，只使回应分量表无效，不连带抹除完整的不敏感分；PRI 均值核验容差沿用 0.005，其余规则精确比较。

需求：资料覆盖与交付程度

阶段一必需 | R07、R13 | 价值：资料不足时仍诚实呈现，避免为完整而编造

R07 · 分别判断每个人有哪些足够的信息

六域是内容覆盖框架，不是六个分数。“有内容”与“满足最低信息”分开记录；伴侣描述可以丰富侧写，但不能替本人完成最低自述。元视角不能替代本人体验。

内容域	最低信息口径
D1 亲近与依赖	本人清楚的依赖/靠近体验或具体行为；本期不生成 ECR-RS 分数。
D2 被理解与回应	本人清楚的体验/具体行为；或本人范围内两个均有效的 PRI 参考分量表。
D3 需要与期待	同一项期待的内容、对象和适用条件齐全；不能据此自行写成双方约定。
D4 互动与修复	可定位事件中的本人具体行为；行为片段不自动成为完整共同过程。
D5 整体满意	本人清楚的总体体验；或本人范围内有效的 CSI 参考总分，并保留题本限制。
D6 自我变化	同一变化的之前、现在和本人评价齐全；或本人明确表示暂未感到变化。

同一期待或同一变化可以由多条材料补足，但不得把不同事项拼在一起。泛泛“变好了”和伴侣对本人变化的描述，均不足以代替 D6。

> 验收 R07：B 说“A 更成熟了”，A 只说“挺好”，不能认定 A 的自我变化已完整；A 明确说“暂未感到变化”则按有效自述处理。

R13 · 区分不能共同交付、有限与完整

内部结论	判断条件
不能共同交付	安全/退出控制生效；或任一方缺少可解释的本人关系体验；或没有可以安全呈现的双来源实质关系内容。
有限	双方各有清楚的本人体验，且存在可安全呈现的双来源实质比较或共同片段；完整条件尚未全部满足。
完整	每人至少三个域满足最低信息；每人均有本人体验、具体行为及合格自我变化自述；至少一项双来源实质比较/共同过程；拟交付范围内的阻断问题已处置，来源与权限通过。

“实质比较”可以是同对象的合法报告异同，或同一领域、同一情境中的双方明确体验。仅日期/场合相合、分数接近、同域或用词相似都不够。完整不要求一定有关系假设，也不要求所有探索缺口清空。

对 A、B 分别检查可以合法看到的材料，共同交付程度取较低者，仅作内部判断。不得向另一方暗示谁缺了资料或谁隐藏了内容。

> 验收 R13：只有共同日期不能达到有限；一方自我变化仅“更好了”不能达到完整。即使模拟为完整，阶段一仍不向用户正式发布，也不据此判断可收费上线。

需求：每个人能看到什么

阶段一必需 | R08—R09 | 价值：让资料用途与用户允许的范围一致

R08 · 权限同时约束内容及选择内容的理由

系统应按每位查看者可用的资料形成结果。移除某项资料后，依赖它的选择、事件、命题、覆盖、缺口及交付程度也须重新成立，不能仅隐藏引用后保留原结论。多个限制并存时取最严格者。

资料类型	本人范围	跨人影响与对方可见范围
普通	可使用有依据的内容。	在双方同意的范围内使用；只呈现通过检查的提炼表达。
关系敏感	可使用有边界的自述。	披露前须当前句获得来源人许可；未许可最多用于选择常规话题名，且须满足后续测试条件。
“别告诉 TA”	可以用于本人侧写。	整条回答及派生内容不得影响对方的问题、次序、数量、结论或选择理由。
高敏感/可识别第三方	有界保留。	禁止跨人使用；阶段一预览不呈现细节。
未判清/安全	分别待复核/隔离。	未判清不进入普通输出；安全走停止条件，见第 7 页。

对方原话始终不可见。阶段一查看者预览也不包含量表分数、原始日期/地点锚点、证据或内部对象标识、隐藏占位、候选数量、权限状态及能随隐藏资料变化的元信息。内部追溯资料只供有权限的复核者。后续生成某人的问题或伴侣版表达时，也不得读取对方原话及私密材料，不能仅靠提示词要求保密。

> 验收 R08：保持可用资料和控制不变，只改 A 已禁止跨人使用的文字，B 的预览及可问缺口不变；B 不应看到“有一条内容被隐藏”等痕迹。

R09 · 敏感结论的披露必须另行获得许可

关系敏感仅指：对伴侣的负面评价、对伴侣动机的猜测、本人明确说尚未告诉对方的事。一般的“我感到失落”仍按普通感受处理；动机猜测即使获许可，也只能注明是来源人的解释。

向来源人展示当前拟交付句，默认不展示给伴侣；每人最多三项，多来源句须各相关来源人许可。许可绑定这句话、依据、来源人和接收者；任一发生实质变化，旧许可失效。“内容待核对”与“允许披露”是两个独立状态。阶段一模拟允许、拒绝、待定；真实确认卡及超时见第 12 页。

每位查看者最多两条“可讨论”内容，仅限可安全看到的意义或期待差异。事实冲突不自动适合讨论；提炼表达仍须经原话、可识别细节和越界推断检查。

> 验收 R09：来源人确认句子内容属实，但尚未同意给伴侣看，伴侣仍看不到；许可后更改句子含义或证据，必须重新取得许可。

需求：更正、撤回与停止

阶段一必需 | R10—R11 | 价值：用户能够纠正资料并控制继续参与

R10 · 资料改变后，旧结论不能继续借用旧依据

系统应支持对证据或整条回答的撤回、回答更正、保密范围变化以及退出共同分析。被影响的结论及其下游依赖失效；仍有独立合法依据的其他内容可以保留。新回答不能沿用已失效的旧日期、顺序、语义判断或披露许可。

双方分别同意，不能互相代替。一人退出共同分析后，共同层停止，另一人只能获得基于本人资料的侧写。已经看过的内容无法从记忆中收回；后续下架和停止使用按已告知规则处理，不承诺不可能兑现的收回。

> 验收 R10：撤回某个关键锚点后，原事件对应和依赖它的共同过程重新评估；更正回答后旧许可失效。退出一方的资料不能继续支撑另一方的关系结论。

R11 · 安全信号优先于普通分析，且不向伴侣求证

有效安全信号立即隔离并暂停本轮双人流程，不进入普通关系结论、缺口或问题。即使同条材料的原话核验失败、被撤回或后来改标，已生效的安全停止也不能自动解除。低满意、普通争吵、拒答或双方矛盾本身不构成安全中止。

双方先看到同一中性停止信息：“未满足发布条件，共同分析已停止”。不解释是谁说了什么，不自动显示支持信息；本人主动进入私密支持入口后再展示相应内容。复核者只判断是否明显误报；拿不准保持停止，不做临床风险评估。实际支持流程及复核责任在受控真人使用前补齐。

> 验收 R11：同一输入同时出现有效安全标记与无效引用时，仍然停止；不生成跨人缺口，不向另一方求证，也不因重跑或撤回原文自动恢复。

三类失败必须区分

情况	产品上应得到的结果
输入无法使用	缺必需结构、版本不匹配、身份标识歧义或非法场景时，明确提示输入不可用，不输出看似成功的普通结果。
局部来源有问题	隔离无效来源及派生内容，保留可复核的其他诊断；该批不能被标为规则验收通过。语义未判清则待复核，不补造含义。
关系资料不足	说明当前模拟的交付程度，保留合法内部缺口；不能将文件错误称为关系终止，或将不足归责于某位参与者。

阶段一控制均在独立测试场景中验证，不改写原始资料。真实安全材料不进入普通测试包；停止分支用合成控制用例覆盖。

需求：明确还缺什么，并尊重拒答

阶段一必需 | R12、R14 | 价值：后续补问有目的、不过界，结果可复核

R12 · 缺口须区分“存在”与“可以问”

每个缺口应明确问谁、缺少哪一项、所涉范围、触发依据、可用线索、是否允许继续及关闭原因；一次只请求一个缺失项。内部诊断与面向 A/B 的可问内容分开，后者只包含必要信息，不传完整模型或对方原话。

缺口类别（沿用十一类）	产品边界
缺另一方视角；事件身份	先限常规领域；不能把对方命题或事件带入问题。本人独有体验不转问伴侣补齐。
本人前后不一；时间；过程要素；词义	须有独立本人依据。日期、起因、本人反应、对方反应、结果等缺失项分别处理。
双方矛盾	仅当人人都会被问到的固定题恰好涉及该事时澄清；不能因为发现矛盾而临时追问。
自我变化；其他覆盖；重复/反例	先检查本人资料、必要性和拒答范围；不为凑模式借用对方细节。
拒答或记不清	记录关闭状态，不转成新问题或负面关系结论。

优先顺序：可用性基础、可闭合缺口、重要覆盖、重复/反例。同档沿用既定排序，不编造成功率或信息增益。优先级不等于阻断交付：只要拟交付内容的问题已处置，探索缺口不必全部清空。

阶段一仅允许无对方线索、常规话题名和合法本人线索；借用对方时间/场合的能力保持关闭。关系敏感未获许可且未通过线索序列测试时，不产生可跨人询问的候选。私密、高敏感、第三方或未判清资料不能成为跨人选题来源。

拒答按请求目的生效

跳过后不得换措辞、换编号或改问伴侣继续同一目的；拒绝整件事覆盖其子目的。记不清日期仅关闭日期目的，不抹除已有经过。事件身份未定时保守阻止可能重复的追问。本人自主补充可以接收，但不重启已关闭的主动追问；更正或撤回原文不自动清除禁问。

> 验收 R12：A 跳过“那次何时发生”，系统不能再次向 A 问日期，也不能转向 B 补这个被关闭的目的；此前合法取得的其他事件内容仍保留。

R14 · 结果可复核、可重复，且如实报告能力

相同有效输入、版本和场景应得到一致结果；运行时刻等诊断信息不影响业务结果。复核者应能分别检查内部依据、A/B 预览、A/B 可问缺口、交付程度及变更影响。没有实现的能力须明确记为未实现，不能伪装成无资料或 V1 不推断。

预期结果必须独立于程序计算，不能被读入补全结果；核验须同时发现缺少和多出的内容。规则差异与人工语义/价值判断分开记录。

> 验收 R14：删除预期答案不改变计算结果；只在预期集合外多生成一条内容，也应被发现。重复运行除独立运行元信息外，既定验收输出保持一致。

阶段一验收与数据交接

完成定义 | 三对真实回放与合成边界检查分别记录

产品交付什么，技术需要返回什么

责任	交接内容
产品	三对成年、自愿伴侣的化名资料；按《阶段一测试数据规范 v1.1》提供三份九表工作簿、已复核的语义标注和预先写好的预期结果。不能为凑事件、模式或完整交付而补造材料。
技术	可独立运行的阶段一能力、配套空模板与输入检查、合成边界用例，以及可供产品检查的结果和差异记录。具体工程组织由技术负责。
共同	逐项区分程序错误、输入/标注错误、规则歧义和价值判断；保留修订理由与复核记录，不用修改预期答案掩盖程序错误。

输入沿用数据版本 core-stage1-2、规则版本 core-stage1-1.1、参考题库 legacy-csi-pri-20260917；九表字段仍以既有数据规范为准。

必测覆盖及对应需求

检查组	最低覆盖内容	对应需求
输入与计分	缺题、重复冲突、非法选项/引用、全部计分映射、重复原话消歧。	R02、R06、R14
来源与命题	五状态；双方否认；双方有例子的概括；本人前后不一；感受/解释/元视角边界。	R01—R03
事件与过程	不足锚点、周与提示窗口、身份冲突、共同片段、完整与重复、实际事件去重。	R04—R05
覆盖与交付	六域最低信息；不能跨事项补齐；仅锚点不达有限；三种交付程度。	R07、R13
权限与变更	保密文字变更不影响另一方；许可过期失效；更正/撤回依赖；无隐藏痕迹。	R08—R10
停止与缺口	无效引用不抹除安全控制；同意撤回；拒答不绕行；合法缺口与排序。	R10—R12
复核与一致性	全部预期集合及多余输出；每种查看者结果；重复运行；能力未实现标记。	R14

阶段一通过标准

全部必测组有覆盖；结构/来源硬错误为零；硬规则断言全部通过；重复结果一致；隔离检查通过；三对真实回放均已复核。硬失败须解决，不能以登记原因代替通过。

真实资料未就绪可先完成合成验收，整体验收仍记未完成。原始情境检查全部关系候选、三种查看视角、覆盖、缺口及交付程度；变更场景同时检查应改变和应保持的内容。三对不必都达到完整交付。

> 验收边界：本阶段不证明自动语义理解、心理测量有效性、用户体验或付费价值。程序验收通过与产品可发布分别记录；此阶段正式发布状态始终为未就绪。

阶段二：首次采集形成雏形

后续已定需求 Q01—Q03 | 保留产品约束，详细交互随阶段细化

Q01 · 按三套量表组织独立采集

每人依次完成 CSI32、PRI16、ECR-RS 伴侣版九题，共 57 次评分；每套之后进行本人追问。量表题必答，追问可跳过或记不清。ISM18 已撤出；首批内测不开 CPQ-SF。正式题目、选项、计分键与可触发追问的题对清单须版本化并完成内容审核。

量表只帮助选择话题，不要求用户解释分数、题号或选项。CSI 的五道离开意向题不触发追问，也不能经由包含它们的总分间接触发；所有相关触发计算只用其余 27 题。ECR-RS 中文题目及量尺未定稿前不启用相关触发。

> 验收意图 Q01：任何改变上述五题的测试，都不能仅由此改变追问；三套量表分别计分，不出现关系总分或诊断标签。

Q02 · 第一次追问只使用本人资料

第一次追问三段合计最多 12 轮，沿用七个固定问题与五个自适应轮的结构。每轮一个请求，问题主体不超过 40 字。先自由回忆，再在下一轮补一个缺失要素；不能把起因、反应和结果全部塞进同一题。问题用已审模板、合规本人片段和封闭词表组成，V1 不由 LLM 自由写问句。

采集重点	已确认设计
共同事件线索	双方看见相同的绝对日期窗口；分别问近 30 天最近一次日常意见不同、近 14 天最近一次认真聊过的事。明确两人都在场、小事也算、没有也可以。
日期与元视角	日期另用一轮询问，可按周选择、记不清；每人保留一次基础元视角问题。共同窗口不作为事件对应证据。
自我变化	用不预设好坏的开场，允许增加/减少、积极/消极或无变化；不强制问全四类。
双方进度	建议七天内完成第一次追问；超过时按既定规则放宽对应时间范围，仍须独立证据。提醒不得泄露对方进度。

> 验收意图 Q02：B 的任何作答不改变 A 的第一次追问；阶段一的九个试采槽位不能被当作正式 12 轮设计已经验证。

Q03 · 自动形成有依据的模型雏形

模型负责抽取、候选与核验；证据状态、权限、结论分层、缺口和终止按既定确定性规则判断。后续继续采用已选千问旗舰固定快照基线，不在本次 PRD 重新选型。每条回答先完成既定权限与安全处理；雏形不足时输出真实缺口，不能补造关系内容。

八个已定关系假设模板每对最多保留三条；自由生成的假设只作内部待办。后续分差显示继续受既定临时闸门限制：CSI 13 分、PRI 0.8 分、ECR-RS 2.0 分；后者须先明确量尺。只描述本次观测差异，不能声称超出测量误差或低于门槛即相近。

> 验收意图 Q03：抽取结果能回指原文，资料不足自动保留边界。该阶段须另检验自动抽取；阶段一规则通过不能代替自动理解通过。

阶段三：补问与模型更新闭环

后续已定需求 Q04—Q06 | 用户可以停止，缺口不能成为追问许可

Q04 · 第二次追问采用固定五轮结构

正常完成时每人五轮：两道人人都会被问的固定题，三道按规则选择的题；第一题为固定题。缺口提前补足时使用本人最薄弱领域的合法问题。用户仍可随时结束，拒答、安全、退出及用时上限优先；不能为凑轮数突破已关闭的范围。

补问依据模型缺口，但提问端只取得安全、最小的可问内容。问题名称、先后、次数也纳入披露范围。双方矛盾只在固定题恰好涉及该内容时澄清一次；否则保留，不强求两人达成一致。

> 验收意图 Q04：正常完成的轮数不随伴侣缺口多少改变；发现矛盾不能额外插入一条“核对对方说法”的问题。

Q05 · 负担受明确上限约束

条件	产品行为
主动用时目标	全程目标 30 分钟；正常结构保持首次最多 12 轮、第二次五轮。系统等待另记。
超过 32 分钟	该段只问固定题。
超过 38 分钟	跳过该段剩余追问。
达到 45 分钟	停止继续采集，按当前合法资料判断可交付范围。
疲劳/退出	依据本人明确表示或连续两次跳过处理，不从打字快慢或短回答推断状态。

上述为已确认的内测起点，不是研究证明的最佳值。内测后中位主动用时仍超过 30 分钟，再评估削减第一次追问的自适应轮。等待体验需实测；不能把研究中的估计写成已达到的性能承诺。

Q06 · 借用对方线索保持受控，结果随新证据更新

借用对方时间/场合的能力默认关闭。启用前须与仅用本人资料的基线做离线泄露比较：猜中对方说法的正确率增幅，其 95% 上界不超过五个百分点；证据不足即不通过。这个数是产品裁决阈值，不是已证实安全的结论。

通过后仍仅限普通话题、本人已自由回忆过的领域、无评价的粗粒度时间/场合，每次会话最多两条；常规掩护题先出现且本身有信息价值。系统给出的线索不计锚点；新回答须另有独立细节，再分别检查事件对应与关系结论。未经许可的关系敏感来源最多触发常规话题名。

后续回答应能更新原有模型；更正、撤回和权限收紧即时停止不合法使用，跨人更新沿用既定会话边界。对方独有词等需要读取禁用资料的检查仅作隔离离线审计，不反馈在线选题。请求看伴侣原话时采用统一话术，不确认也不否认对方说过什么。

> 验收意图 Q06：借用能力关闭时，任何缺口都不能绕过；开启后系统提供的日期不能使事件自动对应。新证据或权限变化后，旧结论不得继续引用失效依据。

阶段四与上线前依赖

后续已定需求 Q07—Q08 | 当前未完成的设计和运营条件明确留项

Q07 · 通过小程序交付可理解、可纠正的内容

完整体验覆盖双方独立参与、作答与追问、授权、关系内容阅读、更正和撤回。洞察使用自然语言并注明来源与边界，不让用户依靠量表分数理解自己。用具体经历支撑内容；换成另一对伴侣仍成立的泛泛描述应重写或删除。

关系敏感确认卡每人最多三条，允许与拒绝同等显著，默认不展示；48 小时未确认即不展示，中途提醒一次。确认不计追问轮数，也不应阻塞其他合法内容。首轮内测的伴侣版全部人工审阅；双方不会因此获得彼此原话。

> 验收意图 Q07：逾期未许可的敏感句不进入伴侣交付；普通合法内容仍可交付。更正后展示和许可随之更新，不能沿用旧句。

Q08 · 以受控内测检验体验和价值

真人验证观察是否听懂、是否有具体依据、能否指出和纠正错误、负担是否可接受，以及披露风险。约 20 对的内测只能判断可行性；认同率不是准确率，少量样本也不能证明安全或低泄露率。

依赖 / 未决项	需补齐的具体结果	责任与影响阶段
真实测试资料	同意用途、保管人、复核人、保存/删除安排、处理时限与联系渠道；未就绪先用合成资料。	产品负责人组织；阶段一真实回放前。
正式题本与模板	中文题目、计分键、触发清单、完整问题模板和词表；模板逐项评审及 8—10 名目标用户试答。	产品内容负责人；阶段二/三真人使用前。
安全运营	指定误报复核人和响应时限；明确安全中止后的支持、退款及本人部分交付安排。暂停、不自动恢复已定。	产品负责人指定并决策；真人使用/收费前。
授权与同意	商用许可、中文改编核对、双方同意及撤回文本、相关法律审阅与已披露内容的处理范围。	产品负责人协调；商业上线前。
完整交互	账户绑定、成年确认、换设备恢复、双方异步进度、未完成处理、最终聊天与异议回应。	产品/设计与技术共同细化；阶段四前。
受控发布能力	人工复核权限与时限、内容泄露检查、线索测试、运营监控；后续性能与容量指标需按真实流程确定。	产品提出目标，技术评估；相关能力启用前。

观察指标：共同事件对应率、有限/完整交付占比、有效更正情况、每阶段退出与跳过、主动用时及等待时长、隐私规则违反记录。按样本数和适用条件解释，不虚构尚未验证的提升率或质量目标。

> 这些依赖不全部阻塞阶段一合成验证。研究已确认的业务决定不重新投票；尚未指定的人、尚未完成的资产和未定运营政策，不能写成已具备能力或既定服务承诺。

需求依据与版本说明

追溯索引 | 便于技术核对边界，产品维护同一套需求

需求来自哪里

需求	主要依据	需核对的原文位置
产品全景/阶段	原始产品提示词；已确认四阶段方案	《给 GPT 的提示词：下一步设计思路》；2026-10-12 已确认实施方案。
R01—R03	研究一、二裁决；技术基线	《研究一综合结论》一；《研究二综合评估》二/三/六；技术手册 R3、R5。
R04—R07、R13	研究二、三裁决；阶段一基线	研究二事件/完整交付裁决；研究三矛盾补充；技术手册 R1、R4—R6。
R08—R11	研究三、四裁决；阶段一基线	研究三二/六；研究四二/六；技术手册 R2、R3、R8。
R12、R14/验收	研究四；技术与数据基线	研究四排序/拒答；技术手册 R7—R10；《测试数据规范 v1.1》全篇。
Q01—Q03	研究一、二、四裁决	核心题库与计分；假设/分差；首次追问、离开意向屏蔽及 CPQ-SF 后置。
Q04—Q08	研究三、四裁决及未决项	固定五轮、时间上限、借用线索、确认形式、安全/交付及开发前缺项。

来源中的“草稿”“待审核”为历史标题；原始提示词已确认采纳各项“我的建议”，冲突以较晚裁决为准，故 CPQ-SF 首批不启用。阶段一沿用 v1.1 基线，PRD 版本不代表算法变更。

三份官方资料如何落实到本文

资料	本 PRD 的应用
Atlassian PRD 指南 [1]	以问题、用户、目标、范围、体验和成功条件组织正文；实现细节由技术负责；后续细化不伪装成全项目已定规格。
2020 Scrum Guide [2]	区分产品价值/需求排序与开发者的实施计划；以可检查的增量推进。需求验收条件与团队工程完成标准分别管理，不额外强加 Scrum 组织或仪式。
ISO/IEC/IEEE 29148 [3][4]	将需求写为带适用条件和限制的明确行为；标识来源、验收方式、依赖与版本，区分需求是否表达正确和产品是否满足真实用途。

[1] Atlassian · How to create a product requirements document

[2] Ken Schwaber & Jeff Sutherland · The 2020 Scrum Guide

[3] ISO · ISO/IEC/IEEE 29148:2018 官方目录

[4] ISO · 29148:2018 官方公开预览

> 查阅日期：2026-10-13。Atlassian 指南及 2020 Scrum Guide 已查阅正文；29148 依据官方目录与公开预览，未取得付费全文，本文不作标准符合性声明。业务规则来自 CORE 既有裁决，不由这些方法资料重新决定。