

データをまとめて、 1件ずつ確かめる

操作マニュアル

起動から検索・確認・送信・削除まで。
同梱サンプルで、基本の一周を試します。

従来版・架空サンプルの画面で説明

検索

読取値

AA10000000AA

会員番号／受付番号

AA10000000AA

検索

クリア

未処理

利用者情報

申請情報

利用者ID

U07000

利用者氏名

佐藤 一郎

利用者区分

一般

申請日

2026/01/01

受付番号

東京オンAB10-20000

会員番号

AA10000000AA

利用者氏名

M0900000

生年月日

2025/01/01

有効期間

1年

担当拠点

東京支店

備考欄

要確認：受講履歴の照合待ち

変更内容

受講科目を追加

決済状況

済

台帳再読込

帳票出力

データ更新

データ削除

設定

未送信 0 件

変更をまとめて送信


監視対象なし

台帳件数 100

台帳を更新しました

実際のアプリ画面（内容領域）

入力を台帳にまとめ、確認結果を共有する



「元データを更新する」と「確認状態を送る」は別の操作。

どの表を結び、何を表示するかは設定で変更されます。

この説明書では、同梱された業務サンプルの使い方を追います。

まず1件を送り、次に運用を覚える

01

準備と台帳作成

ZIPを展開する。
サンプルの台帳を作り、
主画面の見方を覚える。

P04-07

02

検索・確認・送信

対象を探し、内容を見る。
状態を付けて共有し、
必要な一覧を出力する。

P08-16

03

更新・削除・共有

入力を更新する。
削除と複数PCの仕組み、
困ったときの伝え方を知る。

P17-24

画面・番号・氏名は架空の同梱サンプルです。実運用の表示は設定で変わります。

対象は従来版。細かな設定の書き方は、リポジトリのREADMEへ進んでください。

ZIPを空のフォルダへ展開して始める

配布されたサンプル式を使う

- 1 空のフォルダへZIPを展開する。
- 2 設定と入力4本があることを確認する。
- 3 ReaderDataViewer.vbsを開く。

必要な環境

Windows 64bit / Windows PowerShell 5.1

WPF / WebView2 Runtime

固定版と従来版のJSONは混ぜないでください。

展開したフォルダ

ReaderDataViewer.vbs

起動するファイル

settings.json

サンプル用の設定

data


①・②・③・④の入力ファイル

src / web / lib

アプリに必要なファイル一式

初回は「台帳を作りますか」に答える

初回の確認画面

A screenshot of a confirmation dialog box with a light gray background. On the left is a large blue question mark. To its right is the text '保存済みの統合台帳がありません。CSV から新しく作成しますか?' in black. At the bottom right are two buttons: 'はい(Y)' and 'いいえ(N)', both with black text and a 3D effect.

? 保存済みの統合台帳がありません。CSV から新しく作成しますか?

はい(Y) いいえ(N)

サンプル用フォルダなら [はい] で作成。

入力を読み終えるまで待ち、主画面の台帳件数を見ます。
台帳を同梱していないので、初回にこの確認が出ます。

既存台帳がある運用では、理由を確かめずに作り直さないでください。

同梱サンプルの完成件数

100 件

主画面の最下段で確認

データ更新で、使う入力と処理を確認する

定義されたファイルだけを読み、JSON の手順で統合台帳を更新します。

取り込むデータ (data \)

表	ファイル	キー	行数	検証
MAP	①取引データ_100件.csv	【共通】取引	100	列一致
PAY	②決済管理データ_100件.csv	オーダーID	100	列一致
APP	③講習受講データ_100件.xlsx	申請番号	100	列一致

処理内容

#	操作	対象1	対象2	キー	条件	出力
1	計算	取引データ		MAP会員番号	regexExtract(取引ID, '[A-Z]{2}[0-9]{8}[A-Z]{2}	取引データ
2	計算	決済管理デ		決済会員番号	regexExtract(オーダーID, '[A-Z]{2}[0-9]{8}[A-Z]	決済管理デ
3	計算	決済管理デ		決済申請番号	regexExtract(備考2, '[^/]+オン[A-Z]{2}[0-9]{	決済管理デ
4	結合	決済管理デ	取引データ	決済会員番号 = MAP:	内部	取引・決済照
5	計算	取引・決済照		決済確認済	"	取引・決済照

書き出し先

パス

C:\repos-lab\shimane-20260915\sample-app\data

ファイル名

ReaderDataViewer-Ledger-PAYMAP.xlsx

最終更新

2026-09-15 10:09

実行

キャンセル

上から3つを確認

1 取り込むデータ

①・②・③の場所と検証結果。

2 処理内容

①②の組に、③を左結合。
表示は設定から作られます。

3 書き出し先

保存する台帳を確認して実行。

統合 100件

済80件・未決済20件・③なし20件
同梱の入力4本は、それぞれ100件

上で検索し、中を読み、下で共有する

検索

読取値

AA10000000AA

会員番号／受付番号

AA10000000AA

検索

クリア

未処理

利用者情報

利用者ID

U07000

利用者氏名

佐藤 一郎

利用者区分

一般

申請情報

申請日

2026/01/01

受付番号

東京オンAB10-20000

会員番号

AA10000000AA

利用者氏名

M0900000

生年月日

2025/01/01

有効期間

1年

担当拠点

東京支店

備考欄

要確認：受講履歴の照合待ち

変更内容

受講科目を追加

決済状況

済

台帳再読込

帳票出力

データ更新

データ削除

設定

未送信 0 件

変更をまとめて送信

監視対象なし

台帳件数 100

台帳を更新しました

上：番号と検索

入力欄、検索、クリア、処理状態。

中央：対象の情報

利用者情報、申請情報、備考など。
表示中の相手・案件が合うか読みます。

下：判定と操作

決済状況、出力、更新、削除、設定。

最下段：送信と状況

未送信件数、台帳件数、お知らせ。

番号を入れて、[検索] を押す

検索

読取値

AA10000000AA

会員番号／受付番号

AA10000000AA

検索

クリア

未処理

利用者情報

申請情報

利用者ID

U07000

利用者氏名

佐藤 一郎

利用者区分

一般

申請日

2026/01/01

受付番号

東京オンAB10-20000

会員番号

AA10000000AA

利用者氏名

M0900000

生年月日

2025/01/01

有効期間

1年

担当拠点

東京支店

備考欄

要確認：受講履歴の照合待ち

変更内容

受講科目を追加

決済状況

済

台帳再読込

帳票出力

データ更新

データ削除

設定

未送信 0 件

変更をまとめて送信

監視対象なし

台帳件数 100

台帳を更新しました

この番号で試す

AA10000000AA

- 1 会員番号／受付番号の欄へ入力。
- 2 [検索] を押す。
- 3 読取値と対象の情報を照合する。
- 4 次へ進むときは [クリア] 。

手動検索だけでは、
処理済になりません。

確認後の状態変更は、P12で説明します。

「未決済」では、申請詳細を空欄にする

検索	
読取値	会員番号／受付番号
UQ10005480SY	UQ10005480SY
検索 クリア 未処理	
利用者情報	申請情報
利用者ID	申請日
U07040	
利用者氏名	受付番号
佐藤 一郎	
利用者区分	会員番号
優待	
	利用者氏名
	生年月日
	有効期間
	担当拠点
備考欄	
変更内容	
決済状況	
未決済	
台帳再読込 帳票出力 データ更新 データ削除 設定	
未送信 0 件	
変更をまとめて送信	
監視対象なし 台帳件数 100 台帳を更新しました	

試す番号：UQ10005480SY

この行は、①の状態が未完了。
判定は「未決済」になります。

同梱サンプルでは、未決済のときに
申請詳細の9項目を空欄にします。

行自体は、台帳に残っています。

「済」になる条件

①が「完了」かつ②が「決済済」。
両方を満たす必要があります。

③がなくても、①②の行は検索できる

検索

読取値

ZZ20000080ZZ

会員番号／受付番号

ZZ20000080ZZ

検索

クリア

未処理

利用者情報

申請情報

利用者ID

U07080

利用者氏名

佐藤 一郎

利用者区分

法人

申請日

受付番号

東京オンZZ99-90080

会員番号

ZZ20000080ZZ

利用者氏名

生年月日

有効期間

担当拠点

備考欄

変更内容

決済状況

済

台帳再読込

帳票出力

データ更新

データ削除

設定

未送信 0 件

変更をまとめて送信

監視対象なし

台帳件数 100

10:09:37

試す番号：ZZ20000080ZZ

①と②はそろい、決済も済んでいます。
③に対応する申請がなくても、
この行は台帳に残ります。

判定は「済」。
③から取る項目だけが空欄になります。

③の有無と、決済判定は別です。
同梱サンプルには③なしが20件あります。

候補が複数なら、内容を比べて1件選ぶ

同じ検索値に2件が一致した例

受付番号、会員番号、利用者氏名を確認して選択してください 該当 2 件

#	受付番号	会員番号	管理番号	申請日（受付年月日）	決済状況	処理
1	東京オンAB10-20000	AA10000000AA	M0900000	2026/01/01	済	未処理
2	大阪オンBC11-20001	AA10000000AA	M0900001	2026/02/02	済	未処理

OK

キャンセル

番号・日付・内容を見て、対象の行を選びます。

行をダブルクリックするか、選んで [OK] を押します。
選ぶ前に、処理状態は変わりません。
対象が決められなければ [キャンセル] で戻ります。

この画像は説明用台帳です

2件に同じ検索値を付けて撮影。
配布される100件のサンプルには、
この重複は入っていません。

確認できたら [未処理] を押して状態を変える

検索

読取値

AA10000000AA

会員番号 / 受付番号

AA10000000AA

検索

クリア

処理済

利用者情報

利用者ID

U07000

利用者氏名

佐藤 一郎

利用者区分

一般

申請情報

申請日

2026/01/01

受付番号

東京オンAB10-20000

会員番号

AA10000000AA

利用者氏名

M0900000

生年月日

2025/01/01

有効期間

1年

担当拠点

東京支店

備考欄

要確認：受講履歴の照合待ち

変更内容

受講科目を追加

決済状況

済

台帳再読込

帳票出力

データ更新

データ削除

設定

未送信 1 件

変更をまとめて送信

監視対象なし

台帳件数 100

処理済にしました

AA10000000AAで試す

上の [未処理] を押すと、
ボタンの表示が [処理済] になります。

この時点では「未送信 1 件」。

決済状況の「済」

①と②のデータから決まる判定。

利用者が付ける「処理済」

人が確認して付ける状態。
送信するまでは、このPCに残ります。

まとめて送信して、共有台帳へ反映する

件数を確認して [はい]

? 未送信の 1 件を送信します。よろしいですか?
送信した行は未送信から外れます。取り込んだデータは書き換えません。

はい(Y) いいえ(N)

未送信0件になったら完了。

このサンプルでは、送信後に表示もクリアされます。

送るのは、このPCに溜めた変更です。

検索
読取値

会員番号 / 受付番号
AA10000000AA

検索 クリア 未処理

利用者情報

利用者ID

利用者氏名

利用者区分

申請情報

申請日

受付番号

会員番号

利用者氏名

生年月日

有効期間

担当拠点

備考欄

変更内容

決済状況

未検索

台帳再読込 帳票出力 データ更新 データ削除 設定


未送信 0 件

監視対象なし 台帳件数 100 1 件を送信しました

変更をまとめて送信

戻すときも、同じ番号を検索して送信する

処理済の状態ではボタンを押すと、確認が出ます



同じ番号をもう一度検索して、**「処理済」**を押す。

確認に **「はい」** で答えると、未処理へ戻ります。
その変更も **「変更をまとめて送信」** で反映します。

送信済みの行でも、状態の切り替えはできます。

「クリア」 の役割

表示を消す操作です。
処理状態の取り消しには
なりません。

帳票出力で、出したい項目を選ぶ

統合台帳から、選んだ項目だけを CSV に書き出します。

出力できる項目

取引ID (MAP【共通】取引ID)
MAP決済状態 (MAP【共通】ステータス)
取引結果 (MAP【共通】取引結果)
オーダーID (PAY.オーダーID)
決済金額 (PAY.決済金額)
決済会員番号 (PAY.会員番号照合用)
決済申請番号 (PAY.申請番号照合用)
有効期間 (APP.有効期間)
担当拠点 (APP.担当拠点)
備考欄 (APP.備考欄)

出力する項目 (11)

既定に戻す

会員番号 (APP.会員番号)
受付番号 (PAY.受付番号)
受付番号 (APP.申請番号)
受付年月日 (APP.受付年月日)
管理番号 (APP.管理番号)
登録年月日 (APP.登録年月日)
決済ステータス (PAY.決済ステータス)
処理済
利用者ID (PAY.利用者ID)
利用者氏名 (PAY.利用者氏名)

絞り込み条件 (すべてに一致)

項目

条件

値

取引ID (MAP【共通】取引ID)

含む

追加

項目

条件

値

削除

☒ Excel向けに数式として解釈される文字列を無効化 (先頭にアポストロフィを追加)

出力先

C:\repos-lab\shimane-20260915\sample-app\output\export-20260915-1014

参照...

OK

キャンセル

右側が「出力する項目」

左で項目を選び、▶で右へ移します。
外すときは、右で選んで◀。

項目のダブルクリックでも移動できます。

〔既定に戻す〕 で、設定された
初期の項目選択へ戻ります。

出るのは、このPCで見えている内容。
他PCの未送信変更は含みません。

条件を「追加」し、新しいCSVへ書き出す

統合台帳から、選んだ項目だけを CSV に書き出します。

出力できる項目

出力する項目 (11) 既定に戻す

取引ID (MAP【共通】取引ID)

MAP決済状態 (MAP【共通】ステータス)

取引結果 (MAP【共通】取引結果)

オーダーID (PAY.オーダーID)

決済金額 (PAY.決済金額)

決済会員番号 (PAY.会員番号照合用)

決済申請番号 (PAY.申請番号照合用)

有効期間 (APP.有効期間)

担当拠点 (APP.担当拠点)

備考欄 (APP.備考欄)

会員番号 (APP.会員番号)

受付番号 (PAY.受付番号)

受付番号 (APP.申請番号)

受付年月日 (APP.受付年月日)

管理番号 (APP.管理番号)

登録年月日 (APP.登録年月日)

決済ステータス (PAY.決済ステータス)

処理済

利用者ID (PAY.利用者ID)

利用者氏名 (PAY.利用者氏名)

絞り込み条件 (すべてに一致)

項目

条件

値

決済確認済 (PAYMAP.決済確認)

等しい

済

項目

条件

値

決済確認済 (PAYMAP.決済確認)

等しい

済

☒ Excel向けに数式として解釈される文字列を無効化 (先頭にアポストロフィを追加)

出力先 参照...

OK キャンセル

「済」の行だけを出す例

項目：決済確認済

条件：等しい

値：済

「追加」で、下の一覧へ入れる。

出力先を指定して「OK」。
このサンプルでは80行が出ます。

複数の条件は、すべて一致した行が対象です。

Excel向けの数式無効化は、番号や日付の自動変換まで防ぐものではありません。

入力を差し替えたら、更新内容を確認する

入力と台帳の内容に差があるときの確認



定義された処理で台帳に変更があります。更新しますか？

(入力側の列が変わった行は、作業状態を「未処理」へ戻します)

はい(Y)

いいえ(N)

更新の入口

「データ更新」から、
入力・処理・保存先を
確認して実行します。

起動時にも更新を確認します。

このサンプルのマージ規則

新しい行は追加。同じ識別キーの行は内容を更新。

今回の入力結果にない既存行は、残します。

元データの内容が変わった行は、未処理へ戻します。

送信済みでも再確認が必要

送信済み行の内容を再取込から
保護する機能は、この対象版には
含まれていません。

削除は「2項目の組一致」と「送信済み処理済」

定義されたファイルだけを読み、条件に一致する行を統合台帳から取り除きます。処理状態は共有台帳に保存済みの値で判定します。未送信の変更は送信してから削除してください。

取り込むデータ (data \)

指定	ファイル	キー	行数	検証
DEL	④処理済みデータ_100件.xlsx	会員番号	100	列一致

処理内容

#	操作	対象1	対象2	キー	条件	出力
1	抽出	統合台帳	処理済みデータ	決済会員番号 + 決済	一致	削除用台帳に
2	抽出	統合台帳			台帳処理状態 (アプリ付与) 等しい TRUE	台帳の処理済み
3	抽出	削除用台帳	台帳の処理済		両方	削除対象
4	削除	統合台帳	削除対象			統合台帳

書き出し先

パス

C:\repos-lab\shimane-20260915\sample-app\data

ファイル名

ReaderDataViewer-Ledger-PAYMAP.xlsx

最終更新

2026-09-15 10:14

削除する

キャンセル

④の削除用入力と、共有台帳の保存済み状態で判定

両方が必要です

1 会員番号 + 申請番号が一致

④の同じ行にある2項目の組で台帳と照合します。

2 共有へ保存済みの処理済

手元で処理済にしただけでは、まだ削除の対象になりません。

検索中の1件だけを消すボタンではありません。

条件に合う行すべてが対象です。

1件を送信してから削除すると、99件になる

AA10000000AAを処理済にして送信した例

100 → 99 件

送信済みで条件に合う1件だけが消え、
未処理の一致行は残ります。

この版に、削除済み一覧はありません。

削除した行は、再取込で復活し得ます。
実運用前に、台帳の控えと扱い方を
担当者と決めてください。

検索	
読取値	会員番号／受付番号
	AA10000000AA
検索 クリア 未処理	
利用者情報	申請情報
利用者ID	申請日
利用者氏名	受付番号
利用者区分	会員番号
	利用者氏名
	生年月日
	有効期間
	担当拠点
備考欄	
変更内容	
決済状況	
未検索	
台帳再読込 帳票出力 データ更新 データ削除 設定	
未送信 0 件	
変更をまとめて送信	
監視対象なし 台帳件数 99 1件を削除しました	

場所・検索・監視は「設定」から確認する

書き戻すのは paths / search / watch の 3 つだけです。

場所	
データ	data 参照...
統合台帳	data/ReaderDataViewer-Ledger-PAYMAP.xlsx 参照...
ログ	data/ReaderDataViewer.log 参照...

検索	
番号の形式	^(?:[A-Z]{2}[0-9]{8}[A-Z]{2}[^¥\$]+オン[A-Z]{2}[0-9]{2}-[0-9]{2})\$
候補の表示件数	100 ▲▼

監視対象	
対象	監視対象がありません 画面から選ぶ
読み取り	N/A

ここで確認するもの

入力と台帳の場所。

検索に使える番号の形式。

外部ウィンドウの監視対象。

表の結合や判定の変更は、
設定を作る担当者へ渡します。

写真は、監視を無効にした撮影用設定。

固定版・従来版のJSONを
取り違えないでください。

自動読取は、別アプリの入力欄を見張る

01 対象欄を選ぶ

設定の「画面から選ぶ」で、実際に使うアプリの欄を指定します。

機器そのものに接続する機能ではない

02 番号を検知する

対象欄にある有効な値を読み、台帳を検索します。

対象が公開する情報を利用

03 対象を確定する

複数なら、人が選びます。
自動の状態変更は、対象が確定してから行います。


状態変更は設定による

自動で状態を変える設定は、監視からの検索にだけ働きます。

手入力の検索は対象外です。対象アプリごとに、実際の窓で読み取りを確認してください。

このページは設定・README・コードに基づく仕組みの説明です。本書制作では外部欄の読取を実演していません。

複数PCでは、全員が同じ共有台帳を使う



版・台帳の定義・共有先の権限を揃える。

送信時には、共有先をロックして最新台帳を読み直します。
他の変更と競合した未送信分は残り、理由を確認できます。
台帳だけでなく、一時ファイル・付随ファイルの操作権限も必要です。

Excelで開いているとき

台帳を保存できないことがあります。
使用中の人を確認してください。

見つからない・送れないときは、状況を残す

番号が見つからない

入力した番号と、読み込んだ台帳を確認します。
お知らせは画面の最下段に出ます。

変更を送信できない

共有先への接続と、使用中のExcelを確認。
未送信件数と、画面に出た理由を控えます。

担当者へ、操作・番号・時刻・ログを渡す

%LOCALAPPDATA%\ReaderDataViewer\logs\feedback.log

書けない場合は %TEMP% 内の同じ場所。該当実行のBEGIN～ENDを含めます。
ログにはパスや値が入るため、共有範囲を確認してください。

検索
読取値
AA99999999AA
会員番号／受付番号
AA99999999AA
検索 クリア 未処理

利用者情報		申請情報	
利用者ID		申請日	
利用者氏名		受付番号	
利用者区分		会員番号	
		利用者氏名	
		生年月日	
		有効期間	
		担当拠点	

備考欄

変更内容

決済状況
未検索

台帳再読み込み 帳票出力 データ更新 データ削除 設定

未送信 0 件
監視対象なし 台帳件数 100 見つかりません
変更をまとめて送信

実画面：一致する番号がなかった場合

まずは、この1件を最後まで。

AA10000000AA

01

検索する

02

内容を見る

03

処理済にする

04

送信する

05

未送信0件

詳しく知りたいとき

業務サンプル：PAYMENT-GUIDE.md 設定の作成：README.md

複数PCの準備と制約：docs/shared-ledger.md