

# STEP 7-6

## Chapter 7 FINISHING & ARRANGE

# style.css

STEP 7-6 で置き換えた style.css の設定です。

### DESIGN POINTS ▶ デザインのポイント

Google Fontsの「Bowlby One」で表示。

ナビゲーションメニューの各リンクは四角形にデザイン。

コンテンツは罫線で囲まない。

メインコンテンツの背景をライム色に設定。

角丸や影を使用しない。

関連記事へのリンクなどの背景を黄緑色に設定。

フッターの背景を暗い緑色に設定。

全体を画像に合わせた横幅(640ピクセル)に設定。


ナビゲーションメニューにカーソルを重ねたときの表示。

記事の概要にカーソルを重ねたときの表示。

## CSS SOURCE ▶ style.css

/* STEP 7-6 */		
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Bowlby+One);	Google Fontsの「Bowlby One」を使用するための設定。	
article *	{background-color: inherit}	スマートフォン用の設定(STEP 7-4の4と同じ設定)。
article time	{display: inline-block}	
body	{font-family: 'メイリオ', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', sans-serif; background-color: #1e4100; margin: 0}	フォントの設定(STEP 1-5の3～6と同じ設定)。 ページの背景を暗い緑色(フッター部分と同じ色)に指定。 ページまわりの余白を削除。
h1	{font-weight: normal; font-size: 60px; margin-top: 40px; margin-bottom: 40px}	タイトルの文字を標準の太さに設定。 タイトルの文字サイズを60ピクセルに指定。 タイトルの上の余白サイズを40ピクセルに指定。 タイトルの下の余白サイズを40ピクセルに指定。
p	{line-height: 1.5}	文章の行の高さを指定(STEP 1-5の2と同じ設定)。
/* ヘッダー */		
header	{background-color: #ffffff; padding-top: 20px; padding-bottom: 15px; zoom: 1}	ヘッダーの背景を白色に指定。 ヘッダー内の上の余白サイズを20ピクセルに指定。 ヘッダー内の下の余白サイズを15ピクセルに指定。 IE7用の設定(STEP 7-3の2と同じ設定)。
header h1	{font-family: 'Bowlby One', cursive; font-size: 38px; line-height: 40px; width: 640px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-left: auto; margin-right: auto}	サイト名のフォントを「Bowlby One」に指定。 サイト名の文字サイズを38ピクセルに指定。 サイト名の行の高さを40ピクセルに指定。 サイト名をマークアップした<h1>の構成するボックスの横幅を640ピクセルに指定。ボックスの上下の余白サイズを0に、左右の余白サイズを「auto」にして、画面の中央に配置。
header h1 a	{text-decoration: none; display: block; width: 200px}	サイト名のリンクの下線を削除。 サイト名をマークアップした<a>でブロックボックスを構成。 ボックスの横幅を200ピクセルに指定。これにより、サイト名の「FOREST」の後に改行が入ります。
header h1 a:hover	{color: #000000}	サイト名にカーソルを重ねたときの文字の色を黒色に指定。
header h1 img	{display: none;}	ロゴ画像を非表示に指定。
/* 記事 */		
article	{background-color: #daed2b; overflow: hidden}	記事の背景をライム色に指定。 <article>の中身をボックスに含める設定(STEP 3-3の5と同じ設定)。

article > *	{width: 640px; margin-left: auto; margin-right: auto;}	<article>の中身の横幅を640ピクセルに指定。左右の余白サイズを「auto」にして、画面の中央に配置。
/* フッター */		
footer	{background-color: #1e4100; color: #ffffff; padding-top: 30px; padding-bottom: 30px;}	フッターの背景を暗い緑色に指定。 フッターの文字を白色に指定。 フッター内の上の余白サイズを30ピクセルに指定。 フッター内の下の余白サイズを30ピクセルに指定。
footer small	{display: block; width: 640px; margin-left: auto; margin-right: auto;}	コピーライトをマークアップした<small>でブロックボックスを構成し、横幅を640ピクセルに指定。左右の余白サイズを「auto」にして、画面の中央に配置。
/* 画像 */		
figcaption	{text-align: center;}	キャプションを中央揃えに指定。
/* リンク */		
a	{color: #000000;}	リンクの文字を黒色に指定。
a:hover	{color: #ff8800;}	リンクにカーソルを重ねたときの色をオレンジ色に指定。
a img	{border: none;}	リンクを設定した画像のまわりに罫線を表示しないように指定。
/* 関連記事へのリンク */		
aside	{width: auto; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: #b1c500; margin-top: 40px;}	<aside>でマークアップした部分の横幅を「auto」に指定。 <aside>の上の余白サイズを20ピクセルに指定。 <aside>の下の余白サイズを20ピクセルに指定。 <aside>の背景を黄緑色に指定。 <aside>の上の余白サイズを40ピクセルに指定。
aside > *	{width: 640px; margin-left: auto; margin-right: auto;}	<aside>の中身の横幅を640ピクセルに指定。左右の余白サイズを「auto」にして、画面の中央に配置。
aside h1	{font-family: 'Bowlby One', cursive; font-size: 16px; color: #425831; margin-top: 0; margin-bottom: 0;}	見出しのフォントを「Bowlby One」に指定。 見出しの文字サイズを16ピクセルに指定。 見出しの色を緑色に指定。 見出しの上の余白サイズを0に指定。 見出しの下の余白サイズを0に指定。
aside ul	{list-style-type: none; padding-left: 0; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;}	リストマークを削除。 リストの左側の余白を削除。 リストの上の余白サイズを5ピクセルに指定。 リストの下の余白サイズを0に指定。

aside li	{display: inline}	<li>がインラインボックスを構成するように指定。
aside a	{text-decoration: none; font-size: 14px; text-align: center; padding: 10px; border: solid 1px #ffffff; display: inline-block}	リンクの下線を削除。 リンクの文字サイズを14ピクセルに指定。 リンクを中央揃えに指定。 リンクのまわりの余白サイズを10ピクセルに指定。 リンクのまわりに太さ1ピクセルの白色の罫線を表示。 リンクがインラインブロックボックスを構成するように指定。
aside a:hover	{background-color: orange; color: #000000}	リンクにカーソルを重ねたときの背景をオレンジ色に指定。 リンクにカーソルを重ねたときの文字を黒色に指定。
/* ナビゲーションメニュー */		
nav ul	{list-style-type: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0; padding-left: 0; font-size: 0}	ナビゲーションメニューのリストマークを削除。 ナビゲーションメニューのまわりの余白を削除。 余計な余白を入れないための設定 (STEP 4-4の  と同じ設定)。
nav li	{display: inline; font-size: 12px; padding-left: 6px}	<li>がインラインボックスを構成するように指定。 リンクの文字サイズを12ピクセルに指定。 リンクの間隔を6ピクセルに指定。
nav	{width: 640px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: right; margin-top: -85px}	ナビゲーションメニューの横幅を640ピクセルに指定。左右の余白サイズを「auto」にして、画面の中央に配置。 ナビゲーションメニューを右側に配置。 ナビゲーションメニュー上の余白サイズを調節してサイト名と並べて表示。
nav a	{color: #ffffff; font-weight: bold; text-decoration: none; display: inline-block; width: 90px; padding-top: 32px; padding-bottom: 32px; text-align: center; background-color: #ff7f50}	リンクの文字を白色に指定。 リンクの文字を太字に指定。 リンクの下線を削除。 リンクがインラインブロックボックスを構成するように指定。 リンクの横幅を90ピクセルに指定。 リンクの上の余白サイズを32ピクセルに指定。 リンクの下の余白サイズを32ピクセルに指定。 リンクの文字を中央揃えに指定。 リンクの背景をピンク色に指定。
nav a:hover	{color: #ffffff; background-color: #ffaa00}	リンクにカーソルを重ねたときの文字を白色に指定。 リンクにカーソルを重ねたときの背景をオレンジ色に指定。
/* 記事の一覧ページ */		
#posts section	{background-color: #daed2b; overflow: hidden}	記事の一覧の背景をライム色に指定。 <section>の中身をボックスに含める設定。
#posts section > *	{width: 640px; margin-left: auto; margin-right: auto}	<section>の中身の横幅を640ピクセルに指定。左右の余白サイズを「auto」にして、画面の中央に配置。

#posts article	{background-color: #b1c500; margin-bottom: 20px; -webkit-text-size-adjust: 100%;}	記事の概要の背景を黄緑色に指定。 記事の概要の下の余白サイズを20ピクセルに指定。 スマートフォン用の設定(STEP 7-4の5と同じ設定)。
#posts article img	{float: left; margin-right: 20px;}	画像を左側に配置。 画像の右の余白サイズを20ピクセルに指定。
#posts article h1	{font-size: 24px; margin-top: 10px; margin-right: 20px; margin-bottom: 0;}	記事のタイトルの文字サイズを24ピクセルに指定。 記事のタイトルの上の余白サイズを10ピクセルに指定。 記事のタイトルの右の余白サイズを10ピクセルに指定。 記事のタイトルの下の余白サイズを0に指定。
#posts article p	{font-size: 12px; margin-right: 20px;}	概要文の文字サイズを12ピクセルに指定。 概要文の右の余白サイズを20ピクセルに指定。
#posts time	{font-size: 12px; color: #ffffff; background-color: #1e4100; padding: 2px 20px 2px 20px;}	投稿日時の文字サイズを12ピクセルに指定。 投稿日時の文字を白色に指定。 投稿日時の背景を暗い緑色に指定。 投稿日時のまわりの余白サイズを指定。
#posts article a	{text-decoration: none; display: block; overflow: hidden;}	リンクの下線を削除。 リンクがブロックボックスを構成するように指定。 <a>の中身をボックスに含める設定。
#posts article a:hover	{color: #000000; background-color: #00b9c5;}	リンクにカーソルを重ねたときの文字を黒色に指定。 リンクにカーソルを重ねたときの背景を緑色に指定。
/* トップページ */		
#top header	{margin-bottom: 0;}	ヘッダーの下の余白を削除。
#top section	{background-color: #daed2b; padding-top: 60px; padding-bottom: 40px;}	<section>の背景をライム色に指定。 <section>内の上の余白サイズを60ピクセルに指定。 <section>内の下の余白サイズを40ピクセルに指定。
#top section > *	{width: 640px; margin-left: auto; margin-right: auto;}	<section>の中身の横幅を640ピクセルに指定。左右の余白サイズを「auto」にして、画面の中央に配置。
#photo h1	{color: #ffffff; font-size: 150px; font-family: 'Bowlby One', cursive; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; text-shadow: 0px 0px 5px #000000;}	サイト名の文字を白色に指定。 サイト名の文字サイズを150ピクセルに指定。 サイト名のフォントを「Bowlby One」に指定。 サイト名の行の高さを指定。 サイト名の上の余白サイズを0に指定。 サイト名の下の余白サイズを20ピクセルに指定。 サイト名の文字に影を付けるように指定。
#photo p	{color: #ffffff; font-size: 20px;}	キャッチフレーズの文字を白色に指定。 キャッチフレーズの文字サイズを20ピクセルに指定。

font-weight: bold;	キャッチフレーズの文字を太字に指定。
float: right;	キャッチフレーズを右に配置。
margin: 0;	キャッチフレーズのまわりの余白を削除。
text-shadow: 0px 0px 5px #000000;	キャッチフレーズの文字に影を付けるように指定。
#photo a {text-align: center;	リンクボタンの文字を中央揃えに指定。
background-color: #72f7ff;	リンクボタンの背景を青色に指定。
background-image: url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53M...	IE9用のSVGグラデーションの設定。
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#72f7ff), to(#00b9c5));	古いiOS/Android用のグラデーションの設定。
background-image: -webkit-linear-gradient(top, #72f7ff 0%, #00b9c5 100%);	iOS/Android/Safari用のグラデーションの設定。
background-image: linear-gradient(to bottom, #72f7ff 0%, #00b9c5 100%);	グラデーションの設定。
padding: 10px 40px 10px 40px;	リンクボタンの内側の余白サイズを指定。
color: #000000;	リンクボタンの文字を黒色に指定。
font-weight: bold;	リンクボタンの文字を太字に指定。
text-decoration: none;	リンクの下線を削除。
#message {margin-top: 40px}	紹介文の上の余白サイズを40ピクセルに指定。
/* アバウトページ */	
table, th, td {border: solid 1px #333333}	テーブルの罫線を指定。
table {border-collapse: collapse;	テーブルの罫線を重ねるように指定。
margin-top: 30px;	テーブルの上の余白サイズを30ピクセルに指定。
margin-bottom: 30px;}	テーブルの下側の余白サイズを30ピクセルに指定。
th, td {padding: 10px 20px 10px 20px}	セルの内側の余白サイズを指定。
th {width: 150px;	見出しセルの横幅を150ピクセルに指定。
background-color: #9cd31a;	見出しセルの背景を緑色に指定。
text-align: left}	見出しセルの中身を左揃えに指定。
td {width: 450px;	データセルの横幅を450ピクセルに指定。
background-color: #fdfc99}	データセルの背景を薄い黄色に指定。
caption {font-weight: bold;	キャプションの文字を太字に指定。
background-color: #b1c500;	キャプションの背景を黄緑色に指定。

padding: 5px;	キャプション内の余白サイズを5ピクセルに指定。
margin-bottom: 10px}	キャプションの下の余白サイズを10ピクセルに指定。
/* お問い合わせページ */	
input, textarea {display: block;	<input>と<textarea>がブロックボックスを構成するように指定。
background-color: #ffffff}	入力欄の背景を白色に指定。
input {width: 400px}	<input>の横幅を400ピクセルに指定。
input[type="submit"]	
{width: 200px;	送信ボタンの横幅を200ピクセルに指定。
background-color: #137f86;	送信ボタンの背景を青色に指定。
background-image: -webkit-gradient(	古いiOS/Android用のグラデーションの設定。
linear,	
left top, left bottom,	
from(#72f7ff),	
to(#137f86));	
background-image: -webkit-linear-gradient(	iOS/Android/Safari用のグラデーションの設定。
top,	
#72f7ff 0%,	
#137f86 100%);	
background-image: linear-gradient(	グラデーションの設定。
to bottom,	
#72f7ff 0%,	
#137f86 100%);	
color: white;	送信ボタンの文字を白色に指定。
border: solid 1px #aaaaaa;	送信ボタンを太さ1ピクセルのグレーの罫線で囲むように指定。
padding-top: 10px;	送信ボタンの上の余白サイズを10ピクセルに指定。
padding-bottom: 10px}	送信ボタンの下の余白サイズを10ピクセルに指定。
textarea {width: 600px;	<textarea>の横幅を600ピクセルに指定。
height: 120px}	<textarea>の高さを120ピクセルに指定。
form {margin-bottom: 30px}	投稿フォームの下の余白サイズを30ピクセルに指定。