インストールと security scan(LLM base)の方法

2025年10月27日　　15:58

条件:
Claude code CLI の利用を前提としている。
概要: Claude code の agent-skill[2] という機能を利用している。
　　この機能を利用して実装している。

1. まず MCP serena を install しておく。例

   a. 事前に　uv の install:
      $ curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
   b. Scan 対象の dir で、次のコマンドにより、server を起動する。
      (従ってこの段階で security 対象の repository は展開しておく必要がある。)
      $ claude mcp add serena -- uvx --from git+https://github.com/oraios/serena serena-mcp-server --context ide-assistant --project $(pwd) --enable-web-dashboard=false
   c. 確認コマンド
      $ claude mcp list
      or
      > /mcp
2. Serena で prescan(onboarding[1]) しておく。
   a. 具体的には、scan 対象 dir. で、claude を起動し、次の onboarding 処理を行う。時間を要する。
      > mcp serena の onboarding 処理を行って。
   b. Context を消費しているので、claude code cli は再起動しておく。
3. Skill のインストール
   a. 本 sharePoint にある llm-scan.zip を download する。
   b. Scan 対象ディレクトリ(claude 起動ディレクトリ) に展開する。
   c. .claude/skills/ に　llm-scan.zip が展開されていることを確認する。

      Claude へ次の指示で、llm-security-scabn という skill が認識されていることを確認する。認識されていない場合は、再起動して、もう一度確認する。
      > skill

      英語で表示されていて、日本語で確認したい場合は、次の proompt を与える。
      > 日本語で再提示して

4. LLM base の security scan の実行(登録した skill の起動)
   a. Claude へ次の指示で、security scan を開始する。あるいは選択肢を促されタレ場合は、それに対応して指定する(例: "1." で進めて等)。時間を要する(10分近く?)。
      > セキュリティスキャンを実行して
   b. npm audit" の実行許可確認が発生した場合は、ここでは実行しない。
      (別フェーズで実行するので)
      次のような選択肢が提示された場合, "1." と "2." の作業をするように指示して(例: >"1." と "2." の両方を進めて)

      もし npm audit の実行を避けたい場合は、以下の方法でレビューを続けられます:

      1. package.json の目視確認のみでレポート作成
      2. コードベースの静的解析に集中

3. ユーザーに手動で npm audit を実行してもらう

c. セキュリティレポートが表示されたら、必要に応じて保存する。例えば、次のような prompt で。
> 得られたレポートをファイルに保存して。

[1] MCP Serenaでの「onboarding作業」とは、プロジェクトやリポジトリを初めてSerena MCPで扱う際に行われる、初期理解・構造分析・インデックス生成・メモリ（知識ベース）作成など一連の初期化プロセス

[2] Claude におけるサブタスクを実行する仕組み。context を消費せず、このサブタスク内で生成AIでのタスクが自立的に動作する。Python/Javascript などのコードの実行も可能。実行空間は Anthorpic の cloud 環境

ハルシネーションの可能性

2025年10月28日　　13:08

Claude の Agent-skill で、次のような状況でハルシネーションが発生した。

- Skill の知識として、次はこのような security scan を**推奨**と記述したが、それも実行してしまった。
  - ○ 依存環境を scan する npm audit が有効
- ⇒推奨環境の記述自体を削除

Ubuntu への install 例, claude code CLI

2025年11月14日　　11:46

Ubuntu の場合、binary version がお勧め
Javascript 版もあるが、Javascript の target である場合、conflict
する可能性を排除したいため

1. **claude/binary version の install** に関して検索した。 生成AI 検索リンクと コマンド例を次に示す。これを参考にインストールする。
   - https://www.perplexity.ai/search/claude-binary-version-no-insta-2yfMkxYgTW.PeLQ5bHntZg#0

     $ curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
2. **Claude code CLI の認証**(最初に利用する場合): 基本的に次のような手順。
   ここで "b." の browser と "c." の browser が同じものを用いるのが良さそう。
   a. Chromium を install すると、認証ステップが楽。
      i. 長い URL を chromiumで open するが chromium '長い URL' という script file を作成すると、うまくいく。
      ii. 認証の時、普通は email を参照しないで進められる。
   b. Claude を起動すると、最初に認証するための URL が表示される。
   c. その URL をアクセスすると、email が届く。
      i. その URL をアクセスすると認証用の長い token が得られる。
   d. Email には、認証用 token を生成する URL が含まれている。
      i. 生成 URL を click すると、長い token が得られる。
      ii. その長い token を、Claude code CLI 側に paste する。

付録 claude code の利用状況確認 command, **ccusage**
Ccusage を install しておくと、利用状況が確認出来ます。
使い過ぎると、精度の低いモデルに自動的に切り替わったりして、精度が下がることがあります。
次の URL を参考に ccusage を install する。

- https://zenn.dev/ryoppippi/articles/6c9a8fe6629cd6

サンプル実行例

2025年11月14日　　12:04

実際にここにある ″LLM base scan, LLM 起動″を、herensme-sv に対して適用した例を示する。

1. *″付録 B Claude のインストール″* セッションに従って claude code CLI を install するる
2. テスト対象の heresme-sv を **git clone(Download)**する。download する例

```
$ gh repo clone MicrosSoftwareInc/heresme-sv
```

3. Claude code CLI の動作確認のため source code の README.md がある場所で claude を起動する。
   a. 初回 calude 起動時、最後に示す screen shot のような browser が起動されるので、**認証**する。
   b. その後の 認証のknow how は ″付録B. Claudeの...″ を参照のこと。
4. 次のリンクの dir. から 圧縮ファイルを取得する。
   - 4-LLM
   - この圧縮ファイルを、repository の root dir. で **unzip** する。
     - .claude/ に展開されていることを確認する。
5. これ以降は、*″LLM base scan の自動..″セクション*に従って、進める。
   a. Security scan 本体は、**10分近くかかる**。

Web 版 claude code での実行例/書きかけ

2025年11月14日　　14:34

1. Github にテストに必要な次のコードを展開しておく。Private で。
   - Source code repository, 今回の対象は heresme-sv を想定。
     repo. Name: heres-security-scan-sv-exam
2. Claude code web(claude.ai/code) で、git repo. に attach と、その repo. に Claude extension を install
   a. Claude.ai/code で、初回時 git account との紐付けを行う。
   b. Claude からアクセスできる git repo. の登録と、その git repo. に claude extension(Claude GitHubアプリ) を install する。
      - 参考動画: 引地 信之: 他の LLM では、目新しくはないですが claude code cli の web 版の紹介動画です。 https://www.youtube.c... | 技術コミュニティ > General | Microsoft Teams