

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3
«Тестирование API средствами Postman»

Выполнил:

Аплеев Дмитрий

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Протестировать API в Postman и написать тесты. Сделать один сценарий по основному процессу приложения.

Вариант 5. Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов.

Ход работы

1. Сценарий

Основной процесс сервиса такой. Пользователь регистрируется, входит, публикует рецепт, смотрит список рецептов, ищет рецепты с фильтром и выбирает случайный из найденных, ставит лайк, пишет комментарий и подписывается на автора. В конце рецепт удаляется, чтобы после прогона не оставалось лишних данных.

№	Запрос	Что проверяет тест
1	POST /auth/register	статус 201, пользователь создан, его id сохраняется
2	POST /auth/login	статус 200, токен сохраняется
3	POST /recipes	статус 201
4	GET /recipes	статус 200, рецептов больше нуля
5	GET /recipes? author_id=...&dish_type=SOUP	статус 200, случайный рецепт сохраняется
6	PUT /recipes/{recipeId}/like	статус 204
7	POST /recipes/{recipeId}/comments	статус 201, текст комментария сохранился
8	PUT /users/1/subscribe	статус 204
9	DELETE /recipes/{recipeId}	статус 204

Таблица 1. Запросы сценария

2. Переменные

Запросы передают данные друг другу через переменные коллекции. `baseUrl` это адрес API. В `runId` перед регистрацией записывается текущее время, поэтому у каждого прогона новый пользователь и ошибки 409 не будет. `authorId`, `authorToken` и `recipeId` тесты сохраняют сами. В запросах, где нужен вход, на вкладке Authorization выбран Bearer Token со значением `{{authorToken}}`.

3. Запросы и тесты

Регистрация. Перед запросом создается `runId`, после ответа проверяются статус и созданный пользователь.




Рисунок 1. Регистрация

Вход. Тест проверяет статус 200 и сохраняет токен для следующих запросов.




Рисунок 2. Вход

Создание рецепта с ингредиентами от имени вошедшего пользователя.




Рисунок 3. Создание рецепта

Список рецептов. Тесты проверяют статус и то, что рецепты есть.




Рисунок 4. Список рецептов

Фильтрация по автору и типу блюда. Из найденных рецептов выбирается случайный, его id сохраняется.




Рисунок 5. Фильтрация и выбор случайного рецепта

Лайк выбранному рецепту.




Рисунок 6. Лайк

Комментарий к рецепту. Тест проверяет, что текст сохранился.




Рисунок 7. Комментарий

Подписка на автора.




Рисунок 8. Подписка

Удаление рецепта в конце сценария.




Рисунок 9. Удаление рецепта

Вывод

В Postman сделан сценарий из девяти запросов по основному процессу приложения. Каждый запрос проверяется тестами, данные между запросами передаются через переменные коллекции. Все тесты проходят.