Переход с логотипа на главную страницу сайта

Проверка кликабельности логотипа и функции по переходу на главную страницу

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↓ Low	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Tags

Actual

логотип

Step	1		
Action	Открыть вкладку Add Customer		
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php		
Expected result	Страница открывается		
Step	2		
Action	Кликнуть на логототип Guru99 telecom		
Input data			
Expected result	Открывается главная страница сайта		

Проверка визуала полей Billing Addres

Проверка визуального интерфейса раздела Billing Addres требованиям

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Post-conditions

Очистить поля Billing Addres

Step	1
Action	Открыть вкладку Add Customer
Input data	
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	Проверить в поле Billing Addres наличие окон: First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number
Input data	
Expected result	Окна First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number присутствуют.
Step	3
Action	Поле First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number имеет соответствующий заголовок
Input data	
Expected	
result	Окна First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number имеют соответствующий заголовок
	Окна First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number имеют соответствующий заголовок
result	
result	4 Поле First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number имеет placeholder (подсказка) внутри по

Step	5
Action	Поле First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number имеет в правом верхнем углу знак *
Input data	
Expected result	Окна First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number имеют знак *
Step	6
Action	Клик по полю First Name
Input data	
Expected result	Доступно ввести данные. Окошко подсвечивается голубым цветом
Step	7
Action	Клик по полю Last Name
Input data	
Expected result	Доступно ввести данные. Окошко подсвечивается голубым цветом
Step	8
Action	Клик по полю Email
Input data	
Expected result	Доступно ввести данные. Окошко подсвечивается голубым цветом
Step	9
Action	Клик по полю Address
Input data	
•	
Expected result	Доступно ввести данные. Окошко подсвечивается голубым цветом
Expected	Доступно ввести данные. Окошко подсвечивается голубым цветом
Expected result	
Expected result Step	10

Пустоты в Billing Address

Проверяем поведение сайта при оставлении пустот в разделе Bulling Addres

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Regression
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Приготовили текстовые данные для ввода: "Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "375291234567"

Post-conditions

Очистить все данные о вводе пользователя

Step	1
Action	Открыть вкладку Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открылась
Step	2
Action	В разделе Bulling Addres поле First Name оставляем пустым, В поля Last Name, Email, Address и Mobile Number вводим валидные данные.
Input data	"Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "375291234567
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields. Сообщение "First Name must not be blank" появилось в поле First Name
Step	3
Action	В разделе Bulling Addres поле Last Name оставляем пустым, В поля First Name, Email, Address и Mobile Number вводим валидные данные.
Input data	"Ivan", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "375291234567"
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields. Сообщение "Last Name must not be blank" появилось в поле Last Name
Step	4

Action	В разделе Bulling Addres поле Email оставляем пустым, В поля First Name, Last Name, Address и Mobile Number вводим валидные данные.		
Input data	"Ivan", "Ivanov", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "375291234567"		
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields. Сообщение "Email must not be blank" появилось в поле Email		
Step	5		
Action	В разделе Bulling Addres поле Address оставляем пустым, В поля First Name, Last Name, Email и Mobile Number вводим валидные данные.		
Input data	"Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "375291234567"		
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields. Сообщение об ошибке "Address must not be blank" поя вилось в поле Address		
Step	6		
Action	В разделе Bulling Addres поле Mobile Number оставляем пустым, В поля First Name, Last Name, Email и Address вводим валидные данные.		
Input data	"Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA"		
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields. Сообщение "Mobile must not be blank" появилось только в поле Mobile Number		

Функциональность Reset

Проверяем возможность сбросить окно об ошибке и стереть все заполненные данные в разделе Billing Address

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Regression
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Приготовили валидные данные для ввода: "Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway suite 416 New York NY 10120, USA", "375291234567" и невалидные данные для ввода: "Ivan1", "Ivanov1", "ivan.ivanov@gmailcom", "15-56 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "+375291234567"

Post-conditions

Удалить все данные о пользователе

Tags

reset

Step	1
Action	Открыть вкладку Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	Вводим валидные данные в поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number
Input data	"Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway suite 416 New York NY 10120, USA", "3752912 34567"
Expected result	Все поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number подсвечены зеленным
Step	3
Action	Нажать кнопку Reset
Input data	
Expected result	Все поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number не заполнены

Step	4
Action	Вводим невалидные данные в поле First Name, а в поля валидные данные Last Name, Email, Address и Mobile Number
Input data	"Ivan1", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "3752 91234567"
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields, ошибка Numbers are not allowed в поле First Name
Step	5
Action	Нажать кнопку Reset
Input data	
Expected result	Bce поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number не заполнены. Всплывающее окно Pleas e fill all fields исчезло
Step	6
Action	Вводим невалидные данные в поле Last Name , а в поля валидные данные First Name, Email, Address и Mobile Number
Input data	"Ivanov1", "Ivan", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "3752 91234567"
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields, ошибка Numbers are not allowed в поле Last Name
Step	7
Action	Нажать кнопку Reset
Input data	
Expected result	Все поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number не заполнены. Всплывающее окно Pleas e fill all fields исчезло
Step	8
Action	Вводим невалидные данные в поле Email, а в поля валидные данные First Name, Last Name, Address и Mobile Number
Input data	"ivan.ivanov@gmailcom", "Ivan", "Ivanov", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "37529 1234567"
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields, ошибка Email-ID is not valid в поле Email
Step	9
Action	Нажать кнопку Reset
Input data	

Expected result	Все поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number не заполнены. Всплывающее окно Pleas e fill all fields исчезло
Step	10
Action	Вводим невалидные данные в поле Address , а в поля валидные данные First Name, Last Name, Email и Mobile Number
Input data	"15-56 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "3752 91234567"
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields, ошибка Special characters are not allowed в поле Addr ess
Step	11
Action	Нажать кнопку Reset
Input data	
Expected result	Bce поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number не заполнены. Всплывающее окно Pleas e fill all fields исчезло
Step	12
Action	Вводим невалидные данные в поле Mobile Number, а в поля валидные данные First Name, Last Name, Email, Address
Input data	"+375291234567", "Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 1 0120, USA"
Expected result	Появилось всплывающее окно - Please fill all fields, ошибка Special characters are not allowed в поле Mobi le Number
Step	13
Action	Нажать кнопку Reset
Input data	
Expected result	Bce поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile Number не заполнены. Всплывающее окно Pleas e fill all fields исчезло

Проверка специфических требований для поля email в функции Billing Addres

Проверка специфических требований на наличие обязательности латинских символов, @ и доменной зоны для поля email в функции Billing Addres

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Regression
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Заготовили варианты информации для ввода в программу: "ivan", "ivan.ivanovgmail.com", "IVAN.IVANOV@gmail",

Step	1
Action	Открыть сайт <u>https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php</u>
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открылась
Step	2
Action	В поле Email вводим адрес почты без символа @
Input data	ivan.ivanovgmail.com
Expected result	В поле Email появляется сообщение об ошибке
Step	3
Action	В поле Email вводим адрес почты без доменной зоны
Input data	IVAN.IVANOV@gmail
Expected result	В поле Email появляется сообщение об ошибке
Step	4
Action	В поле Email вводим только буквы латинского алфавита
Input data	ivan
Expected result	В поле Email появляется сообщение об ошибке

Проверка валидации ввода данных в поле Email

Проверка валидации ввода данных в поле Email

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive Regression Layer Is Flaky Milestone **Automation** No Not automated Not set

Status Actual

Pre-conditions

Заготовили несколько вариантов информации для ввода в программу: "Ivan.Ivanov@gmail.com", "ivan", "IVAN", "иван", "ИВАН" "123456", "!"№;%:?*"

Step	1
Action	Открыть сайт на странице Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	В поле Email вводим валидные данные
Input data	lvan.lvanov@gmail.com
Expected result	Сообщений об ошибке не появилось
Step	3
Action	В поле Email вводим только латинские буквы нижнего регистра
Input data	ivan
Expected result	Появляется сообщение об ошибке "Email is not valid"
Step	4
Action	В поле Email вводим только латинские буквы верхнего регистра
Input data	IVAN
Expected result	Появляется сообщение об ошибке "Email is not valid"
Step	5

Action	В поле Email вводим только буквы на русской раскладке клавиатуры верхнего регистра
Input data	ИВАН
Expected result	Появляется сообщение об ошибке "Email is not valid"
Step	6
Action	В поле Email вводим только буквы на русской раскладке клавиатуры нижнего регистра
Input data	иван
Expected result	Появляется сообщение об ошибке "Email is not valid"
Step	7
Action	В поле Email вводим только цифры
Input data	123456
Expected result	Появляется сообщение об ошибке "Email is not valid"
Step	8
Action	В поле Email вводим только спецсимволы
Input data	!"N <u>∘</u> ;%:?

Проверка валидации данных в поле First Name

Проверка валидации данных в поле First Name

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Actual

Заготовили несколько вариантов информации для ввода в программу: "Asklogin and password from your driving school and sign in", "ivan", "IVAN", "иван", "ИВАН", "123456789", "!@#\$%%", "Ivan"

1
Открыть страницу Add Customer
https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Страница открывается
2
В поле First Name вводим текст более 50 символов с валидными данными латинских букв верхнего и нижнего регистра
Ask <i>login</i> and password from your driving school and sign in
В поле First Name не появляется никаких сообщений
3
В поле First Name вводим латинские буквы нижнего регистра
ivan
В поле First Name не появляется никаких сообщений
4
В поле First Name вводим латинские буквы верхнего регистра
IVAN

Expected result	В поле First Name не появляется никаких сообщений
Step	5
Action	В поле First Name вводим русские буквы нижнего регистра
Input data	иван
Expected result	В поле First Name появляется сообщение "Cyrillic are not allowed"
Step	6
Action	В поле First Name вводим русские буквы верхнего регистра
Input data	ИВАН
Expected result	В поле First Name появляется сообщение "Cyrillic are not allowed"
Step	7
Action	В поле First Name вводим цифры
Input data	123456789
Expected result	В поле First Name появляется сообщение "Numbers are not allowed"

Step

Action

Input data

Expected result

8

!@#\$%^&

В поле First Name вводим спецсимволы

В поле First Name появляется сообщение "Special characters are not allowed"

Проверка валидации поля Last Name

Проверка валидации поля Last Name

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Заготовили несколько вариантов информации для ввода в программу: "Ask*login* and password from your driving school and sign in", "ivanov", "IVANOV", "иванов", "ИВАНОВ", "123456", "!"№;%:?*"

Step	1
Action	Открываем страницу Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	В поле Last Name вводим текст более 50 символов с валидными данными латинских букв верхнего и нижнего регистра
Input data	Ask <i>login</i> and password from your driving school and sign in
Expected result	В поле Last Name не появляется никаких сообщений
Step	3
Action	В поле Last Name вводим латинские буквы нижнего регистра
Input data	ivanov
Expected result	В поле Last Name не появляется никаких сообщений
Step	4
Action	В поле Last Name вводим латинские буквы верхнего регистра
Input data	IVANOV
Expected result	В поле Last Name не появляется никаких сообщений

Step	5
Action	В поле Last Name вводим русские буквы нижнего регистра
Input data	иванов
Expected result	В поле Last Name появляется сообщение "Cyrillic are not allowed"
Step	6
Action	В поле Last Name вводим русские буквы верхнего регистра
Input data	ИВАНОВ
Expected result	В поле Last Name появляется сообщение "Cyrillic are not allowed"
Step	7
Action	В поле Last Name вводим цифры
Input data	123456
Expected result	В поле Last Name появляется сообщение "Numbers are not allowed"
Step	8
Action	В поле Last Name вводим спецсимволы
Input data	!"N ₂ ;%:?
Expected result	В поле Last Name появляется сообщение "Special characters are not allowed"

Проверка валидации поля Address

Проверка валидации поля Address

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

. . .

Actual

Pre-conditions

Заготовили несколько вариантов информации для ввода в программу: "1556 Broadway suite 416 New York NY 10120 USA", "broadway suite", "BROADWAY SUITE", "витебская область г городок", "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГОРОДОК", "123456789", ".", ",", ")?*E:%;№%"

Step	1
Action	Открыть страницу Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	В поле Address вводим данные с валидными данными латинских букв верхнего и нижнего регистр а и цифр
Input data	1556 Broadway suite 416 New York NY 10120 USA
Expected result	В поле Address не появляется никаких сообщений
Step	3
Action	В поле Address вводим латинские буквы нижнего регистра
Input data	broadway suite
Expected result	В поле Address не появляется никаких сообщений
Step	4
Action	В поле Address вводим латинские буквы верхнего регистра
Input data	BROADWAY SUITE

Expected result	В поле Address не появляется никаких сообщений
Step	5
Action	В поле Address вводим русские буквы нижнего регистра
Input data	витебская область г городок
Expected result	В поле Address появляется сообщение "Cyrillic are not allowed"
Step	6
Action	В поле Address вводим русские буквы верхнего регистра
Input data	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГОРОДОК
Expected result	В поле Address появляется сообщение "Cyrillic are not allowed"
Step	7
Action	В поле Address вводим цифры
Input data	123456789
Expected result	В поле Address не появляется никаких сообщений
Step	8
Action	В поле Address вводим точку
Input data	•
Expected result	В поле Address не появляется никаких сообщений
Step	9
Action	В поле Address вводим запятую
Input data	,
Expected result	В поле Address не появляется никаких сообщений
Step	10
Action	В поле Address вводим спецсимволы
Input data)?*E:%;№%

Негативная проверка валидации поля Mobile number

Негативная проверка валидации поля Mobile number

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Заготовили несколько вариантов информации для ввода в программу: "1234567891234", "12345678912345", "123456789123", "number", "NUMBER", "телефон", "ТЕЛЕФОН", "№;?**()"

Steps to reproduce

5

Step

Step	1
Action	Открыть страницу Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	Вводим в поле Mobile number валидное приграничное цифровое значение из 12 символов
Input data	12345678912345
Expected result	В поле Mobile number невозможно ввести данное значение
Step	3
Action	Вводим в поле Mobile number латинские буквы нижнего регистра
Input data	number
Expected result	В поле Mobile number появляется сообщение "Characters are not allowed"
Step	4
Action	Вводим в поле Mobile number латинские буквы верхнего регистра
Input data	NUMBER
Expected result	В поле Mobile number появляется сообщение "Characters are not allowed"

Action	Вводим в поле Mobile number русские буквы нижнего регистра
Input data	телефон
Expected result	В поле Mobile number появляется сообщение "Characters are not allowed"
Step	6
Action	Вводим в поле Mobile number русские буквы верхнего регистра
Input data	ТЕЛЕФОН
Expected result	В поле Mobile number появляется сообщение "Characters are not allowed"
Step	7
Action	Вводим в поле Mobile number спецсимволы
Input data	N <u>∘</u> ;?**()
Expected result	В поле Mobile number появляется сообщение "Special characters are not allowed"

Позитивная проверка валидации поля Mobile number

Позитивная проверка валидации поля Mobile number

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Заготовили несколько вариантов информации для ввода в программу: "1234567891234", "123456789123", "0"

Step	1
Action	Открыть страницу Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	Вводим валидное граничное значение цифр в поле Mobile number в количестве 13 шт
Input data	1234567891234
Expected result	В поле Mobile numbe не появляется никаких сообщение
Step	3
Action	Вводим валидное приграничное значение цифр в поле Mobile number в количестве 12 шт
Input data	123456789123
Expected result	В поле Mobile numbe не появляется никаких сообщение
Step	4
Action	Вводим в поле Mobile number 0
Input data	0
Expected result	В поле Mobile numbe не появляется никаких сообщение

Наличие названия на странице

Проверка требований по визуалу страницы Add Customer

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Regression
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Step	1
Action	Открыть вкладку Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	Найти под шапкой название самой страницы Add Customer
Input data	
Expected result	Название страницы Add Customer присутствует после шапки

Функциональность Submit and Home, проверка уникальности Customer ID

Проверка функциональностей Submit and Home на корректность в работе, проверка уникальности Customer ID и соответствия этой страницы требованиям

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Приготовили валидные данные для ввода: "Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "375291234567", получить доступ к БД пользователей (права администратора)

Post-conditions

Удалить все данные о пользователе

Tags

home, Submit, Customer ID

Step	1
Action	Открыть вкладку Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	В функциональности Billing Address заполняем поля First Name, Last Name, Email, Address и Mobile N umber
Input data	"Ivan", "Ivanov", "ivan.ivanov@gmail.com", "1556 Broadway, suite 416 New York, NY, 10120, USA", "3752 91234567"
Expected result	Все поля заполнены. Ошибок возле полей нет.
Step	3
Action	Нажать кнопку Submit
Input data	
Expected result	Открывается страница с информацией о Customer ID, сообщение Please Note Down Your Customer ID и кнопка Home.

4
Найти значение Customer ID
Напротив заголовка Your Customer ID видим комбинацию из 6 цифр
5
Через права администратора зайти в БД пользователей и проверить характеристики столбца Custo mer ID
Столбец Customer ID уникален
6
Нажать кнопку Home
Открывается главная страница

Переход из гамбургер-меню на соответствующую вкладку

Проверка кликабельности кнопок в гамбургер-меню

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Tags

гамбургер-меню

Step	1
Action	Открыть вкладку Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	Кликнуть боковое гамбургер-меню
Input data	
Expected result	Гамбургер-меню развернулось
Step	3
Action	Кликнуть кнопку Add Customer
Input data	
Expected result	Открывается страница Add Customer.
Step	4
Action	Кликнуть кнопку Add Tariff Plan
Input data	
Expected result	Открывается страница Add Tariff Plan.
Step	5

Action	Кликнуть кнопку Add Tariff Plan to Customer
Input data	
Expected result	Открывается страница Add Tariff Plan to Customer. Возвращаемся назад
Step	6
Action	Кликнуть кнопку Pay Billing
Input data	
Expected result	Открывается страница Pay Billing. Возвращаемся назад
Step	7
Action	Кликнуть кнопку Delete Customer
Input data	
Expected result	Открывается страница Delete Customer.

Корректность работы radio button

Корректность работы radio button

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive Regression Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status**

Post-conditions

Сбросить активацию radio button

Tags

Actual

radio button

Step	1
Action	Открыть вкладку Add Customer
Input data	https://demo.guru99.com/telecom/addcustomer.php
Expected result	Страница открывается
Step	2
Action	В поле Background Check кликнуть кнопку Pending
Input data	
Expected result	Активна только кнопка Pending
Step	3
Action	В поле Background Check кликнуть кнопку Done
Input data	
Expected result	Активна только кнопка Done