# Страница ввода данных: При нажатии по кнопке назад возвращаемся на главную страницу

Страница ввода данных: При нажатии по кнопке назад возвращаемся на главную страницу

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

### **Pre-conditions**

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

#### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected result	Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Tab по кнопке back
Input data	
Expected result	Открывается главная страница

# Страница ввода данных: При вводе информации на прописной английской раскладке клавиатуры

Страница ввода данных: При вводе информации на прописной английской раскладке клавиатуры

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

### **Pre-conditions**

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

#### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected result	Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Tab по полю ввода информации
Input data	
Expected result	Активировалось поле ввода информации
Step	3
Action	Вводим CLEAN THE BATH в поле ввода информации
Input data	
Expected result	В поле ввода информации отображается информация CLEAN THE BATH
Step	4
Action	Таb по иконке "OK"
Input data	

# Страница ввода данных: При вводе информации на строчной английской раскладке клавиатуры

Страница ввода данных: При вводе информации на строчной английской раскладке клавиатуры

Severity **Priority Behavior Type** Positive O Normal **O** Medium **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not automated Not set No **Status** Actual

### **Pre-conditions**

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

#### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected result	Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Tab по полю ввода информации
Input data	
Expected result	Активировалось поле ввода информации
Step	3
Action	Вводим clean the bath в поле ввода информации
Input data	
Expected result	В поле ввода информации отображается информация clean the bath
Step	4
Action	Таb по иконке "OK"
Input data	

# Страница ввода данных: При оставлении поля пустым и нажатием кнопки "ОК" появляется всплывающее сообщение: "To-Do canot be empty"

Страница ввода данных: При оставлении поля пустым и нажатием кнопки "ОК" появляется всплывающее сообщение: "To-Do canot be empty"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected result	Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Tab по полю ввода информации
Input data	
Expected result	Активировалось поле ввода информации
Step	3
Action	Оставляем поле ввода пустым и нажимаем кнопку "ОК"
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее сообщение: "To-Do canot be empty"

# Страница ввода данных: При вводе цифрового значения в поле ввода, появляется сообщение "Invalid data format"

Страница ввода данных: При вводе цифрового значения в поле ввода, появляется сообщение "Invalid data format"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

### **Pre-conditions**

Actual

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected result	Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Tab по полю ввода информации
Input data	
Expected result	Активировалось поле ввода информации
Step	3
Action	В поле ввода информации вводим "123"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Invalid data format"

# Страница ввода данных: При вводе символьного значения в поле ввода, появляется сообщение "Invalid data format"

Страница ввода данных: При вводе символьного значения в поле ввода, появляется сообщение "Invalid data format"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

## **Pre-conditions**

Actual

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected result	Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Tab по полю ввода информации
Input data	
Expected result	Активировалось поле ввода информации
Step	3
Action	В поле ввода информации вводим ";%?"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение "Invalid data format"

# Страница ввода данных: При переходе на страницу ввода данных и установке курсора в поле ввода данных появляется клавиатура

Страница ввода данных: При переходе на страницу ввода данных и установке курсора в поле ввода данных появляется клавиатура

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

### **Pre-conditions**

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected result	Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Tab по полю ввода информации
Input data	
Expected result	Активировалось поле ввода информации. появилась клавиатура для ввода данных

# Страница ввода данных: При альбомной раскладке экрана кнопка добавления новой функции остается в виде галочки

Страница ввода данных: При альбомной раскладке экрана кнопка добавления новой функции остается в виде галочки

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

### **Pre-conditions**

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

#### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected re	esult Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Переводим экран телефона в альбомную раскладку
Input data	
Expected re	sult Экран телефона отображается в альбомной раскладке. Кнопка "ОК" отображается в виде галочки

# Страница ввода данных: Ввод данных с клавиатуры работает

Страница ввода данных: Ввод данных с клавиатуры работает

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

### **Pre-conditions**

Открываем главную страницу приложения TO-DO MVP

### **Parameters**

Environment: Pixel 3a API 34 extension level 7 x86 64

Step	1
Action	Нажимаем кнопку добавить Task
Input data	
Expected result	Открывается страница ввода данных
Step	2
Action	Tab по полю ввода данных
Input data	
Expected result	Курсор выставлен в поле ввода данных. Появилась клавиатура для ввода значений
Step	3
Action	Вводим "clean the bath" путем tab по соответствующим кнопкам клавиатуры
Input data	
Expected result	В поле ввода отображается "clean the bath"