

Omnicus

Работа с клиентами. От первого входа до уверенной работы.

Пошаговая инструкция для сотрудников и руководителей. На основе обновленного интерфейса с семью основными разделами.

Для кого эта инструкция

Если вы отвечаете клиентам, обрабатываете почту или готовите рассылки, начните с ежедневных задач. Настройки команды и подключений вынесены в конец.

Первый маршрут на каждый день

- 1 Войдите и откройте свой проект.** Откройте ссылку Omnicus вашей команды, заполните Email и Password, нажмите Sign in. В Projects выберите свое рабочее пространство.
- 2 Найдите клиента.** Перейдите в Conversations → By contact и воспользуйтесь поиском.
- 3 Выберите канал.** Откройте Email, WhatsApp или Telegram, прочитайте историю и подготовьте ответ.
- 4 Проверьте результат.** После отправки убедитесь, что сообщение появилось в истории. Статус в очереди еще не означает доставку.

Названия разделов и кнопок приведены на английском, как в приложении. Пояснения - на русском. Стрелка → означает последовательный переход.

Изображения показывают текущую структуру интерфейса на тестовых данных. Реальные проекты, клиенты и доступные действия у вас будут другими.

При первом входе используйте приглашение администратора. Если забыли пароль, нажмите Forgot password? на экране входа. Если проект не появился после входа, уточните доступ у администратора.

Что вы хотите сделать?

Разобраться в новом интерфейсе	3
Найти нужный раздел: полная карта меню	4
Найти, создать и обновить контакт	5
Работать с группами, тегами и статусами	6
Открыть переписку по клиенту	7
Ответить в WhatsApp и понять правило 24 часов	8
Ответить в Telegram	9
Разобрать общий почтовый ящик	10
Написать письмо, ответить и приложить файл	11
Подготовить шаблоны и общие файлы	12
Отправить рассылку в мессенджере	13
Создать и запустить email-рассылку	14
Найти email-шаблоны и результаты рассылок	15
Создать и проверить автоматический сценарий	16
Понять, что произошло с клиентом в сценарии	17
Проверить подключения и почтовые адреса	18
Настроить команду и права доступа	19
Типичные проблемы и памятка перед отправкой	20


Короткий путь для нового сотрудника

Прочитайте страницы 3-11 и памятку на странице 20. Главы о рассылках и сценариях нужны тем, кто их готовит. Страницы 18-19 предназначены прежде всего для администраторов.

Оглавление кликабельное. Также можно открыть панель закладок в программе для чтения PDF.

Как устроен новый экран

Projects → ваш проект → Overview



Обзор проекта с новой группировкой. Название Customer workspace и пользователь Alex Morgan - тестовые примеры.

- 1 Projects переключает проекты.** Если работаете с несколькими командами, сначала проверьте название текущего проекта сверху.
- 2 Слева - основные задачи.** Пять разделов Workspace относятся к работе с клиентами. Connections и Settings находятся в Administration.
- 3 Внутри раздела - вкладки.** Например, у Conversations есть By contact и Email inbox. Они переключают разные способы работы, а не другой проект.

Overview - обзор рабочего пространства. Карточки на нем открывают те же разделы, что и левое меню. Кнопка возле названия проекта сворачивает или раскрывает боковую панель.

Не все пункты могут быть видны

Меню и кнопки зависят от вашей роли. Если раздел отсутствует, попросите администратора проверить доступ к проекту и нужной функции.

Семь разделов, семь задач

Раздел	Вкладки в новом интерфейсе	Для чего
Conversations Переписка	By contact Email inbox	Личная работа с клиентом и полный почтовый ящик.
Contacts Клиенты	All contacts Contact groups Tags Custom fields	Карточки людей, группы аудитории, метки и дополнительные сведения.
Broadcasts Рассылки	Messengers Email	Одно сообщение для выбранной аудитории. В Email есть Campaigns, Templates, Suppression list, Analytics.
Automation Автоматизация	Scenarios Activity	Цепочки действий по событию и просмотр пути каждого клиента.
Content Материалы	Message templates Files	Шаблоны Telegram/WhatsApp и библиотека файлов.
Connections Подключения	Messaging channels CRM integration Email setup	Каналы связи, связь с CRM и настройка почтовых адресов.
Settings Управление	General Members Roles Diagnostics & audit	Параметры проекта, команда, права и история действий.

Три места, связанные с почтой

Ответить человеку: Conversations → By contact → Email или Conversations → Email inbox.

Разослать письмо аудитории: Broadcasts → Email.


Настроить адрес отправителя: Connections → Email setup.

Заголовок страницы может отличаться от пункта меню

На вкладке By contact заголовок называется Communications. На вкладке Files - Content library, а в Diagnostics & audit - Operations & audit. Это ожидаемые названия тех же экранов.

Найти или добавить клиента

Contacts → All contacts



Вкладки Contacts и панель поиска. В этом примере нет контактов, совпадающих с фильтрами.

- 1 **Сначала выполните поиск.** Введите имя, email, телефон или username. При необходимости проверьте Status и Contact group: фильтры могут скрывать нужную запись.
- 2 **Откройте существующий контакт.** Выберите его в списке и сравните телефон и почту. Одного совпавшего имени недостаточно, чтобы считать записи одним человеком.
- 3 **Если записи нет, нажмите Create contact.** Заполните Display name - имя в списках. При наличии добавьте First name, Last name, Email и Phone. Проверьте адрес и код страны в телефоне, затем подтвердите форму.
- 4 **Обновите карточку.** В Contact details внесите исправления и нажмите Save changes. Через Add tag можно добавить нужную метку.

Созданный контакт - еще не готовый чат

Для email нужен правильный адрес. Для Telegram клиент должен начать общение с подключенным ботом. Для нового обращения в WhatsApp нужны допустимый номер, подтвержденное согласие и одобренный шаблон.

Если клиент пришел из почты или CRM

Новое входящее письмо может появиться в Email inbox без готовой карточки контакта. Создавайте карточку только после проверки отправителя. Если контакт связан с CRM, учитывайте правила команды по изменению его данных.

Не создавайте повторную запись только потому, что данные из другого раздела еще не появились. Сначала обновите страницу, снимите фильтры и проверьте существующий контакт.

Группы, теги и состояния

Contacts → Contact groups / Tags / Custom fields

Инструмент	Когда нужен	Пример
Contact groups	Сохранить аудиторию для повторного использования.	Клиенты, которым нужно отправить приглашение.
Tags	Отметить признак клиента. Один контакт может иметь несколько тегов.	VIP, интерес к продукту, ожидает документы.
Custom fields	Хранить дополнительные структурированные сведения.	Город или выбранный тариф, если такое поле настроено командой.

Как собрать группу

- 1 Выберите способ.** В All contacts отметьте нужных людей и нажмите Create group. Либо откройте Contact groups и форму создания группы.
- 2 Укажите Group name и Group type.** **Manual · choose people** - выбрать людей вручную. **Dynamic · use rules** - задавать условия, например статус, канал или тег; состав будет зависеть от этих условий.
- 3 Проверьте состав и сохраните.** В ручной группе выберите Contacts. В динамической задайте доступные правила. Нажмите Create group; при редактировании - Save changes.

Не меняйте состояние клиента ради отправки

Active - активная запись. **Blocked** - заблокирован. **Unsubscribed** - отказался от сообщений. **Archived** - убран из активных списков, история сохранена.

Archive contact не стирает историю; для возврата есть **Restore contact**. Согласие WhatsApp и **Automation mode** - отдельные настройки: они не заменяют друг друга.


Согласие нельзя проставлять «для прохождения проверки»

Granted отмечают только при действительно полученном согласии. Не возвращайте отказавшегося клиента в рассылку и не включайте автоматизацию без основания.

Custom fields и объединение похожих карточек лучше поручать ответственному сотруднику: они могут влиять на аудиторию и сценарии.

Один клиент, три канала

Conversations → By contact



Вверху - вкладки раздела; ниже - выбранный контакт, его каналы и область почтовой переписки. Тестовый пример.

- 1 Найдите человека слева.** Введите данные в Search contacts и выберите нужную карточку. Сверьте имя и доступные контактные данные.
- 2 Откройте нужную вкладку.** Email - письма, WhatsApp - WhatsApp-переписка, Telegram - переписка через подключенного бота.
- 3 Прочитайте предыдущие сообщения.** Посмотрите, не ответил ли уже коллега и не отправилось ли автоматическое сообщение. При необходимости нажмите Refresh.
- 4 Проверьте канал отправки.** Если у клиента несколько доступных подключений одного мессенджера, выберите нужное. Не ориентируйтесь только на имя клиента.
- 5 Отправьте ответ и проверьте историю.** В мессенджере используйте кнопку со стрелкой отправки. Для почты - Reply / Reply by email или New email. Подробности - на следующих страницах.

Перейти в карточку или полный почтовый ящик

Open contact открывает данные клиента. В Email ссылка **Open full inbox** ведет к полноценному почтовому экрану. Это другая точка входа в ту же почтовую историю, а не отдельный ящик.

Пустая вкладка может означать, что контакту пока недоступен этот канал. Она не означает, что нужно повторно создать клиента.

Когда можно писать свободно

Conversations → By contact → WhatsApp

24 часа считаются от последнего сообщения клиента

Пока окно открыто, можно отвечать обычным текстом. Новое входящее сообщение клиента заново начинает отсчет. Ваш ответ сам по себе этот срок не продлевает.

Что показывает Omnicus	Что делать
24-hour service window is open	Написать обычный ответ, при необходимости добавить вложение и отправить.
24-hour service window is closed	Использовать одобренный Meta template. Обычный текст будет недоступен.
Start this WhatsApp conversation	Для первого обращения проверить номер и согласие; начать с одобренного шаблона.

Как отправить шаблон

- 1 Нажмите Meta template.** Выберите нужное подключение WhatsApp, если система предлагает несколько.
- 2 Выберите Approved Meta template.** Проверьте назначение, язык и содержание шаблона. Заполните поля подстановки и проверьте предпросмотр.
- 3 Нажмите Send Meta template.** Проверьте появление сообщения в истории. Отправка шаблона не открывает свободную переписку сама по себе: дождитесь ответа клиента.

Пример: клиент написал в понедельник в 14:00. Если новых входящих нет, во вторник после 14:00 нужен одобренный шаблон. Если клиент ответит во вторник в 15:10, новое окно будет отсчитываться от этого ответа.

Quick replies - не то же самое, что Meta template

Quick replies подставляет сохраненный текст для обычного сообщения. Эта кнопка не позволяет писать за пределами окна. Отсутствующий или ожидающий проверки шаблон нельзя заменить произвольным текстом.

Правило окна и одобренных шаблонов: [официальная WhatsApp Business Messaging Policy](#), раздел 2. Проверено 23.09.2026. Возможность отправки также зависит от состояния подключения и получателя.

Ответить через бота

Conversations → By contact → Telegram

- 1 Проверьте, что чат уже доступен.** Если видите Telegram is not available yet, попросите клиента открыть правильного бота вашей команды и нажать Start / отправить ему сообщение.
- 2 Выберите подключение.** При нескольких доступных ботах убедитесь, что отвечаете через нужного. Сверьте историю и имя клиента.
- 3 Напишите ответ.** Введите текст в поле сообщения. Для типового ответа можно открыть Quick replies, выбрать заготовку и проверить ее перед отправкой.
- 4 Добавьте материал при необходимости.** Нажмите Attach и выберите файл. Дождитесь загрузки. Если файл не подходит, ориентируйтесь на подсказку о типе или размере.
- 5 Отправьте и проверьте историю.** Нажмите кнопку со стрелкой. Не нажимайте ее повторно, пока результат предыдущей попытки не ясен.

Дополнительные действия в переписке

Действие	Для чего
Reply	Ответить на конкретное сообщение, сохранив контекст переписки.
Quick replies	Подставить опубликованную текстовую заготовку; проверить, подходит ли она этому клиенту.
Contact / Poll	Отправить контакт или опрос через отдельную форму. Перед подтверждением проверить заполненные поля.


Телефон или username не заменяют начатый чат

Запись клиента в Contacts еще не дает боту возможность написать ему. В Omnicus сначала должен появиться доступный разговор с нужным ботом.

Правило 24 часов на предыдущей странице относится к WhatsApp. Не переносите его на Telegram или email. При заблокированном боте или недоступном канале обратитесь к администратору.

Разобрать входящие письма

Conversations → Email inbox



Вкладка Email inbox: Compose, фильтр адресов, поиск и область письма. Фрагмент экрана с тестовой перепиской.

- 1 Выберите адрес или All addresses.** Показываются только доступные вам общие и назначенные адреса проекта.
- 2 Откройте папку и найдите письмо.** Search subject or email ищет по теме или адресу. Выберите цепочку в списке; справа появятся сообщения.
- 3 Прочитайте и обработайте.** Ответьте через Reply, отметьте звездой или переместите обработанную цепочку в Archive.

Папка	Что находится внутри
Inbox	Входящие цепочки для работы.
Sent	Исходящие письма и их доступные статусы. Проверяйте результат отправки здесь.
Drafts	Ваши личные черновики. Коллеги не получают к ним общий доступ.
Starred	Цепочки, которые вы отметили звездой.
Archived	Убранные вами из входящих цепочки. Архив не удаляет историю.
All mail	Все доступные почтовые цепочки; удобно искать пропавшее из Inbox.

Звезда, прочтение и архив - ваши отметки. Они не означают, что коллега тоже обработал письмо. Mark unread помогает вернуть себе напоминание.

Почта в Omnicus не означает автоматический перенос старого архива Gmail или Outlook. Новые входящие доступны, когда администратор подготовил прием писем на адрес.

Написать письмо или ответить

Conversations → Email inbox → Compose / Reply

- 1 Выберите действие.** **Compose** создает новое письмо. **Reply** отвечает в существующей цепочке. Из By contact → Email доступны New email и Reply by email.
- 2 Проверьте From и To.** **From** - адрес вашей команды. **To** - адрес получателя. Для ответа получатель уже связан с цепочкой; все равно проверьте его.
- 3 Заполните Subject и Message.** Subject - тема, Message - текст. Если у адреса настроена подпись, она добавится при отправке; ее предварительный вид показан в форме.
- 4 Прикрепите файлы, если нужно.** В списке **Choose files from Content library** выберите готовые файлы. Для нового нажмите **Upload file**, если у вас есть право загрузки. Проверьте названия вложений.
- 5 Сохраните или отправьте.** **Save draft** оставляет письмо в ваших Drafts, без отправки. **Send email** ставит письмо в очередь. Затем проверьте цепочку или Sent.

Как работает оформление писем

Formatted показывает сохраненное оформление входящего письма, **Plain text** - простой текст. Переключение меняет только отображение и не переписывает исходное письмо.

Если для письма доступен только текст, богатое оформление из него не появится. Внешние изображения и активные ссылки во входящем оформлении могут быть отключены для безопасности. Это не обязательно ошибка загрузки.

Форма личного письма предназначена для обычного текста и вложений. Для оформленного письма с блоками, кнопками и изображениями используйте редактор Broadcasts → Email. CC/BCC и отдельные Forward / Reply all в этой форме не предусмотрены.

Проверьте, сможет ли клиент ответить

Адрес в режиме Send-only предназначен только для отправки: ответы не собираются здесь. Для полноценной переписки нужен адрес с настроенным приемом. Если From пуст, обратитесь к администратору.

Если попытка имеет неопределенный результат (Unknown), не отправляйте дубль вслепую. Проверьте Sent и попросите администратора уточнить, ушло ли письмо.

Шаблоны и общие файлы

Content → Message templates / Files

Шаблон Telegram

- 1 **Выберите Telegram и New Template.** Задайте понятное имя, тип сообщения и содержание. Если используете подстановки, убедитесь, что для клиентов есть нужные данные.
- 2 **Нажмите Save draft и проверьте Preview.** Проверьте текст, вложения и кнопки. Черновик еще не является опубликованной заготовкой.
- 3 **Нажмите Publish.** Опубликованную версию можно выбирать там, где Omnicus предлагает шаблон: например, в рассылках и сценариях.

Шаблон WhatsApp

Переключитесь на **WhatsApp**, выберите подключение и нажмите **New template**. Заполните имя, язык, категорию и текст, добавьте вымышленные примеры для подстановок. Проверьте **Message preview**, затем нажмите **Submit to Meta**.

Отправка на проверку не равна одобрению

Дождитесь Approved. Sync from Meta обновляет сведения о шаблонах, но не ускоряет проверку и не меняет ее решение. Для другой версии используйте Duplicate; доступное редактирование может потребовать повторной проверки.

Файлы команды

Откройте **Content** → **Files**. В Content library выберите назначение/тип файла, нажмите **Select file**, затем **Upload**. Дождитесь готовности файла и используйте его в нужном сообщении или шаблоне.

Учитывайте ограничения, показанные в форме: один и тот же файл может подходить для одного канала и не подходить для другого. Не удаляйте материал, который используют действующие шаблоны или рассылки.

Нужен шаблон для...	Где искать
Telegram или WhatsApp	Content → Message templates → нужный канал
Email	Broadcasts → Email → Templates

Сообщение группе клиентов

Broadcasts → Messengers

Рассылка подходит для одного сообщения выбранной аудитории. Для последовательности с ожиданием ответа, паузами и условиями используйте Automation.

- 1 Нажмите Create broadcast.** В форме New broadcast заполните Name и выберите активный Channel: Telegram или WhatsApp.
- 2 Настройте Audience.** Выберите подходящую аудиторию: всех допустимых получателей, сохраненную группу или конкретных людей. При необходимости добавьте включающие и исключающие теги.
- 3 Подготовьте содержание.** В Telegram доступны текст или опубликованный шаблон. В WhatsApp рассылка использует Approved WhatsApp template: проверьте язык и все подстановки.
- 4 Нажмите Create и проверьте карточку.** Создание черновика еще не запускает отправку. Еще раз проверьте канал, содержание и аудиторию. Для WhatsApp просмотрите доступную оценку стоимости.
- 5 Нажмите Launch.** Это действие начинает реальную рассылку. Следите за Status и таблицей Recipients, а не только за уведомлением о постановке в очередь.

Действие после запуска	Что означает
Pause / Resume	Приостановить или продолжить рассылку, когда действие доступно.
Cancel	Отменить дальнейшую отправку. Уже отправленные сообщения не отзываются.
Run again	Создать новый черновик завершенной рассылки. При запуске аудитория пересчитывается заново.

Проверьте людей, а не только размер группы

Для Telegram нужен доступный чат с выбранным ботом. Для WhatsApp действуют согласие и ограничения получателя. Участник группы не обязательно станет получателем рассылки.

Оценка стоимости WhatsApp не является счетом. Неизвестная стоимость не равна нулю; вопросы платежей решает ответственный за подключение.

Подготовить и запустить письмо

Broadcasts → Email → Campaigns

- 1 Нажмите Create email.** Задайте Internal campaign name - внутреннее название, понятное вашей команде.
- 2 Заполните шапку письма.** Выберите **From address**. Введите **Subject line** - тему для клиента; при необходимости **Inbox preview** - короткий текст рядом с темой в почтовом приложении.
- 3 Соберите содержание.** Можно начать через **Start from template** или добавить блоки текста, изображения, кнопки и вложения. Проверяйте ссылки целиком, включая https://, и значения подстановок.
- 4 Выберите Audience.** Проверьте конкретных людей или фильтры аудитории, включающие и исключающие теги. Не выбирайте широкую аудиторию по умолчанию, если письмо нужно небольшой группе.
- 5 Нажмите Save и Send test.** Укажите свой или согласованный тестовый адрес и проверьте реальное полученное письмо: тему, оформление, ссылки, подпись и вложения.
- 6 Проверьте время и подтвердите запуск.** **Delivery time** задает отложенную отправку; без даты письмо отправляется сразу. Кнопка будет **Launch** или **Schedule**. В финальном окне проверьте аудиторию и подтвердите Start campaign / Schedule campaign.

Send test действительно отправляет письмо

Это не симуляция. Используйте только согласованный тестовый адрес. Успешный тест проверяет содержание, но не гарантирует, что все контакты основной аудитории допустимы к отправке.

Перед отложенной отправкой сверяйте дату и время, отображаемые на вашем экране. Если у команды несколько часовых поясов, уточните время запуска у ответственного сотрудника.

После запуска наблюдайте результаты в Campaigns и Analytics. У уже запущенной кампании нельзя свободно менять зафиксированные содержание и список получателей. SMS с пометкой Coming soon пока недоступен.

Шаблоны, исключения, результаты

Broadcasts → Email → Templates / Suppression list / Analytics

Сохранить оформленное письмо для повторного использования

- 1 **Откройте Templates и New template.** Либо в редакторе кампании нажмите Save as reusable template, чтобы сохранить подготовленный макет.
- 2 **Отредактируйте и сохраните. Save template** сохраняет черновик. Проверьте содержание, подстановки и ссылки.
- 3 **Нажмите Publish version.** Опубликованная версия доступна для выбора в кампании и шаге Send email в автоматизации. Изменение черновика не переписывает уже опубликованную версию.

Suppression list - адреса, на которые не отправляем

Здесь собраны исключения: например, после отказа от писем, жалобы или проблем с доставкой. Адрес можно добавить через **Add address**, указав Email, причину и внутреннюю заметку.

Не обходите исключение новым контактом

Новый контакт с тем же адресом не отменяет запрет. Ограничение действует и на ручные письма. Если исключение кажется ошибочным, передайте его ответственному сотруднику для проверки.

Как читать Analytics

Сведения о письме	Как их понимать
В очереди / отправлено	Обработка началась или письмо передано дальше. Это еще не подтверждение доставки.
Delivered	Есть подтверждение доставки со стороны почтового сервиса. Это не подтверждение прочтения человеком.
Open / Click, если доступны	Зафиксировано открытие или переход. Показатели могут включать автоматические проверки; клик не доказывает участие во встрече или покупке.
Bounce / Complaint / Unsubscribe	Проблема доставки, жалоба или отказ от писем. Требуют внимания, а не повторной рассылки тому же адресату.

Переходы по ссылкам появляются, если отслеживание включено для отправляющего домена. Отдельной галочки для каждой кампании нет; уточняйте настройку у администратора.

Сценарий: от события к действию

Automation → Scenarios

Сценарий выполняет последовательность действий по настроенному событию. Например: клиент обратился → получил сообщение → система дождалась ответа → выбрала дальнейшее действие.

- 1 Нажмите Create scenario.** Введите понятное Name и при необходимости Description: что делает сценарий и для каких клиентов.
- 2 Настройте начало и шаги.** Выберите событие запуска. Через Add a step добавьте нужные действия и соедините их в ожидаемом порядке. Настройки выбранного шага открываются рядом с рабочим полем.
- 3 Проверьте содержание каждого шага.** Выберите правильный канал, шаблон или почтовый адрес. Для условий и Wait for reply предусмотрите как ответ клиента, так и отсутствие ответа.
- 4 Нажмите Save draft.** Черновик можно сохранить даже незавершенным и продолжить позже. Сохранение не запускает сценарий для клиентов.
- 5 Запустите Test run.** Safe test run показывает симуляцию. Возьмите Synthetic test contact или данные доступного контакта, задайте пример события и проверьте путь. Для ожидания проверьте варианты Reply matched и Timeout.
- 6 Исправьте замечания и нажмите Publish.** Публикация делает версию рабочей. Делайте это только после проверки условий запуска и согласования с ответственным за автоматизацию.

Два разных значения слова «тест»

Automation → Test run - безопасная симуляция, без отправки сообщений клиенту и изменения его карточки. **Email → Send test** - реальное письмо на указанный адрес.

Опубликованная версия сохраняется отдельно от следующего черновика. Для правок подготовьте и опубликуйте новую версию. Не считайте редактор черновика доказательством того, что клиенты уже проходят именно эту схему.

Если нужно остановить работу сценария, согласуйте действие с ответственным: в списке есть Deactivate и Resume. После переключения проверьте фактическое состояние клиентов в Activity.

Где находится клиент сейчас

Automation → Activity

- 1 Выберите период.** Используйте Last 7 days, Last 30 days или Last 90 days. Затем при необходимости задайте конкретный сценарий или статус.
- 2 Найдите клиента или автоматизацию.** Введите запрос в Search by contact or automation. Кнопка Refresh обновляет сведения.
- 3 Откройте строку в Contact journeys.** В Contact journey посмотрите What happened, время старта и последнюю активность.
- 4 Прочитайте Journey timeline.** Проверьте, какие шаги пройдены, где выполнение ожидает событие и по какой причине остановилось.
- 5 Перейдите к деталям, если нужно.** Open contact открывает клиента; Open automation - сценарий. Не меняйте массово настройки, пока не ясна причина конкретной остановки.

Где смотреть разные результаты

Нужно проверить	Куда перейти
Личный ответ клиенту	Conversations → By contact → нужный канал; для почты также Email inbox → Sent.
Рассылку в мессенджере	Broadcasts → Messengers → нужная рассылка → Recipients.
Email-кампанию	Broadcasts → Email → Campaigns / Analytics.
Автоматическую цепочку	Automation → Activity → Contact journey.
Причину, которую не видно оператору	Попросить администратора проверить Settings → Diagnostics & audit.

Ожидание не всегда является ошибкой

Сценарий может ждать ответ клиента или завершение паузы. Смотрите текст причины и текущий шаг, а не только общее число незавершенных запусков.

Unknown / неопределенный результат означает, что итог пока не подтвержден. При повторной отправке может возникнуть дубль. Сначала проверьте историю и обратитесь к администратору.

Подключения и почтовые адреса

Connections

Вкладка	Что здесь проверять
Messaging channels	Какой Telegram-бот или WhatsApp-номер используется, активен ли он, нет ли предупреждений.
CRM integration	Настроена ли связь с CRM. Обычному оператору не нужно менять подключение для ответа клиенту.
Email setup	Какие адреса отправляют и принимают письма, кому они доступны, какая используется подпись.

Подготовить сотруднику рабочий почтовый адрес

- 1 Откройте Email setup.** В Sending & receiving domains проверьте готовность отправки и приема. Если Sending / Receiving not ready, настройку должен завершить ответственный за почту.
- 2 Проверьте Email addresses.** Откройте Edit нужного адреса или форму Add email address. Укажите имя отправителя и Signature, если она нужна.
- 3 Выберите Mode и доступ. Send only (for no-reply)** - только исходящие, **Send & receive** - отправка и прием. **Shared with project email users** делает адрес общим для пользователей проекта с доступом к почте. Для ограниченного адреса выберите **Assigned members**.
- 4 Сохраните и проверьте работу.** После настройки проверьте доступ сотрудника, отправку на согласованный тестовый адрес и прием ответа. Back to inbox возвращает к переписке.

Не меняйте работающую почту компании наугад

Если отправка или прием не готовы, передайте задачу ответственному за подключение. Отображение адреса в списке само по себе не доказывает, что можно отправлять и принимать письма.

WhatsApp channel center

На странице WhatsApp-подключения смотрите состояние и предупреждения в **Status & quality**. Блок **Meta payments & costs** предназначен для ответственного за оплату. Платежные вопросы решаются в Meta, а не через внутренний баланс Omnicus.

Команда, роли и настройки

Settings → General / Members / Roles / Diagnostics & audit

- 1 **Проверьте General.** Здесь находятся название проекта, Timezone, Locale и описание. Изменяйте их осознанно и сообщайте команде о значимых изменениях.
- 2 **Откройте Members.** При приглашении укажите Email сотрудника и Project role, нажмите Create invitation. Скопируйте показанную один раз ссылку через Copy link и передайте ее сотруднику по доверенному каналу. У ссылки есть срок действия.
- 3 **Проверьте Roles.** Роль определяет, какие разделы видны и какие действия разрешены. Доступ к просмотру не всегда включает отправку, редактирование, публикацию или запуск рассылки.
- 4 **Проверьте доступ к адресу отдельно.** Для ограниченного почтового адреса добавьте сотрудника в Assigned members в Connections → Email setup. Одного участия в проекте может быть недостаточно.
- 5 **Используйте Diagnostics & audit при разборе проблемы.** В Operations & audit можно искать сведения о выполнении и действиях пользователей. Не запускайте повторные отправки, пока не установлен результат предыдущей попытки.

Как сформулировать запрос на доступ

Пример сообщения администратору

«В проекте [название] мне нужно отвечать клиентам в Email inbox с адреса [рабочий адрес]. Я вижу входящие, но кнопка отправки недоступна. Проверьте права на отправку и доступ к этому адресу».

Действия с повышенным риском

Пауза проекта, архивирование, удаление, изменение ролей и настроек подключений влияют на работу других сотрудников. Используйте их только по согласованной задаче, внимательно читая окно подтверждения.

Клонирование рабочего пространства предназначено для переноса настроек в отдельный проект. Не воспринимайте его как перенос полной клиентской базы и всей переписки.

System administration - отдельная зона глобального администратора. Для повседневной работы с клиентами она не нужна. Если ее нет у вас в меню, это нормально.

Если что-то не получается

Ситуация	Что проверить в первую очередь
Не вижу раздел или кнопку	Правильный ли проект? Есть ли нужная роль? Отправьте администратору название раздела и скриншот.
Не нахожу клиента или письмо	Снимите фильтры. В контактах проверьте статус, в почте - адрес, Archived и All mail.
Нельзя написать в WhatsApp	Открыто ли окно? Если нет - нужен Approved Meta template. Проверьте номер, согласие и предупреждения канала.
Telegram недоступен	Начал ли клиент общение именно с тем ботом, который подключен к проекту?
Письмо без привычного оформления	Есть ли Formatted? При наличии только текста исходное оформление восстановить переключателем нельзя.
Письмо не отправляется / нет From	Доступен ли адрес отправителя, готова ли отправка, нет ли исключения в Suppression list?
Не пришел ответ на письмо	Не выбран ли Send-only? Готов ли прием на адрес? Передайте администратору адрес и время ожидаемого ответа.
Неясно, ушло ли сообщение	Проверьте историю и статус. При Unknown не отправляйте дубль вслепую.

Перед любой отправкой

Проверьте **проект** → **клиента или аудиторию** → **канал и отправителя** → **текст, язык и подстановки** → **вложения** → **разрешенность отправки** → **время запуска**. После отправки проверьте результат.

Что передать при обращении за помощью

Название проекта, раздел, клиент или тема письма, время действия, точный текст ошибки и скриншот. Не пересылайте пароли, секреты подключения или лишние персональные данные.

Об этой версии. Руководство сверено с обновленной навигацией и доступными действиями Omnicus на 23.09.2026. Набор функций зависит от роли и готовности подключений. Новые возможности могут менять названия и расположение элементов.

Правило WhatsApp: [WhatsApp Business Messaging Policy](#), раздел 2 (ссылка также на странице 8). Схемы и примеры не содержат данных реальных клиентов.