# Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb, Getaldićeva 4

Niko Josipović
Sintaksa i osnovni elementi HTML-a

LABORATORIJSKA VJEŽBA

### CILJ VJEŽBE

Učenik će moći opisati proces stvaranja i oblikovanja html dokumenata, nabrojiti osnovne elem. html-a <a href="html">html-a <a href="html">html-a <a href="html">html-a <a href="html">html-a <a href="html">html</a>, <a hre

### PRIPREMA ZA VJEŽBU

- 1. Objasnite kraticu html. Za što se koristi taj jezik?
  - HTML je kratica za Hyper Text Markup Language
  - standardni je markup jezik za izradu web stranica
- 2. Što se pomoću html-a opisuje i što on govori pregledniku?
  - HTML opisuje strukturu web stranice
  - govori pregledniku kako prikazati sadržaj
- 3. Nabrojite pet editora html-a koji se mogu koristiti za stvaranje mrežnih stranica. Koji naziv obično pridružujemo osnovnoj html stranici?
  - Visual Studio Code, Sublime Text, Vim, Atom, Brackets
  - index.html, naziv koji pridružujemo temeljnoj/osnovnoj/početnoj HTML stranici

## IZVOĐENJE VJEŽBE

## Osnovni dijelovi html dokumenta

# a) Ispunite tablicu

Element	Značenje i primjena	
html	Ova deklaracija se koristi na početku HTML dokumenta kako bi se specificirao tip dokumenta (HTML5).	
<html></html>	Ovaj element označava početak HTML dokumenta. Sadrži sve ostale HTML elemente.	
<head></head>	Element koji sadrži informacije o dokumentu, poput naslova, metapodataka, stilova i skripti.	
<title>&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Postavlja naslov dokumenta koji se prikazuje na kartici preglednika. Mora biti unutar &lt;head&gt; elementa.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;body&gt;&lt;/th&gt;&lt;th colspan=2&gt;Ovaj element sadrži sav sadržaj koji se prikazuje korisniku, uključujući tekst, slike i druge elemente.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;h1&gt; - &lt;h6&gt;&lt;/th&gt;&lt;th colspan=2&gt;Ovi elementi označavaju naslove, pri čemu je &lt;h1&gt; najvažniji (najveći font) i &lt;h6&gt; najmanje važan.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;&lt;/th&gt;&lt;th colspan=2&gt;Ovaj element predstavlja odlomak teksta. Automatski dodaje prostor iznad i ispod odlomka.&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</title>		

b) Skicirajte osnovu strukturu HTML stranice. Označite dio čiji sadržaj preglednika prikazuje



• Preglednik prikazuje sadržaj <body> elementa

- c) Objasnite čemu u html elementima služe atributi i gdje se pišu
  - Atributi u HTML-u služe za pružanje dodatnih informacija o elementima. Oni
    omogućuju prilagodbu ponašanja i izgleda elemenata te definiraju specifične
    karakteristike. Pišu se unutar taga elementa.
- d) Istražite i objasnite kako se u pregledniku može vidjeti html kod neke mrežne stranice (bar dva načina).
  - Desni klik i odabir "Inspect".
  - Korištenje prečaca na tipkovnici Ctrl + Shift + I

#### HTML elementi

- a) Što podrazumijeva pojam ugnježđivanja html elemenata? Navedite primjer.
  - Podrazumijeva smještanje jednog HTML elementa unutar drugog.

- b) Čemu služi element <br/> Što znači da je to prazan element?
  - <br/> se koristi za umetanje prekida reda u tekstu.
  - Prazan element znači da ne zahtijeva zatvarajući tag.
- c) Što preglednik automatski dodaje kod pisanja zaglavlja?
  - Preglednik automatski dodaje margine prije i poslije kod pisanja zaglavlja.
- d) Zašto je važno koristiti elemente zaglavlja?
  - Strukturiranje sadržaja: pomažu u organiziranju sadržaja stranice, čineći ga lakšim za čitanje i razumijevanje.
  - SEO: Pretraživači koriste elemente zaglavlja kako bi razumjeli hijerarhiju i važnost informacija na stranici, što ima utjecaj na rangiranje naše stranice.
- e) Što preglednik automatski dodaje kod korištenja elementa .
  - Preglednik automatski dodaje margine prije-poslije korištenja elementa (paragrafa).

- f) Čemu služi i kako se ispisuje <hr>> element?
  - Koristi se za umetanje horizontalne linije (preloma) u sadržaj. Obično se koristi za odvajanje različitih sekcija unutar dokumenta.
  - To je *prazan element*, stoga je za ispisivanje se koristi samo <hr>>.
- g) Objasnite element.
  - Element označava "preformatted text" (formatirani tekst). Sadržaj unutar tagova se prikazuje točno onako kako je napisan, zadržavajući sve razmake, tabulacije i
     prelome reda. Ovo je korisno za prikazivanje formatiranih podataka ili kôdova.

### **Atribut style**

- a) Čemu služi atribut style?
  - Atribut style u HTML-u koristi se za izravno dodavanje CSS (Cascading Style Sheets) stilova pojedinačnim HTML elementima.
- b) Ispunite tablicu.

Ime svojstva	Značenje, moguće vrijednost	
background-color	Postavlja boju pozadine elementa.	
color	Postavlja boju teksta unutar elementa	
font-family	Određuje tip fonta za tekst unutar elementa.	
font-size	Postavlja veličinu fonta za tekst unutar elementa	
text-align	Određuje poravnavanje teksta unutar elementa	

### **Atribut style**

•	<b></b>	podebljani tekst
•	<strong></strong>	važan tekst
•	<i>&gt;</i>	ukošeni tekst
•	<em></em>	naglašeni tekst
•	<mark></mark>	označeni tekst
•	<small></small>	umanjeni tekst
•	<del></del>	obrisani tekst
•	<ins></ins>	ubačeni tekst
•	<sup></sup>	indeks
•	<sub></sub>	potencija

#### Praktičan rad

Napravite mrežu stranicu za odabranog pjesnika, pjevača ili grupu.

Mrežna stranica je podijeljena:

- 1) nekoliko detalja iz života autora (tekst od 4-5 odlomaka, na hrvatskom jeziku). Tekst treba biti oblikovan u odlomke, sa naslovom i podnaslovima. Tekst treba sadržavati dijelove koji su podebljani i dijelove koji su pisani ukošeno. Mrežna stranica treba imati neku pozadinsku boju, no tekst na njoj treba biti čitljiv. Kod ispisa teksta treba koristiti i druge boje osim crnog i bijelog teksta.
- 2) naslove i tekstove najmanje tri odabrane pjesme. Pjesme trebaju biti prikazane u obliku strofa. Tekst ne mora biti na hrvatskom jeziku.
- 3) prvi i drugi dio stranice treba odvojiti vodoravnom linijom.

https://joska.vercel.app/repo - sadržaj/3. razred/SJWP/LV05.html

https://joska.vercel.app/repo - sadržaj/3. razred/SJWP/LV05 - modern.html