



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №8

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Выбор реляционной СУБД	3
1.1. Рассмотренные СУБД	3
1.2. Критерии сравнения	3
1.3. Преимущества и недостатки	4
1.3.1. PostgreSQL	4
1.3.2. MySQL	4
1.3.3. Microsoft SQL Server	5
1.4. Обоснование выбора СУБД	5
2. Создание базы данных в выбранной СУБД и заполнение данными	7
2.1. Создание структуры БД	7
2.2. Заполнение базы тестовыми данными	11
2.3. Поисковые запросы	21

1. Выбор реляционной СУБД

1.1. Рассмотренные СУБД

Для создания базы данных АСУ МТО лыжной организации были рассмотрены три распространенные реляционные СУБД:

Таблица 1.1 – Рассмотренные СУБД

СУБД	Разработчик	Лицензия	Версия SQL
PostgreSQL	PostgreSQL Global Development Group	Открытая (PostgreSQL License)	SQL:2016 + расширения
MySQL	Oracle Corporation	GPL / Коммерческая	SQL:2003 + расширения
Microsoft SQL Server	Microsoft	Проприетарная / Express (бесплатно)	T-SQL (SQL Server 2022)

1.2. Критерии сравнения

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	Microsoft SQL Server
Соответствие стандартам SQL	Высокое (SQL:2016)	Среднее (SQL:2003)	T-SQL (диалект)
Производительность OLTP	Отличная	Хорошая	Отличная
Поддержка JSON/JSONB	Отличная (JSONB с индексами)	Хорошая (JSON)	Хорошая
Репликация и кластеризация	Встроенная, гибкая	Встроенная, ограниченная	Always On (Enterprise)
Работа с геоданными (PostGIS)	Отличная	Базовая	Средняя
Импортозамещение (реестр РФ)	Да (Postgres Pro)	Нет	Нет
Стоимость	Бесплатно / Платно (Postgres Pro)	Бесплатно (Community) / Платно (Enterprise)	Платно / Express (ограничена)
Сообщество и документация	Активное, много русскоязычных ресурсов	Огромное	Хорошее
Кроссплатформенность	Linux, Windows, macOS	Linux, Windows, macOS	Windows, Linux (ограничено)

1.3. Преимущества и недостатки

1.3.1. PostgreSQL

Преимущества:

- Полное соответствие стандартам SQL
- JSONB с поддержкой индексов GIN
- PostGIS для работы с гео данными
- Полнотекстовый поиск «из коробки»
- Поддержка оконных функций, CTE, рекурсивных запросов
- Есть российский сертифицированный форк (Postgres Pro)
- Бесплатная, открытая лицензия

Недостатки:

- Более высокие требования к администрированию
- Исторически немного медленнее MySQL на простых SELECT
- Меньшее количество GUI-инструментов (но DBeaver решает)

1.3.2. MySQL

Преимущества:

- Высокая скорость на простых запросах
- Огромное сообщество
- Простота настройки
- Репликация «из коробки»

Недостатки:

- Нет в реестре отечественного ПО
- Отклонения от стандартов SQL
- Ограниченная поддержка JSON (без индексации)
- Нет полноценной поддержки гео данных
- Менее строгая проверка целостности данных

1.3.3. Microsoft SQL Server

Преимущества:

- Отличная интеграция с Windows и .NET
- Мощный T-SQL с множеством расширений
- SQL Server Management Studio (удобный GUI)
- Always On Availability Groups
- Встроенные средства аналитики (SSAS, SSIS, SSRS)

Недостатки:

- Проприетарная лицензия (дорого)
- Основная платформа — Windows
- Ограниченная кроссплатформенность
- Нет в реестре отечественного ПО
- Высокие системные требования

1.4. Обоснование выбора СУБД

Выбрана СУБД: PostgreSQL 17.5

Обоснование:

1. Импортозамещение — PostgreSQL входит в реестр отечественного ПО (Postgres Pro), что соответствует требованиям к государственным и бюджетным организациям (спортивные школы, федерации)
2. Соответствие архитектуре проекта — согласно требованиям используется PostgreSQL как основная СУБД
3. Поддержка JSONB — поле details JSONB в таблице operation_logs позволяет гибко хранить данные аудита
4. Кроссплатформенность — возможность развертывания на Astra Linux (серверная ОС)
5. Расширяемость — возможность подключения PostGIS для учета географии складов и мест проведения соревнований

6. Стандарты SQL — строгое следование стандартам упрощает миграцию и поддержку
7. Бесплатность — отсутствие лицензионных отчислений

2. Создание базы данных в выбранной СУБД и заполнение данными

2.1. Создание структуры БД

Листинг 2.1 – Скрипт создания таблиц (create tables.sql)

```
-- Базовая таблица пользователей
CREATE TABLE "user" (
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    login VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (role IN ('athlete', 'coach', 'storekeeper',
'purchase_manager', 'manager', 'accountant', 'administrator')),
    registration_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    user_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    user_updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Справочник складов
CREATE TABLE warehouse (
    warehouse_id SERIAL PRIMARY KEY,
    warehouse_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    address TEXT,
    type VARCHAR(50) CHECK (type IN ('main', 'reserve', 'service'))
);

-- Тренеры
CREATE TABLE coach (
    coach_id SERIAL PRIMARY KEY,
    coach_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CASCADE,
    specialization VARCHAR(100),
    coach_category VARCHAR(50)
);

-- Группы спортсменов
CREATE TABLE "group" (
    group_id SERIAL PRIMARY KEY,
    group_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    group_coach_id INTEGER REFERENCES coach(coach_id) ON DELETE SET NULL,
    group_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Спортсмены
CREATE TABLE athlete (
    athlete_id SERIAL PRIMARY KEY,
    athlete_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CASCADE,
    sports_category VARCHAR(50),
    birth_year INTEGER,
    athlete_group_id INTEGER REFERENCES "group"(group_id) ON DELETE SET NULL,
    athlete_coach_id INTEGER REFERENCES coach(coach_id) ON DELETE SET NULL,
    has_active_debt BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
```

```

-- Кладовщики
CREATE TABLE storekeeper (
    storekeeper_id SERIAL PRIMARY KEY,
    storekeeper_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CAS-
CADE,
    storekeeper_warehouse_id INTEGER REFERENCES warehouse(warehouse_id) ON DELETE
SET NULL,
    certificate_number VARCHAR(50)
);

-- Менеджеры по закупкам
CREATE TABLE purchase_manager (
    purchase_manager_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_manager_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE
CASCADE,
    department VARCHAR(100)
);

-- Руководители
CREATE TABLE manager (
    manager_id SERIAL PRIMARY KEY,
    manager_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CASCADE,
    position VARCHAR(100),
    manager_access_level INTEGER DEFAULT 1 CHECK (manager_access_level BETWEEN 1
AND 3)
);

-- Бухгалтеры
CREATE TABLE accountant (
    accountant_id SERIAL PRIMARY KEY,
    accountant_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CAS-
CADE,
    section VARCHAR(100)
);

-- Администраторы
CREATE TABLE administrator (
    administrator_id SERIAL PRIMARY KEY,
    administrator_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE
CASCADE,
    administrator_access_level VARCHAR(30) DEFAULT 'FULL' CHECK (administrator_ac-
cess_level IN ('FULL', 'PARTIAL', 'READONLY'))
);

-- Номенклатура
CREATE TABLE nomenclature (
    nomenclature_id SERIAL PRIMARY KEY,
    article VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nomenclature_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    nomenclature_category VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (nomenclature_category IN
('skis', 'boots', 'poles', 'bindings', 'wax', 'accessories')),
    unit VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pcs',
    standard_service_life INTEGER,
    min_stock_level INTEGER DEFAULT 0,
    manufacturer VARCHAR(100),
    nomenclature_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Поставщики
CREATE TABLE supplier (
    supplier_id SERIAL PRIMARY KEY,
    supplier_name VARCHAR(200) NOT NULL,

```



```

inn VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL,
kpp VARCHAR(9),
legal_address TEXT,
contact_person VARCHAR(200),
supplier_phone VARCHAR(20),
supplier_email VARCHAR(100),
rating DECIMAL(3,2) DEFAULT 0 CHECK (rating BETWEEN 0 AND 5),
supplier_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Заявки на инвентарь
CREATE TABLE purchase_request (
    purchase_request_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_request_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    purchase_request_created_date TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    purchase_request_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (purchase_request_status IN ('DRAFT', 'ON_APPROVAL', 'APPROVED', 'REJECTED')),
    author_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id),
    approved_by INTEGER REFERENCES "user"(user_id),
    planned_amount DECIMAL(14,2),
    purchase_request_comment TEXT,
    purchase_request_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    purchase_request_updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Позиции заявок
CREATE TABLE purchase_request_item (
    purchase_request_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_request_item_request_id INTEGER NOT NULL REFERENCES purchase_request(purchase_request_id) ON DELETE CASCADE,
    purchase_request_item_nomenclature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES nomenclature(nomenclature_id) ON DELETE RESTRICT,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    expected_price DECIMAL(12,2),
    priority VARCHAR(20) DEFAULT 'MEDIUM' CHECK (priority IN ('HIGH', 'MEDIUM', 'LOW'))
);

-- Заказы поставщикам
CREATE TABLE purchase_order (
    purchase_order_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_order_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    purchase_order_created_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    purchase_order_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (purchase_order_status IN ('DRAFT', 'SENT', 'IN_TRANSIT', 'DELIVERED', 'CLOSED')),
    purchase_order_supplier_id INTEGER NOT NULL REFERENCES supplier(supplier_id),
    purchase_order_manager_id INTEGER NOT NULL REFERENCES purchase_manager(purchase_manager_id),
    total_amount DECIMAL(14,2),
    expected_delivery_date DATE,
    purchase_order_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Единицы инвентаря
CREATE TABLE inventory_item (
    inventory_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    barcode VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    inventory_item_nomenclature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES nomenclature(nomenclature_id) ON DELETE RESTRICT,
    serial_number VARCHAR(100),

```

```

        inventory_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE' CHECK (inventory_status IN ('AVAILABLE', 'RESERVED', 'ISSUED', 'UNDER_REPAIR', 'DEFECTIVE', 'WRITTEN_OFF')),
        inventory_item_warehouse_id INTEGER REFERENCES warehouse(warehouse_id) ON DELETE SET NULL,
        receipt_date DATE,
        write_off_date DATE,
        purchase_cost DECIMAL(12,2),
        size VARCHAR(20),
        current_holder_id INTEGER REFERENCES athlete(athlete_id) ON DELETE SET NULL,
        inventory_notes TEXT,
        inventory_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
    );

-- Приходные накладные
CREATE TABLE receipt_invoice (
    receipt_invoice_id SERIAL PRIMARY KEY,
    receipt_invoice_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    receipt_invoice_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    receipt_invoice_order_id INTEGER REFERENCES purchase_order(purchase_order_id) ON DELETE SET NULL,
    receipt_invoice_storekeeper_id INTEGER NOT NULL REFERENCES storekeeper(storekeeper_id),
    receipt_invoice_status VARCHAR(30) DEFAULT 'POSTED' CHECK (receipt_invoice_status IN ('DRAFT', 'POSTED', 'CANCELLED')),
    actual_amount DECIMAL(14,2),
    receipt_invoice_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Документы выдачи
CREATE TABLE issuance_document (
    issuance_document_id SERIAL PRIMARY KEY,
    issuance_document_inventory_item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES inventory_item(inventory_item_id) ON DELETE RESTRICT,
    issuance_document_athlete_id INTEGER NOT NULL REFERENCES athlete(athlete_id) ON DELETE RESTRICT,
    issuance_document_storekeeper_id INTEGER NOT NULL REFERENCES storekeeper(storekeeper_id),
    issuance_date DATE NOT NULL,
    planned_return_date DATE,
    actual_return_date DATE,
    issuance_document_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' CHECK (issuance_document_status IN ('ACTIVE', 'RETURNED', 'OVERDUE', 'EXTENDED')),
    condition_on_issue VARCHAR(50) DEFAULT 'NEW',
    condition_on_return VARCHAR(50),
    issuance_document_notes TEXT,
    issuance_document_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Журнал операций (аудит)
CREATE TABLE operation_log (
    operation_log_id SERIAL PRIMARY KEY,
    operation_log_user_id INTEGER REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE SET NULL,
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
    entity_type VARCHAR(50),
    entity_id INTEGER,
    details JSONB,
    ip_address INET,
    operation_log_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

```



Рисунок 2.1 – Структура созданной БД

2.2. Заполнение базы тестовыми данными

Листинг 2.2 – Скрипт заполнения данными (inser data.sql)

```
INSERT INTO "user" (full_name, email, phone, login, password_hash, role, registration_date, is_active) VALUES
('Иванов Иван Иванович', 'ivanov@ski.ru', '+79161234567', 'ivanov', 'hash_ivanov_123', 'athlete', '2024-09-01', TRUE),
('Петров Петр Петрович', 'petrov@ski.ru', '+79162345678', 'petrov', 'hash_petrov_123', 'athlete', '2024-09-01', TRUE),
('Сидоров Сидор Сидорович', 'sidorov@ski.ru', '+79163456789', 'sidorov', 'hash_sidorov_123', 'athlete', '2024-09-02', TRUE),
('Смирнова Анна Сергеевна', 'smirnova@ski.ru', '+79164567890', 'asmirnova', 'hash_smirnova_123', 'athlete', '2024-09-02', TRUE),
```

```
( 'Кузнецов Дмитрий Алексеевич', 'kuznetsov@ski.ru', '+79165678901', 'dkuznetsov',
'hash_kuznetsov_123', 'athlete', '2024-09-03', TRUE),
( 'Попова Елена Викторовна', 'popova@ski.ru', '+79166789012', 'epopova',
'hash_porova_123', 'athlete', '2024-09-03', TRUE),
( 'Васильев Алексей Николаевич', 'vasiliev@ski.ru', '+79167890123', 'avasiliev',
'hash_vasiliev_123', 'athlete', '2024-09-04', TRUE),
( 'Новикова Мария Игоревна', 'novikova@ski.ru', '+79168901234', 'mnovikova',
'hash_novikova_123', 'athlete', '2024-09-04', TRUE),
( 'Морозов Сергей Владимирович', 'morozov@ski.ru', '+79169012345', 'smorozov',
'hash_morozov_123', 'athlete', '2024-09-05', TRUE),
( 'Волкова Ольга Дмитриевна', 'volkova@ski.ru', '+79160123456', 'ovolkova',
'hash_volkova_123', 'athlete', '2024-09-05', TRUE),
( 'Соколов Роман Андреевич', 'sokolov@ski.ru', '+79161234568', 'rsokolov',
'hash_sokolov_123', 'athlete', '2024-09-06', TRUE),
( 'Орлова Татьяна Павловна', 'orlova@ski.ru', '+79162345679', 'torlova', 'hash_or-
lova_123', 'athlete', '2024-09-06', TRUE),
( 'Лебедев Андрей Викторович', 'lebedev@ski.ru', '+79163456780', 'alebedev',
'hash_lebedev_123', 'athlete', '2024-09-07', TRUE),
( 'Козлова Наталья Игоревна', 'kozlova@ski.ru', '+79164567891', 'nkozlova',
'hash_kozlova_123', 'athlete', '2024-09-07', TRUE),
( 'Федоров Михаил Сергеевич', 'fedorov@ski.ru', '+79165678902', 'mfedorov',
'hash_fedorov_123', 'athlete', '2024-09-08', TRUE),
( 'Тренеров Алексей Юрьевич', 'trenеров@ski.ru', '+79161239876', 'trenеров',
'hash_trenеров_123', 'coach', '2024-08-01', TRUE),
( 'Наставников Игорь Петрович', 'nastavnikov@ski.ru', '+79162348765', 'nastavnikov',
'hash_nastavnikov_123', 'coach', '2024-08-15', TRUE),
( 'Старцев Павел Николаевич', 'startsev@ski.ru', '+79163459876', 'pstartsev',
'hash_startsev_123', 'coach', '2024-09-01', TRUE),
( 'Складской Михаил Семенович', 'skladskoy@ski.ru', '+79163457654', 'skladskoy',
'hash_skladskoy_123', 'storekeeper', '2024-08-01', TRUE),
( 'Инвентарев Игорь Васильевич', 'inventarev@ski.ru', '+79164568765', 'inventarev',
'hash_inventarev_123', 'storekeeper', '2024-09-01', TRUE),
( 'Закупочный Владимир Ильич', 'zakupochny@ski.ru', '+79164566543', 'zakupochny',
'hash_zakupochny_123', 'purchase_manager', '2024-08-01', TRUE),
( 'Снабженцев Андрей Петрович', 'snabzhentsev@ski.ru', '+79165677654', 'asnab-
zhentsev', 'hash_snabzhentsev_123', 'purchase_manager', '2024-09-01', TRUE),
( 'Руководителей Павел Борисович', 'rukovoditelev@ski.ru', '+79165675432',
'rukovoditelev', 'hash_rukovoditelev_123', 'manager', '2024-07-01', TRUE),
( 'Бухгалтерова Наталья Алексеевна', 'buhgalterova@ski.ru', '+79166784321',
'buhgalterova', 'hash_buhgalterova_123', 'accountant', '2024-08-01', TRUE),
( 'Админов Денис Валерьевич', 'adminov@ski.ru', '+79167893210', 'adminov', 'hash_ad-
minov_123', 'administrator', '2024-07-01', TRUE);
```

```
INSERT INTO warehouse (warehouse_name, address, type) VALUES
```

```
( 'Основной склад', 'г. Москва, ул. Лыжная, д. 1', 'main'),
( 'Склад сервисного центра', 'г. Москва, ул. Техническая, д. 5', 'service'),
( 'Резервный склад', 'г. Химки, ул. Запасная, д. 10', 'reserve'),
( 'Склад лыжной базы "Снежинка"', 'г. Москва, Ленинградское шоссе, 45', 'main'),
( 'Склад соревновательного инвентаря', 'г. Москва, ул. Спортивная, 12', 'main'),
( 'Склад расходных материалов', 'г. Москва, ул. Складская, 3', 'service'),
( 'Склад запасных частей', 'г. Химки, Вашутинское шоссе, 8', 'service'),
( 'Склад сезонного хранения', 'г. Долгопрудный, ул. Лесная, 20', 'reserve'),
( 'Склад экипировки сборной', 'г. Москва, Олимпийский пр-т, 5', 'main'),
( 'Склад утилизации', 'г. Мытищи, ул. Промышленная, 7', 'reserve');
```

```
INSERT INTO coach (coach_user_id, specialization, coach_category) VALUES
```

```
(16, 'Лыжные гонки', 'Высшая'),
(17, 'Биатлон', 'Первая'),
(18, 'Горные лыжи', 'Высшая');
```

```
INSERT INTO "group" (group_name, group_coach_id, group_created_at) VALUES
```

```
('Группа начальной подготовки №1', 1, '2024-09-01'),
```

```

('Группа начальной подготовки №2', 1, '2024-09-01'),
('Группа спортивного совершенствования', 1, '2024-09-01'),
('Юниорская сборная (лыжные гонки)', 1, '2024-09-01'),
('Биатлонная группа №1', 2, '2024-09-01'),
('Биатлонная группа №2', 2, '2024-09-01'),
('Горнолыжная группа "Слалом"', 3, '2024-09-01'),
('Горнолыжная группа "Гигант"', 3, '2024-09-01'),
('Спортивно-оздоровительная группа', 1, '2024-10-01'),
('Группа высшего спортивного мастерства', 1, '2024-10-01');

INSERT INTO athlete (athlete_user_id, sports_category, birth_year, athlete_group_id, athlete_coach_id, has_active_debt) VALUES
(1, 'КМС', 2005, 3, 1, FALSE),
(2, 'МС', 2003, 3, 1, FALSE),
(3, '1 разряд', 2007, 1, 1, TRUE),
(4, 'КМС', 2006, 4, 1, FALSE),
(5, 'МС', 2002, 4, 1, FALSE),
(6, '1 разряд', 2008, 2, 1, FALSE),
(7, 'КМС', 2004, 3, 1, FALSE),
(8, '2 разряд', 2009, 1, 1, FALSE),
(9, 'МС', 2001, 4, 1, TRUE),
(10, 'КМС', 2005, 3, 1, FALSE),
(11, '1 разряд', 2007, 5, 2, FALSE),
(12, 'КМС', 2006, 5, 2, FALSE),
(13, 'МС', 2003, 6, 2, FALSE),
(14, '1 разряд', 2008, 7, 3, FALSE),
(15, 'КМС', 2005, 8, 3, FALSE);

INSERT INTO storekeeper (storekeeper_user_id, storekeeper_warehouse_id, certificate_number) VALUES
(19, 1, 'СКЛ-2024-001'),
(20, 2, 'СКЛ-2024-002');

INSERT INTO purchase_manager (purchase_manager_user_id, department) VALUES
(21, 'Отдел снабжения'),
(22, 'Отдел закупок спортивного инвентаря');

INSERT INTO manager (manager_user_id, position, manager_access_level) VALUES
(23, 'Директор спортивной школы', 3);

INSERT INTO accountant (accountant_user_id, section) VALUES
(24, 'Материальный учет');

INSERT INTO administrator (administrator_user_id, administrator_access_level) VALUES
(25, 'FULL');

INSERT INTO nomenclature (article, nomenclature_name, nomenclature_category, unit, standard_service_life, min_stock_level, manufacturer) VALUES
('SKI-001', 'Лыжи гоночные Fischer Speedmax', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Fischer'),
('SKI-002', 'Лыжи гоночные Madshus Redline', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Madshus'),
('SKI-003', 'Лыжи тренировочные Fischer RCS', 'skis', 'pair', 18, 10, 'Fischer'),
('SKI-004', 'Лыжи горные Atomic Redster', 'skis', 'pair', 24, 3, 'Atomic'),
('SKI-005', 'Лыжи для классического хода Rossignol', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Rossignol'),
('BOOT-001', 'Ботинки лыжные Salomon S/Lab', 'boots', 'pair', 18, 8, 'Salomon'),
('BOOT-002', 'Ботинки лыжные Fischer Carbonlite', 'boots', 'pair', 18, 8, 'Fischer'),
('BOOT-003', 'Ботинки тренировочные Madshus', 'boots', 'pair', 12, 12, 'Madshus'),
('BOOT-004', 'Ботинки горнолыжные Atomic Hawx', 'boots', 'pair', 24, 5, 'Atomic'),
('POLE-001', 'Палки лыжные Swix Triac', 'poles', 'pair', 12, 10, 'Swix'),
('POLE-002', 'Палки лыжные Leki HRC', 'poles', 'pair', 12, 10, 'Leki'),

```



```
( 'POLE-003', 'Палки горнолыжные Komperdell', 'poles', 'pair', 12, 5, 'Komperdell'),
( 'WAX-001', 'Парафин Swix LF4', 'wax', 'pcs', 6, 20, 'Swix'),
( 'WAX-002', 'Парафин Swix HF6', 'wax', 'pcs', 6, 15, 'Swix'),
( 'WAX-003', 'Порошок ускоритель Swix FC7', 'wax', 'pcs', 12, 10, 'Swix');
```

```
INSERT INTO supplier (supplier_name, inn, kpp, legal_address, contact_person, supplier_phone, supplier_email, rating) VALUES
( '000 "СпортТовары"', '7712345678', '771201001', 'г. Москва, ул. Спортивная, 10', 'Иванов А.А.', '+74951234567', 'info@sporttovary.ru', 4.8),
( '000 "Лыжный Мир"', '7723456789', '772301001', 'г. Москва, ул. Снежная, 5', 'Петров Б.Б.', '+74952345678', 'sales@skimirs.ru', 4.5),
( '000 "Фишер Рус"', '7734567890', '773401001', 'г. Москва, ул. Горнолыжная, 15', 'Сидоров В.В.', '+74953456789', 'info@fischer-rus.ru', 4.9),
( '000 "Свикс Россия"', '7745678901', '774501001', 'г. Санкт-Петербург, пр. Лыжный, 20', 'Козлов Г.Г.', '+78123456789', 'sales@swix-russia.ru', 4.7),
( '000 "Саломон СНГ"', '7756789012', '775601001', 'г. Москва, ул. Зимняя, 8', 'Новиков Д.Д.', '+74954567890', 'info@salomon-cis.ru', 4.6),
( '000 "СпортМастер"', '7767890123', '776701001', 'г. Москва, ул. Торговая, 1', 'Морозов Е.Е.', '+74955678901', 'corp@sportmaster.ru', 4.4),
( '000 "Декатлон"', '7778901234', '777801001', 'г. Москва, ш. Дмитровское, 100', 'Волков Ж.Ж.', '+74956789012', 'b2b@decathlon.ru', 4.3),
( '000 "Кант"', '7789012345', '778901001', 'г. Москва, пр. Мира, 50', 'Зайцев З.З.', '+74957890123', 'opt@kant.ru', 4.5),
( '000 "Триал-Спорт"', '7790123456', '779001001', 'г. Москва, ул. Профсоюзная, 30', 'Медведев И.И.', '+74958901234', 'wholesale@trial-sport.ru', 4.2),
( '000 "Альпиндустрия"', '7701234567', '770101001', 'г. Москва, ул. Первомайская, 40', 'Волков К.К.', '+74959012345', 'opt@alpindustria.ru', 4.4),
( '000 "Спорт-Экспресс"', '7711122233', '771101001', 'г. Москва, ул. Ленина, 15', 'Быстров С.С.', '+74951239876', 'info@sport-express.ru', 4.6),
( '000 "Лыжный стандарт"', '7722233344', '772201001', 'г. Екатеринбург, ул. Уральская, 10', 'Уралов М.М.', '+73431234567', 'sales@skistandard.ru', 4.3);
```

```
INSERT INTO purchase_request (purchase_request_number, purchase_request_created_date, purchase_request_status, author_id, approved_by, planned_amount, purchase_request_comment) VALUES
( 'ЗАЯВ-2026-001', '2026-01-10 09:00:00', 'APPROVED', 16, 23, 250000.00, 'Закупка инвентаря на сезон 2026'),
( 'ЗАЯВ-2026-002', '2026-01-15 10:30:00', 'ON_APPROVAL', 17, NULL, 150000.00, 'Дополнительная закупка лыж для юниоров'),
( 'ЗАЯВ-2026-003', '2026-01-20 11:45:00', 'DRAFT', 18, NULL, 50000.00, 'Закупка смазочных материалов'),
( 'ЗАЯВ-2026-004', '2026-02-01 08:15:00', 'APPROVED', 16, 23, 180000.00, 'Закупка ботинок для группы НП-1'),
( 'ЗАЯВ-2026-005', '2026-02-10 14:20:00', 'REJECTED', 17, 23, 95000.00, 'Закупка папок (отклонено - пересмотреть бюджет)'),
( 'ЗАЯВ-2026-006', '2026-02-15 16:00:00', 'APPROVED', 18, 23, 75000.00, 'Закупка креплений'),
( 'ЗАЯВ-2026-007', '2026-03-01 10:00:00', 'ON_APPROVAL', 16, NULL, 220000.00, 'Плановая закупка на весну'),
( 'ЗАЯВ-2026-008', '2026-03-05 11:30:00', 'DRAFT', 17, NULL, 35000.00, 'Закупка расходных материалов'),
( 'ЗАЯВ-2026-009', '2026-03-10 09:45:00', 'APPROVED', 16, 23, 310000.00, 'Крупная закупка лыж Fischer'),
( 'ЗАЯВ-2026-010', '2026-03-15 13:15:00', 'ON_APPROVAL', 18, NULL, 120000.00, 'Закупка горнолыжного инвентаря');
```

```
INSERT INTO purchase_request_item (purchase_request_item_request_id, purchase_request_item_nomenclature_id, quantity, expected_price, priority) VALUES
(1, 1, 10, 45000.00, 'HIGH'),
(1, 6, 15, 25000.00, 'HIGH'),
(1, 10, 20, 8000.00, 'MEDIUM'),
(2, 2, 5, 50000.00, 'HIGH');
```

```
(2, 7, 10, 28000.00, 'MEDIUM'),
(3, 13, 50, 500.00, 'LOW'),
(3, 14, 30, 600.00, 'LOW'),
(4, 6, 12, 25000.00, 'HIGH'),
(4, 8, 10, 12000.00, 'MEDIUM'),
(5, 10, 25, 8000.00, 'MEDIUM'),
(6, 5, 8, 52000.00, 'HIGH'),
(7, 3, 15, 35000.00, 'HIGH'),
(8, 15, 20, 1200.00, 'LOW'),
(9, 1, 20, 45000.00, 'HIGH'),
(10, 4, 6, 48000.00, 'HIGH');
```

```
INSERT INTO purchase_order (purchase_order_number, purchase_order_created_date,
purchase_order_status, purchase_order_supplier_id, purchase_order_manager_id, to-
tal_amount, expected_delivery_date) VALUES
```

```
('3AKA3-2026-001', '2026-01-12', 'SENT', 3, 1, 825000.00, '2026-08-15'),
('3AKA3-2026-002', '2026-01-18', 'DELIVERED', 4, 2, 160000.00, '2026-02-01'),
('3AKA3-2026-003', '2026-02-05', 'IN_TRANSIT', 1, 1, 250000.00, '2026-03-10'),
('3AKA3-2026-004', '2026-02-12', 'SENT', 2, 2, 180000.00, '2026-09-01'),
('3AKA3-2026-005', '2026-02-20', 'DRAFT', 5, 1, 95000.00, NULL),
('3AKA3-2026-006', '2026-03-01', 'DELIVERED', 6, 1, 120000.00, '2026-03-20'),
('3AKA3-2026-007', '2026-03-10', 'SENT', 3, 2, 450000.00, '2026-10-01'),
('3AKA3-2026-008', '2026-03-15', 'CLOSED', 4, 1, 75000.00, '2026-03-25'),
('3AKA3-2026-009', '2026-03-20', 'IN_TRANSIT', 8, 2, 210000.00, '2026-04-15'),
('3AKA3-2026-010', '2026-03-25', 'SENT', 11, 1, 135000.00, '2026-08-20');
```

```
INSERT INTO inventory_item (barcode, inventory_item_nomenclature_id, serial_number,
inventory_status, inventory_item_warehouse_id, receipt_date, purchase_cost, size,
current_holder_id, inventory_notes) VALUES
```

```
('SKI001-2024-001', 1, 'FS-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-01', 45000.00,
'190', NULL, 'Новые'),
('SKI001-2024-002', 1, 'FS-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '195',
1, 'Выданы Иванову'),
('SKI001-2024-003', 1, 'FS-2024-003', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-01', 45000.00,
'200', NULL, 'Новые'),
('SKI001-2024-004', 1, 'FS-2024-004', 'RESERVED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '192',
NULL, 'Зарезервированы для сборов'),
('SKI001-2024-005', 1, 'FS-2024-005', 'ISSUED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '198',
2, 'Выданы Петрову'),
('SKI002-2024-001', 2, 'MR-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-15', 50000.00,
'192', NULL, NULL),
('SKI002-2024-002', 2, 'MR-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-10-15', 50000.00, '198',
4, 'Выданы Смирновой'),
('SKI002-2024-003', 2, 'MR-2024-003', 'UNDER_REPAIR', 2, '2024-10-15', 50000.00,
'195', NULL, 'Ремонт скользящей поверхности'),
('BOOT001-2024-001', 6, 'SL-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-01', 25000.00,
'42', NULL, NULL),
('BOOT001-2024-002', 6, 'SL-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-11-01', 25000.00, '43',
1, 'Выданы Иванову'),
('BOOT001-2024-003', 6, 'SL-2024-003', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-01', 25000.00,
'44', NULL, NULL),
('BOOT001-2024-004', 6, 'SL-2024-004', 'ISSUED', 1, '2024-11-01', 25000.00, '41',
5, 'Выданы Кузнецову'),
('POLE001-2024-001', 10, 'SW-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-15', 8000.00,
'155', NULL, NULL),
('POLE001-2024-002', 10, 'SW-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-11-15', 8000.00, '160',
2, 'Выданы Петрову'),
('POLE001-2024-003', 10, 'SW-2024-003', 'DEFECTIVE', 1, '2024-11-15', 8000.00,
'150', NULL, 'Трещина на древке'),
('WAX001-2024-001', 13, 'WAX-LF4-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 500.00, NULL,
NULL, NULL),
```

```

('WAX001-2024-002', 13, 'WAX-LF4-002', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 500.00, NULL,
NULL, NULL),
('WAX002-2024-001', 14, 'WAX-HF6-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 600.00, NULL,
NULL, NULL),
('WAX002-2024-002', 14, 'WAX-HF6-002', 'ISSUED', 1, '2024-12-01', 600.00, NULL, 3,
'Выданы сервисной бригаде'),
('WAX003-2024-001', 15, 'WAX-FC7-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 1200.00, NULL,
NULL, NULL);

INSERT INTO receipt_invoice (receipt_invoice_number, receipt_invoice_date, re-
ceipt_invoice_order_id, receipt_invoice_storekeeper_id, receipt_invoice_status, ac-
tual_amount) VALUES
('ПН-2024-001', '2024-10-01', 1, 1, 'POSTED', 825000.00),
('ПН-2024-002', '2024-11-15', 2, 1, 'POSTED', 160000.00),
('ПН-2024-003', '2024-12-01', 3, 2, 'POSTED', 250000.00),
('ПН-2025-001', '2025-01-15', 4, 1, 'POSTED', 180000.00),
('ПН-2025-002', '2025-02-01', 6, 2, 'POSTED', 120000.00),
('ПН-2025-003', '2025-02-15', 8, 1, 'POSTED', 75000.00),
('ПН-2025-004', '2025-03-01', 7, 1, 'DRAFT', 450000.00),
('ПН-2025-005', '2025-03-10', 9, 2, 'POSTED', 210000.00),
('ПН-2025-006', '2025-03-20', 5, 1, 'CANCELLED', 0.00),
('ПН-2025-007', '2025-03-25', 10, 2, 'DRAFT', 135000.00);

INSERT INTO issuance_document (issuance_document_inventory_item_id, issuance_docu-
ment_athlete_id, issuance_document_storekeeper_id, issuance_date, planned_re-
turn_date, actual_return_date, issuance_document_status, condition_on_issue, condi-
tion_on_return, issuance_document_notes) VALUES
(2, 1, 1, '2024-12-01', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(5, 2, 1, '2024-12-05', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(7, 4, 2, '2024-12-10', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(12, 5, 1, '2024-12-15', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(10, 6, 2, '2025-01-10', '2025-04-15', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'Выданы Попо-
вой'),
(3, 7, 1, '2024-11-01', '2024-12-01', '2024-11-28', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(4, 8, 2, '2024-11-05', '2024-12-05', '2024-12-01', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(6, 9, 1, '2024-11-10', '2024-12-10', '2024-12-05', 'RETURNED', 'NEW', 'MI-
NOR_SCRATCHES', 'Небольшие царапины'),
(8, 10, 2, '2024-11-15', '2024-12-15', '2024-12-10', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(11, 11, 1, '2024-11-20', '2024-12-20', '2024-12-18', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(9, 3, 1, '2024-10-01', '2024-11-01', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(13, 12, 2, '2024-10-15', '2024-11-15', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(1, 13, 1, '2024-11-01', '2024-12-01', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(14, 14, 2, '2024-11-01', '2025-01-01', NULL, 'EXTENDED', 'NEW', NULL, 'Продлено до
01.02.2025'),
(15, 15, 1, '2024-11-15', '2025-01-15', NULL, 'EXTENDED', 'NEW', NULL, 'Продлено до
15.02.2025');

INSERT INTO operation_log (operation_log_user_id, action, entity_type, entity_id,
details, ip_address, operation_log_created_at) VALUES
(25, 'CREATE_USER', 'user', 1, '{"created_by": "admin", "role": "athlete"}',
'192.168.1.100', '2024-09-01 09:00:00'),

```



```
(25, 'CREATE_USER', 'user', 16, '{"created_by": "admin", "role": "coach"}',
'192.168.1.100', '2024-09-01 09:05:00'),
(16, 'CREATE_REQUEST', 'purchase_request', 1, '{"amount": 250000}',
'192.168.1.101', '2026-01-10 09:00:00'),
(23, 'APPROVE_REQUEST', 'purchase_request', 1, '{"approved": true}',
'192.168.1.104', '2026-01-11 10:00:00'),
(21, 'CREATE_ORDER', 'purchase_order', 1, '{"supplier_id": 3, "total": 825000}',
'192.168.1.103', '2026-01-12 11:00:00'),
(19, 'RECEIVE_GOODS', 'receipt_invoice', 1, '{"order_id": 1, "amount": 825000}',
'192.168.1.102', '2024-10-01 14:00:00'),
(19, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_document', 1, '{"athlete_id": 1, "barcode":
"SKI001-2024-002"}', '192.168.1.102', '2024-12-01 10:00:00'),
(19, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_document', 2, '{"athlete_id": 2, "barcode":
"SKI001-2024-005"}', '192.168.1.102', '2024-12-05 10:30:00'),
(20, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_document', 3, '{"athlete_id": 4, "barcode":
"SKI002-2024-002"}', '192.168.1.105', '2024-12-10 11:00:00'),
(19, 'RETURN_INVENTORY', 'issuance_document', 6, '{"condition": "GOOD"}',
'192.168.1.102', '2024-11-28 15:00:00'),
(17, 'CREATE_REQUEST', 'purchase_request', 2, '{"amount": 150000}',
'192.168.1.106', '2026-01-15 10:30:00'),
(22, 'CREATE_ORDER', 'purchase_order', 2, '{"supplier_id": 4, "total": 160000}',
'192.168.1.107', '2026-01-18 09:00:00'),
(25, 'BLOCK_USER', 'user', 3, '{"reason": "debt"}', '192.168.1.100', '2024-11-02
08:00:00'),
(24, 'EXPORT_REPORT', 'report', NULL, '{"type": "OSV", "period": "2024-Q4"}',
'192.168.1.108', '2025-01-10 16:00:00'),
(23, 'VIEW_DASHBOARD', 'dashboard', NULL, '{"section": "analytics"}',
'192.168.1.104', '2025-01-15 09:00:00');
```

accountant Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты			
Таблица	123 accountant_id	123 accountant_user_id	A-Z section
1	1	24	Материальный учет

Рисунок 2.2 – Заполненная таблица "accountant"

administrator Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты			
Таблица	123 administrator_id	123 administrator_user_id	A-Z administrator_access_level
1	1	25	FULL

Рисунок 2.3 – Заполненная таблица "administrator"

athlete Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты							
Таблица	123 athlete_id	123 athlete_user_id	A-Z sports_category	123 birth_year	123 athlete_group_id	123 athlete_coach_id	has_active_debt
1	1	1	КМС	2 005	3	1	[]
2	2	2	МС	2 003	3	1	[]
3	3	3	1 разряд	2 007	1	1	[v]
4	4	4	КМС	2 006	4	1	[]
5	5	5	МС	2 002	4	1	[]
6	6	6	1 разряд	2 008	2	1	[]
7	7	7	КМС	2 004	3	1	[]
8	8	8	2 разряд	2 009	1	1	[]
9	9	9	МС	2 001	4	1	[v]
10	10	10	КМС	2 005	3	1	[]
11	11	11	1 разряд	2 007	5	2	[]
12	12	12	КМС	2 006	5	2	[]
13	13	13	МС	2 003	6	2	[]
14	14	14	1 разряд	2 008	7	3	[]
15	15	15	КМС	2 005	8	3	[]

Рисунок 2.4 – Заполненная таблица "athlete"

coach Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты					
Таблица	123 coach_id	123 coach_user_id	A-Z specialization	A-Z coach_category	
1	1	16	Лыжные гонки	Высшая	
2	2	17	Биатлон	Первая	
3	3	18	Горные лыжи	Высшая	

Рисунок 2.5 – Заполненная таблица "coach"

group Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты				
Таблица	123 group_id	A-Z group_name	123 group_coach_id	group_created_at
1	1	Группа начальной подготовки №1	1	2024-09-01 00:00:00.000
2	2	Группа начальной подготовки №2	1	2024-09-01 00:00:00.000
3	3	Группа спортивного совершенствования	1	2024-09-01 00:00:00.000
4	4	Юниорская сборная (лыжные гонки)	1	2024-09-01 00:00:00.000
5	5	Биатлонная группа №1	2	2024-09-01 00:00:00.000
6	6	Биатлонная группа №2	2	2024-09-01 00:00:00.000
7	7	Горнолыжная группа "Слалом"	3	2024-09-01 00:00:00.000
8	8	Горнолыжная группа "Гигант"	3	2024-09-01 00:00:00.000
9	9	Спортивно-оздоровительная группа	1	2024-10-01 00:00:00.000
10	10	Группа высшего спортивного мастерства	1	2024-10-01 00:00:00.000

Рисунок 2.6 – Заполненная таблица "group"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты													
Таблица	A-Z barcode	123 inv_i	A-Z serial_number	A-Z inventory_status	123 inv_i	receipt_date	write_c	123 purchase_cost	A-Z size	123 current	A-Z inventory_notes	inventory_created_at	
1	SKI001-2024-001	1	FS-2024-001	AVAILABLE	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	190	[NULL]	Новые	2026-04-30 15:40:32.631	
2	SKI001-2024-002	1	FS-2024-002	ISSUED	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	195	1	Выданы Иванову	2026-04-30 15:40:32.631	
3	SKI001-2024-003	1	FS-2024-003	AVAILABLE	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	200	[NULL]	Новые	2026-04-30 15:40:32.631	
4	SKI001-2024-004	1	FS-2024-004	RESERVED	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	192	[NULL]	Зарезервированы для сборов	2026-04-30 15:40:32.631	
5	SKI001-2024-005	1	FS-2024-005	ISSUED	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	198	2	Выданы Петрову	2026-04-30 15:40:32.631	
6	SKI002-2024-001	2	MR-2024-001	AVAILABLE	1	2024-10-15	[NULL]	50 000	192	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631	
7	SKI002-2024-002	2	MR-2024-002	ISSUED	1	2024-10-15	[NULL]	50 000	198	4	Выданы Смирновой	2026-04-30 15:40:32.631	
8	SKI002-2024-003	2	MR-2024-003	UNDER REPAIR	2	2024-10-15	[NULL]	50 000	195	[NULL]	Ремонт скользящей поверхности	2026-04-30 15:40:32.631	
9	BOOT001-2024-001	6	SL-2024-001	AVAILABLE	1	2024-11-01	[NULL]	25 000	42	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631	
10	BOOT001-2024-002	6	SL-2024-002	ISSUED	1	2024-11-01	[NULL]	25 000	43	1	Выданы Иванову	2026-04-30 15:40:32.631	
11	BOOT001-2024-003	6	SL-2024-003	AVAILABLE	1	2024-11-01	[NULL]	25 000	44	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631	
12	BOOT001-2024-004	6	SL-2024-004	ISSUED	1	2024-11-01	[NULL]	25 000	41	5	Выданы Кузнецову	2026-04-30 15:40:32.631	
13	POLE001-2024-001	10	SW-2024-001	AVAILABLE	1	2024-11-15	[NULL]	8 000	155	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631	
14	POLE001-2024-002	10	SW-2024-002	ISSUED	1	2024-11-15	[NULL]	8 000	160	2	Выданы Петрову	2026-04-30 15:40:32.631	
15	POLE001-2024-003	10	SW-2024-003	DEFECTIVE	1	2024-11-15	[NULL]	8 000	150	[NULL]	Трещина на древке	2026-04-30 15:40:32.631	
16	WAX001-2024-001	13	WAX-LF4-001	AVAILABLE	1	2024-12-01	[NULL]	500	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631	
17	WAX001-2024-002	13	WAX-LF4-002	AVAILABLE	1	2024-12-01	[NULL]	500	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631	
18	WAX002-2024-001	14	WAX-HF6-001	AVAILABLE	1	2024-12-01	[NULL]	600	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631	
19	WAX002-2024-002	14	WAX-HF6-002	ISSUED	1	2024-12-01	[NULL]	600	[NULL]	3	Выданы сервисной бригаде	2026-04-30 15:40:32.631	
20	WAX003-2024-001	15	WAX-FC7-001	AVAILABLE	1	2024-12-01	[NULL]	1 200	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631	

Рисунок 2.7 – Заполненная таблица "inventory_item"

issuance Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты											
Таблица	123 iss_i	123 iss_i	123 iss_i	issuance_date	planned_return_date	actual_return	A-Z issuance_doc	A-Z condit	A-Z condition_on_ret	A-Z issuance_document_notes	issuance_document_created_at
1	1	2	1	2024-12-01	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-30 15:40:32.648
2	5	2	1	2024-12-05	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-30 15:40:32.648
3	7	4	2	2024-12-10	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-30 15:40:32.648
4	12	5	1	2024-12-15	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-30 15:40:32.648
5	10	6	2	2025-01-10	2025-04-15	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	Выданы Поповой	2026-04-30 15:40:32.648
6	3	7	1	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-28	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.648
7	4	8	2	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-01	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.648
8	6	9	1	2024-11-10	2024-12-10	2024-12-05	RETURNED	NEW	MINOR_SCRATCHES	Небольшие царапины	2026-04-30 15:40:32.648
9	8	10	2	2024-11-15	2024-12-15	2024-12-10	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.648
10	11	11	1	2024-11-20	2024-12-20	2024-12-18	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.648
11	9	3	1	2024-10-01	2024-11-01	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-30 15:40:32.648
12	13	12	2	2024-10-15	2024-11-15	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-30 15:40:32.648
13	1	13	1	2024-11-01	2024-12-01	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-30 15:40:32.648
14	14	14	2	2024-11-01	2025-01-01	[NULL]	EXTENDED	NEW	[NULL]	Продлено до 01.02.2025	2026-04-30 15:40:32.648
15	15	15	1	2024-11-15	2025-01-15	[NULL]	EXTENDED	NEW	[NULL]	Продлено до 15.02.2025	2026-04-30 15:40:32.648

Рисунок 2.8 – Заполненная таблица "issuance_document"

manager Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты				
Таблица	123 manager_id	123 manager_user_id	A-Z position	123 manager_access_level
1	1	23	Директор спортивной школы	3

Рисунок 2.9 – Заполненная таблица "manager"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты									
	123 nomenclature_id	A-Z article	A-Z nomenclature_name	A-Z nomenclature_category	A-Z unit	123 standard_service_life	123 min_stock_level	A-Z manufacturer	🕒 nomenclature_created_at
Text Table	1	SKI-001	Лыжи гоночные Fischer Speedmax	skis	pair	24	5	Fischer	2026-04-30 15:40:32.581
	2	SKI-002	Лыжи гоночные Madshus Redline	skis	pair	24	5	Madshus	2026-04-30 15:40:32.581
	3	SKI-003	Лыжи тренировочные Fischer RCS	skis	pair	18	10	Fischer	2026-04-30 15:40:32.581
	4	SKI-004	Лыжи горные Atomic Redster	skis	pair	24	3	Atomic	2026-04-30 15:40:32.581
	5	SKI-005	Лыжи для классического хода Rossignol	skis	pair	24	5	Rossignol	2026-04-30 15:40:32.581
	6	BOOT-001	Ботинки лыжные Salomon S/Lab	boots	pair	18	8	Salomon	2026-04-30 15:40:32.581
	7	BOOT-002	Ботинки лыжные Fischer Carbonlite	boots	pair	18	8	Fischer	2026-04-30 15:40:32.581
	8	BOOT-003	Ботинки тренировочные Madshus	boots	pair	12	12	Madshus	2026-04-30 15:40:32.581
	9	BOOT-004	Ботинки горнолыжные Atomic Hawx	boots	pair	24	5	Atomic	2026-04-30 15:40:32.581
	10	POLE-001	Палки лыжные Swix Triac	poles	pair	12	10	Swix	2026-04-30 15:40:32.581
	11	POLE-002	Палки лыжные Leki HRC	poles	pair	12	10	Leki	2026-04-30 15:40:32.581
	12	POLE-003	Палки горнолыжные Komperdell	poles	pair	12	5	Komperdell	2026-04-30 15:40:32.581
	13	WAX-001	Парафин Swix HF4	wax	pcs	6	20	Swix	2026-04-30 15:40:32.581
	14	WAX-002	Парафин Swix HF6	wax	pcs	6	15	Swix	2026-04-30 15:40:32.581
	15	WAX-003	Порошок ускоритель Swix FC7	wax	pcs	12	10	Swix	2026-04-30 15:40:32.581

Рисунок 2.10 – Заполненная таблица "nomenclature"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты							
	123 operation_log_id	123 operation_log_user_id	A-Z action	A-Z entity_type	123 entity_id	{ } details	🕒 ip_address
1	25	25	CREATE_USER	user	1	("role": "athlete", "created_by": "admin")	192.168.1.100
2	25	25	CREATE_USER	user	16	("role": "coach", "created_by": "admin")	192.168.1.100
3	16	16	CREATE_REQUEST	purchase_request	1	("amount": 250000)	192.168.1.101
4	23	23	APPROVE_REQUEST	purchase_request	1	("approved": true)	192.168.1.104
5	21	21	CREATE_ORDER	purchase_order	1	("total": 825000, "supplier_id": 3)	192.168.1.103
6	19	19	RECEIVE_GOODS	receipt_invoice	1	("amount": 825000, "order_id": 1)	192.168.1.102
7	19	19	ISSUE_INVENTORY	issuance_document	1	("barcode": "SKI001-2024-002", "athlete_id": 1)	192.168.1.102
8	19	19	ISSUE_INVENTORY	issuance_document	2	("barcode": "SKI001-2024-005", "athlete_id": 2)	192.168.1.102
9	20	20	ISSUE_INVENTORY	issuance_document	3	("barcode": "SKI002-2024-002", "athlete_id": 4)	192.168.1.105
10	19	19	RETURN_INVENTORY	issuance_document	6	("condition": "GOOD")	192.168.1.102
11	17	17	CREATE_REQUEST	purchase_request	2	("amount": 150000)	192.168.1.106
12	22	22	CREATE_ORDER	purchase_order	2	("total": 160000, "supplier_id": 4)	192.168.1.107
13	25	25	BLOCK_USER	user	3	("reason": "debt")	192.168.1.100
14	24	24	EXPORT_REPORT	report	[NULL]	("type": "OSV", "period": "2024-Q4")	192.168.1.108
15	23	23	VIEW_DASHBOARD	dashboard	[NULL]	("section": "analytics")	192.168.1.104

Рисунок 2.11 – Заполненная таблица "operation_log"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты			
	123 purchase_manager_id	123 purchase_manager_user_id	A-Z department
1	1	21	Отдел снабжения
2	2	22	Отдел закупок спортивного инвентаря

Рисунок 2.12 – Заполненная таблица "purchase_manager"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты								
	123 pr	A-Z purchase_order_number	🕒 purchase_order	A-Z purchase_order_status	123	123	123 total_amount	🕒 expected_delivery_date
1	1	ЗАКАЗ-2026-001	2026-01-12	SENT	3	1	825 000	2026-08-15
2	2	ЗАКАЗ-2026-002	2026-01-18	DELIVERED	4	2	160 000	2026-02-01
3	3	ЗАКАЗ-2026-003	2026-02-05	IN_TRANSIT	1	1	250 000	2026-03-10
4	4	ЗАКАЗ-2026-004	2026-02-12	SENT	2	2	180 000	2026-09-01
5	5	ЗАКАЗ-2026-005	2026-02-20	DRAFT	5	1	95 000	[NULL]
6	6	ЗАКАЗ-2026-006	2026-03-01	DELIVERED	6	1	120 000	2026-03-20
7	7	ЗАКАЗ-2026-007	2026-03-10	SENT	3	2	450 000	2026-10-01
8	8	ЗАКАЗ-2026-008	2026-03-15	CLOSED	4	1	75 000	2026-03-25
9	9	ЗАКАЗ-2026-009	2026-03-20	IN_TRANSIT	8	2	210 000	2026-04-15
10	10	ЗАКАЗ-2026-010	2026-03-25	SENT	11	1	135 000	2026-08-20

Рисунок 2.13 – Заполненная таблица "purchase_order"

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты						
	123 purchase_request_item_id	123 purchase_request_item_request_id	123 purchase_request_item_nomenclature_id	123 quantity	123 expected_price	A-Z priority
1	1	1	1	10	45 000	HIGH
2	2	1	6	15	25 000	HIGH
3	3	1	10	20	8 000	MEDIUM
4	4	2	2	5	50 000	HIGH
5	5	2	7	10	28 000	MEDIUM
6	6	3	13	50	500	LOW
7	7	3	14	30	600	LOW
8	8	4	6	12	25 000	HIGH
9	9	4	8	10	12 000	MEDIUM
10	10	5	10	25	8 000	MEDIUM
11	11	6	5	8	52 000	HIGH
12	12	7	3	15	35 000	HIGH
13	13	8	15	20	1 200	LOW
14	14	9	1	20	45 000	HIGH
15	15	10	4	6	48 000	HIGH

Рисунок 2.14 – Заполненная таблица "purchase_request_item"

warehouse Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты				
	warehouse_id	warehouse_name	address	type
1	1	Основной склад	г. Москва, ул. Лыжная, д. 1	main
2	2	Склад сервисного центра	г. Москва, ул. Техническая, д. 5	service
3	3	Резервный склад	г. Химки, ул. Запасная, д. 10	reserve
4	4	Склад лыжной базы "Снежинка"	г. Москва, Ленинградское шоссе, 45	main
5	5	Склад соревновательного инвентаря	г. Москва, ул. Спортивная, 12	main
6	6	Склад расходных материалов	г. Москва, ул. Складская, 3	service
7	7	Склад запасных частей	г. Химки, Вашутинское шоссе, 8	service
8	8	Склад сезонного хранения	г. Долгопрудный, ул. Лесная, 20	reserve
9	9	Склад экипировки сборной	г. Москва, Олимпийский пр-т, 5	main
10	10	Склад утилизации	г. Мытищи, ул. Промышленная, 7	reserve

Рисунок 2.20 – Заполненная таблица "warehouse"

2.3. Поисковые запросы

Листинг 2.3 – Пример поискового запроса (search_request.sql)

```
-- Поиск спортсменов-должников (с просроченным инвентарем)
SELECT
  u.full_name AS athlete_name,
  u.email,
  u.phone,
  a.sports_category,
  g.group_name,
  cu.full_name AS coach_name,
  COUNT(d.issuance_document_id) AS overdue_items_count,
  STRING_AGG(i.barcode || ' (' || n.nomenclature_name || ', просрочен на ' ||
    (CURRENT_DATE - d.planned_return_date) || ' дн.),' ;') AS over-
due_items
FROM athlete a
JOIN "user" u ON a.athlete_user_id = u.user_id
LEFT JOIN "group" g ON a.athlete_group_id = g.group_id
LEFT JOIN coach c ON a.athlete_coach_id = c.coach_id
LEFT JOIN "user" cu ON c.coach_user_id = cu.user_id
JOIN issuance_document d ON a.athlete_id = d.issuance_document_athlete_id
JOIN inventory_item i ON d.issuance_document_inventory_item_id = i.inven-
tory_item_id
JOIN nomenclature n ON i.inventory_item_nomenclature_id = n.nomenclature_id
WHERE d.issuance_document_status IN ('ACTIVE', 'OVERDUE')
  AND d.planned_return_date < CURRENT_DATE
GROUP BY u.full_name, u.email, u.phone, a.sports_category, g.group_name,
cu.full_name
ORDER BY overdue_items count DESC;
```

	athlete_name	email	phone	sports_category	group_name	coach_name	overdue_items_cc	overdue_items
1	Иванов Иван Иванович	ivanov@ski.ru	+79161234567	КМС	Группа спортивного совершенствования	Тренеров Алексей Юрьевич	1	SKI001-2024-002 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 396 дн.)
2	Кузнецов Дмитрий Алекс	kuznetsov@ski.ru	+79165678901	МС	Юниорская сборная (лыжные гонки)	Тренеров Алексей Юрьевич	1	BOOT001-2024-004 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 396 дн.)
3	Лебедев Андрей Викторов	lebedev@ski.ru	+79163456780	МС	Биатлонная группа №2	Наставников Игорь Петрович	1	SKI001-2024-001 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 515 дн.)
4	Орлова Татьяна Павловна	orlova@ski.ru	+79162345679	КМС	Биатлонная группа №1	Наставников Игорь Петрович	1	POLE001-2024-001 (Палки лыжные Swix Triax, просрочен на 531 дн.)
5	Петров Петр Петрович	petrov@ski.ru	+79162345678	МС	Группа спортивного совершенствования	Тренеров Алексей Юрьевич	1	SKI001-2024-005 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 396 дн.)
6	Попова Елена Викторовна	popova@ski.ru	+79166789012	1 разряд	Группа начальной подготовки №2	Тренеров Алексей Юрьевич	1	BOOT001-2024-002 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 380 дн.)
7	Сидоров Сидор Сидорович	sidorov@ski.ru	+79163456789	1 разряд	Группа начальной подготовки №1	Тренеров Алексей Юрьевич	1	BOOT001-2024-001 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 545 дн.)
8	Смирнова Анна Сергеевна	smirnova@ski.ru	+79164567890	КМС	Юниорская сборная (лыжные гонки)	Тренеров Алексей Юрьевич	1	SKI002-2024-002 (Лыжи гоночные Madshus Redline, просрочен на 396 дн.)

Рисунок 2.21 – Результат выполнения запроса