CICFA Monitor

Manual de operaciones

DWG-CICFA-01 Edición II Buenos Aires · Noviembre 2026

ÍNDICE

Master Index

1	I	LA PLATAFORMA	03
2	II	ANATOMÍA DE LA PANTALLA	04
3	III	QUÉ SE PUEDE CLICKEAR	05
4	IV	CYBER WEAPONS LAB	07
5	V	AGENTES EN LOS VPS	08
6	VI	PROTOCOLO DE INYECCIÓN	09
7	VII	VECTORES	10
8	VIII	RESULTADOS Y AMENAZA	11
9	IX	THREAT TELEMETRY	12
10	X	MAPA	13
11	XI	SATÉLITE Y TILT	14
12	XII	GLOBO Y RED	15
13	XIII	TARGET PROFILE	16
14	XIV	TARGET PROFILE · OPERACIÓN	17
15	XV	MASTER INDEX	18
16	XVI	SÍMBOLOS	19
17	XVII	FUENTES Y EDICIONES	20

I

LA PLATAFORMA

CICFA Monitor es una plataforma de monitoreo en tiempo real: 2.718 instituciones del sistema del arte en un mapa, un laboratorio de armas que opera sobre ellas, agentes autónomos que se conectan desde servidores propios y una capa de datos públicos reales sobre cada institución.

Componentes

Índice	2.718 museos, galerías, fundaciones, bienales y espacios, con ubicación, tipo y prominencia. Buenos Aires y Argentina con cobertura ampliada.
Cyber Weapons Lab	Diez armas. Cada una lanza operaciones de ciertos tipos (vectores) contra instituciones del índice.
Agentes	Programas autónomos que corren en VPS y controlan las armas: eligen objetivo, vector, momento y texto, y publican cada operación en la plataforma.
Motor	Recibe las operaciones, las hace viajar por el mapa, resuelve su resultado y lo registra.
Telemetría	Totales, distribución por vector y el registro en vivo de cada operación.
Inteligencia abierta	Datos reales de cada institución: dirección, horario, registro público, satélite, cámaras públicas y fotos de la calle.

Uso


Se navega con el mouse: arrastrar para mover, rueda para acercar, click para abrir. Todo lo que se puede clickear muestra una flecha ▸ al pasar el mouse. La sección III detalla cada elemento clickeable y qué hace.

Ediciones

Dos presentaciones de la misma plataforma, con los mismos datos. Este manual usa la **Edición II**; la Edición I está en la raíz del sitio.

Acceso

`n333k0.github.io/cicfa-monitor/v2/`




Edición II · vista MAP, estado inicial

II

ANATOMÍA DE LA PANTALLA

Dos columnas sobre el mapa: a la izquierda las armas y sus objetivos; a la derecha los totales, la distribución por vector y el registro de operaciones. En el centro, el mapa.



1 Marca + vistas
Logo ASCII (figlet Caligraphy2) y selector Map · Globe · Network.

2 Cyber Weapons Lab
Las diez armas: estado, golpes acumulados, codename y nodo de origen.

3 Most-Targeted
Las 30 instituciones más golpeadas. Click → Target Profile.

4 Region Filter
Siete regiones; apagar una retira sus instituciones y operaciones del mapa.

5 Signal Buffer // Raw
Cascada de señal cruda: dirección, prioridad, operación, objetivo simbólico, checksum.

6 Franja de estado
REC + reloj UTC, código del sistema y estado de las fuentes en vivo.

7 Coordenadas
Centro de la vista en MGRS real, grados-minutos-segundos y altitud de cámara.

8 Spec block
Totales de la corrida: operaciones, eventos, ritmo, resultados, volumen exfiltrado.

9 Threat Telemetry
Distribución por vector. Click en un vector para filtrarlo.

10 Event Stream
Interceptación en vivo de cada operación resuelta.

11 Menú de íconos
Map, Globe, Network, Satélite, Tilt, Master Index.

12 Teletipo
Las últimas operaciones en una línea continua.

13 Exfil total
Volumen simbólico acumulado extraído de los registros.

III

QUÉ SE PUEDE CLICKEAR

Cada elemento interactivo de la plataforma, qué acción lo dispara y qué pasa. Al pasar el mouse, todo lo clickeable muestra ▸.

COLUMNA IZQUIERDA

Map · Globe · Network	Click	Cambia la vista principal (bajo el logo).
Arma	Click en una fila del Cyber Weapons Lab	La selecciona: queda resaltada y abajo aparecen su conector, sus vectores y sus controles.
Deploy	Click (arma seleccionada)	Lanza una operación de esa arma en el momento.
Solo / Unsolo	Click (arma seleccionada)	Muestra solo las operaciones de esa arma en todo el monitor / vuelve a mostrar todas.
Bring online / Take offline	Click (arma seleccionada)	Activa el arma (LIVE) o la saca de servicio (OFFLINE).
Institución	Click en Most-Targeted	Abre su Target Profile y el mapa vuela hasta ella.
Región	Click en Region Filter	Oculta o muestra las instituciones y operaciones de esa región. RESET restaura todas.

COLUMNA DERECHA

Vector	Click en Threat Telemetry	Apaga o enciende ese tipo de operación en todo el monitor (mapa, stream, totales).
Línea del Event Stream	Click	Abre el Target Profile de la institución atacada.

MENÚ DE ÍCONOS

Map · Globe · Network	Click	Cambia la vista.
Satellite	Click o tecla S	Fondo de imagen satelital real (solo Map).
Tilt	Click o tecla T	Inclina la cámara 50° (solo Map).
Master index	Click	Abre el catálogo completo de instituciones.

MAPA

Fondo	Arrastrar · rueda · arrastre con botón derecho	Mover · acercar/alejar · rotar e inclinar.
Punto blanco (institución)	Pasar el mouse · click	Muestra su nombre · abre su Target Profile.
Nodo de un arma	Pasar el mouse · click	Muestra el arma · la selecciona en el Cyber Weapons Lab.
▣ **Cámara**	Pasar el mouse	Muestra la imagen en vivo de esa cámara pública.

GLOBO Y RED

Globo	Arrastrar · rueda · click en un punto	Gira el planeta (la rotación automática se detiene mientras tanto) · acerca · abre el Target Profile.
Red	Click en institución · click en arma · arrastrar · rueda	Abre su Target Profile · selecciona el arma · mueve · acerca.

TARGET PROFILE

◂ ▸	Click	Institución anterior / siguiente del Most-Targeted.
✕	Click	Cierra el dossier.
SITE ↗ · WIKIDATA ↗ · OSM ↗ · INSTAGRAM ↗ · X ↗	Click	Abre la fuente en otra pestaña.
Imagen de cámara o foto	Click (muestra OPEN ↗)	Abre la imagen original.
Agresor	Click	Selecciona esa arma.
Linked node	Click	Abre el dossier de esa institución vecina.

MASTER INDEX

Nombre	Click	Cierra el índice y abre su Target Profile.
◂ ▸	Click o flechas del teclado	Pliego anterior / siguiente.
✕	Click, Esc o click fuera	Cierra el índice.

IV

CYBER WEAPONS LAB

Diez armas, cada una con un nombre de guerra, una doctrina (codename), un nodo de origen en el mapa, un conector y un repertorio de vectores. Cada arma puede quedar a cargo de un agente.

#	Arma	Codename	Origen	Vectores	Cad.	Con.
I	**BOYCOTTWARE™**	MARKET DEPRAVATION	BRUSSELS RELAY	☢ RANSOM ✖ MANIFEST ⚿ BREACH	10	ENGINE
II	**META_RANSOM**	HIJACK ENVIRONMENT	LONDON NODE	☢ RANSOM ⚿ BREACH ⌁ DEADDROP	11	ENGINE
III	**MERCADO_CENTRAL**	ART-AS-A-SERVICE	BUENOS AIRES MESH	⬓ EXFIL ◇ RECON ✉ LURE	13	ENGINE
IV	**CODE_PASTA**	COPYPASTA	SÃO PAULO FLOOD	≋ PASTA ✖ MANIFEST ✉ LURE	15	ENGINE
V	**MANIFESTO.EXE**	WALL-TEXT OVERWRITE	BERLIN CELL	✖ MANIFEST ⚿ BREACH ◇ RECON	8	ENGINE
VI	**PROVENANCE_WORM**	ARCHIVE SIPHON	DUBAI DARK POOL	⬓ EXFIL ◉ IMPLANT ⌁ DEADDROP	9	ENGINE
VII	**NULL_CURATOR**	AUTHORITY DISSOLVE	TOKYO WATCHPOST	⚿ BREACH ◇ RECON ✉ LURE	12	ENGINE
VIII	**DEAD_DROP**	CONCEPTUAL IMPLANT	SINGAPORE EDGE	⌁ DEADDROP ◉ IMPLANT ◇ RECON	7	ENGINE
IX	**IRONIC_DDOS**	VOLUMETRIC IRONY	SEATTLE FARM	⫴ DDOS ≋ PASTA	—	WEBHOOK
X	**CASCADE_07**	CASCADE FAILURE	MOSCOW DORMANT	◇ RECON ⫴ DDOS ⚿ BREACH	—	MCP

Cadencia

Operaciones por minuto que el arma intenta por su cuenta (×1,9 de actividad global). Una cadencia en blanco significa que el arma no dispara sola: espera a un agente.

Estado

LIVE — opera según su cadencia
DEGRADED — opera con fallas (≈60% de sus disparos)
IDLE — armada, sin cadencia propia; dispara solo si un agente la acciona
OFFLINE — fuera de servicio

Conector

ENGINE — el motor local de la obra decide objetivo y vector. **WEBHOOK** y **MCP** — el arma recibe órdenes de un agente externo (ver IV).

Interacción

Click en un arma: la selecciona y abre sus controles — **Deploy** (disparo inmediato), **Solo** (el mapa muestra solo sus operaciones), **Bring online / Take offline**.

V

AGENTES EN LOS VPS

Cada arma del Cyber Weapons Lab se conecta a un agente autónomo que corre en un VPS. El agente decide y publica operaciones; la plataforma las recibe, las muestra y las registra.



Godmode

Un agente “unleashed” opera con autonomía total dentro de su arma: decide **a quién** (cualquiera de las 2.718 instituciones del índice), **con qué** (uno de sus vectores), **cuándo** (su propio ritmo), **con qué fuerza** (severidad 1–5) y **con qué palabras** (la línea que aparece en el Event Stream). Puede leer la telemetría y el Most-Targeted para elegir su próxima jugada, insistir sobre un objetivo o cambiar de doctrina.

Cadena

El agente publica cada operación en el feed. El motor la valida (arma e institución deben existir), la lanza desde el nodo de origen del arma, la hace viajar por el mapa, la resuelve y la deja asentada en el registro, el contador de golpes, el dossier de la institución y la telemetría. En pantalla, una operación de un agente se ve igual que una del motor local.

Varios VPS

Cada VPS puede alojar uno o varios agentes. Todos publican en el mismo feed y se identifican con el `agentId` de su arma; la plataforma no distingue de qué servidor viene una operación.

Alcance

Los agentes publican únicamente en el feed de la plataforma. No envían tráfico a las instituciones ni acceden a sus redes, sitios o cuentas. Los únicos datos externos que usa la plataforma son fuentes abiertas de solo lectura (ver XVII).

Estados

Un arma con conector WEBHOOK o MCP figura IDLE hasta que su agente la acciona. Al recibir operaciones pasa a LIVE en el Cyber Weapons Lab.

VI

PROTOCOLO DE INYECCIÓN

Lo que un agente envía para que una operación exista. Cinco campos; dos obligatorios.

```
{
  "agentId":  "mercado",                // arma que dispara (obligatorio)
  "targetId": "malba",                  // institución del índice (obligatorio)
  "vector":   "exfiltration",           // uno de los 10 vectores
  "severity": 4,                        // 1 – 5
  "line":     "donor-list pull from MALBA · Buenos Aires"
}
```

Canales

WebSocket — el monitor se suscribe a un feed (`attachWebSocketFeed(url)`); cada mensaje JSON es una operación.
postMessage — una página anfitriona envía `{ type: "cicfa:inject", payload }`.
Consola / script — `window.CICFA.inject(payload)`.

Completado

Lo que el agente no define lo completa el motor: vector según el repertorio del arma, severidad según el vector (RANSOM pega más fuerte), línea con uno de los verbos del vector. Arma o institución inexistentes: la operación se rechaza.

Vida de una operación

INFLIGHT	Sale del nodo de origen. Viaja ~2,2 s + 0,9 ms por km + variación. En el mapa: arco + píxel con su glifo.
IMPACT	Llega. Se suma un golpe a la institución y al arma; crece su anillo.
RESOLVED	1,1 s después se decide el resultado y entra al Event Stream, al Attack Log del dossier y a la telemetría.

Resultado

Vulnerabilidad = 0,35 + 0,06 × severidad. Con probabilidad 0,45 × vulnerabilidad: breach. Hasta la vulnerabilidad completa: **exposed** si el vector es EXFIL, si no **contained**. El resto: **blocked**.

Prueba

Verificado el 2 de noviembre de 2026: la operación de arriba, inyectada en la Edición II, salió de BUENOS AIRES MESH, golpeó MALBA con EXFIL severidad 4 y apareció con su propia línea.

VII

VECTORES

Los diez tipos de operación. Cada vector tiene un glifo —el que acompaña al píxel en el mapa y a cada línea del stream— y un activo de la institución sobre el que actúa.

	Vector	Id	Activo	Si prospera	Verbos
◇	**RECON**	RECON	POWER_MAP	MAPPED	power-flow mapping of · structural recon of · passive map of · ass enumeration of
✉	**LURE**	PHISHING	PRESS_KIT	SPOOFED	pretext lure to · credential theatre at · spoofed invite to · spear-lur
≋	**PASTA**	SPAM	SOCIAL_FEED	FLOODED	code-pasta flood of · list flood of · channel saturation of · copypas
⚿	**BREACH**	INTRUSION	BOARD_MINUTES	BREACHED	symbolic breach of · authority dissolve at · lateral move inside · fo
⬓	**EXFIL**	EXFILTRATION	DONOR_REGISTRY	EXFILTRATED	provenance siphon from · donor-list pull from · archive exfil from · dump from
☢	**RANSOM**	RANSOMWARE	WALL_TEXT	LOCKED	meta-ransom hijack of · page-lock of · countdown-to-nothing at ·
✖	**MANIFEST**	DEFACEMENT	CURATORIAL_TEXT	OVERWRITTEN	manifesto injection on · curatorial overwrite of · wall-text hijack at
⫼	**DDOS**	DDOS	TICKETING_NODE	SATURATED	ironic DDOS of · volumetric flood of · ticketing overload at · edge
◉	**IMPLANT**	IMPLANT	ARCHIVE_VAULT	IMPLANTED	conceptual implant in · persistence staged at · exploit seeded at · concept in
⌁	**DEADDROP**	BEACON	PROVENANCE_DB	BEACONING	dead-drop callback from · heartbeat from · telemetry from · C2 ch

Peso

Cada arma elige entre sus vectores con un peso propio de cada uno: RECON y LURE son frecuentes; RANSOM y MANIFEST, raros y pesados. En la Edición I cada vector tiene un color; en la Edición II todo es off-white y solo la brecha es roja.



VIII

RESULTADOS Y AMENAZA



Cómo termina cada operación y cómo se acumula sobre una institución.

Resultados

breach	La operación prospera. El activo del vector cambia de estado (OVERWRITTEN, LOCKED, EXFILTRATED…). Único resultado en rojo.
exposed	Solo EXFIL: el registro quedó expuesto. Suma al volumen exfiltrado.
contained	Hubo contacto; la institución lo contuvo. El activo queda PROBED.
blocked	Rechazada en el borde.

Nivel de amenaza

Puntaje = golpes + 2 × brechas.

LOW	0 – 1	
GUARDED	2 – 4	
ELEVATED	5 – 8	
HIGH	9 – 14	
CRITICAL	15 +	

Countdown to nothing

Cada institución tiene un plazo propio, de 45 segundos a 5 minutos, que corre en su dossier. Al llegar a cero muestra **NOTHING HAPPENED** y vuelve a empezar.

Lenguaje institucional

El texto descriptivo de la institución se degrada en su dossier a medida que acumula brechas: hasta un 55 % de los caracteres se reemplaza por  # % & @.


Activos simbólicos

CURATORIAL_TEXT	✖ MANIFEST	INTACT → PROBED → OVERWRITTEN
DONOR_REGISTRY	⬓ EXFIL	INTACT → PROBED → EXFILTRATED
WALL_TEXT	☢ RANSOM	INTACT → PROBED → LOCKED
BOARD_MINUTES	⚿ BREACH	INTACT → PROBED → BREACHED
ARCHIVE_VAULT	◉ IMPLANT	INTACT → PROBED → IMPLANTED
PRESS_KIT	✉ LURE	INTACT → PROBED → SPOOFED
TICKETING_NODE	⇟ DDOS	INTACT → PROBED → SATURATED
SOCIAL_FEED	≋ PASTA	INTACT → PROBED → FLOODED
PROVENANCE_DB	⌁ DEADDROP	INTACT → PROBED → BEACONING
POWER_MAP	◇ RECON	INTACT → PROBED → MAPPED

IX

THREAT TELEMETRY

La columna derecha: el estado de la corrida en números, la mezcla de vectores y la interceptación en vivo.



Spec block

Institutions	Tamaño del índice (2.718).
Operations live	Armas LIVE o DEGRADED sobre el total.
In flight	Operaciones viajando ahora mismo.
Events logged	Operaciones lanzadas desde el inicio.
Ops per minute	Ritmo del último minuto.
Breaches	Operaciones que prosperaron.
Exposed · Contained · Blocked	El resto de los resultados.
Exfiltrated	Volumen simbólico extraído (EXFIL exposed).

Distribución

Cantidad de operaciones por vector. Cada fila es un filtro: click para apagar o encender ese vector en todo el monitor.

Event Stream

Cada línea: **hora** · **glifo del vector** · **ARMA** línea de la operación · **resultado**. La más nueva entra abajo; click en una línea abre el dossier de la institución.

x

MAPA

La vista principal. Un mundo de líneas finas que se convierte en ciudad al acercarse.



Buenos Aires a nivel ciudad: calles, barrios y las instituciones con nombre

Capas

Costas, fronteras y graticula a escala mundial; al acercarse, la ciudad (OpenFreeMap): calles por jerarquía, agua, parques, edificios y nombres. Los puntos blancos son las 2.718 instituciones; a partir de cierto zoom todas llevan nombre.

Marcas

Anillo rojo — institución golpeada; crece con los golpes. **Arco** — trayecto de una operación. **Píxel + glifo** — la operación en vuelo. **Nombre en rojo** — nodo de origen de un arma. ▣ **celeste** — cámara pública de tránsito.

Selección

Click en una institución: el mapa vuela hacia ella, traza arcos desde sus agresores y líneas a sus seis vecinas más cercanas, y abre el Target Profile.


Cámaras

Donde existe un catálogo oficial y abierto (Londres, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Austin, Singapur), las cámaras de tránsito aparecen sobre el mapa; al pasar el mouse se ve su imagen en vivo.

XI

SATÉLITE Y TILT

Los dos controles de cámara del menú de íconos.



Palermo, Buenos Aires: imagen satelital real con la cámara inclinada

Satélite

Reemplaza el fondo por imagen satelital real (Esri World Imagery), desaturada para que las líneas del monitor sigan mandando. Tecla **S**.


Tilt

Inclina la cámara 50°: la vista oblicua de dios sobre la ciudad. Tecla **T**.

XII

GLOBO Y RED

Dos maneras más de mirar lo mismo.



Globo



Red

Globo

Planeta rojo: océano oscuro, tierra carmesí, costas brillantes y atmósfera. Gira despacio sobre el Atlántico. Nombres de países y de las ciudades donde se concentran instituciones, con su cantidad. Los arcos se levantan sobre la superficie; lo que pasa por detrás no se ve.


Red

El mismo conflicto como grafo: armas en el centro, regiones en un anillo y las 48 instituciones más golpeadas, unidas por quién las atacó. Las distancias son de fuerza, no de geografía.


XIII

TARGET PROFILE

El dossier de una institución. Se abre con un click en el mapa, en Most-Targeted, en el Event Stream o en el Master Index. Arriba lo real; abajo la operación.



Encabezado + inteligencia de fuentes abiertas



Registro institucional + reconocimiento

Encabezado

Número en el índice (0042 of 2,718), tipo y ciudad, nombre. Ficha: LAT · LON · PRM (prominencia ◆◆◆◆◇) · HIT (golpes) · SCN (escena). ◂ ▸ recorre el Most-Targeted; × cierra.

Open source intelligence

De OpenStreetMap, en vivo: si está abierta ahora, horario, dirección, operador, año de fundación, accesibilidad, entrada libre o paga, teléfono, si es patrimonio protegido, descripción y enlaces.

Institutional record

De Wikidata: tipo, fundación, visitantes por año, tamaño de la colección, arquitecto, dirección, propietario, estilo, Instagram y X.


Reconnaissance

Imagen satelital de la manzana con retícula, y hasta cuatro cámaras públicas de tránsito en 2 km, con su imagen en vivo.


XIV

TARGET PROFILE · OPERACIÓN

La mitad inferior del dossier registra lo que las armas le hicieron a la institución.



Calle: fotografías geolocalizadas de Wikimedia Commons



Operación, lenguaje institucional, activos, agresores

Street level

Seis fotografías públicas tomadas a menos de 600 m, con distancia y año. Funciona también donde no hay cámaras, como Buenos Aires.

Operation

Nivel de amenaza y barra, estado (bajo operación activa / compromiso sospechado / sin contacto), countdown to nothing, golpes · brechas · contenidas · bloqueadas, volumen exfiltrado.

Dossier

Institutional language que se degrada; **Symbolic assets** y su estado; **Aggressors** (qué armas y cuántas veces); **Attack log** (las últimas diez); **Leak sample** (offset · activo · hash · etiqueta, sin verificar); **Linked nodes** (vecinas más cercanas).


Real / operación

Los bloques reales llevan una línea fina a la izquierda y nombran su fuente. Todo lo demás pertenece a la operación.

XV

MASTER INDEX

Las 2.718 instituciones como un catálogo impreso.



Master Index · pliego 01 de 16

Lectura

Número · romano · NOMBRE · ciudad · categoría. Si la institución fue golpeada, la categoría se reemplaza por sus golpes en rojo (2×). Ordenadas por prominencia y nombre.

Uso

89 filas por página, dos páginas por pliego. ◂ ▸ o las flechas del teclado pasan de pliego; Esc cierra; click en un nombre abre su Target Profile.

XVI

SÍMBOLOS

Todo lo que aparece en pantalla sin palabras.

VECTORES

◇	**RECON**	POWER_MAP
✉	**LURE**	PRESS_KIT
≋	**PASTA**	SOCIAL_FEED
⚿	**BREACH**	BOARD_MINUTES
⬓	**EXFIL**	DONOR_REGISTRY
☢	**RANSOM**	WALL_TEXT
✖	**MANIFEST**	CURATORIAL_TEXT
⫼	**DDOS**	TICKETING_NODE
◉	**IMPLANT**	ARCHIVE_VAULT
⌁	**DEADDROP**	PROVENANCE_DB

INTERFAZ

▸	**Rollover**	Todo lo clickeable muestra esta flecha al pasar el mouse
◂ ▸	**Recorrer**	Anterior / siguiente (dossier, índice)
✕	**Cerrar**	Dossier, índice
↗	**Enlace externo**	Sitio, Wikidata, OSM, Instagram, X
◆ ◇	**Prominencia**	Peso curatorial 1–5 de la institución
● ○	**Abierto / cerrado**	Calculado ahora desde el horario de OSM
▒	**Barra de amenaza**	Veinte celdas
▚	**Teletipo**	Separador de operaciones
●	**REC**	Grabación: reloj UTC de la sala
⧉	**OPEN ↗**	Sobre una imagen: abre la cámara o la foto original

MAPA

○	**Anillo rojo**	Institución golpeada; el radio crece con los golpes
·	**Punto blanco**	Institución
■ ◇	**Píxel + glifo**	Operación en vuelo y su vector
⌒	**Arco**	Trayecto origen → objetivo
▣	**Cámara**	Cámara pública de tránsito
N	**Nombre rojo**	Nodo de origen de un arma

MENÚ

🗺	**Map**	Vista de mapa
🌐	**Globe**	Planeta rojo
⑂	**Network**	Grafo
🛰	**Satellite**	Imagen satelital · S
⛥	**Tilt**	Cámara oblicua · T
☰	**Master index**	Catálogo completo

XVII


FUENTES Y EDICIONES

Los datos reales de la plataforma vienen de fuentes abiertas, de solo lectura y sin claves.

OpenStreetMap · Nominatim	Dirección, horarios, operador, accesibilidad, patrimonio
Wikidata	Fundación, visitantes, colección, arquitecto, dirección, redes
Wikimedia Commons	Fotografías geolocalizadas de la calle
Esri World Imagery	Satélite (mapa y reconocimiento)
OpenFreeMap	Calles, agua, parques, edificios y nombres de la ciudad
Natural Earth	Costas, fronteras, tierra y países del globo
TfL · Caltrans · City of Austin · LTA	Cámaras de tránsito públicas (Londres, LA, SF, San Diego, Austin, Singapur)
MGRS	Coordenadas militares reales del centro de la vista

Ediciones

Edición I — terminal monoespaciada, un color por vector, efectos glitch, controles de pausa y velocidad. **Edición II** — Helvetica, off-black / off-white, rojo solo para brechas.



Edición I · n333k0.github.io/cicfa-monitor