

Manual de Usuario

Documentación Api Login y Filtro de Productos por Bodega.

Ing. Christian Acaro.


Funcionamiento de las Apis mediante PostMan

Inicio y Configuración de PostMan.

Utilización de PostMan con nuestra api


ValidateAccess

Agregar la ruta y/o URL de la api dentro del campo indicado en PostMan.



Agregamos el cuerpo y/o body para poder enviar los datos a ingresar y crear el token mediante los siguientes pasos:

Nos dirigimos al Body para poder seleccionar el raw configurándolo con el método de escritura JSON.



Instantáneamente procederá a mostrar los datos del usuario que serán encriptados en el token de seguridad mostrándonos de igual manera un mensaje de Acceso exitoso.

```
Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

indeptiil: 1, 

indeptiil: A', 

nombreUsuario: | kCARO MAZA CHRISTIAN JONATHAN', 

estado: R', 

estado: R', 

cantEmptessa: 8, 

idefineesa: 46, 

cantEmptessa: 16, 

idefineesa: 46, 

cantSucursales: 7, 

idsucursal: 17, 

idsucursal: 17, 

idsucursal: 18, 

recharderio: "ACCesso exitoso, (Token Creado Exitosamente.)".

**Token': "ayJhbecidiJTUZINIIISIANRECIGIKAXVCJ9.

pyJgZPYZdMFyJMSidjYzMogaInkluDyZymLaljoatCJ9aKSUGWyZmlsIjoiQSIsImSvbMJyZVVZdMFyJMSidjJBg9FSTyBNQVpBIENIUKlTVElBTiBKT9SBVEhBTiIsImZvdG9VUkwiOiJDdHWyZmJAWYJAYMYANTOXMYISImIhdcIGMTY4MTkzNTE4OSwiZXMhJjoNMJAYMTA3OTgSfQ.

gej8Mfx9ZIHdiNvwTBsHzSOUJAKAIdH8SZKtE6ViptE"
```

FilterCellar

Agregar la ruta y/o URL del api dentro del campo indicado en PostMan.



Para que nuestro URL se encuentre completo necesita añadir al final el token anteriormente creado.

Agregamos el cuerpo y/o body para poder enviar los datos a necesarios y ejecutar nuestra consulta mediante los siguientes pasos:

Instantáneamente procederá a mostrar los datos de la consulta realizada.

A continuación, diferentes resultados al enviar campos vacíos o no encontrar la bodega en específico.

Bodega Vacía.



```
"success": false,
"dataResponse": "",
"mensaje": "Ingrese una bodega para ejecutar la consulta."
```

Bodega Inexistente.

```
"bodega": "BodegaInexistente", =>
"producto": ""
```

```
"success": false,

"dataResponse": "",

"mensaje": "No se encontraron datos con la bodega: BodegaInexistente. Revise que se encuentre bien escrito. "
```