

[Перейти к основному содержанию](#)

 Система управления обучением ВГУ имени П. М. Машерова Система управления обучением ВГУ имени П. М. Машерова

- [Русский \(ru\)](#)
[Русский \(ru\)](#) [English \(en\)](#)


- 0

Уведомления

Уведомлений нет

[Смотреть все](#)

0

- [Дашкевич Максим](#) 
[Личный кабинет](#)

[О пользователе](#) [Оценки](#) [Сообщения](#) [Настройки](#)

[Выход](#)

Модели данных и системы управления базами данных (ПОКС))

1. [В начало](#)
2. [Мои курсы](#)
3. [ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ](#)
4. [Дневная форма получения образования](#)
5. [Первая ступень](#)
6. [Специальность: Прикладная информатика \(программное обеспечение компьютерных систем\).
Мультимедийные системы и интернет-программирование](#)
7. [Учебные дисциплины](#)
8. [3 КУРС](#)
9. [Мод. данных и сист упр данн](#)
10. [Модуль 2](#)
11. [Тест: Создание триггеров](#)

Тест начат Monday, 28 February 2022, 13:11

Состояние Завершенные

Завершен Monday, 28 February 2022, 14:05

Прошло времени 53 мин. 13 сек.


Баллы 25,25/31,00

Оценка 8,15 из 10,00 (81%)

Вопрос 1

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Можно ли создавать триггеры для временных таблиц? (да/нет)

Ответ:

Вопрос 2

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено ☐ Снять флажок

Текст вопроса

Можно ли передать триггеру входные параметры? (да/нет)

Ответ:

Вопрос 3

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено ☐ Снять флажок

Текст вопроса

```
CREATE TRIGGER  
INSCHECK ON USP for insert  
AS DECLARE @X  
SELECT @X=NOM_ZACH ... ..  
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM STUDENTS WHERE NOM_ZACH =@X)  
ROLLBACK TRANSACTION
```

Триггер служит для для проверки наличия номеров зачетов в таблице STUDENTS при вставке данных в подчиненную таблицу USP. Заполните пропуск.

Ответ:

Вопрос 4

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено ☐ Снять флажок

Текст вопроса


Можно ли определить несколько триггеров INSTEAD OF для одной и той же операции модификации над одной таблицей (да/нет)?

Ответ:

Вопрос 5

Выполнен

Баллов: 0,25 из 1,00

 Отмечено ☐ Снять флажок

Текст вопроса

Какие из перечисленных операторов не могут использоваться в триггерах?

Выберите один или несколько ответов:



a.

UPDATE



b.

DROP TABLE



c.

CREATE TABLE



d.

SELECT INTO



e.

ALTER TABLE

Вопрос 6

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Является ли верным утверждение, что триггеры могут обеспечивать возврат наборов данных (да/нет)?

Ответ:

Вопрос 7

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Запуск триггера не может осуществляться

Выберите один или несколько ответов:



a.

при выборке данных



b.

при добавлении данных



c.

по команде из клиентского приложения



d.
вызовом из хранимой процедуры



e.
при обновлении данных



f.
при удалении данных

Вопрос 8

Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
 Отмечено Снять флажок

Текст вопроса

В какую таблицу помещается исходное значение строки для каждой измененной строки при выполнении команды UPDATE?

Ответ:

Вопрос 9

Нет ответа
Балл: 1,00
 Не отмечено Отметить вопрос

Текст вопроса

Создать триггер для ограничения численности студентов в группе. Если число студентов в группе превышает 25 вывести сообщение.

Вопрос 10

Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
 Отмечено Снять флажок

Текст вопроса

Для вывода списка триггеров, определенных для таблицы STAFF, используется команда

Ответ:

Вопрос 11


Нет ответа

Балл: 1,00

 Не отмечено [Отметить вопрос](#)

Текст вопроса

Создать триггер для занесения данных (Кафедра, Фамилия, Имя, Код_преподавателя, Предмет) в таблицу **Пересдачи**(Кафедра, Фамилия, Имя, Код_преподавателя, Предмет), если преподаватель ставит оценку ниже 4 баллов ([диаграмма](#)).



Вопрос 12

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Должно ли имя триггера быть уникальным в пределах БД? (да/нет)

Ответ:

Вопрос 13


Нет ответа

Балл: 1,00

 Не отмечено [Отметить вопрос](#)

Текст вопроса

Создать триггер DEL_SPEC, запрещающий удаления специальности из базы данных, если в таблице ГРУППЫ имеются группы, которые обучаются по данной специальности. ([см. диаграмму](#).)



Вопрос 14

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Не отмечено [Отметить вопрос](#)

Текст вопроса

Область памяти, к которой хранится план запроса триггера - это

Ответ:

Вопрос 15

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса


Просмотреть список триггеров, определенных для заданной таблицы, можно с помощью системной процедуры

Ответ:

Вопрос 16

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Триггер выполняется

Выберите один ответ:



а.

до того, как изменения будут зафиксированы в базе данных



б.

после того, как изменения будут зафиксированы в базе данных

Отзыв

Ваш ответ верный.

Вопрос 17

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00



Не отмеченоОтметить вопрос

Текст вопроса

Сколько триггеров **Instead Of**. может быть создано на каждую операцию модификации?

Выберите один ответ:



а.

нет ограничений



б.

не более 32



с.

1

Отзыв

Ваш ответ верный.

Вопрос 18

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00



ОтмеченоСнять флажок

Текст вопроса

Просмотреть код триггера DELSTAFF с помощью системной процедуры

Ответ:

Вопрос 19

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

По умолчанию, в SQL Server все триггеры

Выберите один ответ:

☐

а.

являются триггерами типа *INSTEAD Of*

☒

б.

являются триггерами типа AFTER

☐

с.

являются триггерами типа FOR

Отзыв

Ваш ответ верный.

Вопрос 20

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

CREATE TRIGGER

CHECKIN ON USP

AS DECLARE @X

SELECT @X=NOM_ZACH FROM INSERTED

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM STUDENTS WHERE NOM_ZACH =@X)

ROLLBACK TRANS



Приведенный триггер служит для проверки наличия номеров зачетов в таблице STUDENTS при изменении данных в подчиненной таблице USP. Заполните пропуск.

Ответ:

Вопрос 21

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено  Снять флажок

Текст вопроса

Какие категории триггеров существуют?


Выберите один или несколько ответов:

- ☒ а.
Триггеры вставки данных
- ☒ б.
Триггеры удаления данных
- ☐ в.
Триггеры отбора данных
- ☒ г.
Триггеры изменения данных

Вопрос 22

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено  Снять флажок

Текст вопроса

Чему равен максимальный уровень вложенности триггеров?

Выберите один ответ:

- ☐ а.
0
- ☒ б.
32
- ☐ в.
32

с.

3

Отзыв

Ваш ответ верный.

Вопрос 23

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Удалить триггер DELSTAFF

Ответ:

Вопрос 24

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Отключить триггер DELSTAFF, относящийся к таблице STAFF

Ответ:

Вопрос 25

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Для хранения удаляемых данных при выполнении команды **UPDATE** служит таблица

Выберите один ответ:

☐

а.
Таблица INSERTED

☒

б.
Таблица DELETED

☐

с.
Таблица SELECTED

☐

д.
Таблица UPDATED

Вопрос 26

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Строки, добавляемые в таблицу, помещаются в таблицу

Ответ:

Вопрос 27

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Можно ли создать несколько триггеров для одной операции над данными?(да/нет)?

Ответ:

Вопрос 28

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Триггеры не могут служить для

Выберите один или несколько ответов:

☐

a.
обеспечения целостности данных

☒

b.
отбора данных из таблиц

☐

c.
выполнения сложных бизнес-правил

☒

d.
создания новых таблиц

☐

e.
выдачи пользовательских сообщений об ошибках

Вопрос 29

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено [Снять флажок](#)

Текст вопроса

Какой SQL-оператор формирует 2 таблицы: INSERTED и DELETED?



Выберите один ответ:

- ☐ a.
INSERT
- ☐ b.
SELECT
- ☒ c.
UPDATE
- ☐ d.
DELETE

Вопрос 30

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено  Снять флажок

Текст вопроса

Создается триггер, который запускается при удалении данных из главной таблицы. В коде триггера предусмотрено удаление данных из подчиненных таблиц прежде, чем будет выполнение удаление из главной таблицы.

Какого типа триггер (**FOR, AFTER, INSTEAD OF**) должен быть создан?



Выберите один ответ:

- ☐ a.
AFTER
- ☐ b.
FOR
- ☒ c.
INSTEAD OF

Вопрос 31

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

 Отмечено  Снять флажок

Текст вопроса

Для скрытия кода триггера служит опция

Ответ:

[Закончить обзор](#)

[◀ Создание триггеров \(презентация\)](#)

Перейти на...

[Создать триггер DEL_2 ▶](#)

[Пропустить Навигация по тесту](#)

Навигация по тесту

[Вопрос 1 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 2 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 3 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 4 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 5 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 6 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 7 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 8 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 9 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 10 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 11 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 12 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 13 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 14 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 15 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 16 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 17 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 18 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 19 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 20 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 21 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 22 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 23 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 24 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 25 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 26 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 27 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 28 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 29 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 30 Эта страница Отмечено](#)[Вопрос 31 Эта страница Отмечено](#)

[Показать одну страницу](#)[Закончить обзор](#)

Собеседники

Выбранные сообщения: 1

[Собеседники 0](#)



Настройки

- [Собеседники](#)
- [Запросы 0](#)

Нет контактов

Нет запросов на добавление в контакты

Запрос на добавление в контакты отправлен

Личное пространство

Сохраните черновики сообщений, ссылок, заметок и т.п. К ним можно будет вернуться позже.

☐ Удалить у меня и у всех остальных

Блок

Разблокировать

Удалить

Добавить

Удалить

Удалить

Отправить запрос на добавление в контакты

Принять и добавить в контакты

Отказаться

ОК

Отмена

Помеченные ()

Нет помеченных разговоров

Группа ()

Нет групповых разговоров

Личное ()

Нет личных разговоров

Собеседники

Собеседники отсутствуют

Загрузить больше

Сообщения

Загрузить больше

Нет результатов

Поиск пользователей и сообщений

Приватность

Вы можете ограничить круг лиц, которые могут отправлять вам сообщения

Принимать сообщения от:

☐

Только мои контакты

☐

Мои контакты и любой в моих курсах☐

Настройка уведомлений

Основные

☒ Использовать Enter для отправки

Напишите сообщение...

Найти

Удалить выбранные сообщения

Отправить запрос на добавление в контакты

Вы заблокировали этого пользователя

Разблокировать пользователя

Вы не можете отправить сообщение этому пользователю

[Смотреть все](#)

Вы зашли под именем [Дашкевич Максим](#) ([Выход](#))

[Мод.данных и сист.упр.данн](#)

- [Русский \(ru\)](#)
- - [Русский \(ru\)](#)
 - [English \(en\)](#)

[Скачать мобильное приложение](#)