DeepL Proに登録すると、より大きなサイズの文書ファイルを翻訳できます。
詳しくは、www.DeepL.com/pro をご覧ください。

ApexCore Ltd：事例研究：AZ-305

概要

ApexCore社は、モントリオールに本社を置く調査会社です。

既存環境

技術環境

オンプレミスネットワークには、constoso.com という単一の Active Directory ドメインが含まれています。

ApexCore は単一の Azure サブスクリプションを有しています。

ビジネスパートナーシップ

ApexCore は BlueRock, Inc. とビジネスパートナーシップを結んでいます。BlueRock ユーザーは、Microsoft Entra ID ゲストアカウントを使用して、インターネット経由で一部の ApexCore アプリケーションにアクセスします。

要件

計画されている変更

ApexCoreは、App1およびApp2という2つのアプリケーションをAzureにデプロイする予定です。

App1

App1はAzure App ServiceでホストされるPythonウェブアプリケーションであり、Linuxランタイムが必要です。ApexCoreとBlueRockのユーザーがApp1にアクセスします。

App1は、サードパーティの認証情報とアクセス文字列を必要とする複数のサービスにアクセスします。これらの認証情報とアクセス文字列はAzure Key Vaultに保存されます。

App1は6つのインスタンスを持ちます：3つは米国東部Azureリージョンに、3つは西ヨーロッパAzureリージョンに配置されます。

App1には以下のデータ要件があります：

- 各インスタンスは、自身が配置されている可用性ゾーン内のデータストアにデータを書き込みます。
- いずれかのApp1インスタンスが書き込んだデータは、すべてのApp1インスタンスから参照可能である必要があります。

App1はインターネットからのみアクセス可能です。App1には以下の接続要件があります：

- App1への接続はWebアプリケーションファイアウォール（WAF）を経由する必要があります。
- App1への接続は、インスタンス間でアクティブ-アクティブ負荷分散される必要があります。
- 北米からのApp1へのすべての接続は、米国東部リージョンにルーティングする必要があります。その他のすべての接続は、西ヨーロッパリージョンにルーティングする必要があります。

毎時、PowerShellスクリプトを呼び出してメンテナンスタスクを実行し、すべてのApp1インスタンスからファイルをコピーします。PowerShellは中央の場所から実行されます。

App2

App2はApp Serviceに公開される.NETアプリケーションであり、Windowsランタイムが必要です。App2には以下のファイルストレージ要件があります：

- ファイルをAzure Storageアカウントに保存する。
- ファイルをオンプレミス環境にレプリケートする。
- オンプレミスクライアントがSMBプロトコルを使用してLAN経由でファイルを読み込めるようにする。

アプリケーション内の異なるトランザクションの実行にかかる時間を分析するため、App2を監視する必要があります。このソリューションは、アプリケーションコードの変更を必要としないものでなければなりません。

アプリケーション開発要件

アプリケーション開発者は、App1およびApp2の新バージョンを継続的に開発します。開発プロセスは以下の要件を満たす必要があります：

- 新しいアプリケーションバージョンのステージングインスタンスは、本番環境で使用される前にアプリケーションホストにデプロイされなければなりません。
- 新バージョンのテスト後、ステージング版のアプリケーションが本番版と置き換わります。
- ステージング環境から本番環境への新アプリケーションバージョンへの切り替えは、アプリケーションのダウンタイムを伴わずに実施されなければなりません。

アイデンティティ要件

ApexCoreは、BlueRockのリソースアクセス管理に関して以下の要件を特定します：

- 毎月、BlueRockのアカウント管理者は、App1へのアクセス権限を持つBlueRockユーザーを確認する必要があります。権限が不要になったアカウントはゲストとして削除されなければなりません。
- ソリューションは開発工数を最小限に抑える必要があります。

セキュリティ要件

Azureサービスで使用されるすべてのシークレットはAzure Key Vaultに保存すること。

資格情報が必要なサービスは、その資格情報をサービスインスタンスに紐付ける必要があります。資格情報はサービス間で共有しては**なりません**。

********** 事例研究の終わり **********