GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Análise da Proposta

Análise da proposta apresentada para o Lote 02, itens 20 a 26 da Empresa Casa do Fitness Comércio de Produtos Esportivos Digital Ltda, CNPJ n.º 31.915.974/0001-29

Lote 02 - item 20 – Bicicleta Ergométrica				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			
4.1.			X	Não foi apresentado certificado de conformidade do produto Não foi possível identificar as seguintes características fivelas reguláveis, idiomas de uso em português, rodas front
6.3.1.		X		A marca ofertada “Le Forzz” não se encontra no rol de marcas de ref
6.3.2.		X		A empresa não apresentou o laudo do desempenho, qualidade e produtividade compatível com o produto
6.4.	X			
6.5.	X			
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, ma
6.8.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade do proc
10.14.			X	A empresa apresentou atestado/declaração que já forneceu equipamento compatível com o licitado, porém não foi possí
10.15.1.			X	A empresa forneceu nota fiscal de venda de equipamento, porém não foi possível identificar se
10.15.1.2.	X			
10.15.1.3.	X			
10.15.2.		X		Não apresentou declaração.
10.15.3.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade do proc
10.15.4.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, ma A empresa não apresentou o certificado de conformidade do proc
10.15.5.		X		A marca ofertada “Le Forzz” não se encontra no rol de marcas de referência, a empresa não apresentou o laudo do desempen referência no Termo de Referência.
10.17.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita té
10.18.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita te

Lote 02 - item 21 – Bicicleta Spinnig				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			

4.1.			X	Não foi apresentado certificado de conformidade do produto Não foi possível identificar as seguintes características: console para monitoramento o exercício, revestimento contra umidade e re mínima de 60, selim com cavidade e proteção em gel, console interativo, visor LCD de no mínimo 5" com medidor de potência e aju de emergência e Fator – Q.
6.3.1.		X		A marca ofertada "Body Bike Smart+" não se encontra no rol de marcas de
6.3.2.		X		A empresa não apresentou o laudo do desempenho, qualidade e produtividade compatível com o produto à
6.4.	X			
6.5.	X			
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, mar
6.8.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade do produ
10.14.			X	A empresa apresentou atestado/declaração que já forneceu equipamento compatível com o licitado, porém não foi possív
10.15.1.			X	A empresa forneceu nota fiscal de venda de equipamento, porém não foi possível identificar se
10.15.1.2.	X			
10.15.1.3.	X			
10.15.2.		X		Não apresentou declaração.
10.15.3.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade do produ
10.15.4.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, mar A empresa não apresentou o certificado de conformidade do produ
10.15.5.		X		A marca ofertada "Body Bike Smart +" não se encontra no rol de marcas de referência, a empresa não apresentou o laudo do des marca referência no Termo de Referência.
10.17.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita téc
10.18.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita téc

Lote 02 - item 22 – Elíptico				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			
4.1.			X	Não foi apresentado certificado de conformidade do produto A dimensão mínima da largura do equipamento não está de acordo com o Tern Não foi possível identificar as seguintes características: ANT, idiomas de uso em português, rodas frontais para trar
6.3.1.		X		A marca ofertada "Le Forzz" não se encontra no rol de marcas de refe
6.3.2.		X		A empresa não apresentou o laudo do desempenho, qualidade e produtividade compatível com o produto
6.4.	X			
6.5.			X	A dimensão mínima da largura do equipamento não está de acordo com o Tern
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, ma
6.8.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade do prod

10.14.			X	A empresa apresentou atestado/declaração que já forneceu equipamento compatível com o licitado, porém não foi possí
10.15.1.	X			
10.15.1.2.	X			
10.15.1.3.	X			
10.15.2.		X		Não apresentou declaração.
10.15.3.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade do prod
10.15.4.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, ma A empresa não apresentou o certificado de conformidade do prod
10.15.5.		X		A marca ofertada “Le Forzz” não se encontra no rol de marcas de referência, a empresa não apresentou o laudo do desempenl referência no Termo de Referência.
10.17.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita té
10.18.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita té

Lote 02 - item 23 – Esteira Ergométrica				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			
4.1.			X	Não foi apresentado certificado de conformidade do produto Não foi possível identificar as seguintes características: antiestática, marcação indicando que está em movimento, ANT+, in potencial de pico de motor 8 HP (5800W), Ruído inferior a 70db, sistema de proteção co Dimensões como CxLxA e Superfície de corrida (CxL), idiomas de uso en
6.3.1.		X		A marca ofertada “Speedo” não se encontra no rol de marcas de refe
6.3.2.		X		A empresa não apresentou o laudo do desempenho, qualidade e produtividade compatível com o produto
6.4.	X			
6.5.			X	Não foi possível identificar as seguintes características: antiestática, marcação indicando que está em movimento, ANT+, in potencial de pico de motor 8 HP (5800W), Ruído inferior a 70db, sistema de proteção contra sobrecarg Superfície de corrida (CxL), idiomas de uso em português.
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, ma
6.8.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade do proc
10.14.			X	A empresa apresentou atestado/declaração que já forneceu equipamento compatível com o licitado, porém não foi possí
10.15.1.	X			
10.15.1.2.	X			
10.15.1.3.	X			
10.15.2.		X		Não apresentou declaração.
10.15.3.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade do proc
10.15.4.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, ma A empresa não apresentou o certificado de conformidade do proc
10.15.5.		X		A marca ofertada “Speedo” não se encontra no rol de marcas de referência, a empresa não apresentou o laudo do desemp

				marca referência no Termo de Referência.
10.17.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita t
10.18.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita t

Lote 02 - item 24 – Esteira Ergométrica				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			
4.1.			X	Não foi apresentado certificado de conformida Não foi possível identificar as seguintes características: antiestática, marcação indicando que está em movimento, ANT+, interrupt Ruído inferior a 70db, sistema de proteção contra sobrecarga de energia. Dimensões como CxLxA e Superfície Sensor NFC / Leitor RFID, manoplas na barra central para modificar a velocidade e inclinação da esteira ou sistema de toca rápido n
6.3.1.		X		A marca ofertada “Speedo” não se encontra no rol de
6.3.2.		X		A empresa não apresentou o laudo do desempenho, qualidade e produtividade compatível
6.4.	X			
6.5.			X	Não foi possível identificar as seguintes características: antiestática, marcação indicando que está em movimento, ANT+, interrupt Ruído inferior a 70db, sistema de proteção contra sobrecarga de energia. Dimensões como CxLxA e Superfície de corrida (C manoplas na barra central para modificar a velocidade e inclinação da esteira ou sistema de toca rápido no painel para
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código
6.8.		X		A empresa não apresentou o certificado de conform
10.14.			X	A empresa apresentou atestado/declaração que já forneceu equipamento compatível com o licitado, porér
10.15.1.	X			
10.15.1.2.	X			
10.15.1.3.	X			
10.15.2.		X		Não apresentou declaração.
10.15.3.		X		A empresa não apresentou o certificado de conform
10.15.4.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código A empresa não apresentou o certificado de conform
10.15.5.		X		A marca ofertada “Speedo” não se encontra no rol de marcas de referência, a empresa não apresentou o laudo do desempenho,
10.17.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renú
10.18.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renú

Lote 02 - item 25 – Simulador de Remo				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			
4.1.			X	Não foi apresentado certificado de conformidade do

				Não foi possível identificar as seguintes características: tela de no mínimo 5” com autoalimentação gerada pelo exercício do usuário, entrada para carregamento da bateria, deve acompanhar carregador 24 Vdc 0,5A jack Ruído Inferior a 70 dB, grau de proteção IP 20 e modo de treino com
6.3.1.		X		A marca ofertada “Starke” não se encontra no rol de marc
6.3.2.		X		A empresa não apresentou o laudo do desempenho, qualidade e produtividade compatível com
6.4.	X			
6.5.	X			
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do p
6.8.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidad
10.14.			X	A empresa apresentou atestado/declaração que já forneceu equipamento compatível com o licitado, porém nã
10.15.1.			X	A empresa forneceu nota fiscal de venda de equipamento, porém não foi possível ide
10.15.1.2.	X			
10.15.1.3.	X			
10.15.2.		X		Não apresentou declaração.
10.15.3.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidad
10.15.4.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do p A empresa não apresentou o certificado de conformida
10.15.5.		X		A marca ofertada “Starke” não se encontra no rol de marcas de referência, a empresa não apresentou o laudo do desempenho, qualid
10.17.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia d
10.18.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia d

Lote 02 - item 26 – Simulador de Escada				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			
4.1.			X	Não foi apresentado certificado de conformidade do p Não foi possível identificar as seguintes características: ANT+, bandeja para objetos, estrutura lateral para apoio dos pés com altura n altura mínima do primeiro degrau de 18cm do nível d Velocidade de 18 - 145 (passos por minuto) SPM, idiomas de uso em português, operação na rede elé
6.3.1.		X		A marca ofertada “Le Forzz” não se encontra no rol de marcas
6.3.2.		X		A empresa não apresentou o laudo do desempenho, qualidade e produtividade compatível com o p
6.4.	X			
6.5.			X	Não foi possível identificar as seguintes características: ANT+, bandeja para objetos, estrutura lateral para apoio dos pés com altura n altura mínima do primeiro degrau de 18cm do nível d Velocidade de 18 - 145 (passos por minuto) SPM, idiomas de uso em português, operação na rede elé
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do prod
6.8.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade

10.14.			X	A empresa apresentou atestado/declaração que já forneceu equipamento compatível com o licitado, porém não fo
10.15.1.			X	A empresa forneceu nota fiscal de venda de equipamento, porém não foi possível identif
10.15.1.2.	X			
10.15.1.3.	X			
10.15.2.		X		Não apresentou declaração.
10.15.3.		X		A empresa não apresentou o certificado de conformidade
10.15.4.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do prod A empresa não apresentou o certificado de conformidade
10.15.5.		X		A marca ofertada “Le Forzz” não se encontra no rol de marcas de referência, a empresa não apresentou o laudo do marca referência no Termo de Referência.
10.17.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de
10.18.		X		Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de

A proposta da empresa Casa do Fitness Comércio de Produtos Esportivos Digital Ltda, para o Lote 2 da Contratação nº 114.655, apresenta uma série de não conformidades significativas em relação às exigências do Termo de Referência e da Solicitação de Análise, como por exemplo o não atendimento aos itens 6.3.2, 6.8, 10.15.3 e 10.15.

Embora a empresa esteja em dia com a maioria das certidões e tenha demonstrado experiência prévia no fornecimento de equipamentos similares (através de NFs), as falhas documentais e de especificações técnicas são consideráveis. A ausência de fotografias, prospectos, manuais, e informações cruciais como peso dos equipamentos e ano de fabricação, bem como a falta dos certificados de conformidade exigidos para os itens do Lote 2, são pontos de não atendimento importantes.

Contudo, a falha mais crítica e eliminatória reside na qualificação econômico-financeira. Para o exercício social de 2024, os índices de Liquidez Corrente (0,94), Liquidez Geral (0,88) e Solvência Geral (0,89) são todos inferiores a 1 (um). Além disso, o Patrimônio Líquido da empresa em 2024 é negativo (R$ -5.030.401,94), o que a desqualifica para a exigência de ter um PL mínimo de 10% do valor estimado do lote (R$ 108.683,54) caso os índices fossem inferiores a 1. A ausência de uma declaração contábil formal atestando esses índices também é uma falha.

A combinação das inconformidades econômico-financeira e à documentação técnica dos produtos quando confrontadas com o Termo de Referência e a Solicitação de Análise, faz com que este parecer técnico sugira pela não aceitação da proposta.

Encaminha-se os autos a Superintendência de Gestão Integrada para conhecimento.

Goiânia, 08 de setembro de 2025

Responsável	Função	Equipe
LUCIANO DE MELO VAZ	Apoio	Equipe de Apoio
INGRID GUEDES DE MELO	Apoio	Equipe de Apoio
HIPIAS ROGERIO PIRES DE SOUZA	Apoio	Equipe de Apoio