GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Parecer

Análise da proposta apresentada para o Lote 04, itens 36 a 45 e 47, da Empresa Rotech Fitness Artigos Esportivos Ltda. CNPJ/MF: 11.759.204/0001-27

Lote 04 - item 36 a 45 – Halter Dumbbell monobloco uretano 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 kg				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			
4.1.			X	Não foi possível identificar se o equipamento é construído com haste de aço inox e se o Revestimento é em poliuretano *premium* ou em borracha injetada (vulcanizado)
6.4.	X			
6.5.	X			
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, manual do usuário e de manutenção
10.14.		X		Não apresentou Qualificação técnica mínima exigida
10.17.	X			Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita técnica.
10.18.	X			Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita técnica.

Lote 04 - item 47 - Suporte para Dumbbells, em dois níveis				
Item avaliado no TR	Atendido	Não Atendido	Atendido com Ressalva	Observação
3.4	X			
4.1.			X	A empresa não apresentou as dimensões mínimas do suporte.
6.4.	X			
6.5.	X			
6.6.	X			
6.7.			X	Não foi apresentado prospecto e manuais do produto, ano de fabricação, código do produto, manual do usuário e de manutenção
10.14.		X		Não apresentou Qualificação técnica mínima exigida
10.17.	X			Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita técnica.
10.18.	X			Não apresentou declaração de visita técnica ou renúncia de visita técnica.

Apesar de a empresa Rotech Fitness Artigos Esportivos Ltda. ser elegível como Microempresa para o Lote 04 e de cumprir com todos os requisitos de regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira (inclusive com Patrimônio Líquido que compensa os índices de liquidez abaixo do mínimo), a sua proposta técnica para o Lote 04 apresenta algumas não conformidades com as especificações mínimas exigidas pelo Termo de Referência.

As divergências quanto ao material de revestimento dos dumbbells (PVC ofertado vs. poliuretano/borracha vulcanizada exigida) e ao método de identificação do peso (adesivo vs. alto relevo) não são meros detalhes, mas sim características que impactam diretamente a durabilidade, segurança e usabilidade dos equipamentos em um ambiente de academia profissional. A ausência das dimensões e peso do suporte para dumbbells também impede a completa avaliação da proposta.

Portanto, a Rotech Fitness Artigos Esportivos Ltda não atende aos pré-requisitos do Termo de Referência (TR) para o Lote 04. Isso ocorre porque a empresa deixou de cumprir especificações técnicas essenciais para os itens de dumbbell e rack, conforme detalhado no TR.

Encaminha-se os autos a Superintendência de Gestão Integrada para conhecimento.

Goiânia, 08 de setembro de 2025.

Responsável	Função	Equipe
LUCIANO DE MELO VAZ	Apoio	Equipe de Apoio
INGRID GUEDES DE MELO	Apoio	Equipe de Apoio
HIPIAS ROGERIO PIRES DE SOUZA	Apoio	Equipe de Apoio