
Processo Administrativo no Sei: 202500005017706 / Número do Processo Sislog: 114655

Aquisição de equipamentos para modernização da Academia Espaço Saúde - Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Goiânia - GO

Item	Descrição	Características	Und. Med.	Qtd	Valor Unitário	Valor total
1	 **Bicicleta Horizontal Profissional** **Modelo: RTR** **Linha: RT** **Marca: Movement**	**BICICLETA HORIZONTAL PROFISSIONAL – LINHA RT - MOVEMENT** **Display:** LCD com Black Light. **Idioma do Painel:** português. **Dados do painel:** Multifuncional com 6 janelas, Campo1 Distância e Ciclos, Campo 2 Tempo, Campo 3 Velocidade / RPM, Campo 4 Frequência Cardíaca/BPM, Campo 5 Carga / Idade, Campo 6 Watts / Calorias. Tecla de Acréscimo e Decréscimo de Carga gradativo, Tecla Start, Tecla Stop, Tecla para seleção de programas de treino e tecla trocar função do mostrador. **Programas de treinos:** Mínimo 7 programas de treino: P1 10 min, P2 tempo, P3 distância, P4 calorias, P5 queima de gordura, P6 cárdio, P7 cárdio target. **Verificação Cardíaca:** Hand grip localizado nas manoplas ao lado do assento e receptor para cinta torácica - Polar – H1, H2, H7, T31 e T34 (fita não inclusa). **Níveis de Resistência:** 24 níveis de carga com regulagem no painel ou nas manoplas ao lado do acento. **Conectividade:** Conexão com o app e a plataforma web Movement Connect, que confere ao proprietário uma vasta quantidade de dados de uso e manutenção do equipamento, além de mantê-lo em contato direto com a Movement. **Sistema de Resistência:** Eletromagnético. **Banco:** Com formato anatômico, em Poliuretano PU. **Níveis de ajuste do banco:** com 20 níveis de ajuste. **Sistema de transmissão:** Correia. **Tensão de Alimentação:** Sistema autoalimentado que dispensa o uso de energia. Painel necessita apenas de 2 pilas alcalinas AA para funcionamento com fácil acesso para troca.	UND	02	R$ 11.700,00	R$ 23.400,00

		Pino para ajuste de distanciamento do assento: Em alavanca, injetado na cor laranja e localizado centralizado abaixo do assento, permitindo ajuste sem a necessidade de o usuário sair do equipamento. **Capacidade de uso:** até 150 kg. **Pedais:** Auto balanceados, com cinta firma pé em material emborrachado e com 8 níveis de ajuste. **Estrutura:** Em aço termo moldado de 3 mm de espessura. **Pintura:** Pintura com tratamento de superfície com 9 banhos em ácido, eletrostática a pó com espessura média e com 2 estágios de cura. **Cor da estrutura:** oferecida somente na cor All Sand Black. **Tipo de solda:** TIG / MIG robotizada. **Carenagem:** Reto moldada em Polietileno de alta resistência. **Porta Squeeze e objetos:** Bandeja porta revista ou tablet localizado na coluna central. **Rodas de transporte:** Sim, na base dianteira do equipamento. **Manoplas:** Em elastômero com acabamento em alumínio. **Pés de apoio:** 4 pás de apoio emborrachados. **Medidas (cm):** C: 168 - L: 61 – A: 122 – P: 61,4 kg **Área Ocupada (m²):** 1,02 **GARANTIA DE ATÉ 03 ANOS PELO FORNECEDOR. *Consultar manual do produto.**				
2	 **Bicicleta Spinning** **Modelo: Tour** **Linha: Tour** **Marca: Movement**	**BICICLETA DE SPINNING PROFISSIONAL C/ PAINEL – LINHA CYCLE - MOVEMENT** **Display:** LCD com Black Light. **Idioma do Painel:** português. **Dados do painel:** Watts, Velocidade, BPM, Carga, Distância, RPM. **Peso do usuário:** até 150 kg. **Volante de inércia:** 19 kg. **Guidão:** Com revestimento emborrachado injetado. Permite variações de pega para posicionamento durante o exercício. **Roda:** em aço resistente a ferrugem. **Ajustes:** altura do guidão com 5 níveis de altura e de altura do banco com 9 níveis de posicionamento, de distância do guidão e distância do banco por micro regulagem.	UND	05	R$ 11.200,00	R$ 56.000,00


		Pedais: auto balanceados com firma pé de PVC e fita de sustentação em nylon, com fivelas de aço cromado resistentes a ferrugem. **Banco:** com formato anatômico, em Poliuretano PU. **Revestimento do banco:** Em couro ecológico de 1mm de espessura, resistente à suor e com design costurado reforçado. **Carenagem:** Plástico termo moldado. **Sistema de transmissão:** Correia. **Porta Squeeze e objetos:** Sim. **Rodas de transporte:** Sim, na base dianteira do equipamento. **Estrutura:** em aço termo moldado de 3 mm de espessura. **Tipo de solda:** TIG / MIG robotizada. **Pintura:** Pintura com tratamento de superfície com 9 banhos em ácido, eletrostática a pó de espessura média e com 2 estágios de cura. **Cor da estrutura:** oferecida somente na cor All Sand Black. **Medidas (cm):** C: 137 - L: 54 – A: 130 – P: 53 kg. **Área Ocupada (m²):** 0,74. **GARANTIA DE ATÉ 3 ANOS PELO FORNECEDOR. *Consultar manual do produto.**				
3	 **Eliptico Profissional Linha: RT Modelo: S Marca: Movement**	**ELIPTICO PROFISSIONAL – LINHA RT - MOVEMENT** **Painel:** LCD com Black Light. **Idioma do Painel:** português **Dados do Painel:** Tempo, distância, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, Watts, frequência Cardíaca, percentual máximo da frequência cardíaca, idade. **Programas de Treinamento:** 7 programas de treino: P1 10 min, P2 tempo, P3 distância, P4 calorias, P5 queima de gordura, P6 cárdio, P7 cárdio target. **Verificação Cardíaca:** Hand grips e receptor para cinta torácica (Polar – H1, H2, H7, T31 e T34). **Sistema de Resistência:** Eletromagnético. **Níveis de Resistência:** 24 níveis via painel ou atalhos nas manoplas fixas.	UND	03	R$ 18.850,00	R$ 56.550,00

		Conectividade: Conexão com o app e a plataforma web Movement Connect, que confere ao proprietário uma vasta quantidade de dados de uso e manutenção do equipamento, além de mantê-lo em contato direto com a Movement. **Sistema de transmissão:** Correia. **Amplitude de passada:** 52,5 cm. **Sapata:** 39,8 X 14 cm com altura de acesso reduzida, mais próximas do solo. **Peso do usuário:** até 150 kg. **Carenagem:** reto moldada em Polietileno. **Alimentação:** Sistema autoalimentado que dispensa o uso de energia elétrica. Painel exige apenas 2 pilhas alcalinas AA para funcionamento e com fácil acesso para troca, na parte traseira do painel. **Rodas de Transporte:** 2 rodinhas de transporte na parte traseira. **Porta Squeeze e objetos:** Porta itens no painel e porta squeeze na coluna central. **Hand grips:** anatômicos em elastômero com acabamento em alumínio. **Estrutura:** Em Aço de 3mm de espessura. **Tipo de solda:** TIG / MIG robotizada. **Pintura:** Pintura com tratamento de superfície com 9 banhos em ácido, eletrostática a pó com espessura média e com 2 estágios de cura. **Cor da estrutura:** oferecida somente na cor All Sand Black. **Medidas (cm):** C: 180,5 - L: 88,5 – A: 157 – P: 83 kg. **Área Ocupada (m²):** 1,42. **GARANTIA DE ATÉ 3 ANOS PELO FORNECEDOR. *Consultar manual do produto.**				
4	 **Esteira Profissional** **Linha: X** **Modelo: 4.6 i**	**ESTEIRA ERGOMETRICA PROFISSIONAL – LINHA X - MOVEMENT** **Estrutura:** Aço de 3 mm de espessura. **Pintura:** Preparo de superfície com 9 banhos de imersão em ácido, eletrostática a pó de espessura média e com 2 estágios de cura. **Carenagem:** Em ABS retomoldada de alta resistência. **Painel:** TFT 9” **Idioma do Painel:** português. **Conectividade:** Conexão com app e com plataforma web Movement Connect.	UND	12	R$ 29.520,00	R$ 354.240,00

	Marca: Movement	**Dados do Painel:** Tempo, distância, calorias, intervalado, caminhada, 30 mim, cárdio, velocidade, progressiva, inclinação progressiva, velocidade personalizado + recurso volta ao mundo. **Atalhos de velocidade e comandos:** Sim **Chave de segurança**: Sim. **Programas de treino pré-definidos:** 11 programas sendo: P1 – Tempo; P2 – Distância; P3 – Calorias; P4 – Intervalado; P5 – 30 minutos de caminhada; P6 – Queima de Gordura - Frequência Cardíaca 60 - 75% (Queima moderada); P7 – Cárdio - Frequência Cardíaca 75 – 85% (Queima vigorosa); P8 – Target - Frequência Cardíaca Definida Pelo Usuário; P9 – Velocidade 1x1 (Progressivo Velocidade); P10 – Montanha 1x1 (Progressivo Inclinação); P11 – Perfil do Usuário (Personalizado). **Verificação Cardíaca:** Hand grip e receptor para cinta torácica (Polar H1, H2, H7, T31 e T34). **Motor:** 4.6 HP AC peak power – Corrente alternada. **Velocidade:** de 0,5 a 25 km/h. **Capacidade de uso:** de até 180 kg. **Sistema de inclinação e declinação:** Eletrônico, de - 2 a 18% com incrementos de 0,5%. **Sistema de Amortecimento:** com coxins elásticos. **Tensão:** 110v ou 220v **Lubrificação:** Isenta, sistema Lubre Free de auto lubrificação. **Deck:** Dual Deck, com duas faces deslizantes. **Lona:** de 156,5 X 60 cm e de alinhamento manual. **Rodas de transporte:** sim, 2 na parte dianteira. **Porta Squeeze e objetos:** Sim. **Medidas (cm):** C: 216,1 - L: 87 – A: 160,5 – P: 185 kg **Área Ocupada (m²):** 1,84 **GARANTIA DE ATÉ 05 ANOS PELO FORNECEDOR. *Consultar Manual do produto. ***				

5	 **Esteira Profissional** **Linha: X** **Modelo: 4.6 TSI** **Marca: Movement**	**ESTEIRA ERGOMETRICA PROFISSIONAL – LINHA X - MOVEMENT** **Painel:** Touch Screen 15,6 polegadas. **Idioma do Painel:** português. **Conectividade:** Conexão com app e com plataforma web Movement Connect. **Dados do Painel:** Tempo, distância, calorias, intervalado, caminhada, 30 mim, cárdio, velocidade, progressiva, inclinação progressiva, velocidade personalizado + recurso volta ao mundo. **Atalhos de velocidade e comandos:** Sim **Chave de segurança**: Sim. **Programas de treino pré-definidos:** 29 − 9 Programas de acesso rápido + 20 Programas de circuito “Volta ao mundo”. **Verificação Cardíaca:** Hand grip e receptor para cinta torácica (Polar H1, H2, H7, T31 e T34). **Entrada USB:** Sim − USB Charger e leitura de música e vídeos. **Entrada para fone de ouvido:** Sim. **Motor:** 4.6 HP AC peak power – Corrente alternada. **Velocidade:** de 0,5 a 25 km/h. **Capacidade de uso:** de até 180 kg. **Sistema de inclinação e declinação:** Eletrônico, de - 2 a 18% com incrementos de 0,5%. **Sistema de Amortecimento:** com coxins elásticos. **Tensão:** 110v ou 220v **Lubrificação:** Isenta, sistema Lubre Free de auto lubrificação. **Deck:** Dual Deck, com duas faces deslizantes. **Lona:** de 156,5 X 60 cm e de alinhamento manual. **Carenagem:** Em ABS retomoldada de alta resistência. **Sistema de absorção de impacto:** Sim. Sistema Shock Absorber Control. **Rodas de transporte:** sim, 2 na parte dianteira. **Porta Squeeze e objetos:** Sim. **Estrutura:** Em Aço de 3mm de espessura. **Tipo de solda:** TIG / MIG robotizada.	UND	01	R$ 36.950,00	R$ 36.950,00

		Pintura: Pintura com tratamento de superfície com 9 banhos em ácido, eletrostática a pó com espessura média e com 2 estágios de cura. **Cor da estrutura:** oferecida somente na cor All Sand Black. **Medidas (cm):** C: 216,1 - L: 87 – A: 160,5 – P: 185 kg **Área Ocupada (m²):** 1,84. **GARANTIA DE ATÉ 05 ANOS PELO FORNECEDOR. *Consultar Manual do produto. ***				
6	 **Remo Seco Profissional Linha: Rock Marca: Movement**	**REMO SECO PROFISSIONAL – LINHA ROCK - MOVEMENT** **Painel:** LCD 5,4″ com black light. **Idioma do Painel:** Português. **Dados do painel:** Informações de treino e alertas, watts, calorias, resistência (carga), intervalo, tempo, distância, repetição, batimentos cardíacos, tempo de descanso e de conclusão de 500 metros, remadas por minuto. **Programas de treino:** Distância, Distância – 3 Km, Distância – 5 Km, Repetições, STK-300, STK-500, Tempo, Tempo 10 m, Tempo – 30 m, Intervalo e Início Rápido. **Peso suportado:** de até 180 kg **Verificação Cardíaca:** cinta torácica (Modelos Polar T32 e 0T34), não inclusa. **Banco:** Com formato anatômico, em poliuretano PU. **Trilho de deslize do banco:** em alumínio, dobrável e com corrediças do rodízio do banco em inox. **Trilho dobrável:** sim. **Sistema de resistência:** a ar e magnética. **Níveis de resistência Dual:** ar e + 8 níveis magnéticos, com sistema em alavanca de acréscimo de resistência mesmo em velocidades baixas. **Sistema de transmissão:** Fita de tração em nylon de alta resistência, garantindo suavidade e menor ruído durante a execução. **Rodas para transporte:** Sim, na parte dianteira do produto. **Pés de apoio:** 4 pés de apoio emborrachados nas bases de apoio.	UND	02	R$ 14.450,00	R$ 28.900,00

		Suporte firma pé: com 7 níveis de ajuste e fita de nylon com fivela de plástico. **Estrutura:** de ferro e alumínio. **Tipo de solda:** TIG / MIG robotizada. **Medidas (cm):** C: 250 - L: 51,4 – A: 107 – P: 49,9 kg **Área Ocupada (m²):** 1,3 **GARANTIA DE ATÉ 02 ANOS PELO FORNECEDOR. *Consultar manual do produto.**				
7	 **Simulador de Escada** **Linha: Ergometria** **Modelo: Movement**	**SIMULADOR DE ESCADA – MOVEMENT** **Motor:** 3.0 HP Peak Power AC. **Painel:** Painel luminoso com visor LCD. **Dados do Painel:** Campo 1 Mostrador digital de Tempo, Campo 2 Mostrador digital de velocidade, Campo 3 Mostrador digital de distância, Campo 4 Mostrador digital de queima calórica, Campo 5 Mostrador digital de batimentos cardíacos. Teclas de Acréscimo e Decréscimo de Velocidade, tecla Start, Tecla Stop, Teclas de atalhos de velocidade. **Botão de emergência:** Centralizado na cor vermelha. **Estrutura:** em aço. Chassi com 3,00 – 6,35 mm. **Tipo de Solda:** TIG/MIG Robotizada. **Pintura:** com tratamento de superfície com 9 banhos de imersão em ácido, eletrostática a pó de espessura média e com 2 estágios de cura. **Cor da estrutura:** oferecida somente na cor All Sand Black. **Corrimão:** Revestimento injetado. **Capacidade de uso:** Até 180 kg **Degraus:** 9 degraus de ferro fundido, sendo 4 ativos durante o exercício e com design antiderrapante. **Medidas de cada degrau:** 57 X 29 cm **Apoio traseiro com dupla função:** pega mão para deslocamento do produto para auxiliar subir de descer da escada. **Carenagem:** Em polietileno remoldado. **Porta Squeeze e objetos:** Bandeja na coluna central porta squeeze, revista ou tablet. **Sistema de transmissão:** Á Corrente. **Tensão de Alimentação:** 220 V.	UND	01	R$ 32.860,00	R$ 32.860,00

		GARANTIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR.				
			Total:		**R$ 588.900,00**	

PROPOSTA VÁLIDA POR 120 DIAS.

ENTREGA: DE 90 DIAS À CONTAR DA DATA DO NOSSO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DADOS DA EMPRESA E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA:
Razão Social: **Rotech Fitness Artigos Esportivos Ltda.**
CNPJ/MF: 11.759.204/0001-27
Telefone: (62) 3281-8005 / (62) 9 9103-3725 / (62) 9 9416-7005 / (62) 9 8338-2100 / (62) 9 9103-3634
E-mail: financeiro@rotechfitness.com.br / gerencia@movementgoiania.com.br / ludysasse@movementgoiania.com.br
Site: https://www.movement.com.br/movement-store/goiania/
Endereço: Rua 107 nº 98 – Qd F22 Lt 10 – Setor Sul, Cep: 74.085-060 - Cidade: Goiânia / GO

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: 756 – Sicoob
Agência: 5004
C/C: 104.672-1

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Ricardo de Matos Morais
Endereço: Rua Jose do Patrocínio, Condomínio Residencial Costa Verde, Casa 263, Parque Industrial João Braz, Cep 74.483-330.
Cidade: Goiânia UF: GO
Cart. Ident. nº.: 3239695 - DGPC/GO
Cpf: 869.573.761-68

ROTECH FITNESS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:11759204000127

Assinado de forma digital por ROTECH FITNESS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA:11759204000127
Dados: 2025.09.15 11:18:43 -03'00'

Assinatura Empresa

Rotech Fitness Artigos Esportivos Ltda

Goiânia, 12 de Setembro 2025.