ANEXO II - PLANILHA DE ITENS

LOTE	ITEM	Descrição	Grupo-classe	Código NUC	Unidade de Compra	Detalhamento	CEFID PAEX	CEFID 14842 Pós	CEFID 11038	REITORIA/CEX/ CEPED/PROEX	Reitoria CDH	ESAG	CCT	CAV	CERES	QTD	Preco Maximo Unitario	Preco Maximo Total	Preco Maximo Por Lote
												PA 12758							
1	1	Esteira ergométrica. Esteira eletrônica 3,0 hp (220 volts). Display colorido de 10 polegadas. Velocidade max 18 km/h e Inclinação de 15%. Lona 50 cm largura isenta de lubrificação. Capacidade de uso 150 KG. Conectividade bluetooth / NFC (basta aproximar seu smartwatch para fazer check-in e ter seus treinos registrados automaticamente. Deck Duplo com 02 faces garante o dobro de vida útil. Amortecimento via coxins elásticos. Garantia: 90 dias Garantia legal Do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra, Sensor de pulsação, rodas de transporte, carenagem e acabamentos plásticos, adesivos. 1 (um) ano Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 dias. Painel, Inversor, Placas de interface, Prancha, Coxim, Lona Correias, olamentos, Componentes de fixação. Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. 3 (Três) anos Chassis 5 (Cinco) anos Motor 3.0	67.1	112828001	Peça	**449052-08**		2					5			**7**	R$ 21.792,63	R$ 152.548,41	R$ 227.497,89
	2	Esteira ergométrica elétrica profissional, destinada à prática de exercícios físicos, com estrutura confeccionada em aço, resistente e adequada ao uso profissional, equipada com motor elétrico com potência nominal mínima de 2 CV, velocidade regulável em faixa aproximada de 1,2 a 18 km/h, sistema eletrônico de ajuste de inclinação com faixa de 0% a 15%, área útil de	67.01	100943084	Peça	449052-10	0								3	**3**	R$ 24.983,16	R$ 74.949,48	
2	3	**REMADA GUIADA 45º PESO LIVRE**- Dimensões: Comprimento de 180 cm; Largura de 170 cm e Altura de 135 cm; Peso do equipamento: 165 kg; Com anilheiros acoplados; Ponteira comum; Estrutura em aço 1020 com tubo 80 x 40; Espessura da chapa tipo laser de 3 a 5 mm; plataforma 70 x 60 cm emborrachada; 3 níveis de	21.02	100943004	Peça	**449052-10**							1			**1**	R$ 15.688,21	R$ 15.688,21	R$ 46.497,62
	4	**VOADOR EM PÉ/MULTI VOADOR:** Sistema de transmissão em cado de aço; dimensões: 1420 x 1020 x 1855 mm; Cor da estrutura: Preto/cinza; Acabamento: Carenagem; bateria de peso: 105 kg; incremento de peso: 2,5 kg; peso do equipamento: 192 kg; tipo: complacas.Marca de referência: Speedo Uniq RE8034-B -	21.02	100943047	Peça	**449052-10**							1			**1**	R$ 30.809,41	R$ 30.809,41	
3	5	**CADEIRA FLEXORA ARTICULADA**: Estrutura em aço estrutural oblongo/redondo (114 x 2,65 mm/ 150 x 50 x 3 mm/ 98 x 50 x 3 mm); linhas curvadas dobradas. Estrutura com tratamento anticorrosão através de banhos anticorrosivos de fosfatização e pintura eletrostática a pó em poliéster com dupla camada, com	21.02	504223303	Peça	**449052-10**							1			**1**	R$ 11.324,01	R$ 11.324,01	R$ 75.320,01
	6	Cadeira extensora + flexora conjugada Máquina profissional 2 em 1 para extensão e flexão de joelhos; troca rápida de função; regulagem de amplitude, encosto e rolos; bateria de pesos ou resistência equivalente para uso profissional; carenagem; estofado lavável; pintura eletrostática; garantia ≥12 meses	21.02	504223303	Peça	449052-10									2	**2**	R$ 15.999,00	R$ 31.998,00	
	7	Cadeira adutora + abdutora conjugada Máquina profissional 2 em 1 para adução e abdução de quadril; regulagem de amplitude inicial; apoios acolchoados; pegadores laterais; troca rápida entre funções; bateria ≥80 kg preferencialmente; estrutura reforçada e carenagem.	21.02	100943099	Peça	449052-10									2	**2**	R$ 15.999,00	R$ 31.998,00	
4	8	Máquina de extensão de quadril / glúteo Máquina profissional para extensão de quadril (glúteos), com movimento guiado e resistência por bateria de pesos ou sistema equivalente, apoio acolchoado para o tronco, plataforma de apoio antiderrapante, apoio ajustável para a perna e sistema de regulagem para adequação à estatura do usuário. Estrutura em aço	21-02	100943089	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 12.271,66	R$ 12.271,66	R$ 24.543,32

	9	Máquina de elevação pélvica / hip thrust Máquina profissional para hip thrust; resistência guiada ou plate-loaded; cinto/apoio pélvico acolchoado; plataforma ampla antiderrapante; encosto anatômico; estrutura em aço carbono; capacidade de carga compatível com uso avançado.	21.02	100943089	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 12.271,66	R$ 12.271,66	
5	10	Hack squat Máquina para agachamento com movimento guiado; estrutura em aço de alta resistência; plataforma para os pés ampla e antiderrapante; apoio para costas e ombros acolchoado; sistema de travamento/segurança; suportes para anilhas; acabamento adequado para uso institucional	21.02	061913002	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 18.392,00	R$ 18.392,00	R$ 58.203,82
	11	Leg press 45° profissional Leg press 45° profissional; plataforma ampla antiderrapante; travas em múltiplas posições; encosto regulável; rolamentos selados/guias lineares; capacidade ≥400 kg; suportes para anilhas olímpicas.	21.02	100943014	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 21.060,00	R$ 21.060,00	
	12	Leg Press Portátil: Equipamento portátil e multifuncional desenvolvido para reabilitação física e fortalecimento muscular em diversos ambientes de atendimento: hospitais, clínicas, domicílio e centros esportivos. Com estrutura robusta, prancha articulada e elásticos de resistência. Com registro na ANVISA.	21-02	504222594	Peça	**449052-10**		1								**1**	R$ 1.716,60	R$ 1.716,60	
	13	**PANTURRILHA SENTADA**:Estofados confortáveis e sofisticados, manoplas em alumínio recartilhadas e anodizadas, tubos com parede de 3 mm e chapas em pontos específicos em 10 mm e dobras especiais que aumentam a resistência do material, suporte de anilhas cromado, dimensões: 1,32 x 0,77 x 0,96 (C x L x A); peso	21.02	100943099	Peça	**449052-10**							1			**1**	R$ 17.035,22	R$ 17.035,22	
6	14	Puxada alta + remada baixa conjugada Máquina profissional 2 em 1 para puxada vertical e remada baixa; bateria ≥100 kg; apoio de coxas ajustável; plataforma para pés; barra longa e puxador triângulo; cabos revestidos; carenagem.	21.02	100943039	Peça	449052-10								1	1	**2**	R$ 12.902,13	R$ 25.804,26	R$ 59.820,59
	15	Peck deck + deltoide posterior conjugado máquina profissional de alta resistência, 2 em 1, destinada à realização de crucifixo peitoral (Pec Fly) e crucifixo inverso (Rear Delt) para deltoide posterior; sistema de braços independentes e/ou ajustáveis; assento regulável; múltiplas opções de pegada; bateria de peso cilíndrica de 100 kg; estrutura de aço	21.02	504224452	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 18.900,00	R$ 18.900,00	
	16	Chest press + desenvolvimento de ombros conjugado máquina profissional de dupla função destinada à realização de press horizontal para peitoral e desenvolvimento vertical para ombros; sistema de resistência por bateria de pesos, com capacidade mínima de 80 kg, preferencialmente 100 kg; assento e encosto reguláveis; braços independentes e/ou	21-02	504220393	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 15.116,33	R$ 15.116,33	
7	17	Banco Scott profissional equipamento destinado à realização de exercícios de rosca Scott para fortalecimento e isolamento dos músculos flexores do cotovelo; assento e/ou apoio regulável para adaptação a diferentes estaturas; apoio anatômico para os braços, com estofamento de alta densidade e empunhaduras laváveis; suporte para barra;	21-02	504226324	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 5.349,36	R$ 5.349,36	R$ 11.019,36
	18	Banco abdominal declinado/regulável equipamento destinado à realização de exercícios abdominais, com sistema de regulagem de inclinação para diferentes níveis de dificuldade; apoio acolchoado e anatômico para pernas/pés; estrutura em aço de alta resistência; estofamento de alta densidade, resistente e lavável; pés com acabamento antideslizante;	21-02	043974026	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 5.670,00	R$ 5.670,00	
	19	Conjunto de halteres profissionais 12–40 kg Conjunto de halteres profissionais, composto por 15 pares, abrangendo cargas de 12 a 40 kg, com progressão de 2 kg, totalizando aproximadamente 780 kg, com cabeças revestidas em borracha de alta resistência/borracha virgem e pegadas em aço cromado ou Hard Chrome, com superfície recartilhada	21-02	504226325	kit	449052-08									2	**2**	R$ 23.439,00	R$ 46.878,00	

8	20	**SUPORTE PARA AGACHAMENTO SUMÔ**- Cor: Preto; Material: Aço carbono/ ferro - Pintura: Eletrostática; Espessura da haste para colocar as anilhas: 2 cm; Disco de apoio das anilhas: 7,5 cm; Capacidade de carga: 80kg.	21.02	061913002	Peça	**449052-10**							1			**1**	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 47.881,52
	21	**SUPORTE DE ANILHAS DE 10 PINOS:** Cor: Preta Capacidade (kg): 500kg; Material: Estrutura Metalon aço Manoplas: Borracha Pintura: Eletrostática Dimensões: 100 x 45 x 104 cm (C x L x A); Peso: 10kg.	21.02	062510017	Peça	**449052-10**							1			**1**	R$ 868,52	R$ 868,52	
9	22	Bicicleta spinning profissional Bicicleta de ciclo indoor/spinning profissional, destinada a uso coletivo intenso, com roda de inércia com massa mínima de 18 kg, capacidade mínima de usuário de 150 kg, estrutura reforçada e estável, sistema de resistência de alta durabilidade, preferencialmente magnético ou sistema equivalente de desempenho, com ajuste	67.01	047538010	Peça	449052-10									3	**3**	R$ 13.700,66	R$ 41.101,98	R$ 96.343,16
	23	Bicicleta ergométrica vertical profissional Bicicleta ergométrica vertical profissional; sistema de resistência eletromagnético; mínimo de 20 níveis de resistência; assento anatômico com regulagem vertical e/ou horizontal; guidão ergonômico; pedais com cinta de fixação; capacidade de usuário ≥150 kg; painel multifuncional com indicação de tempo, distância	67.01	047538009	Peça	449052-08									2	**2**	R$ 13.622,66	R$ 27.245,32	
	24	Bicicleta ergométrica horizontal profissional Bicicleta ergométrica horizontal profissional, tipo reclinada, destinada a uso coletivo intenso, com sistema de resistência eletromagnética, mínimo de 20 níveis de resistência ou equivalente, assento e encosto anatômicos, regulagem longitudinal do assento, acesso facilitado, capacidade mínima de usuário de 140 kg	67.01	047538007	Peça	449052-08									2	**2**	R$ 13.997,93	R$ 27.995,86	
10	25	Remo indoor profissional Remo ergométrico indoor profissional; sistema de resistência por ar com ajuste de intensidade; estrutura robusta para uso intenso; monitor eletrônico multifuncional com indicação de potência, ritmo, distância, cadência/frequência de remadas e demais parâmetros de desempenho; conectividade Bluetooth	21.02	100943004	Peça	449052-10									2	**2**	R$ 13.268,50	R$ 26.537,00	R$ 39.913,66
	26	SkiErg profissional Ergômetro de esqui profissional (SkiErg); sistema de resistência por ar; monitor de desempenho com indicação de potência, ritmo, distância, cadência/frequência de remadas e demais parâmetros de treinamento; conectividade Bluetooth e ANT+; possibilidade de instalação em parede ou utilização	21.02	504224451	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 13.376,66	R$ 13.376,66	
11	27	Cross Over Crossover profissional com duas torres independentes de polia, cada uma com bateria mínima de 80 kg, preferencialmente 90–100 kg; polias reguláveis em altura; cabos de aço revestidos; rolamentos selados; estrutura em aço de alta resistência; pintura eletrostática com tratamento anticorrosivo;	21.02	100943016	Peça	449052-10									2	**2**	R$ 24.305,16	R$ 48.610,32	R$ 71.886,78
	28	Máquina Smith profissional, com barra guiada verticalmente por sistema de trilhos e rolamentos/guias de alta precisão, travas de segurança em múltiplas posições, estrutura em aço reforçado, compatível com anilhas olímpicas de 50 mm, suportes laterais para armazenamento de anilhas, sistema de movimento suave e seguro e capacidade adequada para uso	21.02	504224429	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 23.276,46	R$ 23.276,46	
12	29	Power rack / gaiola profissional adicional Rack profissional independente; 4 montantes; J-hooks e barras de segurança reguláveis; barra fixa; capacidade ≥350 kg; compatível com barra olímpica e banco regulável; possibilidade de fixação ao piso.	21.02	123358014	Peça	449052-10									1	**1**	R$ 6.307,50	R$ 6.307,50	R$ 36.549,88
	30	**GRAVITON:** Apresenta grips variados (grips angulados) versáteis, hastes anodizadas de alumínio com baixo coeficiente de atrito e alta resistência ao desgaste (sem trepidação); Grips de apoio emborrachado, almofadas em material premium; bateria de pesos: 115 kg (placas de peso de 5 kg com pino seletor em alumínio);	21.02	012220001	Peça	**449052-10**							1			**1**	R$ 30.242,38	R$ 30.242,38	

13	31	Balança de Bioimpedância para monitoramento completo da composição corporal com alta precisão. Com 8 eletrodos (mãos e pés). Alta precisão: tecnologia de bioimpedância avançada. Conectividade: sincronização com app Fitdays via Bluetooth. Monitoramento contínuo: acompanha evolução ao longo do tempo . Multiusuários: até 24 perfis cadastrados.	67.01	70890002	Peça	**449052-08**	1						1			**2**	R$ 1.319,71	R$ 2.639,42	R$ 27.561,44
	32	Aparelho de Bioimpedância elétrica portátil - Analisador de Composição corporal por bioimpedância elétrica portátil. Equipamento portátil, com sistema de bioimpedância no mínimo tetrapolar, admitindo-se	67-01	048178032	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 24.922,02	R$ 24.922,02	
14	33	Mesa de futmesa profissional/oficial, própria para prática recreativa, institucional e competitiva, com comprimento variando entre 2,70 m e 3,20 m, largura de 1,60 m a 1,80 m e altura entre 0,70 m e 0,80 m, em formato curvo ou irregular padrão da modalidade. Tampo confeccionado em madeira naval/compensado naval com tratamento impermeabilizante, fibra sintética de alta resistência - ou MDF de no mínimo 15 mm ou material equivalente, com acabamento em pintura PU/epóxi ou revestimento adesivo vinílico de alta aderência com impressão eco-solvente, contendo demarcação central, linhas de jogo e bordas com	21-02	504220089	Peça	**449052-10**						1				**1**	R$ 6.188,27	R$ 6.188,27	R$ 6.188,27
15	34	**SIMULADOR DE ESCADA PROFISSIONAL:** Visor em led de número grande com centro de mensagens; com porta USB, carregamento de dispositivo, atualizações de software; com CSAFE READY; peso de expedição: 202,6 kg; peso montado: 177,4 kg; faixa de resistência: 24-162 SPM; com niveladores de cima para baixo; altura para subir na plataforma: 36 cm; dimensões dos degraus: 25,4 x 46 x 20,3 cm; peso máximo do usuário: 182 kg; peso mínimo do usuário: 45 kg; requisitos elétricos: 100	21.02	123358011	Peça	**449052-10**							1			**1**	R$ 47.104,56	R$ 47.104,56	R$ 47.104,56
16	35	APARELHO DESFIBRILADOR, APARELHO DESFIBRILADOR - AUTOMATICO, Desfibrilador DEA apropriado para o uso em adultos ou crianças; Utilização do Pad-Pak, um sistema Heartsine em que a bateria e os eletrodos são	67-01	049239011	Peça	**449052-08**		2		3	71					**76**	R$ 7.948,62	R$ 604.095,12	R$ 701.597,80
	36	A Cabine de Emergência para DEA. Compatível com as principais marcas de desfibriladores do país, fabricada em aço carbono resistente, oferecendo proteção e fácil acesso ao equipamento em situações de emergência. Abertura frontal com chave para acesso rápido e seguro ao DEA. Sensor com alarmes áudio e visual para alertar sobre a abertura da cabine. Peso aproximado: 1,3 kg. Dimensões	67-01	504226354	Peça	449052-08		2		0	74					**76**	R$ 1.282,93	R$ 97.502,68	
17	37	Banco tipo mocho para uso clínico e assistencial, sem encosto, com assento estofado revestido em material sintético impermeável e de fácil higienização. Regulagem de altura por pistão a gás. Base metálica	14-02	122327003	Peça	**449052-42**	2	4								**6**	R$ 460,05	R$ 2.760,30	R$ 6.261,24
	38	Banco giratório construído totalmente em inox com rodízios. Medidas aproximadas: com altura regulável sendo altura mínima aproximada de 45 cm, altura máxima aproximada de 60 cm e diâmetro aproximado	14-02	122327003	Peça	**449052-42**	6									**6**	R$ 583,49	R$ 3.500,94	
18	39	ESCADA para Fisioterapia DE CANTO COM RAMPA – 3 DEGRAUS Módulo de Degraus e Rampa: Deve possuir 03 (três) degraus e rampa integrada, com superfícies antiderrapantes na rampa e nos degraus. Deve possuir	67-01	119318005	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 3.480,10	R$ 3.480,10	R$ 9.392,06
	40	Escada dois degraus - com estrutura metálica resistente. Estrutura fabricada integralmente em tubos de aço inoxidável. 2 (dois) degraus fabricados integralmente em chapa de aço inoxidável. Superfície dos degraus	14-02	045446001	Peça	**449052-42**		7								**7**	R$ 422,90	R$ 2.960,30	
	41	Barra Paralela 2,5m com piso - Material da estrutura em aço carbono revestida com tinta epóxi. Cor preta. Comprimento 250 cm. Largura mínima do corrimão 116cm. Altura mínima 77cm e máxima de 104cm. Capacidade para 140kg. Regulagem de altura. Engate rápido com 6 posições. Ajuste de largura até 18cm de	67-01	024120004	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 2.951,66	R$ 2.951,66	
	42	Espirometro Digital portátil. O dispositivo deve possuir no mínimo três modos de uso integrados: autônomo (stand-alone), conectado ao computador (PC) via cabo USB 2.0, e conectado a dispositivos móveis	67-01	052272006	Peça	**449052-08**	1	2								**3**	R$ 13.880,34	R$ 41.641,02	

19	43	Seringa para calibração de espirômetro. Fabricada em alumínio anodizado ou material resistente interna e externamente na coloração prata ou azul, medindo 60 cm. Possui haste com bola em termoplástico, tampas em PVC, pistão de polietileno e gaxeta de borracha. Não estéril. A capacidade total do cilindro volumétrico da seringa de calibração é de 3 litros, regulado para 1 litro. Comprimento 40 cm. Precisão na calibração do equipamento de ± 0,5%. Registro na ANVISA	67-01	504222783	Peça	**449052-08**	1									**1**	R$ 2.483,87	R$ 2.483,87	R$ 64.113,89
	44	Manovacuômetro. Equipamento inclui: Software para PC, Aplicativo Android*, Carregador bivolt, Acessórios: 01 Vlv Pl, 01 Vlv PE, 01; conector Reto, 01 conector T, 01 Clip Nasal - 01 mangueira de 50 cm (linha de pressão);	67-01	044270005	Peça	**449052-08**		3								**3**	R$ 6.663,00	R$ 19.989,00	
20	45	Monitor portátil para medição da fração de óxido nítrico exalado (FeNO); Tipo: Não invasivo; Aplicação: Avaliação e monitoramento da inflamação eosinofílica das vias aéreas/asma; Unidade de Medida: Partes por bilhão (ppb); Operação: Teste expiratório rápido com perfis de fluxo ajustáveis para uso adulto e pediátrico; Componentes/Interfaces: Display digital colorido, memória para armazenamento de exames e bateria recarregável ou fonte bivolt; Requisitos de Segurança: Registro ativo na ANVISA e conformidade com as diretrizes da ATS/ERS. Marca/modelo de referência:	67-01	504226084	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 45.881,16	R$ 45.881,16	R$ 56.593,88
	46	PowerBreath Smart - adaptador inteligente, recarregável, compatível com o exclusivo aplicativo ActiBreathe, que fornece feedback informativo sobre o Treino da Musculatura Respiratória. Compatibilidade:	67-01	090077001	Peça	**449052-08**		2								**2**	R$ 5.356,36	R$ 10.712,72	
21	47	Plataforma microcontrolada destinada à terapia e investigação em fotobiomodulação, permitindo a utilização de fontes LED e Laser por meio de aplicadores intercambiáveis do tipo Probe e Cluster. Sua principal	67-01	504223297	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 3.614,91	R$ 3.614,91	R$ 22.825,46
	48	Plataforma de eletroestimulação destinada à aplicação de diferentes modalidades de correntes elétricas, com 10 canais de saída e controles de intensidade independentes. O equipamento disponibiliza as	67-01	504223297	Peça	**449052-08**		2								**2**	R$ 4.675,18	R$ 9.350,36	
	49	Aplicador de fotobiomodulação compatível com a plataforma Antares, destinado à emissão de luz LED em três faixas espectrais: 450 nm (azul), 525 nm (verde) e 630 nm (vermelho). Sua função é permitir a aplicação	67-01	504223297	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 995,18	R$ 995,18	
	50	Aplicador de fotobiomodulação para a plataforma Antares, desenvolvido para irradiar áreas maiores por meio de nove diodos LED, combinando cinco LEDs vermelhos de 630 nm e quatro LEDs infravermelhos de	67-01	504223297	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 1.787,43	R$ 1.787,43	
	51	Aplicador de fotobiomodulação compatível com a plataforma Antares, destinado à emissão localizada de laser infravermelho de 808 nm. Possui um diodo laser monocromático, coerente e colimado, permitindo a	67-01	504223297	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 907,12	R$ 907,12	
	52	Equipamento de ultrassom terapêutico destinado à aplicação de ondas ultrassônicas em tecidos superficiais e profundos, por meio das frequências de 1 MHz e 3 MHz. Permite emissão nos modos contínuo e pulsado	67-01	504223297	Peça	**449052-08**		3								**3**	R$ 2.056,82	R$ 6.170,46	
22	53	Unidade móvel de ressuscitação e emergência. Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência completo, com 02 gavetas, com divisão para medicamentos, com rodízios. Equipamentos que	67-01	24066002	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 15.306,44	R$ 15.306,44	R$ 28.008,05
	54	Osciloscópio Digital é um instrumento destinado à visualização, medição e análise de sinais elétricos ao longo do tempo, sendo particularmente relevante para a caracterização de formas de onda produzidas por	67-01	504224843	Peça	**449052-04**		1								**1**	R$ 5.934,55	R$ 5.934,55	
	55	Monitor multiparamétrico para monitorização contínua de pacientes, destinado ao uso hospitalar e ambulatorial, com tela colorida de aproximadamente 12 polegadas, interface intuitiva e visualização simultânea dos principais parâmetros fisiológicos. Deverá realizar monitorização de ECG, frequência cardíaca, saturação	67-01	037389021	Peça	**449052-08**	1									**1**	R$ 6.767,06	R$ 6.767,06	
	56	Maca/Tablado/Divã- Tablado com 4 pernas de madeira de boa qualidade, medidas aproximadas de 180x130x52 cm (CxLxA); recoberto com espuma densidade 33, adequada para suportar pelo menos até 140kg de peso	14.07	023345009	Peça	**339030-36**				2						**2**	R$ 1.845,04	R$ 3.690,08	
	57	Maca de madeira portátil dobrável tipo maleta com capacidade até 300 kg. Estrutura em madeira caixeta e espuma D28. Peso total 15 kg. Altura fixa 75 cm. Com apoio de cabeça com espuma silicionada	14-02	022349043	Peça	**449052-08**		4								**4**	R$ 855,01	R$ 3.420,04	
23	58	Maca Fixa com Balcão: com 5 Níveis de elevação de tronco. Estrutura reforçada, fácil higienização. Estrutura da Mesa: MDF 15MM Antibacteriano branco. Com 6 gavetas e duas portas. Medidas Montada: 1,80 cm x 60	14-02	022349027	Peça	**449052-08**		5								**5**	R$ 2.349,50	R$ 11.747,50	R$ 24.177,34

	59	Maca Fixa com Balcão em MDF antibacteriano - Para obesos. Maca fixa de leito extralargo com estrutura inferior fechada em gabinete/balcão para acondicionamento de insumos e materiais de	14-02	022349027	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$	3.282,42	R$	3.282,42	
	60	Mesa para exame ginecologico - Mesa ginecológica com armário integrado, destinada à realização de exames e procedimentos ginecológicos. Estrutura em MDF ou material equivalente de alta resistência, com	14-02	022411004	Peça	**449052-42**		1								**1**	R$	2.037,30	R$	2.037,30	
24	61	Sistema de eletroestimulação e biofeedback eletromiográfico destinado à avaliação, treinamento e reeducação da atividade muscular, integrando em uma única plataforma EMG de canal único, NMES, TENS e	67-01	044270008	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$	12.586,00	R$	12.586,00	R$ 12.586,00
25	62	Equipamento de eletroterapia com quatro canais independentes, destinado à aplicação de múltiplas modalidades de correntes, incluindo TENS, FES, Corrente Russa, correntes Diadinâmicas, Galvânica e	67-01	504223360	Peça	**449052-08**			2							**2**	R$	6.112,59	R$	12.225,18	R$ 15.851,03
	63	Equipamento de eletroestimulação desenvolvido especificamente para reabilitação e reeducação funcional do assoalho pélvico. Disponibiliza diferentes modalidades de corrente, incluindo TENS, TENS VIF	67-01	504223360	Peça	**449052-08**			1							**1**	R$	3.625,85	R$	3.625,85	
26	64	Plataforma Isoinercial com extensão + Acessórios. Material chapa de aço 2,5mm reforçada. Garantia de 1 ano. Acessórios inclusos: Colete médio, roldana, mosquetão e 5m corda naval 6mm. O equipamento	61-17	504225556	Unidade de Compra	**449052-35**	1									**1**	R$	7.158,50	R$	7.158,50	R$ 16.437,83
	65	Cone Isoinercial - Estrutura do cone: Chapa reforçada de 4 polegadas, com 3 anilhas para receber mosquetão, e 2 áreas para regular altura em que a corda corre no cone com 4 estágios. Cone: Cone feito em Nylon e estruturado com material 1020, tendo sua medida menor 25 mm e sua medida maior com 90 mm, e uma altura de 30 cm, com furo para passar corda de até 10 mm. Chapa do cone e pesos:	61-17	504225556	Unidade de Compra	**449052-35**		1		0						**1**	R$	9.279,33	R$	9.279,33	
27	66	Polissonógrafo portátil tipo III. SpO2: faixa de 0% a 100%. Taxa de puldo de 30 a 250bpm. Pressão CPAP alcance de 4 a 20 hPa. Ronco de 150 a 300Hz. Duração mínima da gravação 8 horas. Armazenamento de dados	67-01	122530018	KIT	**449052-08**		5								**5**	R$	6.194,94	R$	30.974,70	R$ 277.774,70
	67	Sistema Completo de Função Pulmonar (ndd). Monitor multiparametro de uso medico - modular com ECG/respiração, PNI, SPO2 e temperatura (2 canais) e pressão invasiva (2 canais) para uso em pacientes adultos e neonatal. Marca/modelo de referência: EasyOne Pro	67-01	504225054	peça	**449052-08**		1								**1**	R$	246.800,00	R$	246.800,00	
28	68	Esfigmomanômetro digital profissional - Monitor de Pressão Arterial Digital de mesa. Dispor de auto checagem automática de calibração pré-medição, exibindo indicador visual de ponto zero no visor antes do início de cada ciclo. A unidade deve apresentar faixas operacionais mínimas de 60 a 250 mmHg para pressão	67-01	032816003	Peça	**449052-08**		2								**2**	R$	942,92	R$	1.885,84	R$ 11.396,48
	69	Oxímetro de pulso portátil de mão ou mesa, com tela LCD de aproximadamente 2,5" com retroiluminação por LED, destinado à medição e monitoramento de saturação periférica de oxigênio (SpO_2) e frequência de	67-01	032859015	Peça	**449052-08**	3									**3**	R$	2.146,84	R$	6.440,52	
	70	**PLICÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL**: Chassis em alumínio anodizado, pesando aproximadamente 210 g. Cabo e ponteiras (fixas), em nylon techny, caixa em >ABS< e uma placa com display digital alimentada por bateria de 3 V (CR2032). Liga e desliga automaticamente. Botão para travar/destravar o display digital. Especificações:	66-26	105503001	Peça	**339030-43**							1	1		**2**	R$	1.302,90	R$	2.605,80	
	71	Bicicleta Ergometrica - cicloergonometro dobrável e portatil p/ fisioterapia. Para exercicios de pernas e bracos. Com Visor e Contador de Voltas. Pedais com apoio para os pés	67-01	047538003	Peça	**449052-08**		2								**2**	R$	232,16	R$	464,32	
29	72	Kit com 7 manequins para RCP, uso de DEA e manobra de Heimlich. São 5 manequins adultos/infantil e 2 manequins bebês para a prática de medidas de reanimação RCP. Marcações anatômicas realistas,	10-03	504226090	Kit	**449052-08**		1								**1**	R$	7.504,33	R$	7.504,33	R$ 12.806,73
	73	Colete simulador vestível (tamanho adulto) para manobra de desobstrução de vias aéreas por corpo estranho (ovace/heimlich), com sistema interno pneumático ou tecnologia equivalente para simulação de obstrução das vias aéreas. O equipamento deve ser compatível com programas de primeiros socorros,	67-01	504226054	Unidade de Compra	**449052-08**				2						**2**	R$	2.651,20	R$	5.302,40	

30	74	Relógio digital utilizado para orientação de treino diário personalizado, frequência cardíaca e monitoramento de atividade diária 24 horas. Tela: Colorida de 1,2 polegadas tipo TFT (resolução 240 × 240 pixels), sensível ao toque, com sensor de luz ambiente. CPU de 120 MHz, 0,64 MB de RAM e 32 MB de armazenamento.	61-05	024821030	Peça	**449052-04**	10									**10**	R$ 1.813,66	R$ 18.136,60	R$ 18.136,60
31	75	Moldura para Espelho com rodízios para Fisioterapia - Aplicação: para espelho de postura; Material da estrutura: madeira; Mobilidade: com rodízios; Dimensões (largura x altura x profundidade): 0,60 x 1,87	14-07	504226273	Unidade de Compra	**449052-42**		1								**1**	R$ 1.219,93	R$ 1.219,93	R$ 3.313,22
	76	Estante em aço cromado aramado com 5 prateleiras. De montagem, não necessitando de ferramentas. Prateleiras ajustáveis. Podendo ser utilizada com rodas giratórias. As prateleiras podem ser ajustadas a cada 2,54cm. Capacidade 50kg/prateleira. Medidas da estante montada: 1,80 A x 90 C x 35 P. Cor cromado.	14-04	022900015	Peça	**449052-42**		2								**2**	R$ 787,46	R$ 1.574,92	
	77	Suporte para soro, tipo pedestal, com altura regulável, confeccionado em aço inoxidável ou material equivalente resistente à corrosão, destinado à sustentação de bolsas e frascos para infusão. Deve	67-01	024180012	Peça	**449052-08**	1									**1**	R$ 518,37	R$ 518,37	
32	78	Máquina de gelo portátil automática. Produz até 45 kg/dia e armazena 12 kg. 220V. Display digital multifunções, avisos de funcionamento, sistema autolimpante e refrigeração por compressor. Destinada	39.1	504227559	Peça	**449052-28**	1			1		1				**3**	R$ 4.567,47	R$ 13.702,41	R$ 13.702,41
33	79	Sistema de ultrassonografia digital de alta resolução, com no mínimo 1.000.000 de canais digitais de processamento de imagem para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vasculares, pequenas partes	67-04	032867037	Peça	**449052-08**		1								**1**	R$ 124.072,00	R$ 124.072,00	R$ 124.072,00
34	80	Autoclave 12 Litros, Aço inox, 1.200 W, Bivolt automático, frequência 50/60 Hz, com registro na ANVISA e garantia de 2 anos	67-01	046566016	Peça	**449052-08**	1									**1**	R$ 6.266,59	R$ 6.266,59	R$ 6.266,59
																		Total	**R$ 2.301.645,19**