

ID	Nombre	Tipo	Body	Pasos	Resultado Esperado	Estatus	Resultado Obtenido	Enlace al defecto
OG01	Prueba estándar Order and Go (aquí también se prueba deliveryTime con valor 9)	Positiva	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con datos válidos	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	
OG02	Body mal formado	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 9, "productsCount": 10 "productsWeight": 5}	Enviar una petición con errores en la estructura del body	400 Bad Request	Passed	400 Bad Request	
OG03	deliveryTime como texto	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": "nueve", "productsCount": 10, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con texto en lugar de número en deliveryTime	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-28
OG03-A	deliveryTime con sombolos	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": \$iete, "productsCount": 10, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con texto y caracteres especiales en lugar de número en deliveryTime	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-29
OG04	productsWeight con texto	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": 5kg}	Enviar una petición con la k de kilos en lugar de solo el número en productsWeight	400 Bad Request	Passed	400 Bad Request	
OG04-A	productsWeight con símbolos	Negativa	{"deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": "do\$"	Enviar petición con caracteres inválidos	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-30
OG04-B	productsWeight null	Negativa	{"deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": null}	Enviar petición con valor null	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-31
OG05	productsCount como texto	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 9, "productsCount": "10", "productsWeight": cinco}	Enviar una petición con texto en lugar de número en productsCount	400 Bad Request	Passed	400 Bad Request	
OG05-A	productsCount con símbolos	Negativa	{"deliveryTime": 9, "productsCount": "tre\$", "productsWeight": 5}	Enviar petición con caracteres inválidos	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-32
OG06	deliveryTime decimal	Positiva	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 9.5, "productsCount": 10, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con deliveryTime en formato decimal	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	
OG06-A	deliveryTime en formato minuter0 00:00	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 12:15, "productsCount": 10, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con deliveryTime en formato minuter0 00:00	400 Bad Request	Passed	400 Bad Request	
OG07	productsCount decimal	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 9, "productsCount": 10.5, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con productsCount en formato decimal	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-13
OG08	productsWeight decimal	Positiva	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 9, "productsCount": 10, "productsWeight": 5.9}	Enviar una petición con productsWeight en formato decimal	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	
OG09	Límite superior válido deliveryTime	Positiva	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 22, "productsCount": 5, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con deliveryTime en límite superior válido	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	
OG09-A	Dentro del límite superior válido deliveryTime (21 no es límite, es valor interno)	Positiva	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 21, "productsCount": 5, "productsWeight": 5}	Enviar petición con deliveryTime dentro del límite superior válido	201 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true	Passed	201 OK. "isItPossibleToDeliver": true	
OG10	Límite superior inválido deliveryTime	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 23, "productsCount": 5, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con deliveryTime fuera de rango superior	200 OK con "isItPossibleToDeliver": false	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-14
OG11	Límite inferior válido deliveryTime	Positiva	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 8, "productsCount": 5, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con deliveryTime en límite inferior válido	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	
OG12	Límite inferior inválido deliveryTime	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 7, "productsCount": 5, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con deliveryTime fuera de rango inferior	200 OK con "isItPossibleToDeliver": false	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-15
OG12-A	Prueba deliveryTime cero	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 0, "productsCount": 5, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con deliveryTime en cero	200 OK con "isItPossibleToDeliver": false	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-26
OG12-B	Prueba deliveryTime inválida	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 25, "productsCount": 5, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con deliveryTime 25	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-27
OG13	productsWeight negativo	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 10, "productsCount": 5, "productsWeight": -1}	Enviar una petición con peso negativo	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-16
OG13-A	productsWeight en cero	Negativa	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 5, "productsWeight": 0}	Enviar petición con peso en 0	400 Bad Request o 200 ok "isItPossibleToDeliver": false	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-33
OG14	productsCount negativo	Negativa	{"deliveryTime": 10, "productsCount": -5, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con cantidad negativa	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-17
OG15	productsWeight en límite inferior válido	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 10, "productsWeight": 3}	Enviar una petición con peso liviano en el rango permitido	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 3, clientDeliveryCost = 0	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	S4BUG-34
OG15-A	productsWeight mínimo fraccional válido	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 10, "productsWeight": 0.1}	Enviar petición con peso mínimo > 0	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 3, clientDeliveryCost = 0	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	S4BUG-35
OG15-B	productsWeight justo debajo del límite inferior	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 10, "productsWeight": 2.9}	Enviar petición con peso cercano a 3	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 3, clientDeliveryCost = 0	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	S4BUG-36
OG15-C	productsWeight justo encima del límite inferior	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 10, "productsWeight": 3.1}	Enviar petición con peso mayor a 3	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	
OG16	productsWeight excede límite	Negativa	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 10, "productsWeight": 7}	Enviar una petición con peso elevado fuera de rango	200 OK con "isItPossibleToDeliver": false clientDeliveryCost = 9 (no entregable esperado)	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 5	S4BUG-18
OG16-A	productsWeight justo debajo del límite superior	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 10, "productsWeight": 5.9}	Enviar petición con peso cercano a 6	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	
OG16-B	productsWeight límite superior válido	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 10, "productsWeight": 6}	Enviar petición con peso máximo permitido	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	
OG17	productsCount en límite superior válido	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 15, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con cantidad en rango permitido	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	Passed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	
OG17-A	productsCount mínimo válido	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 1, "productsWeight": 5}	Enviar petición con cantidad mínima	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 3, clientDeliveryCost = 0	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	S4BUG-37
OG17-B	productsCount dentro del primer rango	Positiva	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 8, "productsWeight": 5}	Enviar petición con cantidad dentro del rango bajo	200 OK. Respuesta válida con "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 3, clientDeliveryCost = 0	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	S4BUG-38
OG18	productsCount excede límite superior	Negativa	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 16, "productsWeight": 5}	Enviar una petición con cantidad fuera de rango	200 OK con "isItPossibleToDeliver": false clientDeliveryCost = 9 (no entregable esperado)	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 5	S4BUG-19
OG18-A	productsCount en cero	Negativa	{"deliveryTime": 10, "productsCount": 0, "productsWeight": 5}	Enviar petición con cantidad en 0	400 Bad Request o 200 ok "isItPossibleToDeliver": false	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true hostDeliveryCost = 5, clientDeliveryCost = 0	S4BUG-39
OG19	Campo productsCount faltante	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 10, "productsWeight": 5}	Enviar una petición omitiendo un campo obligatorio (productCounts)	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-20
OG20	Campo productsWeight faltante	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"deliveryTime": 9, "productsCount": 10}	Enviar una petición omitiendo un campo obligatorio (productWeight)	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-21
OG21	Campo deliveryTime faltante	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery {"productsCount": 10, "productsWeight": 5}	Enviar una petición omitiendo un campo obligatorio (deliveryTime)	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-22
OG22	Prueba sin Body	Negativa	POST /order-and-go/v1/delivery	Enviar una petición con el body completamente vacío	400 Bad Request	Failed	200 OK. "isItPossibleToDeliver": true	S4BUG-23