

Diccionario

Design Name	dmd
Version Date	17.01.2024 01:33:27
Version Comment	
Model Name	Relational_1

Table Name	CARGO
Functional Name	CARGO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_cargo	P		Y	Integer	LT				
2	Nombre_cargo			Y	VARCHAR (25)	LT				
3	Descripcion_cargo			Y	VARCHAR	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CARGO_PK	PK				id_cargo	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
EMPLEADO_CARGO_FK	EMPLEADO	Y	Y		CARGO_id_cargo	id_cargo	

Table Name	CHIP_IDENTIFICADOR
Functional Name	CHIP_IDENTIFICADOR
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_chip	P		Y	Integer	LT				
2	Numero_serie			Y	Integer	LT				
3	Marca_fabricante			Y	VARCHAR (30)	LT				
4	cantidad_chip			Y	Integer	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CHIP_IDENTIFICADOR_PK	PK				id_chip	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ESPECIE_CHIP_IDENTIFICADOR_FK	ESPECIE	Y	Y		CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip	id_chip	

Table Name	CONTRATO
Functional Name	CONTRATO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	RUT	P	F	Y	Integer	LT				
2	Sueldo_fijo			Y	Integer	LT				
3	id_cargo	P	F	Y	Integer	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CONTRATO_PK	PK				RUT	ASC
					id_cargo	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CONTRATO_EMPLEADO_FK	EMPLEADO	Y	Y	Y	RUT id_cargo	RUT CARGO_id_cargo	

Table Name	CUIDADOR
Functional Name	CUIDADOR
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	Fecha_inicio			Y	Date	LT				
2	Fecha_termino			Y	Date	LT				
3	CUIDADOR_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
CUIDADOR_PK	PK				CUIDADOR_ID	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Empleado/cuidador_CUIDADOR_FK	Empleado/cuidador	Y	Y		CUIDADOR_CUIDADOR_ID	CUIDADOR_ID	
ESPECIE_CUIDADOR_FK	ESPECIE	Y	Y		CUIDADOR_CUIDADOR_ID	CUIDADOR_ID	

Table Name	EMPLEADO
Functional Name	EMPLEADO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	9
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	RUT	P		Y	Integer	LT				
2	dv			Y	CHAR (1 CHAR)	LT				
3	Nombre			Y	VARCHAR (25)	LT				
4	Apellido_paterno			Y	VARCHAR (25)	LT				
5	Apellido_materno			Y	VARCHAR (25)	LT				
6	Telefono_movil			Y	NUMERIC	LT				

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
7	Telefono_fijo				NUMERIC	LT				
8	Correo			Y	VARCHAR (40)	LT				
9	CARGO_id_cargo	P	F	Y	Integer	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
EMPLEADO_PK	PK				RUT	ASC
					CARGO_id_cargo	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
EMPLEADO_CARGO_FK	CARGO	Y	Y		CARGO_id_cargo	id_cargo	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
CONTRATO_EMPLADO_FK	CONTRATO	Y	Y	Y	RUT_id_cargo	RUT CARGO_id_cargo	
Empleado/cuidador_EMPLADO_FK	Empleado/cuidador	Y	Y		EMPLEADO_RUT EMPLEADO_id_cargo	RUT CARGO_id_cargo	
HONORARIO_EMPLADO_FK	HONORARIO	Y	Y	Y	RUT_id_cargo	RUT CARGO_id_cargo	

Table Name	ESPECIE
Functional Name	ESPECIE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_especie	P		Y	Integer	LT				
2	Nombre_generico			Y	VARCHAR (30)	LT				
3	Nombre_cientifico			Y	VARCHAR (50)	LT				
4	Descripcion_cuidados			Y	VARCHAR (300)	LT				
5	Explicacion_especie			Y	VARCHAR (300)	LT				
6	Fecha_nacimiento			Y	Date	LT				
7	Fecha_muerte			Y	Date	LT				
8	CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip	P	F	Y	Integer	LT				
9	Pais_origen			Y	VARCHAR (25)	LT				
10	FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	P	F	Y	Integer	LT				
11	CUIDADOR_CUIDADOR_ID		F	Y	NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ESPECIE_PK	PK				id_especie	ASC
					CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip	ASC
					FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ESPECIE_CUIDADOR_FK	CUIDADOR	Y	Y		CUIDADOR_CUIDADOR_ID	CUIDADOR_ID	
ESPECIE_CHIP_IDENTIFICADOR_FK	CHIP_IDENTIFICADOR	Y	Y		CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip	id_chip	
ESPECIE_FAMILIA_ANIMAL_FK	FAMILIA_ANIMAL	Y	Y		FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	codigo_familia	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Relation_6_ESPECIE_FK	Relation_6	Y	Y		ESPECIE_id_especie ESPECIE_CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip ESPECIE_FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	id_especie CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	

Table Name	EVENTO
Functional Name	EVENTO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	Alimentacion			Y	VARCHAR (25)	LT				
2	Fecha_alimentacion			Y	Datetime	LT				
3	Consulta_medica			Y	VARCHAR (300)	LT				
4	Fecha_consulta_medica			Y	Datetime	LT				
5	EVENTO_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
EVENTO_PK	PK				EVENTO_ID	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Relation_6_EVENTO_FK	Relation_6	Y	Y		EVENTO_EVENTO_ID	EVENTO_ID	

Table Name	Empleado/cuidador
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	EMPLEADO_RUT	P	F	Y	Integer	LT				
2	EMPLEADO_id_cargo	P	F	Y	Integer	LT				
3	CUIDADOR_CUIDADOR_ID	P	F	Y	NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Empleado/cuidador_PK	PK				EMPLEADO_RUT	ASC
					EMPLEADO_id_cargo	ASC
					CUIDADOR_CUIDADOR_ID	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Empleado/cuidador_EMPLEADO_FK	EMPLEADO	Y	Y		EMPLEADO_RUT EMPLEADO_id_cargo	RUT CARGO_id_cargo	
Empleado/cuidador_CUIDADOR_FK	CUIDADOR	Y	Y		CUIDADOR_CUIDADOR_ID	CUIDADOR_ID	

Table Name	FAMILIA_ANIMAL
Functional Name	FAMILIA_ANIMAL
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	codigo_familia	P		Y	Integer	LT				
2	Nombre_familia			Y	VARCHAR (40)	LT				
3	Descripcion				VARCHAR (30)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
FAMILIA_ANIMAL_PK	PK				codigo_familia	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ESPECIE_FAMILIA_ANIMAL_FK	ESPECIE	Y	Y		FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	codigo_familia	

Table Name	HONORARIO
Functional Name	HONORARIO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	RUT	P	F	Y	Integer	LT				
2	horas_trabajadas			Y	NUMERIC	LT				
3	id_cargo	P	F	Y	Integer	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
HONORARIO_PK	PK				RUT	ASC
					id_cargo	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
HONORARIO_EMPLEADO_FK	EMPLEADO	Y	Y	Y	RUT id_cargo	RUT CARGO_id_cargo	

Table Name	Relation_6
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	ESPECIE_id_especie	P	F	Y	Integer	LT				
2	ESPECIE_CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip	P	F	Y	Integer	LT				
3	ESPECIE_FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	P	F	Y	Integer	LT				
4	EVENTO_EVENTO_ID	P	F	Y	NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Relation_6_PK	PK				ESPECIE_id_especie	ASC
					ESPECIE_CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip	ASC
					ESPECIE_FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	ASC
					EVENTO_EVENTO_ID	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Relation_6_ESPECIE_FK	ESPECIE	Y	Y		ESPECIE_id_especie ESPECIE_CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip ESPECIE_FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	id_especie CHIP_IDENTIFICADOR_id_chip FAMILIA_ANIMAL_codigo_familia	
Relation_6_EVENTO_FK	EVENTO	Y	Y		EVENTO_EVENTO_ID	EVENTO_ID	