Hotaru

愛が、場所を光らせる。

感じた瞬間が、カードになる。

あなたの思いが、地図を照らす。

Ishizaki Natsumi

旅先で、
この場所
なくなってほしくない
と思ったこと、
ありますか？

- 地元の人しか知らない小さな豆腐屋
- 100年続く銭湯
- 夕暮れに染まる名もない路地

思いはどのように発信しています？

Map
情報

感動が

「口コミ」になる

SNS
映え

感動が

「コンテンツ」になる

Review
体験

感動が

「評価」になる

感動そのものは、どこへいくのだろう

ソリューション

感動を、感情でのこす

3タップ・5秒で完了

3つの感情

言葉ではなく、感情で残す

たのしい

笑った、美味しかった、
また来たい。

うつくしい

景色、光、空気。
言葉にならない美しさ。

のこしたい

なくなってほしくない。
場所への祈り。

機能 ❶

旅セッション

▶ 旅をはじめる → 旅の記録中… → ■ 旅をおわる

ボタンを押した瞬間
旅が始まる

写真を撮って感情を選ぶ
何枚でも記録できる

押した瞬間
感情サマリーが表示される

旅の単位で、感情を束ねる。

機能 ❷

感情の地図

口コミでも評価でもない

旅人たちが灯した感情の光が、日本地図の上に広がる



機能 ❸

マイカード

2026.03　京都の旅

1. 感情の変化が時系列で見える
2. 旅ごとにグループ化
3. 写真と感情の旅記憶

機能 ❹

旅の感情サマリー

旅ごとに感情の傾向が見える。

どの旅も、あなただけの感情の記録。

機能 ❺

近くの蛍通知（PWAのみ）



近くに蛍がいます
100m先に「のこしたい」の光があります

誰かの感動が、
次の旅人の一歩を
静かに導く。

- **半径100m以内**の蛍がプッシュ通知
- **感情の種類**だけを伝える
- 知らなかった場所への**偶然の出会い**

技術

すべてブラウザのみで動作 — インストール不要の PWA

Leaflet + Three.js
地図レイヤー統合

地図ライブラリLeafletの上にThree.jsのWebGLレンダラーをオーバーレイ。
地理座標と3D空間座標をリアルタイムで同期し、地図のズーム・パンに追従して蛍の光が動く。

Vertex Shader
頂点の揺らぎ

各蛍の光点に個別の位相オフセットを持たせ、 GLSL頂点シェーダーで上下に揺れる動きを実装。 sin波を使った自然なホバリング表現で、生き物のような動きを再現。

Fragment Shader
発光表現

フラグメントシェーダーで中心から外側に向かう放射状グラデーションを生成。 感情の種類（たのしい・うつくしい・のこしたい）に応じて 発光色と輝度を動的に切り替える。

InstancedMesh
大量描画の最適化

Three.jsのInstancedMeshで数千個の蛍を単一のドローコールで描画。 通常のMesh×N個と比べてGPU負荷を大幅削減し、 モバイルブラウザでも滑らかな60fpsを実現。

Hotaruが
しないこと

やらないことを決めることが、
世界観を守る最大の設計判断。

✕ 言葉でレビューさせない
テキスト入力欄は存在しない。感情だけで残す。

✕ 星評価をつけない
愛に点数はない。比較のための数字を排除する。

✕ ランキングを作らない
1位の場所も、無名の路地も、等しく光る。

✕ 有名スポットを推薦しない
アルゴリズムではなく、人の感情が道標になる。

✕ 既存の写真を投稿させない
その場所で、その瞬間に撮った写真だけが本物。

潔さが、世界観を守る。

あなたの感情が
誰かの旅を照らす
Hotaru