ChatGPT活用法

SIGNATE 「ChatGPTチャレンジ」ナレッジ共有会 2023/04/28



https://signate.compass.com/event/281072/



からあげ @karaage0703

自己紹介

名前:からあげ(本名は内緒)

職業:愛知県のエンジニア

家族:妻・娘・ネコx2



https://karaage.hatenadiary.jp



@karaage0703



karaage0703




ブログ、各種SNSで情報発信しています

主な著書・寄稿・協力



2021/01/08発売



2021/04/21 改訂版発売



寄稿・協力多数(ラズパイマガジン・日経Linux...)

ChatGPTコンペ2部門制覇

確定順位	ユーザ名	スコア	確定順位	ユーザ名	スコア
1st	からあげ	57	1st	からあげ	57
2nd	ちゃちゃまる	46	2nd	ちゃちゃまる	46
3rd	currypurin	36	3rd	Buemon	8

活用成功例

活用失敗例

2部門を制覇!ありがとうございました!

今日話すこと


・活用成功例:プログラミング

• 活用失敗例:作画

ChatGPTAPI活用例: AIアシスタント・論文要約

活用成功例

プログラミング



活用成功例のきっかけ1



ねこじすた

@necogista · フォローする



単純作業が辛いから、アレをあーしてこーしてくれるプロ グラム書いて♥と思いついちゃったので、いつもなら @karaage0703 先生に言うんだけど、絶賛社畜中で毎日 遅くて可哀想なので、仕事増やしても良いかしらと一応 気を遣っています。でも私も(確定申告しんどすぎて)発狂 しそう笑。

午後9:54 · 2023年3月9日









● 返信 (?) リンクをコピー

きっかけは妻のお願い(単純作業の自動化)

活用成功例のきっかけ2



からあげ



@karaage0703・フォローする

妻のお願い「複数ページのPDFを1つずつ別ファイルで保存する作業の自動化」できそうだけど、疲れ切っていたので考えられず、ダメ元でChatGPTに聞いたらなんとかしてくれました。すごすぎ

ダメ元でChatGPTに無茶振りしたらやってくれた

ChatGPTとプログラミング



複数ページのPDFを1つずつ別ファイルで保存する方法



- 1. PDFファイルを開く
- 2. 保存したいページを選択する
- 3. ファイル→名前を付けて保存を選択する
- 4. ファイル名を入力し、保存場所を指定する
- 5. 「ページ範囲」を選択する
- 6. 「ページ範囲」欄に、保存したいページの範囲を入力する。例えば、2ページ目から5ページ目までを保存したい場合は、「2-5」と入力します。
- 7. 「保存」をクリックする
- 8. 上記手順を繰り返して、全てのページを別ファイルで保存する。

まずはやり方を聞く

ChatGPTとプログラミング



その作業を自動化したいです



自動化をお願いする。以上


注意点など

- ・最初のとっかかりに良い(AIはいきなりエンジン全開)
- GPT3.5よりGPT4の方がだいぶ賢い(使用感覚)
- GitHub Copilotを勧められて使ってみたが、サポート色が強くて ChatGPTとは感覚が違う(Copilot Xで変わる?)
- ・2021年9月までのデータしか学習していないので最新のライブラリには対応していない。今回はメソッドの使い方が変わっていて自分で一部修正必要な筒所があった


ChatGPTは優秀な外注先という印象 知識があると便利だが、丸投げは危険

活用失敗例

ChatGPTで作画



質問



ChatGPTで作画しました。何の絵でしょう?

答え



かわいい初音ミクさん(Stable Diffusionで作画)

SVGを使って作画




SVGを使ってかわいい初音ミクの絵を描いて



私はAIであり、テキストベースのプラットフォームであるため、直接絵を描くことはできま □ □ □ せん。しかし、初音ミクの簡単なSVGコードの例を提供できます。実際の初音ミクのイメージを完全に再現できませんが、簡単なシルエットを作成できます。SVGコードは次のようになります:



SVGを使って作画



VS CodeエディタのSVG拡張を使って表示



あなたは初音ミクを知っていますか?特徴をよく思い出してください




はい、初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メディア社が開発した、VOCALOIDシリー ① ▽ ズの音声合成ソフトウェアです。彼女はバーチャルシンガーであり、多くの音楽プロデュー サーによって楽曲が制作されています。初音ミクは日本で非常に人気があり、世界的にも 知名度が高いキャラクターです。

初音ミクの特徴をいくつか挙げます:

- 1. 髪の色: 初音ミクの髪は長く、鮮やかな青緑色(ターコイズブルー)です。
- 2. 髪型: 彼女の髪は二つの長いツインテールで、頭の両側にポニーテールがあります。
- 3. 頭のアクセサリー: 彼女の頭には、両側に矩形のマイクが付いています。

特徴を思い出させる



少しレベルアップ。「ステップバイステップで考えて」の手法でも似た効果

Large Language Models are Zero-Shot Reasoners https://arxiv.org/abs/2205.11916



初音ミクをp5.jsで描いてください



以下は、p5.jsを使って初音ミクをシンプルに描くコード例です。この例では、彼女のアイコニックなツインテールと「01」マークに焦点を当てています。このコードをベースに、さらに詳細を追加して、より完成度の高いイラストにしてください。

```
javascript

function setup() {
  createCanvas(400, 600);
}
```

p5.js (Processing言語) で描いてもらう


```
> sketch.js
                                                                    プレビュー
  1 ▼ function setup() {
       createCanvas(400, 600);
  3
  5 ▼ function draw() {
       background(255);
      // 髪の毛
      fill('mblue'):
 10
      beginShape();
 11
       vertex(200, 80);
 12
      bezierVertex(150, 60, 100, 150, 130, 200);
      vertex(200, 250);
 14
       endShape(CLOSE);
 15
 16
      beginShape();
                                                                                      01
 17
       vertex(200, 80);
 18
      bezierVertex(250, 60, 300, 150, 270, 200);
 19
       vertex(200, 250):
       endShape(CLOSE):
コンソール
                                                           クリア 🗸
```

あんまり変わらず





先生役と生徒役をそれぞれ演じて、最終的に生徒役のp5.jsのコードをよくしていってください。テーマは初音ミクです。



先生役と生徒役をさせてレベルアップさせる

DERA: Enhancing Large Language Model Completions with Dialog-Enabled Resolving Agents https://arxiv.org/pdf/2303.17071.pdf




```
> sketch.js*
                                                                                           プレビュー
  1 ▼ function setup() {
      createCanvas(400, 600);
  3 }
  4
  5 ▼ function draw() {
      background(255);
      // 頭
      fill(255, 198, 179);
      ellipse(200, 200, 120, 160);
11
      // 髪の毛(改善版)
      fill(0, 191, 255);
      beginShape();
       vertex(130, 60);
16
       vertex(90, 200);
        vertex(130, 240);
 17
18
        vertex(170, 60);
19
       endShape(CLOSE);
 20
                                                                                                             01
      beginShape();
 22
       vertex(270, 60);
       vertex(310, 200);
 24
        vertex(270, 240);
 25
        vertex(230, 60):
      endShape(CLOSE):
コンソール
                                                                                   クリア ∨
```

レベルアップせず






Please draw lovely hatsune-miku-san with p5.js



英語でお願い



人間をおちょくり始める人工知能

失敗事例まとめ

- 絵を描くのは限界がありそう
- ・AIの性能というより、ChatGPTの自然言語という出力(表現方法)の制約が限界になっているように感じる


ChatGPTの限界を他のAI(画像生成AI、画像認識AI等)を組み合わせるような応用例が重要かも

ChatGPT APIアプリ

コンペ後半、レギュレーションに反していることに 気づかず、ChatGPTAPI使ったアプリを作り続けてい ました

- AIアシスタント: AIからあげ先生
- 論文要約アプリ: ronshuku

AIからあげ先生




Whisperでの音声認識・VOICE VOXで音声合成。簡易的な感情表現機能でPythonベースのAIアシスタントを実現

AIからあげ先生



注:時間短縮のため待ち時間カットしています

Ronshuku



[(base) karaage@MacBookAir(arm64) ronshuku \$ python ronshuku.py 1本目の論文

発行日: 2023-04-20 11:35:06

http://arxiv.org/abs/2304.10220v1

 $\hbox{ Effective Open Intent Classification with K-center Contrastive Learning and Adjustable Decision Boundary } \\$

効果的なK-center Contrastive Learningと調整可能な決定境界を用いたオープンインテント分類

・オープンインテント分類は、既知のインテントを正しく分類し、新しい未知のインテントを識別することを目的とした対話システムにおいて重要なタスクである。

・本論文では、K-center Contrastive Learningと調整可能な決定境界学習(CLAB)を導入し、オープンインテント分類の効果を向上させる。

・具体的には、ラベル付きトレーニングインスタンスで特徴エンコーダーを事前学習し、K-center Contrastive Learningアルゴリズムを使用して識別的かつバランスの取れたインテント特徴を学習することで、オープンインテントの認識の汎化性を向上させる。

・また、調整可能な決定境界学習法を使用して、適切な決定条件を決定する。具体的には、各既知のインテントクラスに対して決定境界を学習し、決定境界の中心と半径から構成される。そして、アウトオブクラスのインスタンスが決定境界から遠い場合は、決定境界の半径を拡大してより多くのインクラスインスタンスを収容し、そうでない場合は決定境界の半径を縮小する。

・3つのベンチマークデータセットでの実験により、本手法のオープンインテント分類における効果が明らかになった。

論文を3行に要約してくれる

Ronshuku

論文紹介

ChatGPTで要約した論文を紹介するチャンネルです。テスト的に作成してみ... ## 👢







16:07 発行日: 2023-04-13 17:59:40

http://arxiv.org/abs/2304.06718v1

Segment Everything Everywhere All at Once

タイトル:一度にすべてのものをセグメンテーションするSEEMモデル

- ・人工知能システムの需要が高まる中、視覚理解における人工知能との相互作用に関する包括的な 研究は少ない。
- ・Prompt-based universal interfaces for LLMsの開発に着想を得て、画像内のすべてのものを一度に セグメンテーションするためのpromptableなインタラクティブモデルであるSEEMを提案する。
- ・SEEMは、多様なプロンプトタイプ(ポイント、ボックス、スクリブル、マスク、テキスト、他の 画像の参照領域)のための多目的なプロンプトエンジンを導入することで、多様性を持つ。また、 視覚的およびテキストプロンプトのための共通の視覚的-意味的空間を学習し、推論のためにクエリ を即座に構成することで合成性を持つ。さらに、学習可能なメモリプロンプトを組み込むことで、 対話履歴情報をmask-guided cross-attentionを介して保持することでインタラクティブ性を持つ。最 後に、テキストエンコーダを使用して、オープンボキャブラリーセグメンテーションのためのテキ ストクエリとマスクラベルをエンコードすることで、意味認識を持つ。

Discordに投稿も可能

ChatGPT API アプリ開発注意点

- 手軽に便利なアプリがつくれる
- ・コーディングは、ChatGPTにたすけてもらった
- ・アプリ名の命名もChatGPT(ネーミングセンスある)
- コードの大半が自然言語というのが不思議な感覚
- レスポンスにタイムラグがある
- ・ChatGPTの出力は結構安定しない。プロンプトの工夫の他に、自然言語処理の後処理も組み合わせる必要があった

まとめ

ChatGPTとどのように 付き合っていけばよいか?

まったくわかりません!



ChatGPTに聞いてみました



今の変化の激しいAI開発の流れの中で、個人開発者はどのようにAIと付き合っていけばよいか



現在のAI開発の流れが激しく変化している中で、個人開発者がAIと上手く付き合っていくためには、以下のような方法を取り入れることがおすすめです。

- 1. 継続的な学習: AI技術は急速に進化しているため、常に最新の情報や技術にアンテナを張り、学習を継続していくことが重要です。オンラインコースやブログ、研究論文などを活用しましょう。
- 2. 実践プロジェクト: 理論だけでなく、実際にプロジェクトに取り組むことで、スキルを磨くことができます。個人プロジェクトやオープンソースプロジェクトへの参加がおすすめです。
- 3. ネットワークの構築: AI分野で活躍している他の開発者や専門家との交流を通じて、知識や技術を共有し、相互に刺激を受けることが重要です。コミュニティや勉強会、カンファレンスなどを活用しましょう。

結論

ChatGPTチャレンジコンペが 最適なソリューションだった!

企画してくださったSIGNATE運営様に感謝 これはまだAIにはできない仕事

関連ページ

https://karaage.hatenadiary.jp/entry/2023/03/11/235602

https://github.com/karaage0703/ronshuku

https://github.com/karaage0703/ai-karaage-sensei

https://zenn.dev/karaage0703/articles/ca086022abdd70

https://zenn.dev/karaage0703/articles/926f18ba04e093

https://zenn.dev/karaage0703/articles/718506a593fef0

ご静聴ありがとうございました