Entrega UD03 - Activitat Avaluable

Instalación de Odoo para producción **2**
Instalación de Odoo para desarrollo **3**



Instalación de Odoo para producción

El primer paso será crear las carpetas necesarias para producción

```
nacho@nacho-virtualbox:~/Desktop$ mkdir -p /home/nacho/OdooProduccion/dataPG
nacho@nacho-virtualbox:~/Desktop$ mkdir -p /home/nacho/OdooProduccion/addons
```

El primer paso es crear el contenedor que contendrá la base de datos PostgreSQL

```
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo docker run -d -v /home/nacho/OdooProduccion/dataPG:/var/lib/postgresql/data -e POST
ES_USER=odoo -e POSTGRES_PASSWORD=odoo -e POSTGRES_DB=postgres --name db postgres:15
7ae81b88d9eaee6698bf65e1f999003c45578030e096b9adbe264007d5da04c2
```


El siguiente paso será crear el otro contenedor el cual contendrá el servidor Odoo

```
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo docker run -d -v /home/nacho/OdooProduccion/addons:/mnt/extra-addons -p 8069:8069 -
ame odooprod --user root --link db:db odoo:18
WARNING: Links on the default bridge network are deprecated and will be removed in a future release. Use a custom
twork instead.
b32fb4116cb2e0c5e31251fcc60879b0fdb183ec7a9fc6c481b977a870459288
```

Aquí podemos comprobar cómo se han creado los contenedores correctamente

```
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                                NAMES
b32fb4116cb2   odoo:18       "/entrypoint.sh odoo"    11 seconds ago   Up 10 seconds   0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::
8069->8069/tcp, 8071-8072/tcp   odooprod
7ae81b88d9ea   postgres:15   "docker-entrypoint.s…"   28 seconds ago   Up 27 seconds   5432/tcp
                                db
```


Accedemos al servidor en http://localhost:8069 y creamos nuestra base de datos



Una vez creada la base de datos iniciamos sesion con el correo y contraseña indicados



Aquí podemos comprobar cómo accedemos correctamente



Instalación de Odoo para desarrollo

El primer paso será crear las carpetas necesarias para desarrollo

```
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo mkdir -p /home/nacho/OdooDesarrollo/volumesOdoo/addons
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo mkdir -p /home/nacho/OdooDesarrollo/volumesOdoo/odoo/filestore
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo mkdir -p /home/nacho/OdooDesarrollo/volumesOdoo/odoo/sessions
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo mkdir -p /home/nacho/OdooDesarrollo/volumesOdoo/dataPostgreSQL
```

Antes de empezar detendremos los contenedores de producción creados anteriormente

```
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo docker stop odooprod
odooprod
nacho@nacho-virtualbox:~$ sudo docker stop db
db
```

A continuación crearemos el fichero docker-compose.yml indicado en las transparencias dentro de la carpeta creada para desarrollo

```
nacho@nacho-virtualbox:~$ cd /home/nacho/OdooDesarrollo
nacho@nacho-virtualbox:~/OdooDesarrollo$ nano docker-compose.yml
```

```
  GNU nano 8.7.1                                        docker-compose.yml
version: '3.3'

services:
  web:
    image: odoo:18
    depends_on:
      - db
    ports:
      - 8069:8069
    volumes:
      - ./volumesOdoo/addons:/mnt/extra-addons
      - ./volumesOdoo/odoo/filestore:/var/lib/odoo/filestore
      - ./volumesOdoo/odoo/sessions:/var/lib/odoo/sessions
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=odoo
    command: --dev=all

  db:
    image: postgres:15
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_DB=postgres
    volumes:
      - ./volumesOdoo/dataPostgreSQL:/var/lib/postgresql/data
```

El siguiente paso será dar los permisos necesarios en las carpetas indicadas

```
nacho@nacho-virtualbox:~/OdooDesarrollo$ sudo chmod -R 777 ./volumesOdoo/odoo/sessions
```

```
nacho@nacho-virtualbox:~/OdooDesarrollo$ sudo chmod -R 777 ./volumesOdoo/addons
nacho@nacho-virtualbox:~/OdooDesarrollo$
```

Una vez realizado iniciaremos el servicio

```
nacho@nacho-virtualbox:~/OdooDesarrollo$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/nacho/OdooDesarrollo/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remov
e it to avoid potential confusion
[+] up 3/3
 ✔ Network odoodesarrollo_default Created                                                                              0.1s
 ✔ Container odoodesarrollo-db-1  Started                                                                              0.7s
 ✔ Container odoodesarrollo-web-1 Started                                                                              0.9s
```

Aquí podemos comprobar que funciona correctamente

```
nacho@nacho-virtualbox:~/OdooDesarrollo$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS
     NAMES
1a9f3128bab3   odoo:18       "/entrypoint.sh --de…"   2 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp, 8071-8072/t
cp   odoodesarrollo-web-1
9dd12658050a   postgres:15   "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago   Up 2 minutes   5432/tcp
     odoodesarrollo-db-1
```

Aquí podemos ver que podemos acceder correctamente

