

## Java: Eercicios de Funciones

### Ejercicio 1-14

Crea una biblioteca de funciones matemáticas que contenga las siguientes funciones. Recuerda que puedes usar unas dentro de otras si es necesario.

1. esCapicua: Devuelve verdadero si el número que se pasa como parámetro es capicúa y falso en caso contrario.
1. esPrimo: Devuelve verdadero si el número que se pasa como parámetro es primo y falso en caso contrario.
1. siguientePrimo: Devuelve el menor primo que es mayor al número que se pasa como parámetro.
1. potencia: Dada una base y un exponente devuelve la potencia.
2. digitos: Cuenta el número de dígitos de un número entero.
3. voltear: Le da la vuelta a un número.
4. digitoN: Devuelve el dígito que está en la posición n de un número entero. Se empieza contando por el 0 y de izquierda a derecha.
1. posicionDeDigito: Da la posición de la primera ocurrencia de un dígito dentro de un número entero. Si no se encuentra, devuelve -1.
1. quitarPorDetras: Le quita a un número n dígitos por detrás (por la derecha).
1. quitarPorDelante: Le quita a un número n dígitos por delante (por la izquierda).
1. pegarPorDetras: Añade un dígito a un número por detrás.
2. pegarPorDelante: Añade un dígito a un número por delante.
3. trozoDeNumero: Toma como parámetros las posiciones inicial y final dentro de un número y devuelve el trozo correspondiente.
1. juntarNumeros: Pega dos números para formar uno.

### Ejercicio 15

Muestra los números primos que hay entre 1 y 1000.

### Ejercicio 16

Muestra los números capicúa que hay entre 1 y 99999.

### **Ejercicio 17**

Escribe un programa que pase de binario a decimal.

### **Ejercicio 18**

Escribe un programa que pase de decimal a binario.

### **Ejercicio 19**

Une y amplía los dos programas anteriores de tal forma que se permita convertir un número entre cualquiera de las siguientes bases: decimal, binario, hexadecimal y octal.

### **Ejercicio 20-28**

Crea una biblioteca de funciones para arrays (de una dimensión) de números enteros que contenga las siguientes funciones:

1. `generaArrayInt`: Genera un array de tamaño `n` con números aleatorios cuyo intervalo (mínimo y máximo) se indica como parámetro.

1. `minimoArrayInt`: Devuelve el mínimo del array que se pasa como parámetro.

1. `maximoArrayInt`: Devuelve el máximo del array que se pasa como parámetro.

1. `mediaArrayInt`: Devuelve la media del array que se pasa como parámetro.

1. `estaEnArrayInt`: Dice si un número está o no dentro de un array.

2. `posicionEnArray`: Busca un número en un array y devuelve la posición (el índice) en la que se encuentra.

1. `volteaArrayInt`: Le da la vuelta a un array.

2. `rotaDerechaArrayInt`: Rota `n` posiciones a la derecha los números de un array.

1. `rotaIzquierdaArrayInt`: Rota `n` posiciones a la izquierda los números de un array.

### **Ejercicio 29-34**

Crea una biblioteca de funciones para arrays bidimensionales (de dos dimensiones) de números enteros que contenga las siguientes funciones:

1. `generaArrayBiInt`: Genera un array de tamaño `n x m` con números

aleatorios cuyo intervalo (mínimo y máximo) se indica como parámetro.

1. filaDeArrayBiInt: Devuelve la fila i-ésima del array que se pasa como parámetro.

1. columnaDeArrayBiInt: Devuelve la columna j-ésima del array que se pasa como parámetro.

1. coordenadasEnArrayBiInt: Devuelve la fila y la columna (en un array con dos elementos) de la primera ocurrencia de un número dentro de un array bidimensional. Si el número no se encuentra en el array, la función devuelve el array {-1, -1}.

1. esPuntoDeSilla: Dice si un número es o no punto de silla, es decir, mínimo en su fila y máximo en su columna.

1. diagonal: Devuelve un array que contiene una de las diagonales del array bidimensional que se pasa como parámetro. Se pasan como parámetros fila, columna y dirección. La fila y la columna determinan el número que marcará las dos posibles diagonales dentro del array. La dirección es una cadena de caracteres que puede ser "nose" o "neso". La cadena "nose" indica que se elige la diagonal que va del noroeste hacia el sureste, mientras que la cadena "neso" indica que se elige la diagonal que va del noreste hacia el suroeste.