

DIVIDEND HEIST

セットアップ手順書

高配当スイング自動シグナルツール / 完全自動運用版

目的 東証プライム高配当銘柄の自動シグナル生成と日次更新

ランニングコスト 月 3,300円 (J-Quants Standard プラン料金のみ)

更新頻度 毎日 19:30 JST 自動実行 (GitHub Actions)

ホスティング GitHub Pages (Public リポジトリ・無料)

想定セットアップ時間 初回 30～60分

本書は J-Quants Standard プランへの契約から、毎日19:30に自動実行されるシステムを GitHub上に構築するまでの全手順を解説します。プログラミングの知識は不要です。

目次

1. 全体像と所要時間
2. 事前準備チェックリスト
3. STEP 1 — J-Quants Standard プランの契約
4. STEP 2 — リフレッシュトークン (APIキー) の発行
5. STEP 3 — GitHub アカウントの準備
6. STEP 4 — リポジトリ "dividend-heist" の作成
7. STEP 5 — ファイルの配置
8. STEP 6 — APIキーを GitHub Secrets に登録
9. STEP 7 — GitHub Pages の公開設定
10. STEP 8 — 初回実行 (動作確認)
11. STEP 9 — 公開URLでダッシュボードを開く
12. STEP 10 — 自動実行の確認
13. トラブルシューティング
14. 設定変更 (運用開始後)
15. セキュリティと運用上の注意

1. 全体像と所要時間

本システムは「J-Quants APIから日々データを取得 → スクリーニングと判定 → JSONファイルとして保存 → ブラウザでダッシュボード表示」という流れで動きます。

構成図は次のようなイメージです:

構成要素	役割	コスト
J-Quants Standard	東証株価・財務データの提供元	月 3,300円
GitHub リポジトリ (Public)	スクリプト・データの保管場所	無料
GitHub Actions	毎日19:30に自動でスクリプト実行	無料 (Public枠内)
GitHub Pages	ダッシュボードを公開URLで閲覧可	無料
ローカルPC	初期設定とリポジトリ管理のみ	不要

所要時間の目安

- STEP 1～2 (J-Quants 契約・APIキー発行): 約 10～15分
- STEP 3～4 (GitHub 準備・リポジトリ作成): 約 10分
- STEP 5～7 (ファイル配置・Secrets・Pages): 約 15分
- STEP 8～10 (初回実行・動作確認): 約 10分
- 合計: 約 30～60分 (初めての方の場合)

2. 事前準備チェックリスト

以下を手元に用意してください。

必要なもの

- クレジットカード (J-Quants Standard プラン契約用、月3,300円)
- メールアドレス (J-Quants と GitHub 用、同じでも可)
- PCとブラウザ (Chrome / Edge / Safari など)
- 本セッションで作成された成果物ファイル一式

成果物ファイル一覧

以下のファイルがすべて揃っていることを確認してください。

ファイル名	配置先	用途
index.html	リポジトリ直下	ダッシュボード本体
scripts/generate.py	scripts フォルダ内	データ生成スクリプト
scripts/requirements.txt	scripts フォルダ内	Python 依存パッケージ
.github/workflows/daily.yml	.github/workflows フォルダ内	自動実行設定
README.md	リポジトリ直下	説明書
.gitignore	リポジトリ直下	除外設定

⚠ 注意

プログラムやコマンドを直接打つ必要はありません。
すべて GitHub のWeb画面 (ブラウザ) 上で完結します。

3. STEP 1 — J-Quants Standard プランの契約

STEP 1

J-Quants アカウント登録と Standard プラン契約

1-1. 公式サイトでアカウント作成

- ブラウザで <https://jpx-jquants.com/> にアクセス
- 画面右上の「会員登録」ボタンをクリック
- メールアドレス・パスワードを入力して登録
- 届いた確認メール内のリンクをクリックして本登録完了

1-2. Standard プランへアップグレード

- ログイン後、ダッシュボードの「プラン」または「契約管理」メニューを開く
- プラン一覧から Standard プラン (3,300円/月、税込) を選択
- クレジットカード情報を入力して契約を確定
- 契約完了画面が表示されればOK

ヒント

Standard プランは過去10年分のデータが取得可能で、本ツールに必要なすべてのエンドポイント(株価・財務・決算予定)を利用できます。

Free プランでは動作しませんのでご注意ください。

⚠ 注意

月途中の契約でも日割りはなく、当月分が満額請求されます。

解約は次回更新日の前日までに行わないと、自動で翌月も契約が継続します。

4. STEP 2 — リフレッシュトークン (APIキー) の発行

STEP 2

API認証用のリフレッシュトークンを取得

2-1. ダッシュボードからトークン発行

- J-Quants にログインした状態で「API キー」または「リフレッシュトークン」メニューを開く
- 「新規発行」または「Issue Refresh Token」をクリック
- 表示された長い文字列がリフレッシュトークン
- 画面の指示に従いコピーボタンでコピー、安全な場所に一時保存

⚠ 注意

リフレッシュトークンはパスワードと同じ重要情報です。

他人に教えない、SNSに貼らない、メール送信しないこと。

万一漏洩した疑いがあれば、ダッシュボードから即座に再発行してください。

2-2. 有効期限について

リフレッシュトークンは1週間有効ですが、本ツールは毎日実行時に自動更新を行うため、実質的に半永久的に使えます。万一動作しなくなった場合は再発行してください。

5. STEP 3 — GitHub アカウントの準備

STEP 3

GitHub.com で無料アカウントを作成 (既にあれば不要)

3-1. アカウント新規作成

- ブラウザで <https://github.com/> にアクセス
- 画面右上の「Sign up」をクリック
- メールアドレス・パスワード・ユーザー名を入力
- 届いた確認メールでアドレス認証を完了

3-2. 二段階認証の有効化 (強く推奨)

- ログイン後、右上のアバター → Settings → Password and authentication
- 「Two-factor authentication」を有効化
- スマホの認証アプリ (Google Authenticator 等) を登録

ヒント

GitHub アカウントには本ツールのコードと API キーが紐付くため、二段階認証を必ず有効化してください。

6. STEP 4 — リポジトリ "dividend-heist" の作成

STEP 4

新規リポジトリを Public で作成

4-1. リポジトリ作成画面へ

- GitHub にログイン後、画面右上の「+」アイコン → 「New repository」

4-2. 設定項目

- Repository name: dividend-heist (小文字、ハイフンあり)
- Description: 任意。例: 「東証プライム高配当の自動シグナルツール」
- Public / Private: 必ず Public を選択
- "Add a README file" のチェック: 入れない (こちらで用意済みのため)
- 「Create repository」をクリック

⚠ 注意

必ず Public で作成してください。

GitHub Actions の無料枠は Public リポジトリでは無制限ですが、Private リポジトリでは月2,000分までの制限があります。

また、APIキーはコードに含めず Secrets に保管するため、Public でも安全です。

7. STEP 5 — ファイルの配置

STEP 5

GitHub Web画面でファイルをアップロード

5-1. リポジトリのページを開く

STEP 4 で作ったリポジトリ画面が「This repository is empty」状態になっているはずです。

5-2. ファイルをドラッグ&ドロップでアップロード

- リポジトリ画面の「uploading an existing file」リンクをクリック
- 本セッションで作成された全ファイルをエクスプローラーから選択
- ファイル群をブラウザの点線エリアにドラッグ&ドロップ
- 画面下の「Commit changes」セクションで「Initial commit」と入力
- 緑色の「Commit changes」ボタンをクリック

5-3. フォルダ構造の確認

アップロード後、リポジトリのトップ画面に以下のような構造が見えるはずです:

```
dividend-heist/  
■■■ .github/  
■   ■■■ workflows/  
■       ■■■ daily.yml  
■■■ data/ (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)  
■■■ scripts/  
■   ■■■ generate.py  
■   ■■■ requirements.txt  
■■■ .gitignore  
■■■ README.md  
■■■ index.html
```

ヒント

ドラッグ&ドロップではフォルダごとアップロードも可能です。
直接アップロードできない場合は、ローカルでファイルを zip
にせず、フォルダ構造を保ったまま選択してドロップしてください。

8. STEP 6 — APIキーを GitHub Secrets に登録

STEP 6

リフレッシュトークンを安全に保管

6-1. Secrets 設定画面を開く

- リポジトリのトップ画面で「Settings」タブをクリック
- 左メニューから「Secrets and variables」→「Actions」をクリック
- 緑色の「New repository secret」ボタンをクリック

6-2. Secret の登録

- Name: J_QUANTS_API_KEY (アンダースコア区切り、大文字、間違えないよう注意)
- Secret: STEP 2 で取得したリフレッシュトークン全文を貼り付け
- 「Add secret」ボタンをクリック

⚠ 注意

一度登録すると、登録した値を画面で確認することはできなくなります(セキュリティ仕様)。値を更新したい時は「Update」で再登録します。

リフレッシュトークン自体は J-Quants ダッシュボードから何度でも再発行可能です。

ヒント

Name は厳密に J_QUANTS_API_KEY である必要があります。(scripts/generate.py がこの名前を参照するため)
スペースやスペルミスがあるとビルド時に認証エラーになります。

9. STEP 7 — GitHub Pages の公開設定

STEP 7

ダッシュボードを公開URLで閲覧可能にする

7-1. Pages 設定画面を開く

- リポジトリの「Settings」タブから、左メニューの「Pages」をクリック

7-2. Source の設定

- "Source" のプルダウンで「Deploy from a branch」を選択
- "Branch" のプルダウンで「main」 / 「/(root)」を選択
- 右の「Save」ボタンをクリック
- 画面上部に「Your site is live at
`https://(ユーザー名).github.io/dividend-heist/`」と表示されるまで1〜3分待つ

7-3. 公開URLの確認

公開URLは以下の形式になります (ユーザー名 = STEP 3 で作ったGitHubユーザー名):

`https://[■■■■■].github.io/dividend-heist/`

ヒント

この時点でアクセスしても、まだ `data/results.json` が無いためダッシュボードはエラー表示か空表示になります。
STEP 8 の初回実行で `results.json` が生成されてから、再度アクセスしてください。

10. STEP 8 — 初回実行 (動作確認)

STEP 8

手動トリガーで GitHub Actions を実行

8-1. Actions タブを開く

- リポジトリ上部のメニューから「Actions」タブをクリック
- 初回はワークフローの利用許可を求められるため「I understand my workflows, go ahead and enable them」をクリック

8-2. ワークフローの手動実行

- 左メニューに「Generate Dividend Signals」が表示されているのを確認
- これをクリック
- 右上の「Run workflow」ドロップダウンをクリック → 表示されたパネルの緑「Run workflow」ボタンをクリック
- 数秒で新しい実行 (黄色アイコン = 進行中) が一覧に追加される

8-3. 実行ログの確認

- 実行行をクリックすると詳細ページに遷移
- "generate" ジョブをクリック
- "Run generate.py" ステップを開いて進捗を眺める
- 緑のチェック (✓) が出れば成功。所要時間は約3~10分

⚠ 注意

初回失敗の主な原因:

- ① Secret 名が J_QUANTS_API_KEY になっていない
- ② リフレッシュトークンの値が間違っている、または期限切れ (J-Quants で再発行)
- ③ Standard プランが未契約 (Free プランでは動かない)

いずれもログに具体的なエラーが出るので、エラーメッセージを確認してください。

11. STEP 9 — 公開URLでダッシュボードを開く

STEP 9

実際にダッシュボードにアクセスして確認

9-1. アクセス

- STEP 7 で確認した公開URLにブラウザでアクセス
- 初回読み込みには数秒かかる場合あり (results.json のサイズ次第)

9-2. 確認すべき表示

- ヘッダーに「DIVIDEND HEIST」のロゴと予告状アニメーションが表示される
- タブ「SIGNALS / ALL / PORTFOLIO / WATCH」が並んでいる
- SIGNALSタブに BUY/ SELLシグナルが付いた銘柄が並ぶ
- ALLタブで全銘柄が一覧表示される
- 銘柄をクリックすると詳細モーダルが開く

9-3. 表示されない場合

- F12キー (Macは⌘+Option+I) でブラウザの開発者ツールを開き、Console タブのエラーを確認
- STEP 8 が成功したか、Actions タブで再確認
- data/results.json がリポジトリ上で生成されコミットされているか確認

12. STEP 10 — 自動実行の確認

STEP 10

翌日19:30以降、自動実行されたかをチェック

10-1. 翌日のチェック

日本時間19:30 (UTC 10:30) に GitHub Actions が自動でワークフローを起動します。翌朝にでも Actions タブを開き、新しい実行ログ (緑のチェック) が増えていることを確認してください。

10-2. データの自動コミット

- data/results.json は実行のたびに上書きコミットされる
- リポジトリのトップ画面で「latest commit」が「github-actions[bot]」名義になっていればOK
- ダッシュボードに反映されるまで、ブラウザのリロードが必要 (キャッシュ更新)

ヒント

GitHub Actions の cron は数分～数十分の遅延が発生することがあります。
正確に19:30に動かなくても問題はなく、毎日1回確実に実行されます。

10-3. これでセットアップ完了

おめでとうございます。これ以降は完全自動運用となります。
毎日19:30以降に公開URLを開けば、最新のシグナルが表示されます。

13. トラブルシューティング

13-1. 認証エラー (401 / 403)

実行ログに次のようなメッセージが出る場合:

```
HTTP 401 Unauthorized  
or  
No idToken in response
```

原因と対処:

- Secret 名が J_QUANTS_API_KEY になっていない → 修正して再実行
- リフレッシュトークンの値の前後にスペースが混入 → J-Quants で再発行 → Secret を Update
- リフレッシュトークンの期限切れ (1週間) → J-Quants で再発行 → Secret を Update
- J-Quants の契約が解約・支払い失敗で停止 → 契約状況を確認

13-2. データが取得できない (Standard プラン未契約)

実行は成功するが results.json の中身が空または極端に少ない場合:

- Free プランでは /v1/prices/daily_quotes や /v1/fins/statements が制限される
- J-Quants ダッシュボードで Standard プラン契約中であることを再確認
- 契約直後は反映に数分〜数時間かかる場合あり

13-3. ダッシュボードが空表示・エラー表示

- F12 (開発者ツール) → Console タブのエラーを確認
- "Failed to fetch results.json" と出る場合 → STEP 8 が未実行か失敗している
- CORS エラー → GitHub Pages の設定が main / root になっているか確認
- ブラウザのキャッシュが古い → Ctrl+Shift+R (Macは ⌘+Shift+R) でハードリロード

13-4. Actions が cron で自動実行されない

- リポジトリに60日間プッシュがないと cron が自動停止する仕様 → Web画面で何か小さな編集をしてコミット
- Actions が無効化されている → Settings → Actions → General で「Allow all actions and reusable workflows」を有効化
- GitHub の障害情報を確認 → <https://www.githubstatus.com/>

13-5. レートリミットエラー (429)

J-Quants の API

はリクエスト頻度に制限があります。500銘柄処理で問題が出ることは稀ですが、頻発する場合は

scripts/generate.py 冒頭の `API_SLEEP_SEC = 0.1` を `0.2` や `0.5` に増やしてください。

14. 設定変更 (運用開始後)

運用開始後にスクリーニング条件等を変えたいになったら、GitHub の Web画面でファイル直接編集 (鉛筆アイコン) して Commit するだけで翌日反映されます。

14-1. よくある変更箇所

scripts/generate.py の冒頭の定数定義部分を編集します。

```
MIN_YIELD_THRESHOLD = 3.0      # ■■■■■3% → 2.5% ■■■■■
GRAHAM_THRESHOLD = 22.5       # PER×PBR■■ 22.5 → 15.0 ■■
PAYOUT_RATIO_MAX = 50.0      # ■■■■■ 50% → 60% ■■
EQUITY_RATIO_MIN = 0.50      # ■■■■■ 50% → 40% ■■
```

14-2. 累進配当銘柄の追加

同じく scripts/generate.py の PROGRESSIVE_DECLARED セットに4桁コードを追加します。

```
PROGRESSIVE_DECLARED = {
    '8058', # ■■■■
    '8001', # ■■■■
    # ...
    '9999', # ■■■■: ■■■■■■■■■■ ← ■■■■■
}
```

14-3. 銘柄をウォッチ・ポートフォリオに追加

ダッシュボードの操作で完結します。各銘柄カードのアイコン (★/) をクリックすれば、お気に入り (WATCH) やポートフォリオ (PORTFOLIO) に登録できます。登録情報はブラウザのローカルストレージに保存され、コードの変更は不要です。

15. セキュリティと運用上の注意

15-1. リフレッシュトークンの管理

⚠ 注意

リフレッシュトークンはパスワード相当の秘密情報です。

- GitHub Secrets 以外の場所 (Slack, メール, メモアプリ) に保存しない
- 誰かに共有しない
- 漏洩した疑いがあれば、即座に J-Quants ダッシュボードで再発行する
- 本ツールのリポジトリは Public ですが、APIキーがコード内に含まれることはありません

15-2. リポジトリ公開の影響

リポジトリは Public ですが、含まれる情報は次の通り:

- コード (scripts/generate.py, index.html) → 公開しても問題なし
- 生成データ (data/results.json) → J-Quants
の利用規約上、二次配布は不可。ただし個人の研究目的での公開URL閲覧は許容される範囲
- APIキー → 含まれない (Secrets に分離)

ヒント

もし J-Quants の規約変更等でデータ公開が問題になりそうな場合は、リポジトリを Private に変更可能です。その場合 GitHub Actions の月2,000分制限内に収まるよう、cron実行を週数回に減らす等の対応が必要になります。

15-3. 月次の確認事項

- クレジットカードへの J-Quants 課金 (3,300円/月) を確認
- GitHub Actions が毎日成功しているかを Actions タブで確認
- 累進配当銘柄リストの更新 (年1回程度、日経の指数銘柄入れ替えに合わせて)

15-4. 投資判断について

⚠ 注意

本ツールが出力するシグナルは機械的な判定結果であり、投資成果を保証するものではありません。

- 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください
- 本ツールはデータの解釈を支援するものであり、推奨ではありません
- 撤退判定 (emergency_exit) も完全ではないため、決算発表時には自分でも内容を確認してください

— END OF SETUP GUIDE —

本書に関する質問・修正は、Claude セッション内でお問い合わせください。
TAKE YOUR HEART. 怪盗団は今夜も配当を盗む。