

STRAWBERRY BOYS

SEO 改善指示書

福岡店・横浜店 / プログラマー用 / GPT 再監査版

IMPLEMENTATION SPECIFICATION

Claude Code Mythos 版を土台に、公開ページを再確認し、Google 公式ガイドとの不整合を補正した実装版です。順位保証ではなく、クロール・インデックス・検索意図・計測の土台を正しくするための指示書です。

対象

福岡店 <https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka>横浜店 <https://www.sutoroberrys.jp/store/yokohama>

作成日：2026 年 7 月 10 日

再監査：GPT-5.6 Thinking

基礎資料：Claude Code Mythos 作成資料（2026 年 7 月 7 日）

0. 監査範囲・データの扱い

重要な制約

GA4 と Search Console の共有 URL はログイン必須のため、GPT 側では画面内の最新値を直接再取得できませんでした。数値の基準値は、添付された 2026 年 7 月 7 日版 4 資料に記載された実測値を使用しています。公開ページは 2026 年 7 月 10 日に再確認しました。

対象	使用した根拠	今回の扱い
GA4 / Search Console	添付 PDF 内の実機計測値	基準値として採用。実装後は権限保持者が再取得
福岡店・横浜店の公開ページ	2026-07-10 公開 URL 再確認	現在も残る問題を優先度へ反映
Google 検索仕様	Google Search Central 公式文書	構造化データ、JS、canonical、CWV を補正
競合傾向	公開検索結果・競合ページ	模倣ではなく、更新頻度・地域性・安心材料の差分を抽出

数値ベースライン（添付資料）

店舗	検索・流入の基準値	診断
福岡	SC 3 か月：258 クリック／4,720 表示／CTR 5.5%／平均 10.9 位。 「女性用風俗」表示 3 回、「女風 福岡」11 表示・平均 28 位。 GA4 90 日：福岡関連 1,322 セッション、自然検索 17.6%。	ローカル非指名検索の表示量が不足。トップより、技術バグ・薄いエリア LP・Google に見えない口コミが主因。
横浜	「女性用風俗 横浜」表示 0 回。 28 日：トップ 186 閲覧→セラピスト 135→料金 33→口コミ 17→予約 13。 開発ドメイン経由 246 セッション。	canonical 事故と冗長 URL が重症。検索露出だけでなく、比較・安心・予約の後半導線も細い。

2026-07-10 公開再確認で残っていたもの

確認項目	福岡	横浜	判断
口コミページ	title 二重、本文に「読み込み中」	title 二重、本文が薄い	SSR 化と短縮 URL を最優先
トップページ	空の H2、日記「準備中」	日記「準備中」	空見出し削除、更新コンテンツを実体化
開発ドメイン	公開状態を確認	同一基盤のため影響対象	Deployment Protection を最優先

確認項目	福岡	横浜	判断
トップの主要本文	title/H1/料金/FAQ/セラピストは概ね存在	同様に主要情報あり	トップ全面改稿より下層の正常化を先行

1. Claude 版からの重要な補正

良い診断を残しつつ、Google 公式仕様と実運用に合わせて修正する。

論点	Claude 版の方向性	GPT 再監査での補正
文字数	エリア LP 2,000~2,500 字、求人 3,000 字など固定目標	文字数は合格条件にしない。検索意図の充足、独自情報、重複率、実データが合格条件にする。目安文字数は編集管理用のみ。
FAQPage	FAQ リッチリザルトを CTR 施策として扱う	一般の商用サイトでは FAQ リッチリザルト対象が限定的。可視 FAQ は有効だが、schema の表示を KPI にしない。
口コミ星評価	LocalBusiness+Review+AggregateRating を推奨	自社が管理する自社口コミは「self-serving」となり、店舗の星表示を期待できない。Product を代用して星を狙うのも禁止。実口コミ SSR と信頼性を優先。
大量記事	50 本を計画	一括量産しない。10 本の高品質クラスター→GSC 反応→追加の段階式。AI 生成だけの地域差し替えページは禁止。
エリア LP	地域名ごとにページ追加	実際の対応範囲・料金・導線・現地情報・担当者確認が揃うページだけ index。重複テンプレは noindex のまま。
構造化データ	種類を増やす	「可視本文と一致」「対象機能のポリシー適合」「空データなし」を先に満たす。量ではなく正確性。

キーワードの共食いを止める

最重要の考え方：店舗トップ2枚を「女性用風俗」という全国ヘッドワードで競わせない。全国語はサイト代表 URL、店舗ページは「女性用風俗 福岡／横浜」、エリア LP は「天神／博多／関内／みなとみらい」へ役割分担する。

検索意図ごとの代表 URL（提案）

検索意図	代表 URL の役割	主キーワード例
全国・ブランド	サイト代表トップ（現行構成を確認して1URL に固定）	女性用風俗／ストロベリーボーイズ
店舗・予約	/store/fukuoka、/store/yokohama	女性用風俗 福岡／横浜、女風 福岡／横浜

検索意図	代表 URL の役割	主キーワード例
比較・安心	price / reviews / first-time / cast-list	料金、口コミ、初めて、セラピスト
地域	area/*（実体がある地域のみ）	女性用風俗 天神／博多／関内／みなとみらい
情報収集	Magazine／コラム	使い方、選び方、不安、マナー、相場
採用	recruit	女性用風俗 求人 福岡／横浜

2. 実装優先順位

P0 を終えるまで、エリア記事やコラムの追加を止める。

ID	優先	実装	完了条件
C-01	P0	開発ドメインを認証保護。本番内の premium-project-alpha リンクを全店舗で除去。	開発 URL が 401/403。全店舗 HTML・DB・バナー設定の文字列が 0 件。
C-02	P0	canonical／冗長パス／ソフト 404／sitemap を共通ルーターで正常化。	全 index URL が自己参照 canonical・200。旧 URL は単一 301。空ページは 404/410。
C-03	P0	口コミ・求人など主要本文を Server Component で初期 HTML 出力。	JS 無効・curl でも本文、H1、内部リンク、更新日が取得できる。
C-04	P0	GA4 キーイベント、内部アクセス 除外、開発ドメイン除外。	予約完了・LINE・電話・問い合わせのイベントが DebugView で確認できる。
C-05	P1	title テンプレート、H1、desc、空 H2 を全店舗で修正。	二重サフィックス 0 件、H1 は 1 件、空見出し 0 件。
C-06	P1	index 公開ゲートを実装。	薄いエリア LP・空データページは自動 noindex。基準を満たした時だけ index。
C-07	P1	口コミ・日記・ニュースの更新基盤と更新日を SSR。	一覧に実データ、detail URL、更新日、pagination。
C-08	P2	ローカル LP と内部リンクの拡張。	店舗トップ→比較ページ→地域 LP の双方向リンク。重複コンテンツなし。
C-09	P2	モバイル CWV・アクセシビリティ・CTA 改善。	LCP≤2.5s、INP≤200ms、CLS≤0.1 を p75 目標。

リリースを止める条件

- canonical がルートや空ページを指す。
- 初期 HTML に「読み込み中」「準備中」しかなく、主要本文がない。
- HTTP 200 で「セラピストが見つかりません」を返す。
- title の店舗名が二重、H1 が 0 件または複数、空 H2 がある。
- 構造化データが可視本文と不一致、空 rating、架空レビューを含む。
- 開発ドメイン・仮 URL・テスト UTM が本番に残る。

3. 共通基盤の修正仕様

3-1. ドメイン・URL・canonical

- **開発環境**：Vercel Deployment Protection を第一選択。業務上公開が必要な場合のみ、Host 判定で X-Robots-Tag: noindex, nofollow を付与し、sitemap・本番リンクから完全除外。
- **正規 URL**：末尾スラッシュ、www 有無、https、短縮パスを統一。内部リンクは必ず canonical URL へ。
- **冗長 URL**：/reviews/reviews、/schedule/schedule、/diary/diary-list を短縮 URL へ移動し、旧 URL は 1 段の 301。
- **空ページ**：/system、/q-and-a、/videos 等は「実装」「関連ページへ 301」「404/410」のどれか。200 空ページは禁止。
- **sitemap**：200・index・自己参照 canonical の URL のみ。リダイレクト、noindex、404、クエリ付き URL を含めない。

代表的な受入テスト

```
curl -sI https://premium-project-alpha.vercel.app/store/fukuoka | grep -iE 'HTTP|x-robots-tag'
```

```
curl -s https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka/reviews | grep -E '<title>|canonical|<h1|読み込み中|ちょっと待ってね'
```

```
curl -s https://www.sutoroberrys.jp/sitemap.xml | grep -E 'reviews/reviews|schedule/schedule|diary/diary-list|/system|/q-and-a|/videos'
```

3-2. SSR / 初期 HTML

Google は JavaScript をレンダリングできますが、クロール・レンダリング・インデックスが段階処理になるため、予約判断に重要な本文を CSR だけにしない。SSR は「ランキング裏技」ではなく、確実な発見・安定表示・速度・アクセシビリティのための実装要件です。

ページ	初期 HTML に必須の内容	データ量の目安
reviews	最新 20 件の要約、投稿日、利用店舗、コース、匿名表示、詳細リンク	最初の 10~20 件を SSR。以降は pagination
cast-list	氏名/活動名、短い紹介、出勤状態、プロフィール URL	全員のカードを SSR。画像は遅延読込
schedule	日付、出勤者、時間、プロフィールリンク	当日+次の 6 日。空日は適切な案内
recruit	仕事内容、待遇、条件、応募手順、FAQ、店舗別情報	本文を SSR。JobPosting は本文と一致時のみ
diary/news	タイトル、日付、要約、担当者、詳細 URL	最新 10~20 件+pagination

3-3. title / H1 / description

- Next.js の layout で title.template を使う場合、各 page では店舗名を重ねない。店舗別の metadata helper を 1 つに集約。
- title はページの主目的→地域→ブランドの順。キーワード列挙はしない。
- H1 は可視で 1 件。ロゴ画像だけにせず、ページ固有の文言を置く。
- description はランキング要因として詰め込まず、料金・対応地域・安心材料・次の行動を自然に説明。
- 空 H2、同一見出しの連続、CSS で隠す SEO テキストは禁止。

4. 構造化データの再設計

種類	採用方針	禁止・注意
Organization / LocalBusiness	運営主体・店舗名・公式 URL・連絡先・営業時間など、公開情報と一致する項目のみ。	店舗実体と違う住所、営業時間、電話を流用しない。
BreadcrumbList	全 index 下層ページに実際のパンくずと同じ階層を出す。	canonical と異なる URL を item にしない。
FAQPage	可視 FAQ の意味付けとして任意。表示されなくても問題なし。	FAQ リッチリザルトを KPI にしない。隠し FAQ は禁止。
Review / AggregateRating	実レビューの意味付けは可能だが、自社店舗の星リッチリザルトは期待しない。	Product を偽装して星を狙わない。スタッフ作成の架空レビュー禁止。
JobPosting	募集内容と完全一致し、Google ポリシーと Rich Results Test を通る場合のみ。	本文にない給与・待遇、期限切れ求人、空欄の大量求人を出さない。
ProfilePage	セラピスト個人ページがプロフィール主体なら検討。	本人情報・画像・SNS への同意と正確性を担保。

スキーマの水増しをしない

構造化データは「検索順位を上げるタグ」ではありません。可視本文の意味を正確に伝えるものです。Rich Results Test 合格でも表示保証はありません。

口コミデータの信頼性仕様

- 掲載同意を保存し、個人を特定できる情報は匿名化。
- 投稿日、利用店舗、年代（任意）、コース時間、選んだ理由、不安、安心できた点を構造化して保存。
- 編集した場合は「読みやすさのため一部編集」と明記し、意味を変更しない。
- 重複投稿、同一文面、社内作成の口コミを除外。
- レビュー一覧は SSR、詳細ページは固有 URL、更新・削除時はステータスと sitemap を同期。

5. 福岡店の個別指示

ID	優先	編集箇所	実装内容／完了条件
F-01	P0	/reviews	実体を短縮 URL へ。最新口コミを SSR。title 二重を除去。「読み込み中」を初期 HTML から消す。旧/reviews/reviews は 301。
F-02	P0	開発リンク	フッター 3 バナーだけでなく全バナー設定・DB・コードを店舗横断 grep。開発ドメインを 0 件に。
F-03	P0	/system /q-and-a /diary /videos	source 資料の方針どおり、301 または 404/410。sitemap 除去。not-found を 404+noindex へ。
F-04	P1	area/tenjin hakata nakasu	固有本文・自己参照 canonical・index・店舗トップから内部リンク。3 ページの文章差し替えだけは禁止。
F-05	P1	トップ	空 H2 を削除。日記「準備中」を実データまたはセクション非表示へ。price/reviews/first-time/area への文脈リンクを追加。
F-06	P1	title 群	price/cast/first-time/reviews/recruit/area の二重サフィックスを共通 helper で除去。
F-07	P1	口コミ・料金・求人	滞在が長いページを検索着地ページへ。本文、更新日、FAQ、関連リンクを SSR。
F-08	P2	ホテル残骸	削除済みホテル URL のステータス・内部リンク・sitemap を棚卸し。無関係な横浜ホテル名表示を段階的に解消。

福岡の推奨キーワードマップ

代表 URL	主目的	狙う検索語	内部リンク先
/store/fukuoka	店舗・予約	女性用風俗 福岡／女風 福岡／出張ホスト 福岡	cast / schedule / price / reviews / first-time / area
/area/tenjin	地域	女性用風俗 天神／女風 天神	福岡トップ、料金、初めて、天神対応キャスト
/area/hakata	地域	女性用風俗 博多／博多駅 女風	福岡トップ、料金、初めて、博多対応キャスト
/area/nakasu	地域	女性用風俗 中洲／女風 中洲	福岡トップ、料金、初めて、中洲対応キャスト
/price	比較	女性用風俗 料金 福岡／相場	予約、初めて、口コミ

代表 URL	主目的	狙う検索語	内部リンク先
/reviews	安心	女性用風俗 福岡 口コミ／体験談	キャスト、料金、予約
/first-time	不安解消	女性用風俗 初めて 福岡／怖い	料金、口コミ、予約

福岡エリア LP の index 公開ゲート

必須項目	合格基準
固有性	対応範囲・移動/交通費・利用の流れ・地域 FAQ・担当者確認がページ固有。本文の 40%以上が固有情報。
実在性	実際に出張可能。掲載料金・営業時間・対応キャストがシステムと一致。
技術	200、自己参照 canonical、index,follow、H1 1 件、title 固有、sitemap 掲載、内部リンク 2 本以上。
UX	スマホで料金・キャスト・予約 CTA へ 3 タップ以内。過度な固定バナーなし。
更新	最終確認日と担当部署を保存。情報が変わったら再確認できる。

6. 横浜店の個別指示

ID	優先	編集箇所	実装内容／完了条件
Y-01	P0	canonical	contact/diary/news/matching/hotel 等のルート固定 canonical を排除。各ページ自己参照。reviews/schedule は短縮 URL へ。
Y-02	P0	冗長 URL	/reviews/schedule/diary を実体化。旧/reviews/reviews、/schedule/schedule、/diary/diary-list は 1 段 301。
Y-03	P0	ソフト 404	/system/q-and-a/videos を実装・301・404/410 のいずれか。200 空ページ禁止。
Y-04	P0	reviews / recruit	初期 HTML が薄い状態を解消。口コミと求人本文を SSR。本文と schema を一致。
Y-05	P1	title / H1	下層の二重サフィックス、H1 欠落、news 空 H1、店舗名の全国共通 meta を修正。

ID	優先	編集箇所	実装内容／完了条件
Y-06	P1	area/minatomirai kannai	本文・ローカル情報を揃えてから index。トップと比較ページから内部リンク。
Y-07	P1	予約ファネル	トップ→キャスト→料金/口コミ→予約の CTA とイベントを計測。現在 13 閲覧の予約ページを改善。
Y-08	P2	hotel	4,774 字ページを「価値ある案内として index」か「noindex 維持」に決定。ホテル名の羅列だけなら index しない。
Y-09	P2	追加エリア	横浜駅・川崎・新横浜は既存 2LP が index され、GSC に表示が出てから。先に量産しない。

横浜の推奨キーワードマップ

代表 URL	主目的	狙う検索語	内部リンク先
/store/yokohama	店舗・予約	女性用風俗 横浜／女風 横浜／出張ホスト 横浜	cast / schedule / price / reviews / first-time / area
/area/minatomirai	地域	女性用風俗 みなとみらい	横浜トップ、料金、初めて、対応キャスト
/area/kannai	地域	女性用風俗 関内／曙町 女風	横浜トップ、料金、初めて、対応キャスト
/price	比較	女性用風俗 料金 横浜／相場	予約、初めて、口コミ
/reviews	安心	女性用風俗 横浜 口コミ／体験談	キャスト、料金、予約
/first-time	不安解消	女性用風俗 初めて 横浜	料金、口コミ、予約

横浜は記事不足より canonical 事故の影響が先です。新規記事を増やす前に、Google へ「どの URL が正規か」を一貫して伝えること。

7. 推奨メタデータ仕様

店舗／ページ	推奨 title	H1
福岡 top	福岡の女性用風俗・女風 ストロベリーボーイズ 福岡店	福岡の女性用風俗ならストロベリーボーイズ福岡店

店舗／ページ	推奨 title	H1
福岡 reviews	福岡の女性用風俗の口コミ・体験談 ストロベリーボーイズ福岡店	福岡店のお客様の声・口コミ
福岡 price	福岡の女性用風俗料金 コース・交通費 ストロベリーボーイズ福岡店	福岡店の料金システム
福岡 first-time	初めての女性用風俗ガイド（福岡） 予約から当日まで	福岡で女性用風俗を初めて利用する方へ
福岡 cast-list	福岡店の男性セラピスト一覧 ストロベリーボーイズ	福岡店 在籍セラピスト一覧
横浜 top	横浜の女性用風俗・女風 ストロベリーボーイズ横浜店	横浜の女性用風俗ならストロベリーボーイズ横浜店
横浜 reviews	横浜の女性用風俗の口コミ・体験談 ストロベリーボーイズ横浜店	横浜店のお客様の声・口コミ
横浜 price	横浜の女性用風俗料金 コース・交通費 ストロベリーボーイズ横浜店	横浜店の料金システム
横浜 first-time	初めての女性用風俗ガイド（横浜） 予約から当日まで	横浜で女性用風俗を初めて利用する方へ
横浜 cast-list	横浜店の男性セラピスト一覧 ストロベリーボーイズ	横浜店 在籍セラピスト一覧

※title は実際の SERP 表示と CTR を GSC で見て調整する。文字数を固定ルールにせず、重要語を前半に置き、店舗名を 1 回だけにする。

description の作成ルール

- 1 文目：地域＋サービス＋利用できる場所。
- 2 文目：料金、審査、初めて向け、口コミなどページ固有の安心材料。
- 3 文目：次の行動。予約・一覧・料金確認など。
- 「No.1」「絶対安全」「必ず満足」など根拠のない最上級・保証表現は禁止。
- 店舗間で完全コピペしない。

8. Next.js 実装パターン

8-1. 店舗別 metadata helper

```
// lib/seo/storeMetadata.ts
import type { Metadata } from 'next';

const SITE = 'https://www.sutoroberrys.jp';

export function storeMetadata({
  path, title, description, index = true,
}): { path: string; title: string; description: string; index?: boolean }; Metadata {
  const canonical = new URL(path, SITE).toString();
  return {
    title: { absolute: title },
    description,
    alternates: { canonical },
  };
}
```

```

robots: { index, follow: index },
openGraph: { title, description, url: canonical, type: 'website' },
};
}

```

title.absolute を使う場合は共通 layout の template と二重適用しない。全ページで同じ helper を使用し、ルート固定 canonical を廃止する。

8-2. 旧 URL の恒久リダイレクト

```

// next.config.ts (例)
async redirects() {
  return [
    { source: '/store/:store/reviews/reviews', destination: '/store/:store/reviews', permanent: true },
    { source: '/store/:store/schedule/schedule', destination: '/store/:store/schedule', permanent: true },
    { source: '/store/:store/diary/diary-list', destination: '/store/:store/diary', permanent: true },
    { source: '/store/:store/system', destination: '/store/:store/price', permanent: true },
  ];
}

```

リダイレクト先が 200 かつ自己参照 canonical であることを先に確認。チェーンやループを作らない。

8-3. SSR データ取得

```

// app/store/[store]/reviews/page.tsx (概念例)
export const revalidate = 900;

export default async function ReviewsPage({ params }) {
  const store = await params;
  const reviews = await getPublishedReviews({ store: store.store, limit: 20 });

  if (!reviews.length) {
    return <ReviewsEmptyState />; // 200 にする場合も、店舗固有の説明と導線を出す
  }

  return (
    <main>
      <h1>{store.store}店のお客様の声・口コミ</h1>
      <ReviewList reviews={reviews} />
    </main>
  );
}

```

9. 計測設計（GA4 / Search Console）

GA4 キーイベント

イベント	発火条件	必須パラメータ
line_click	LINE 予約・問い合わせボタン押下	store, page_type, cta_position
tel_click	電話リンク押下	store, page_type, cta_position
reservation_start	予約フォーム開始	store, therapist_id, course
reservation_submit	予約送信成功	store, therapist_id, course, value

イベント	発火条件	必須パラメータ
contact_submit	問い合わせ送信成功	store, inquiry_type
therapist_view	個人プロフィール閲覧	store, therapist_id, referrer_page
review_read	口コミ詳細または一定深度閲覧	store, review_id, therapist_id
error_state	空データ・API失敗・404導線	store, page_type, error_code

- reservation_submit / contact_submit / line_click / tel_click をキーイベント候補にする。二重送信防止。
- /login、管理端末、社内IP、開発ドメインを除外。
- UTMは媒体別に統一し、QRコード・バナー・求人媒体を判別できるようにする。
- イベント名は店舗名を含めず、storeパラメータで分ける。

Search Console の定例セグメント

セグメント	正規表現／対象	見る指標
ブランド	ストロベリーボーイズ ストロベリーボーイズ sutoroberrys	CTR、平均順位、サイトリンク
非ブランド地域	女性用風俗 女風 出張ホスト + 福岡/博多/天神/横浜/関内等	表示回数、初回表示KW、ランディングURL
比較	料金 口コミ 初めて おすすめ 安心 怖い	CTR、ページ別順位、予約への遷移
採用	求人 セラピスト募集 副業	表示・応募開始・応募完了
残骸	ホテル固有名、旧URL群	表示回数の減衰、404/除外状況

順位だけでなく「非ブランド表示回数が増えたか」「正しいページが出たか」「予約行動へつながったか」を見る。平均順位は少数表示で大きくぶれるため単独評価しない。

10. モバイル・速度・安全な表現

- 利用の86%前後がモバイル。iPhone SafariとSNS内ブラウザで、初回表示・固定CTA・フォーム・モーダルを確認。
- Core Web Vitals 目標：LCP 2.5秒以内、INP 200ms未滿、CLS 0.1未滿（75パーセンタイル）。
- Hero画像のみpriority。下部画像はnext/image＋サイズ明示＋lazy load。大きなスライダーを初期描画しない。
- フォント・画像・バナーの高さを予約してCLSを防ぐ。
- 固定CTAが本文やCookie表示を隠さない。閉じる操作、キーボード操作、十分なタップ領域を用意。
- センシティブなサービスのため、画像・文言を露骨にせず、SafeSearchや各種検索機能のポリシーを意識。通常の青い検索結果で役立つ情報を第一にする。
- 「性病検査済み＝感染しない」などのゼロリスク表現は禁止。検査項目、実施時期、限界を事実ベースで説明。

チェック	合格基準
ファーストビュー	地域・サービス・安心材料・主要 CTA が 1 画面で理解できる。
料金	コース+指名+交通費+オプションの総額例がスマホで読みやすい。
フォーム	自動入力、エラー表示、個人情報説明、送信完了イベント。
アクセシビリティ	alt、label、focus、コントラスト、見出し順序。
センシティブ表現	露骨な画像、誇大保証、医療断定、根拠なし No.1 がない。

11. QA・完了報告テンプレート

```
# 1) HTTP / canonical / robots
curl -sI "$URL" | grep -iE 'HTTP|location|x-robots-tag'
curl -s "$URL?v=20260710" | grep -oE '<title>[^<]+|canonical[^>]+|<meta name="robots"[^>]*|<h1[^>]*>[^<]+'

# 2) 空状態・開発 URL・二重 title
curl -s "$URL?v=20260711" | grep -E '読み込み中|ちょっと待ってね|準備中|premium-project-alpha|ストロベリーボーイズ.*ストロベリーボーイズ'

# 3) sitemap
curl -s https://www.sutoroberrys.jp/sitemap.xml | grep "$PATH"

# 4) 旧 URL
curl -sI "$OLD_URL" | grep -iE 'HTTP|location'

# 5) JS なし本文量（簡易）
curl -s "$URL" | sed 's/<[^>]*>/ /g' | tr -s ' ' | wc -m
```

報告項目	記載例
変更 ID	Y-01 canonical 事故の修正
変更ファイル／DB	app/store/[store]/layout.tsx、banner_links 3 records
変更内容	ルート固定 canonical を削除し、page ごとに absolute URL 生成
検証結果	curl 結果を省略せず貼付。旧 URL301、新 URL200、自己参照 canonical
画面確認	iPhone Safari / Chrome / SNS 内ブラウザ、スクリーンショット添付
GA4 確認	DebugView イベント名とパラメータ
残課題	Search Console 再クロール待ち等、未完を明記

12. 30・60・90 日ロードマップ

期間	開発	コンテンツ／運用	KPI
0～7 日	C-01～C-05。開発ドメイン、canonical、301/404、SSR、計測。	新規量産を停止。既存ページの事実確認。	開発 URL0、soft404 対象 0、title 二重 0、主要イベント発火。
8～30 日	index 公開ゲート、sitemap、Breadcrumb、CWV。	福岡 3 エリア・横浜 2 エリアを品質審査して公開。口コミ・日記を実データ化。	非ブランド表示回数、正しい LP の初回表示、予約導線 CTR。
31～60 日	ページテンプレ改善、内部リンク、エラー監視。	GSC の実クエリから高品質記事 10 本。既存ページを更新。	ローカル KW の表示増、価格/口コミの検索着地増。
61～90 日	A/B に近い title/CTA 検証、CWV 再改善。	反応の出たクラスターだけ追加。媒体リンク・プロフィール整合。	非ブランドクリック、予約開始、予約完了、店舗別 CV 率。

目標順位は結果指標です。90 日でまず「正しいページが非ブランド検索に表示される」「比較ページから予約行動が増える」状態を作る。圏外からの回復期に 1 位保証を置かない。

次回、GA4/GSC から必ず書き出すデータ

- Search Console：検索パフォーマンス 16 か月（query/page/date/device/country）、店舗 URL 別フィルタ。
- Search Console：ページのインデックス登録、sitemap、手動対策、CWV の CSV。
- GA4：ランディングページ、トラフィック獲得、ページとスクリーン、イベント、キーイベントを 90 日・28 日で比較。
- GA4：store / page_type / cta_position / therapist_id のカスタムディメンション。
- リリース日を GA4 注釈または社内ログに残し、前後比較できるようにする。

13. 参照資料

- [A1] 添付：SB 福岡 SEO 対策フェーブル 7.7 プログラマー用（2026-07-07）
- [A2] 添付：SB 横浜 SEO 対策フェーブル 7.7 プログラマー用（2026-07-07）
- [A3] 添付：SB 福岡 SEO 対策フェーブル 7.7 スタッフ用（2026-07-07）
- [A4] 添付：SB 横浜 SEO 対策フェーブル 7.7 スタッフ用（2026-07-07）
- [B1] 公開ページ再確認：福岡店トップ／口コミ、横浜店トップ／口コミ、開発ドメイン（2026-07-10）
- [G1] Google Search Central: Creating helpful, reliable, people-first content
- [G2] Google Search Central: JavaScript SEO basics
- [G3] Google Search Central: Canonicalization / title links
- [G4] Google Search Central: General structured data guidelines / Review snippet / LocalBusiness
- [G5] Google Search Central: FAQ structured data（表示対象の制限）
- [G6] Google Search Central: Core Web Vitals / Page experience

Google 公式情報は 2026-07-10 時点で確認。仕様・検索表示は変更されるため、実装時に最新の Search Central 文書と Rich Results Test を再確認する。本書は SEO の技術・コンテンツ運用指示であり、法令、広告表現、個人情報、医療・衛生表現は公開前に運営責任者または専門家の確認を受ける。