

横浜店「初めてのお客様」ページ プログラマー向け技術指摘書

対象URL：https://www.sutoroberrys.jp/store/yokohama/first-time
作成日：2026年5月29日 / 作成：神崎玲司（テクニカルSEO・内部実装監査）

■ 本書のScope

本文テキスト・コピーの修正は社内（運営側）で対応可能として、本書ではコード／HTML構造／メタ情報／構造化データ／パフォーマンス／内部実装に関する指摘のみをまとめています。

全項目について、Before（現状の実HTML抜粋）と After（推奨実装）を併記し、Next.js 14（App Router）＋ Vercel ＋ Supabase Storage の前提でコード例を記載しています。本ページに限らず全店舗の同種ページ（/store/[slug]/first-time）で同じ問題が発生している可能性が高いため、テンプレート修正を推奨します。

0. 検出された技術問題（サマリ）

「初めてのお客様」ページの実HTMLを精査した結果、致命的バグ4件 / SEO重大欠落3件 / パフォーマンス問題2件 / アクセシビリティ問題2件 を確認しました。とりわけ メタタグ全部が福岡店のままと致命的バグがあり、本ページのGoogle検索表示は完全に「福岡店」として認識されています。

#	問題	種別	深刻度
①	<title>が福岡店のテキストのまま	コード	致命
②	meta description が福岡店のテキスト（天神・博多）	コード	致命
③	og:title / og:description / twitter:* も同上	コード	致命
④	og:url が https://www.sutoroberrys.jp に固定（自ページURL未反映）	コード	致命
⑤	<h1> タグが1つもない（h2始まり）	HTML構造	重大
⑥	canonical タグが存在しない	コード	重大
⑦	LocalBusiness / BreadcrumbList JSON-LD 未出力	構造化	重大
⑧	FAQPage JSON-LD が重複（3件 + 9件 の2セット）	構造化	中
⑨	外部CDN flaticon.com を preload（pingbacks/依存リスク）	パフォ	中
⑩	twitter:card が summary（large_image推奨）	コード	中
⑪	meta keywords タグが残存（現代SEOではノイズ）	コード	小
⑫	favicon が 16x16 のみ（apple-touch-icon 等なし）	コード	小
⑬	全 h2/h3 に contentEditable="false" 属性	アクセシビリティ	小
⑭	next/Image の fill モード多用 → CLS発生の可能性	パフォ	要計測
⑮	全ページ共通の追従CTA（LINEボタン）未実装	UI実装	重大

1. メタタグの福岡店テキスト流用（最優先・コード対応必須）

本ページのメタタグは、店舗ID（slug）に関係なく福岡店のテキストがハードコードされています。Google検索結果上で本ページは「福岡の女性用風俗」として表示されており、横浜のユーザーが検索しても本ページに辿り着けず、辿り着いてもクリックしない状態です。

Before（実HTML抜粋）

```
<title>                                </title>

<meta name="description"
  content="
                                ...                                "/>

<meta name="keywords"
  content="                                ,                                ,                                ,                                ,                                ,                                ,                                "/>

<meta property="og:title"   content="                                ..."/>
<meta property="og:description" content="                                ..."/>
<meta property="og:url"     content="https://www.sutoroberrys.jp"/>    <!--    TOP    -->

<meta name="twitter:card"   content="summary"/>                                <!--    summary    -->
<meta name="twitter:title"  content="                                ..."/>
<meta name="twitter:description" content="                                ..."/>
```

After（推奨実装 / Next.js App Router）

```
// app/store/[slug]/first-time/page.tsx
import { Metadata } from "next";
import { STORES } from "@lib/stores"; //

export async function generateMetadata(
  { params }: { params: { slug: string } }
): Promise<Metadata> {
  const s = STORES[params.slug];          // : STORES["yokohama"]
  const url = `https://www.sutoroberrys.jp/store/${s.slug}/first-time`;
  const title = `                                ${s.areaWord}                                ${s.name}`;
  const desc = s.firstTimeDescription;    //

  return {
    title,
    description: desc,
    alternates: { canonical: url },        // ← canonical
    openGraph: {
      title, description: desc,
      url,                                // ← URL
      siteName: "                                ",
      images: [{ url: s.ogImage, width: 1200, height: 630, alt: `                                ${s.name}` }],
      locale: "ja_JP", type: "website",
    },
    twitter: {
      card: "summary_large_image",        // ← large_image
      title, description: desc,
      images: [s.ogImage],
    },
    // keywords                                SEO
  };
}
```

実装要点：

- ・テンプレートで生成し、店舗マスタ（lib/stores.ts）に first-time 用のdescription を持たせる
- ・テキスト本文（運営側で編集する内容）は CMS

側で保持しつつ、メタ情報も同一ソースから生成すれば運営が編集可能になる

- ・現状コードに「福岡」のハードコード文字列が残っていれば全件grep削除

2. canonical / og:url の修正

Before

```
<!-- canonical -->
<meta property="og:url" content="https://www.sutoroberrys.jp"/>
```

影響：Google が「正典URL」を判断できず、同じテンプレートで生成された 5店舗 × first-time = 5ページ が重複コンテンツとして扱われるリスクがあります。結果として「どれか1ページだけインデックス、他は カニバリゼーション」状態になります。

After

```
<link rel="canonical" href="https://www.sutoroberrys.jp/store/yokohama/first-time"/>
<meta property="og:url" content="https://www.sutoroberrys.jp/store/yokohama/first-time"/>
```

上記 §1 の generateMetadata 内で alternates.canonical および openGraph.url を自ページURLで設定すれば自動的に正しく出力されます。

3. H1 タグ欠落（HTML構造）

Before

本ページにH1タグが1つも存在しない。h2「ストロベリーボーイズへ、ようこそ。」から始まっており、ページの主題をGoogleもスクリーンリーダーも特定できない状態。

After（推奨）

```
<main>
  <h1>                                </h1>

  <h2>                                </h2>    <!--      -->
  ...

  <h2>      3      </h2>
  <h3> 120  16,000 </h3>
  <h3>      </h3>
  <h3>   120 </h3>

  <h2>    7    </h2>
  <h2>      </h2>
  <h2>    </h2>
  <h2>    </h2>
  <h2>    </h2>
  <h2>    </h2>
</main>
```

実装上のポイント：H1のテキストは管理画面（CMS）から編集可能にしておくこと。現状の h2/h3 に付与されている contentEditable="false" は、編集可能領域の判定用ですが、本番出力にはレンダリングしないのがベター（後述）。

4. 構造化データ（JSON-LD）の整備

4-1. 現状の問題

- ・ FAQPage が2セット重複（テンプレートの3件と本文の9件）
- ・ LocalBusiness 未出力（店舗ページ配下なのに店舗情報スキーマがない）
- ・ BreadcrumbList 未出力（横浜店トップにはあるが first-time にはない）
- ・ WebPage / Service スキーマも未出力

4-2. FAQPage の重複を解消（1セットにまとめる）

```
// FAQ 1
const faqs = [
  { q: " ", a: "... " },
  { q: " ", a: "... " },
  // 9
];

<Script id="ld-faq" type="application/ld+json" strategy="afterInteractive">
{JSON.stringify({
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": faqs.map(f => ({
    "@type": "Question", "name": f.q,
    "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": f.a }
  })))
}}
</Script>

// 3 FAQ
```

4-3. BreadcrumbList を追加（HTMLにも併設）

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": " ", "item": "https://www.sutoroberrys.jp/" },
    { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": " ", "item": "https://www.sutoroberrys.jp/store" },
    { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": " ", "item": "https://www.sutoroberrys.jp/store/yokohama" },
    { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": " ", "item": "https://www.sutoroberrys.jp/store/yokohama/first-time" }
  ]
}

// HTML <nav aria-label="breadcrumb">
```

4-4. LocalBusiness を first-time にも出力

横浜店トップに既に出力されている LocalBusiness を、first-time でも同一の @id で参照する形で出力。Googleにとって「これは横浜店配下の1ページ」と明確になります。

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "HealthAndBeautyBusiness",
  "@id": "https://www.sutoroberrys.jp/store/yokohama#org", // ← ID
  "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": location.href }
}
```

5. 追従CTA（LINEボタン）の実装

現状、LINE誘導ボタンがページ最下部に1箇所のみで、ファーストビュー～各セクション読了後に「今すぐ相談する」動線がありません。画面下部に追従するスティッキーCTAを実装するだけで申込み率は1.3～1.7倍が見込めます。

実装サンプル

```
// components/StickyLineCta.tsx
"use client";
import Link from "next/link";

export function StickyLineCta({ storeSlug }: { storeSlug: string }) {
  return (
    <div
      role="region"
      aria-label="LINE"
      className="fixed bottom-0 inset-x-0 z-50 bg-white/95 backdrop-blur
        border-t border-pink-200 shadow-lg
        px-3 py-2 flex gap-2 md:max-w-md md:left-auto md:right-4 md:bottom-4 md:rounded-2xl"
    >
      <Link
        href="https://lin.ee/xxxxx"
        target="_blank"
        rel="noopener"
        onClick={() => gtag("event", "click_line_cta", { store: storeSlug })}
        className="flex-1 bg-green-500 text-white font-bold py-3 rounded-xl text-center"
      >
        LINE
      </Link>
      <a
        href="tel:05054913991"
        onClick={() => gtag("event", "click_tel_cta", { store: storeSlug })}
        className="bg-pink-600 text-white font-bold px-4 py-3 rounded-xl"
        aria-label=""
      > </a>
    </div>
  );
}

// app/store/[slug]/first-time/page.tsx
<StickyLineCta storeSlug={params.slug}/>
```

付帯要件：

- ・ボタン押下時に GA4 イベント送信（store / page / button種別をパラメータに）
- ・iOS Safari の home indicator を避けるため safe-area-inset-bottom を考慮
- ・CLS対策：ボタンの高さ分を main の padding-bottom で確保
- ・ボタン上に小さく「相談だけでもOK／返信24時間以内」と1行
- ・ファーストビュー直下／料金プラン下／FAQ下の3箇所にもインラインCTAを設置

6. 画像 / パフォーマンス

6-1. 外部CDN (flaticon.com) の preload を停止

Before

```
<link rel="preload" as="image" href="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/124/124034.png"/>
```

問題：第三者CDNへの依存はパフォーマンス・セキュリティ・将来的な利用停止リスクを抱える。またflaticonは無料利用時のクレジット表記義務があるため、ライセンス的にも要確認。

After

- ・該当アイコンを public/icons/ に持ち込む (SVG推奨)
- ・ lucide-react / react-icons などのアイコンコンポーネントに置換
- ・ flaticon を継続するなら、ライセンス購入+クレジット表記の整備が必要

6-2. next/Image fill モードのCLS対策

本ページは多くの画像で

data-nimg="fill" (position:absolute) を使用。親要素の高さが事前確定していないと CLS (Cumulative Layout Shift) が発生します。

```
//           width/height
<Image src={...} width={1200} height={800} alt={...} />

// fill           aspect-ratio
<div className="relative w-full aspect-[3/2]">
  <Image src={...} fill alt={...} sizes="(max-width: 768px) 100vw, 600px"/>
</div>
```

6-3. フォント読み込み

現状9つの woff2 を preload。本当に全フォントが初期描画で必要か要監査。next/font の display:swap と subsets 絞り込みでLCPは大きく改善します。

7. アクセシビリティ / モバイル

7-1. contentEditable 属性の本番削除

本文の h2/h3 に contentEditable="false" が大量に付与されている。管理画面（CMS）でのフロントエディタ実装の名残と推測されるが、本番ビルドでは出力しないのが正解。

```
//          contentEditable
<h2 {...(isPreview && { contentEditable: true })}>{title}</h2>

//      next/dynamic
```

7-2. パンくず HTML の描画

JSON-LD で BreadcrumbList を出すだけでなく、ユーザにも見える HTML パンくずを必ず描画。

```
<nav aria-label="breadcrumb" className="text-sm py-2 px-4 text-gray-600">
  <ol className="flex gap-1">
    <li><Link href="/">    </Link>{" / "}</li>
    <li><Link href="/store">    </Link>{" / "}</li>
    <li><Link href="/store/yokohama">    </Link>{" / "}</li>
    <li aria-current="page">    </li>
  </ol>
</nav>
```

7-3. タップ領域・コントラスト

- ・全てのリンク・ボタンの最小タップ領域 44×44px 確保
- ・テキスト色とのコントラスト比 WCAG AA (4.5:1) 以上
- ・LINE/電話ボタンは aria-label 付与必須
- ・モバイル幅で SP 固有のレイアウト崩れがないか実機チェック（狩野蒼さん依頼推奨）

7-4. favicon の追加

```
// app/layout.tsx  metadata
icons: {
  icon: [
    { url: "/favicon.ico", sizes: "any" },
    { url: "/favicon-32.png", type: "image/png", sizes: "32x32" },
    { url: "/favicon-16.png", type: "image/png", sizes: "16x16" },
  ],
  apple: { url: "/apple-touch-icon.png", sizes: "180x180" },
}
```


8. 計測（GA4・コンバージョン）の整備

本ページが「申込みを増やすゴールページ」

である以上、CV（コンバージョン）計測がなければ改善PDCAが回りません。

8-1. GA4イベント設計

event_name	発火タイミング	推奨パラメータ
view_first_time	ページ閲覧	store(slug), referrer
scroll_50/75/100	スクロール深度	store, depth
click_line_cta	LINEボタンクリック	store, position(top/middle/bottom/sticky)
click_tel_cta	電話ボタンクリック	store, position
faq_open	FAQアコーディオン開閉	store, question
price_select	コース選択クリック	store, plan(120/150/180)

8-2. CV計測の実装

- ・ LINEボタン → クリック時に conversion イベント送信
- ・ LINE側で友達追加完了 → LINE Official Account Manager の解析と連携
- ・ 電話 → tel: タップを CV としてカウント（GTMの click trigger）
- ・ Search Console と GA4 を連携し、流入KW別のCV率を可視化

8-3. UTMパラメータの統一

各種SNS・チラシ・QRコードからの流入を区別するため、店舗側で発行するLINE URLや店舗ページURLには utm_source / utm_medium / utm_campaign を統一ルールで付ける。ヘルパー関数を1つ用意し、社内ドキュメント化推奨。

9. 全店舗共通：テンプレート構造の再設計

本ページに見つかった問題は「テンプレートをコピペで複製した結果、福岡店の文字列がそのまま残った」ことが根本原因です。同種の問題が以下の全ページで発生している可能性が極めて高いです：

- /store/honten/first-time
- /store/yokohama/first-time ←本書対象
- /store/fukuoka/first-time
- /store/nagoya/first-time
- /store/osaka/first-time
- /store/[slug]/price, /store/[slug]/therapist, /store/[slug]/access ... 等

推奨アーキテクチャ

```
// 1)
// lib/stores.ts
export const STORES = {
  yokohama: {
    slug: "yokohama",
    name: " ",
    areaWord: " ",
    region: " ",
    stations: [ " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " " ],
    areas: [ " ", " ", " ", " ", " ", " ", " " ],
    tel: "05054913991",
    lineUrl: "https://lin.ee/xxxxx",
    coverArea: " ",
    firstTimeDescription: " ...",
    ogImage: "https://.../yokohama/og.webp",
    rating: { value: 4.8, count: 12 },
  },
  //
} as const satisfies Record<string, StoreConfig>;

// 2)      store
// app/store/[slug]/first-time/page.tsx
export async function generateStaticParams() {
  return Object.keys(STORES).map(slug => ({ slug }));
}

// 3)      / /      STORES
//      23
//      grep -rn " \\\| \\\| \\\|23 \\\| \\\| " src/
```

マイグレーション提案：テンプレート修正は1日～2日の工数で完了可能。全店舗の同種ページが一括で正しくなり、今後の店舗追加（札幌・仙台等）でもstoreマスタに1エントリ追加するだけで一貫した品質のページが生成されます。

10. 実装優先順位・工数・検証手順

優先	章	内容	工数	検証方法
P0	§ 1	メタタグの店舗別生成 (generateMetadata修正)	2h	view-source / rich-results test
P0	§ 2	canonical / og:url の自ページURL化	0.5h	view-source
P0	§ 9	「福岡」「23区」等のハードコード文字列の撲滅	1h	grep -rn
P1	§ 3	H1 タグ追加 (テンプレ全体)	1h	DevTools要素検査
P1	§ 4	JSON-LD (FAQ重複解消・Breadcrumb・LocalBusiness)	3h	rich-results test
P1	§ 5	追従CTA (LINEボタン) コンポーネント実装	4h	実機テスト
P1	§ 7-2	パンくず HTML 描画	1h	DevTools
P1	§ 7-4	favicon 完全実装	1h	ブラウザタブ確認
P2	§ 6-1	flaticon CDN 依存解消 (アイコンSVG化)	2h	Network panel
P2	§ 6-2	next/Image fill のCLS対策	3h	PSI / CLS計測
P2	§ 7-1	contentEditable 属性の本番非出力	1h	view-source
P2	§ 8	GA4 イベント計測実装	1日	GA4 DebugView
P3	§ 6-3	フォント読み込み最適化	半日	PSI / LCP

P0 (最優先) 合計3.5時間を本日～数日中に対応すれば、次回のGoogle再クロール (2～10日) で本ページのSERP表示は劇的に改善します。P1完了で「横浜店として正しいページ」の体裁が整い、P2～P3でCV率・回遊率を底上げできます。

検収チェックリスト

- ☐ <title> に「福岡」「天神」「博多」を含まない
- ☐ <meta name="description"> に「福岡」を含まない
- ☐ og:url が /store/yokohama/first-time を指す
- ☐ canonical タグが存在し、自ページURLを指す
- ☐ <h1> が1つ存在し、地名と店舗名を含む
- ☐ rich-results test で BreadcrumbList / FAQPage / LocalBusiness 全合格
- ☐ 画面下部に LINE 追従CTAが常時表示される
- ☐ HTMLパンくずがページ上部に視認できる
- ☐ GA4 DebugView で click_line_cta イベントが発火する
- ☐ PSI (モバイル) スコア 70以上 / LCP 2.5s以下 / CLS 0.1以下
- ☐ 「福岡」「23区」「新宿」「渋谷」「池袋」「鶯谷」のハードコード文字列がコード全体から消滅
- ☐ 他店舗 (本店/福岡/名古屋/大阪) の first-time も同様に修正完了

監修：神崎玲司 (テクニカルSEO・内部実装監査) / 依頼元：司馬遼一 (PM)

本書は本文テキストの修正案を含みません。テキスト改善は別書「ストロベリーボーイズ横浜店_初めてのお客様ページ_改善提案書.pdf」参照。