

福岡店ページ 第4次提案レポート

～「女性用風俗 福岡」検索一位獲得への最終仕上げ依頼～

対象URL: <https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka>

発行日: 2026-05-19 / 発行: PM 司馬 遼一

■ プログラマー各位 — 前回までの対応御礼

短期間で大半の改修を完遂いただき、誠にありがとうございます。計測結果は劇的に改善されており、SEO一位獲得への基盤がほぼ整いました。

完了確認済の改修

項目	改修前	改修後	判定
HTML応答 (TTFB)	4,269 ms	216 ms	◎
X-Vercel-Cache	MISS	HIT	◎
レンダリングRegion	iad1 (米国)	hnd1 (東京)	◎
Cache-Control	no-store	public, max-age=0, must-revalidate	◎
H1 タグ	0 個	1 個 (KW含有)	◎
title タグ	「福岡店 福岡店 …」	「福岡の女性用風俗 …」	◎
meta description	KW未含有	KW含有・120字	◎
H2 タグ	3 個	11 個	◎
alt 属性	不完全	44/44 全件付与	◎
「女性用風俗」出現数	9 回	24 回	◎
「中洲」出現数	0 回	10 回	◎
「薬院」出現数	0 回	4 回	◎
Supabase render/image	0 件	3 件 (gallery)	△ 部分導入

→ ありがとうございます。残るは画像最適化の仕上げ+エリア展開+構造化データ拡張の3点です。

■ 今回の依頼内容（3本柱）

- ① 画像最適化の仕上げ（最優先） — gallery以外の重い画像にも render/image 適用
- ② エリア別ランディングページ4本の新規作成 — 博多・天神・中洲・薬院
- ③ 構造化データ（JSON-LD）の拡張 — Service / AggregateRating / Breadcrumb

1. 画像最適化の仕上げ（最優先・1～2日）

現状の問題

/storage/v1/render/image/ の適用は gallery サムネ 3件のみ。残り 34件は無加工の /storage/v1/object/public/ から配信されており、合計約9MBがユーザーに届いています。Core Web Vitals の LCP がこのままだと Good 入りしません。

優先対応すべき重い画像TOP7

優先	現サイズ	ファイル	推奨パラメータ
★★★	2,054 KB	gallery/.../1776677442671_wsuxy.webp	width=1200&quality=75
★★★	1,499 KB	news-pages/.../1774079527403.png	width=1200&quality=75
★★	580 KB	news-pages/.../1772542100433.jpg	width=1200&quality=75
★★	562 KB	store-top/fukuoka/header_1772497484207.png	width=1600&quality=75
★★	493 KB	store-top/fukuoka/footer_1770470825047.png	width=1200&quality=75
★	474 KB	store-top/fukuoka/flow_1775799580965.webp	width=800&quality=75
★	374 KB	store-top/fukuoka/footer_1770470971715.png	width=1200&quality=75

実装方針（既存ロジックの拡張）

gallery サムネで使っているロジックを、全カテゴリの画像取得関数に横展開してください。現状おそらく getImageUrl(path) 等のユーティリティが gallery 用にだけ render パスを返しているはずなので、それを全カテゴリに拡張：

// utils/supabaseImage.ts のような共通関数（推奨実装）
type ImagePreset = 'hero' 'banner' 'content' 'thumb' 'icon';
const PRESET = {
hero: { width: 1600, quality: 75 }, // ヒーロー・ヘッダー
banner: { width: 1200, quality: 75 }, // フッター・ニュース
content: { width: 800, quality: 75 }, // 通常コンテンツ
thumb: { width: 400, quality: 70 }, // サムネ
icon: { width: 200, quality: 70 }, // アイコン
} as const;
export function getOptimizedImageUrl(path: string, preset: ImagePreset) {
const { width, quality } = PRESET[preset];
const base = 'https://vkrztvkpcjcpejccyiviw.supabase.co/storage/v1/render/image/public';
return `\${base}/\${path}?width=\${width}&quality=\${quality}`;
}

呼び出し側の切り替え例

// 修正前（無加工URLを直に使用）

// 修正後

// カテゴリ別の preset 推奨
// header / hero → 'hero'

// footer / banner	→ 'banner'
// flow / concept	→ 'content'
// gallery / cast	→ 'thumb' (現状通り)

期待効果

- ・ 画像合計 9.62 MB → 約 2.5 MB (推定 約4倍軽量化)
- ・ LCP 改善見込み 2〜3 秒短縮 → Core Web Vitals 全項目 Good 入り
- ・ Lighthouse パフォーマンススコア 大幅上昇

(並行で) アップロード時の自動圧縮

管理画面の画像アップロード処理に sharp 等を組み込み、幅 1600px超は 1600px

へリサイズ・PNG→WebP変換・quality=80

で再エンコード。今後の新規画像が再び1MB超になる事故を防止します。(gallery 2054KB
のような画像が再発しない仕組みづくり)

2. エリア別ランディングページの新設（2～3日）

狙い

「女性用風俗 福岡」だけでなく、より具体的な地域KW（博多・天神・中洲・薬院）からの流入を狙い、ロングテール検索を網羅。各ページが独立した検索資産になります。

追加するルート

URL	狙うキーワード	H1案	本文目安
/store/fukuoka/hakata	女性用風俗 博多	博多の女性用風俗 ストロベリーボーイズ	1,500字
/store/fukuoka/tenjin	女性用風俗 天神	天神の女性用風俗 ストロベリーボーイズ	1,500字
/store/fukuoka/nakasu	女性用風俗 中洲	中洲の女性用風俗 ストロベリーボーイズ	1,500字
/store/fukuoka/yakuin	女性用風俗 薬院	薬院の女性用風俗 ストロベリーボーイズ	1,500字

実装方針

動的ルートで対応がおすすめ。1ファイルで4エリアを賄える：

```
// app/store/fukuoka/[area]/page.tsx を新設

const AREAS = {
  hakata: { name: '博多', station: '博多駅', lp: '九州の玄関口' },
  tenjin: { name: '天神', station: '天神駅', lp: '福岡随一の繁華街' },
  nakasu: { name: '中洲', station: '中洲川端駅', lp: '日本三大歓楽街' },
  yakuin: { name: '薬院', station: '薬院駅', lp: 'おしゃれな大人街' },
} as const;

export async function generateStaticParams() {
  return Object.keys(AREAS).map(area => ({ area }));
}

export const revalidate = 300;

export async function generateMetadata({ params }) {
  const a = AREAS[params.area];
  return {
    title: `${a.name}の女性用風俗 | ストロベリーボーイズ福岡店【${a.station}から即日】`,
    description: `${a.name}エリアの女性用風俗ならストロベリーボーイズ福岡店。${a.lp}・${a.name}周辺で女性専用リラクセーションが楽しめる。`,
    alternates: { canonical: `https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka/${params.area}` },
  };
}
```

各LPに必須の構成要素

- ・ H1：「〇〇の女性用風俗 | ストロベリーボーイズ福岡店」
- ・ H2：「〇〇駅から即日出張」「〇〇エリアで選ばれる理由」「〇〇周辺のホテル情報」等
- ・ 本文：エリア固有の特徴・アクセス・対応ホテルを含む 1,500字以上
- ・ 福岡店トップへの内部リンク（パンくず）
- ・ セラピスト一覧（福岡店全体の流用OK）
- ・ LocalBusiness 構造化データ（areaServed をエリアに絞る）

内部リンクの整備

- ・ 福岡店トップから4エリアLPへのリンクをグローバルナビ or 専用セクションに配置
- ・ 各エリアLPから福岡店トップへ戻るパンくずを設置
- ・ 各エリアLP間の相互リンク（「他のエリア」セクション）

sitemap.xml への追加

4本の新URLを app/sitemap.ts もしくは sitemap生成ロジックに追加してください。Search Consoleでの再送信もお願いします。

3. 構造化データ（JSON-LD）の拡張（半日）

現状の LocalBusiness / FAQPage に加えて、以下3種を追加。検索結果でのリッチスニペット表示（星マーク・パンくず・サービス詳細）を狙います。

(1) Service スキーマ

{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Service",
"serviceType": "女性用風俗",
"provider": { "@type": "LocalBusiness", "name": "ストロベリーボーイズ福岡店" },
"areaServed": [
{ "@type": "AdministrativeArea", "name": "福岡市博多区" },
{ "@type": "AdministrativeArea", "name": "福岡市中央区" },
{ "@type": "AdministrativeArea", "name": "福岡市南区" },
{ "@type": "AdministrativeArea", "name": "福岡市早良区" }
],
"description": "福岡の女性用風俗。博多・天神・中洲・薬院エリアへ即日出張対応。"
}

(2) AggregateRating（口コミがあれば）

// LocalBusiness の中にネストして追加
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "LocalBusiness",
"name": "ストロベリーボーイズ福岡店",
"aggregateRating": {
"@type": "AggregateRating",
"ratingValue": "4.8", // 実数値を入れる
"reviewCount": "127", // 実数値を入れる
"bestRating": "5",
"worstRating": "1"
}
}

※ 実体のない数値を入れるとGoogleのポリシー違反になります。口コミデータが実在する場合のみ入れてください。存在しない場合は §4-B の口コミ収集後に対応。

(3) BreadcrumbList

{
"@context": "https://schema.org",

"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [
{ "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "ホーム",
"item": "https://www.sutoroberrys.jp/" },
{ "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "店舗一覧",
"item": "https://www.sutoroberrys.jp/store" },
{ "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "福岡店",
"item": "https://www.sutoroberrys.jp/store/fukuoka" }
]
}

エリア別LPでは4階層目に「博多」「天神」等を追加してください。

4. その他の細部チューニング（任意）

(1) 画像ファイル名のslug化

ファイル名にもKWを入れると軽微にSEO効果あり。header_1772497484207.png → fukuoka-josei-fuzoku-hero.webp 等。ただし既存URLは canonical／OG画像に使われているので、リダイレクト or 並行運用が必要。新規アップロードからルール適用でOKです。

(2) next/image への全面移行（時間あれば）

render/image だけでも十分効果ありますが、next/image に移行すると AVIF自動配信+デバイス別srcset+自動lazy の3点が標準で付いてきます。next.config.js の images.remotePatterns に Supabase ドメインを登録し、 を <Image> に置換。sizes 属性を必ず指定してください。

(3) フォントの subset 化（軽微）

現状 5 個の woff2 を preload しています。日本語フォントを使っているなら next/font の subset 機能で日本語のみ抽出するとファイルサイズが激減します。

5. 競合状況（参考・5月時点）

順位帯	サイト	ドメイン	想定強み
上位	ガールズエクスタシー	garueku.com	運用年数・ブランド力
上位	ジャスミン福岡店	jasmine-fukuoka.net	全国展開・専用ドメイン
上位	ステラグループ	stella-fukuoka.com	コンテンツ量・地域特化
上位	わたしの番	watashinoban.com	ブランディング
中位	MORE LOVE FUKUOKA	morelovefukuoka.com	新規参入
中位	カタルティック・オーガズム	cathartic-orgasm.com	ニッチ特化

→ 上位はいずれも専用ドメイン＋数年運用。弊社はサブディレクトリ運用なので、速度・構造・コンテンツ量の三位一体で差別化します。今回の依頼を完遂すれば、技術面では上位と並ぶ水準に。

6. KPI 目安（今回依頼完了後）

指標	現状	今回完了後	90日後目標
TTFB（HTML応答）	216 ms	200 ms 維持	200 ms 維持
画像合計サイズ	9.62 MB	約 2.5 MB	2 MB 以下
LCP（最大コンテンツ描画）	推定 3～4 秒	2.5 秒以下	2.0 秒以下
Lighthouse Performance	推定 40～60	85 以上	90 以上
Core Web Vitals	TTFB:Good / LCP:Poor	全項目 Good	全項目 Good 維持
対象KW（女性用風俗 福岡）	圏外想定	30位以内	1～10位
エリア別KW（4本）	未対応	60位以内	10位以内
オーガニック流入	ベース値	+50%	+200%

■ プログラマー向け 実装チェックリスト

【今回の依頼分（優先順）】

- ☐ ① 共通画像URL生成関数 `getOptimizedImageUrl(path, preset)` 作成
- ☐ ② 全 `<img>` を上記関数経由に切り替え（preset別適用）
- ☐ ③ アップロード時の自動圧縮処理を導入（sharp 等）
- ☐ ④ エリア別動的ルート `/store/fukuoka/[area]` 4本作成
- ☐ ⑤ エリア別LPの本文（1,500字×4）→ 弊チームの桐島 蒼が原稿提供します
- ☐ ⑥ Service / BreadcrumbList JSON-LD 追加
- ☐ ⑦ sitemap.xml に4本のエリアLPを追加・Search Console再送信

【任意・時間あれば】

- ☐ ⑧ next/image への全面移行
- ☐ ⑨ AggregateRating 追加（口コミデータ揃ったタイミングで）
- ☐ ⑩ next/font 日本語サブセット化

工数感の目安

項目	想定工数
①②（画像最適化・全置換）	0.5～1日

③（アップロード自動圧縮）	0.5日
④（エリア別動的ルート）	0.5日
⑤（本文流し込み・原稿は弊チームから）	0.5日
⑥（JSON-LD拡張）	0.5日
⑦（sitemap・SC送信）	0.5日
合計（必須分①～⑦）	3～4日程度

補足

原稿（エリア別LP本文 1,500字×4本）は弊チームのライター桐島 蒼が 週内に納品予定です。{ hakata, tenjin, nakasu, yakuin }.md 形式で受け渡しできるようにします。実装の判断に迷う箇所・原稿の調整等あれば、PM（司馬）までいつでもご相談ください。

今回の改修が完了すれば、技術面での競合との差は埋まり、あとはコンテンツ量とドメインパワー強化でじわじわ順位を押し上げる段階に入ります。引き続きよろしくお願いいたします。