Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Calculator</title>

  <style>
    body {
      background-color: lightgrey;
      color: white;
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
    }

    .calculator {
      width: 255px;
      background-color: lightblue;
      padding: 15px;
      border-radius: 5px;
    }

    .display {
      height: 55px;
      background-color: #222;
      color: white;
      font-size: 30px;
```

```
    text-align: right;
    padding: 10px;
    box-sizing: border-box;
    border-radius: 8px 8px 0 0;
    overflow: hidden;
}

.buttons {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);

}

button {
    height: 38px;
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: #f5f5f5;
    color: black;
    font-size: 17px;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background-color: #ddd;
}

.equal {
    height: auto;
    align-self: stretch;
    grid-column: 4;
    grid-row: 2 / 6;
```

```
        background-color: coral;


    }


    .equal:hover {
        background-color: #ff7043;
    }


    .zero {
        border-radius: 0 0 0 8px;
    }
  </style>
</head>

<body>


  <div class="calculator">
    <div class="display" id="display">0</div>


    <div class="buttons">
      <button onclick="setOperator('+')">+</button>
      <button onclick="setOperator('-')">-</button>
      <button onclick="setOperator('*')">x</button>
      <button onclick="setOperator('/')">÷</button>


      <button onclick="press('7')">7</button>
      <button onclick="press('8')">8</button>
      <button onclick="press('9')">9</button>
      <button class="equal" onclick="calculate()">=</button>


      <button onclick="press('4')">4</button>
```

```
        <button onclick="press('5')">5</button>
        <button onclick="press('6')">6</button>

        <button onclick="press('1')">1</button>
        <button onclick="press('2')">2</button>
        <button onclick="press('3')">3</button>

        <button class="zero" onclick="press('0')">0</button>
        <button onclick="press('.')">.</button>
        <button onclick="clearDisplay()">AC</button>
    </div>
</div>

<script>
    let firstNumber = "";
    let secondNumber = "";
    let operator = "";
    let newNumber = false;

    function press(value) {
        let display = document.getElementById("display");

        if (newNumber) {
            display.innerText = "0";
            newNumber = false;
        }

        if (display.innerText === "0" && value !== ".") {
            display.innerText = value;
        } else if (value !== "." || !display.innerText.includes(".")) {
            display.innerText += value;
```

```
    }
}

function setOperator(op) {
    firstNumber = displayValue();
    operator = op;
    newNumber = true;
}

function displayValue() {
    return document.getElementById("display").innerText;
}

function calculate() {
    secondNumber = displayValue();

    let a = Number(firstNumber);
    let b = Number(secondNumber);
    let result;

    if (operator === "+") result = a + b;
    else if (operator === "-") result = a - b;
    else if (operator === "*") result = a * b;
    else if (operator === "/") {
        result = b !== 0 ? a / b : "Error";
    } else {
        return;
    }


    document.getElementById("display").innerText = result;
    firstNumber = result === "Error" ? "" : String(result);
```

```
        operator = "";
        newNumber = true;
    }

    function clearDisplay() {
        document.getElementById("display").innerText = "0";
        firstNumber = "";
        secondNumber = "";
        operator = "";
        newNumber = false;
    }
  </script>

</body>
</html>
```

OUTPUT


0
+
-
x
÷
7
8
9
=
4
5
6
1
2
3
0
.
AC