


EXENplast

WINDOW & DOOR SYSTEMS



6040A System



Baghetă geam dublu cu prindere "dublu click"

Garnitură specială pentru izolare termică, hidro, fonică și anti-praf

Design modern și contemporan

CARACTERISTICI GENERALE

Specificații Tehnice

Toleranță grosime pereți: 2.4 mm
Capacitate vitrare: Geamuri 5-24 mm
Lățime profil: 60 mm

Performanță și Izolare

Izolare termică: $U_f = 1.432 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Izolare fonică: Până la 58 dB
Circulație aer: $0.33 \text{ m}^3/\text{hcm}$

Etanșeitate și Drenaj

Garnituri TPV: Protecție completă
Drenaj: Suprafață 10° înclinată

Durabilitate și Rezistență

Ranforsare: Tablă galvanizată
Rezistență UV: Protecție maximă




Izolare Fonică

Tipul Geamului	Izolare
5 mm	24 Db
4+16+4 mm	45 Db

Transfer Termic (U_w)

Geam	0,50 m	2,20 m
Simplu	3,5	4,7
Termopan	2,3	2,5

6040A System



Geam Dublu
24 mm

Bagheta Geam Dublu
Design Modern
Cu Duble Click

Drenaj Facil Cu
Pozitionare optima

Un Singur Tip
De Armatura

Garnitura Speciala
* Izoterma
* Hidro Izolanta
* Fono Izolanta
* Anti Praf


60 mm
Design Modern
4 Camera
Rigiditate Maxima




Fără Plumb




Izolație Termică Superioară
 $U_f = 1.432 \text{ W/m}^2 \text{ K}$




6040A-10 - 1.024 gr/m / Profil Toc - Frame Profile




6040A-20 - 1.237 gr/m / Profil Aripa - Sash Profile



6040A-30 - 1.151 gr/m / Profil Teu - Mullion Profile




6040A-40 - 959 gr/m / Profil Adaptor Aripa - Mullion Rebate Profile




6040A-50 - 1.638 gr/m

Profil Usa Interior - Door Sash Profile




6040A-60 - 1.624 gr/m

Profil Usa Exterior - Outside Opening Door Sash Profile




6040A-80 - 284 gr/m

Bagheta Simpla Cu Garnitura - Single Glazing Bead




6040A-90 - 188 gr/m

24 mm Bagheta Dubla Cu Garnitura - 24 mm Double Glazing Bead




6040A-100 - 795 gr/m

Profil Teava - Pipe Profile




6040A-110 - 545 gr/m

Profil Aripa Teava Rotunda - Angled Corner Adaptor Profile



6040A-120 - 990 gr/m


Coltar Rotund de 90° - 90° Corner Adaptor





1:1


6040A-130 - 70 gr/m


Profil H - Coupling Profile























OPȚIUNI DE CULORI CU ACOPERIRE FOLIATĂ


Foil Coated Color Options

6040A System



Fără Plumb

Stejar Auriu
Golden oak




Mahon
Mahogany



Cireș
Cherry



Stejar Încris
Dark oak



Stejar Deschis
Light oak



Crem
Cream



Gri Antracit
Anthracite Gray






Pentru mai multe opțiuni de culori,
ne puteți solicita informații.
For more color options please contact us.








Cu acoperirile noastre de laminare din PVC cu aspect de lemn, disponibile într-o gamă bogată de culori, puteți utiliza ușile și ferestrele în deplină armonie cu decorul locuinței dumneavoastră.







You can choose from our wide range of color laminated profiles of windows and doors compatible with your house furnishing.





All measures have been given a melting tolerance of 6 mm, and 10 mm glass clearance has been considered.







DIMENSIUNI ALE ARMĂTURII DIN OȚEL

Measurements of Reinforcement Steel


6040A^{System}




Profil Toc - Profil Aripa - Profil Teu
Frame, Sash, Mullion




Profil Usa Interior - Profil Usa Exterior
Door Sash Profile
Outside Opening Door Sash Profile




Profil Adaptor Aripa
Mullion Rebate Profile



Profil Teava
Pipe Profile



Coltar Rotund de 90°
90° Corner Adaptor



Armătură Unificată
Fabricație simplificată



EXENplast

WINDOW & DOOR SYSTEMS



+4 0730 63 00 63



www.turcoaz.com



turcoaztrading@yahoo.com

