ULB UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

EPFC

PRW : Projet de Développement Web
Patron Post/Redirect/Get (PRG)

EPFC-ULB

GET vs POST : rappels

Les requêtes GET s'utilisent uniquement pour des opérations idempotentes par rapport à l'état de vos données, c'est-à-dire qui ne modifient pas vos données persistées (ex: base de données, fichiers uploadés, interfaces avec d'autres systèmes, …).

Une requête GET peut être marquée d'un signet (bookmark) et peut être réexécutée, via un rafraîchissement de la page ou via l'historique du navigateur, en produisant à chaque fois le même résultat (toutes autres choses restant égales).

Les requêtes POST s'utilisent pour des opérations qui ont un effet de bord sur l'état de vos données. Cependant ce type de requête pose des problèmes :

- elle ne peut pas être marquée d'un signet ;
- une réexécution de la requête va tenter de réappliquer l'effet de bord ce qui est généralement problématique (insertion de doublons en base de données, pas exemple).


Comment éviter les problèmes liés au POST ?

Post/Redirect/Get (PRG), aussi nommé Redirect After Post, est un patron de conception très répandu dans la programmation web.


Il permet de résoudre les problèmes liés à l'utilisation de requêtes POST :

- Risque de soumissions multiples d'un formulaire en cas de rafraîchissement
- Perturbations du fonctionnement des signets (pas possible de mettre un signet sur le résultat d'un POST)
- Perturbations de l'historique de navigation du navigateur web : quand on navigue en arrière dans l'historique, on reçoit des messages demandant de reconfirmer les formulaires soumis.

Problème du rafraîchissement d'un POST



Solution : le patron PRG



En résumé : à retenir

Toutes les pages qui présentent des données doivent être accédées en GET et l'utilisateur doit pouvoir y faire F5 ou revenir à la page précédente avec le bouton "back" du browser.

Quand vous soumettez un formulaire, vous devez le faire en POST :

- S'il y a des erreurs, vous les affichez, et si l'utilisateur fait F5, le formulaire est à nouveau soumis.
- S'il n'y a pas d'erreurs, appliquez le patron PRG : mettez la DB à jour, puis vous faites un redirect vers la page d'affichage des données (du coup vous y arriverez en GET)

Si un bouton ou un lien provoque une mise-à-jour en DB, vous devez appliquer le patron PRG : faites la soumission en POST, puis faites une redirection pour afficher les données.

De manière générale, prévoyez également des boutons de navigation dans vos pages quand cette navigation est différente de ce qu'offre le menu principal de votre application.