Nama : Nubilah Nur Aisyah N. [SOAL NO. 2]
NIM : 2510151402 0

parameter : N = 20, a = 2, b = 0, n = 3, theta θ = 60°, alpha = 0.001

tanggal : 2026 - 4 - 20

(1.) dik :

$$A = \begin{bmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{memasukkan parameter.}} \begin{bmatrix} 2+1 & 0 & 2 \\ 1 & 2+2 & 0 \\ 0 & 1 & 2+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

(a.) matriks eksplisit dit : det (A) ?

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

det (A) ekspansi kofaktor. (baris 1)

$|A| = a_{11} + C_{11} + a_{12} C_{12} + a_{13} + C_{13}$

$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$

→ kofaktor C_{11}

$$C_{11} = + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = (4.5) - (0.1) = 20$$

$$C_{12} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = -((1.5) - (0.0)) = -5$$

$$C_{13} = + \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (1.1) - (4.0) = 1$$

$$\det(A) = (3.20) + (0.-5) + (2.1)$$
$$= 62$$

(b.) matriks minor

$$M_{11} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = (4.5) - (0.1) = 20$$

$$M_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = (1.5) - (0.0) = 5$$

$$M_{13} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (1.1) - (4.0) = 1$$

$$M_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = (0.5) - (2.1) = -2$$

$$M_{22} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = (3.5) - (2.0) = 15$$

$$M_{23} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 3 - 0 = 3$$

$$M_{31} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = 0 - 8 = -8$$

$$M_{32} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 - 2 = -2$$

$$M_{33} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 12 - 0 = 12$$

$$M = \begin{bmatrix} 20 & 5 & 1 \\ -2 & 15 & 3 \\ -8 & -2 & 12 \end{bmatrix}$$

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

(c.) dit :

→ matrus kofaktor (C)

→ adjoin (adj (A))

→ Invers (A^{-1})

MATRISK KOFAKTOR ($C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$)

$C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = 20$ $\quad C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot M_{21} = 2$ $\quad C_{31} = (-1)^{3+1} \cdot M_{31} = -8$

$C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = -5$ $\quad C_{22} = (-1)^{2+2} \cdot M_{22} = 15$ $\quad C_{32} = (-1)^{3+2} \cdot M_{32} = 2$

$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = 1$ $\quad C_{23} = (-1)^{2+3} \cdot M_{23} = -3$ $\quad C_{33} = (-1)^{3+3} \cdot M_{33} = 12$

$$C = \begin{bmatrix} 20 & -5 & 1 \\ 2 & 15 & -3 \\ -8 & 2 & 12 \end{bmatrix}$$

MATRIKS ADJOIN ($adj(A) = C^T$)

$$adj(A) = C^T = \begin{bmatrix} 20 & 2 & -8 \\ -5 & 15 & 2 \\ 1 & -3 & 12 \end{bmatrix}$$

MATRIKS INVERS ($A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \cdot adj(A)$)

dik :

$det(A) = 62$

$$adj(A) = \begin{bmatrix} 20 & 2 & -8 \\ -5 & 15 & 2 \\ 1 & -3 & 12 \end{bmatrix}$$

Jawab

$$A^{-1} = \frac{1}{62} \cdot \begin{bmatrix} 20 & 2 & -8 \\ -5 & 15 & 2 \\ 1 & -3 & 12 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 20/62 & 2/62 & -8/62 \\ -5/62 & 15/62 & 2/62 \\ 1/62 & -3/62 & 12/62 \end{bmatrix} \text{ atau } \begin{bmatrix} 10/31 & 1/31 & -4/31 \\ -5/62 & 15/62 & 1/31 \\ 1/62 & -3/62 & 6/31 \end{bmatrix}$$

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

(d) [MATLAB]

(e) dik :

blok pixel (mewakili sudut logo)

$$P = \begin{bmatrix} 120 & (50+N) & 200 \\ 80 & a+2 & (10+N) \\ (30+N) & 90 & 170 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 & 70 & 200 \\ 80 & 4 & 30 \\ 50 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

dit :

→ enkripsi $E = A \cdot P$

→ dekripsi $P' = A^{-1} \cdot E$

→ buktikan $P' = P$

→ apa yang terjadi jika $\det(A) = 0$?

Jawab :

ENKRIPSI $E = A \cdot P$

$$E = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 120 & 70 & 200 \\ 80 & 4 & 30 \\ 50 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 3(120) + 0 + 2(50) & 3(70) + 0 + 2(90) & 3(200) + 0 + 2(170) \\ 1(120) + 4(80 + 0 & 1(70) + 4(4) + 0 & 1(200) + 4(30) + 0 \\ 0(120) + 1(80) + 5(50 & 0 + 1(4) + 5(90) & 0 + 1(30) + 5(170) \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 360 + 0 + 100 & 210 + 180 & 600 + 340 \\ 120 + 320 + 0 & 70 + 16 & 200 + 120 \\ 0 + 80 + 250 & 4 + 450 & 30 + 850 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 460 & 390 & 940 \\ 450 & 86 & 320 \\ 330 & 454 & 880 \end{bmatrix}$$

matrius E diatas adalah hasil enkripsi dari blok citra P. terlihat bahwa nilai2x pixel telah berubah drastis menjadi lebih besar, inilah yang menyebabkan gambar aslinya tidak dapat dikenali secara visual tanpa proses dekripsi menggunakan A^{-1}

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

DEKRIPSI $P' = A^{-1} \cdot E$ + pembuktian $P' = P$

$$P' = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 20 & 2 & -8 \\ -5 & 15 & 2 \\ 1 & -3 & 12 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 460 & 390 & 940 \\ 440 & 86 & 320 \\ 330 & 454 & 880 \end{bmatrix}$$

$$P' = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} (20.460)+(2.440)+(-8.330) & 20(390)+(2.86)+(-8.454) & 20(940)+2(320)+(-8.880) \\ (-5.460)+(15.440)+(2.330) & (-5(390)+(15.86)+(2.454) & -5(940)+(15.320)+(2.880) \\ (1.460)+(-3.440)+(12.330) & (1.390)+(-3.86)+(12.454) & (1.940)+(-3.320)+(12.880) \end{bmatrix}$$

$$P' = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 9200+880-2640 & 7800+172-3632 & 18800+640-7040 \\ -2300+6600+660 & -1950+1290+908 & -9700+4800+1760 \\ 460-1320+3960 & 390-258+5448 & 940-960+10560 \end{bmatrix}$$

$$P' = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 7440 & 4340 & 12400 \\ 4960 & 248 & 1860 \\ 3100 & 5580 & 10540 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 & 70 & 200 \\ 80 & 4 & 30 \\ 50 & 90 & 170 \end{bmatrix} = P = \begin{bmatrix} 120 & 70 & 200 \\ 80 & 4 & 30 \\ 50 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

[TERBUKTI $P' = P$]

pembuktian singkat ↓

dik: $E = A \cdot P$; $P' = A' \cdot E$

$\frac{E}{A} = P$

$A' \cdot E = P$

$P = A' \cdot E = P'$ //

(f.) [MATLAB]

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner