


Gestión de métricas para compilaciones

Las métricas ayudan a mostrar métricas de compilaciones a lo largo del tiempo. Para ver un ejemplo, siga las instrucciones a continuación para instalar las métricas del historial de compilaciones para todos los complementos:

1. Navegue a la página **Administrar Jenkins** .
2. Seleccione **Administrar complementos** .
3. En la pestaña **Complementos disponibles** , busque **Métricas del historial de compilación** .
4. Haga clic en el cuadro, seguido de **Instalar sin reiniciar** .



5. Marque la opción **Reiniciar después de la instalación** .

Build History Metrics


Success

Loading plugin extensions

Success

→ [Go back to the top page](#)


(you can start using the installed plugins right away)

→ 

Restart Jenkins when installation is complete and no jobs are running

Jenkins se reinicia automáticamente cuando se completa la instalación.

6. Navegue a una página de compilación.

 [Recent Changes](#)

MTTR	Last 7 Days	0 ms
	Last 30 Days	0 ms
	All Time	0 ms
MTTF	Last 7 Days	1 hr 3 min
	Last 30 Days	1 hr 3 min
	All Time	1 hr 3 min
Standard Deviation	Last 7 Days	0.94 sec
	Last 30 Days	0.94 sec
	All Time	0.94 sec

Una tabla muestra las siguientes métricas calculadas para la compilación:

- Tiempo medio de recuperación (MTTR)
- Tiempo medio hasta el fallo (MTTF)
- Desviación estándar de los tiempos de construcción

Para diferentes métricas y visualizaciones gráficas, hay otros complementos disponibles.