

Android Studioda tayyor bo‘lgan kodni biron qurilmada ishga tushirish (build) uchun qaysi buyruq bosiladi?	Run (Shift + F10)
APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?	Android dasturining build qilingan holati
Image (Imageview) komponentasi qay maqsadda ishlatiladi?	Rasmlarni joylashtirish uchun
Android dasturlari qaysi kengaytma bilan saqlanadi?	.apk
Sana bilan ishlovchi komponenta (Android Studio, Flutter) qanday nomlanadi?	DatePicker
Mobil ilova (masalan, birorta .apk kengaytmali fayl) ni kompyuterda ishlatish imkonini beruvchi dasturlar qanday nomlanadi?	Emulyator
Android Studioda mavjud faylni ochish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi?	Open (Ctrl + O)
iOS uchun yozilgan kodni qanday qurilmada build qilish mumkin?	Faqatgina MacOS o‘rnatilgan qurilmada
Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?	Open source va tekin tarqatilishi.
Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?	BlueStacks, Genymotion
Android haqida to‘g‘ri ta’rif berilgan qatorni belgilang?	Barcha javoblar to‘g‘ri
Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?	.dart
Dastlab Android OT versiyalari qanday nomlangan?	Shirinliklar nomlari bilan
Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida iOS katalogida qanday ma’lumotlar saqlanadi?	iOS ga oid kodlar

Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida android katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?	Android maxsus (native) kodlari.
Android Studioda dastur kodini kompilyatsiya qilib, to'g'ridan to'g'ri telefonga o'rnatish mumkinmi?	Mumkin, USB interfeys va ba'zi sozlamalar bilan
Bir nechta platformalar uchun birdaniga dastur yozish imkoniga ega dasturlash tillari ... dasturlash tillari deyiladi.	Krossplatformali
Mobil dasturlashda faqatgina matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi va <.....> elementi yordamida yaratiladi.	TextView
Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?	AVD manager
Android Studioda qanday maxsulotlar yaratish mumkin?	Barcha javoblar to'g'ri
Toast klassning maqsadi nima?	Ma'lum vaqtdan keyin xabarnomani ko'rsatish uchun foydalaniladi
Fon rangi qaysi atribut orqali o'rnatiladi?	android:background="#E3254B"
Qaysi MBBT avtomatik ravishda Android tomonidan taqdim etiladi?	SQLite
TableLayout - oynasi jadval qatorini hosil qilish uchun qaysi elementdan foydalaniladi?	TableRow
Android Studioda kiritilgan matnni kursiv ko'rinishiga o'tkazish qaysi buyrug'i to'g'ri kiritilgan qatorni belgilang?	android:textStyle="italic "
Komponentaning tashqi chegarasida bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?	margin

Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?	text
Android Studioda brauzerlarni integratsiya qilish ketma-ketligi qanday?	File » Settings » Tools » Web Browsers
Android Studioda kod muharriridagi shriftni o'zgartirish ketma-ketligi qanday?	File » Settings » Editor » Font » Size
Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?	Boolean
Komponentaning ichki yuqori chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?	paddingTop
Komponentaning tashqi chap chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?	marginLeft
...- activity foydalanuvchi tomonidan ishlatilayotganda chaqiriladi?	onResume()
LinearLayout bu-...	komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.
...- activity foydalanuvchiga ko'rinmay qolganida chaqiriladi	onStop()
TimePickerDialog foydalanuvchiga quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi:	Vaqtни tanlash
Funksiya o'zi chaqirilgan moduldan qabul qilib oladigan qiymatlar nima deb ataladi?	argument
MainActivity.java faylidagi "button" ga murojaat qilish uchun activity_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?	android: id = "@ + id / button"
MainActivity.java faylidagi "TextView" ga matn kiritish uchun activity_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?	android: text = "Tugma"

CheckBox klassning asosiy usullari qanday?	public boolean isChecked (), public void setChecked (boolean status)
...-dastur birinchi marta ishga tushganda activity ni chaqiradi.	onCreate()
Mobil operatsion tizimlar bu	bu mobil qurilmaning resurslarini boshqarish va foydalanuvchi bilan o'zaro aloqani tashkil etish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami.
Mobil Operatsion tizimlar	Android, Blackberry, IOS, Tizen , Windows Phone
Qachon android kompaniyasiga asos solingan	2003
Android ilovalar yaratish uchun dasturlash tillari	Kotlin, Java
Telegram web-versiysi yaratilgan sanasi	2014
Qachon telegram ilovasi iOS tizimi uchun ishlab chqarilgan	Avgust 2013
Java dasturlash tili asoschisi	James Gosling
android:layout_marginTOP ning vazifasi?	bu atribut tartib elementining yuqori tashqi qismidan qo'shimcha joy belgilashni ta'minlaydi;
Update so'rovi - ?	ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni yangilash
INSERT so'rovi – ?	ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarni qo'shish;
"Mobil ilova" atamasi qanday ilovalarga nisbatan ishlatiladi?	Mobil platformalarda ishlovchi ilovalar
App Store haqida to'g'ri ta'rifni belgilang?	iOS foydalanuvchilari uchun mobil ilovalar do'koni
Androidga to'g'ri ta'rif berilgan qatomi belgilan	Linux yadrosida ko'tarilgan mobil OT //Kernell
Quyidagilardan mobil dasturlash til va freymvorklarini belgilang	Kivy, Flutter, React Native
Flutter freymvorki qaysi dasturlash tiliga tegishli	Dart

Table (yoki DataTable) komponentasi nima uchun ishlatiladi?	Ma'lumotlarni jadval ko'rinishida ekranga chiqarish uchun
Mobil ilovalar dizaynini ishlab chiqishda quyidagi grafik muharrirlarning qaysi biridan ko'proq foydalaniladi?	Figma
Mobil ilovalar dizaynini ishlab chiqishda UX tushunchasi nimani ifodalaydi?	Foydalanuvchi tajribasi
Grafik interfeys bu	Foydalanuvchining grafik interfeysi
Kivy freymvorki qaysi dasturlash tiliga tegishli?	Python
Boshqa klassdan voris olish uchun (Dart, Java) qaysi kalitso'z ishlatiladi?	extends
Galereya ko'rinishi nima?	Ekranda rasmlarni (rasmlarni) navbati bilan ko'rsatish uchun foydalaniladi
Android operatsion tizimi qaysi IT gigant tomonidan qo'llab-quvvatlab kelinadi?	Google
Genymotion, BlueStacks qanday vazifani bajaruvchi dasturlar?	emulyator
SQLite qanday dastur hisoblanadi?	Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi
Mobil operatsion tizimlar deganda nimani tushunasiz?	bu mobil qurilmalarni boshqarish uchun mo'ljallangan tizimlar (smartfonlar, planshetlar, PDA va boshqa mobil qurilmalar)
Android Studioda yozilgan kodni natijasi (build) ni qanday ko'rish mumkin?	Barcha javoblar to'g'ri
Sozlamalar bu – ...	qurilma ma'lumotlarini sozlamalar va parametrlarda saqlash
Ma'lumotlar manzili (path) nima uchun ishlatiladi?	Chaquirilgan resursning local/global adresini ko'rsatish uchun
Bir nechta variantni birgalikda tanlash maqsadida ishlatiladigan komponenta qaysi?	Checkbox

iOS platformasini qaysi kompaniya qo'llab-quvvatlab, rivojlantirib boradi?	Apple
Quyidagi tillardan qaysi birida mobil ilovalar ishlab chiqish imkoni mavjud emas?	PHP
Android Studioda tayyor bo'lgan kodni biron qurilmada ishga tushirish (build) uchun qaysi buyruq bosiladi?	Run (Shift + F10)
Microsoft kompaniyasining mobil qurilmalar uchun yaratgan mobil operatsion tizimi qaysi?	Windows Phone
Android Studioda yozilgan kodni qaysi brauzerlar orqali build qilib ko'rish mumkin?	Barcha javoblar to'g'ri
Python dasturlash tilining Kivy freymvorkida qaysi qurilmalar uchun dastur yozish mumkin?	Barcha javoblar to'g'ri
APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?	Android dasturining build qilingan holati
Mobil dasturlashda Android ilovalar uchun asosan qaysi dizayn kutubxonasi ishlatiladi?	Material
Android Studioda quyidagi qaysi platformalar uchun dasturlar yozish mumkin?	Android va iOS, iOS uchun Flutter pluginini o'rnatib yozish mumkin
Android Studioda iOS uchun ham dastur yozishga qanday talablar mavjud?	Flutter pluginini o'rnatish kerak
Image (Imageview) komponentasi qay maqsadda ishlatiladi?	Rasmlarni joylashtirish uchun
Mobil ilovadagi element ustiga sichqoncha chap tugmasi bilan bosilganda qaysi metod ishga tushadi?	OnPressed()
Android dasturlari qaysi kengaytma bilan saqlanadi?	.apk
Sana bilan ishlovchi komponenta (Android Studio, Flutter) qanday nomlanadi?	DatePicker

Flutter freymvorki qaysi kompaniya tomonidan qo‘llab quvvatlanadi?	Google
Label vazifasini bajaruvchi komponentalar nomlari berilgan qatorni ko‘rsating?	Text, TextView
Mobil ilova (masalan, birorta .apk kengaytmali fayl) ni kompyuterda ishlatish imkonini beruvchi dasturlar qanday nomlanadi?	Emulyator
Android Studioda mavjud faylni ochish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi?	Open (Ctrl + O)
Dart tilining mobil dasturlash uchun mo‘ljallangan freymvorkini belgilang?	Flutter
Quyidagilardan qaysi biri mobil dasturlash freymvorki hisoblanadi?	Barcha javoblar to‘g‘ri
iOS uchun yozilgan kodni qanday qurilmada build qilish mumkin?	Faqatgina MacOS o‘rnatilgan qurilmada
Kodning dasturchi uchun tushunarli holatda, probel va tabulyatsiya belgilari bilan yozilgan holati qanday nomlanadi?	Human readable
Android Studioda kodni “Human readable” ko‘rinishga o‘tkazish uchun qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?	Ctrl + Alt + L
Quyidagilardan qaysi dasturlash tilida mobil dasturlash uchun freymvork mavjud emas?	PHP
Qaysi mobil operatsion tizimda ishlaydigan qurilmalar eng ko‘p tarqalgan?	Android
Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?	Open source va tekin tarqatilishi
Android haqida to‘g‘ri ta’rif berilgan qatomi belgilang?	Barcha javoblar to‘g‘ri

Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?	.dart
Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida Git sozlamalari qaysi faylda saqlanadi?	.gitignore



---

## 1. Mobil Operatsion tizimlar

✗ Android, Blackberry, IOS, Tizen, Linux .

---

## 2. Fon rangi qaysi atribut orqali oʻrnatiladi?

✓ android:background="#E3254B"

---

## 3. Android Studioda kod muharriridagi shriftni oʻzgartirish ketma-ketligi qanday?

✓ File » Settings » Editor » Font » Size

---

## 4. Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida iOS katalogida qanday maʼlumotlar saqlanadi?

✓ iOS ga oid kodlar

---

## 5. Java dasturlash tili asoschisi

✓ James Gosling

---

## 6. Mobil operatsion tizimlar bu

✗ bu mobil qurilmaning resurslarini boshqarish

---

## 7. android:layout\_marginTOP ning vazifasi?

✓ bu atribut tartib elementining yuqori tashqi qismidan qoʻshimcha joy belgilashni taʼminlaydi;

---

## 8. Image (Imageview) komponentasi qay maqsadda ishlatiladi?

✓ Rasmlarni joylashtirish uchun

---

## 9. Android Studioda brauzerlarni integratsiya qilish ketma-ketligi qanday?

✓ File » Settings » Tools » Web Browsers

10. Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?

---

✓ Boolean

11. Funksiya o'zi chaqirilgan moduldan qabul qilib oladigan qiymatlar nima deb ataladi?

---

✓ argument

12. ...-dastur birinchi marta ishga tushganda activity ni chaqiradi.

---

✗ onResume()

13. Sana bilan ishlovchi komponenta (Android Studio, Flutter) qanday nomlanadi?

---

✓ DatePicker

14. Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?

---

✓ Open source va tekin tarqatilishi.

15. APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?

---

✓ Android dasturning build qilingan holati

16. Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

---

✓ .dart

17. Komponentaning tashqi chegarasida bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ margin

18. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

---

✓ AVD manager

19. Komponentaning tashqi chap chegarasidan bo‘sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

✗ marginLeft

20. Mobil ilova (masalan, birorta .apk kengaytmali fayl) ni kompyuterda ishlatish imkonini beruvchi dasturlar qanday nomlanadi?

✓ Emulyator

Topshiriq	Oraliq nazorat
Talaba	AVAZOV BEKZODJON XAVASOVICH
Boshlandi	24.11.2023 10:39
Tugadi	24.11.2023 10:42
To'g'ri	16
Foiz	80.0

---

1. Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

✓ .dart

2. Komponentaning tashqi chegarasida bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

✓ margin

3. Mobil Operatsion tizimlar

✓ Android, IOS, Linux, Blackberry OS.

4. Qaysi MBBT avtomatik ravishda Android tomonidan taqdim etiladi?

✓ SQLite

5. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

✓ AVD manager

6. LinearLayout bu-...

✓ komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

7. Android Studioda kod muharriridagi shriftni o'zgartirish ketma-ketligi qanday?

✓ File » Settings » Editor » Font » Size

8. Dastlab Andriod OT versiyalari qanday nomlangan?

✓ Shirinliklar nomlari bilan

9. Mobil ilova (masalan, birorta .apk kengaytmali fayl) ni kompyuterda ishlatish imkonini beruvchi dasturlar qanday nomlanadi?

---

✓ Emulyator

10. CheckBox sinfining asosiy usullari qanday?

---

✓ `public boolean isChecked ()`, `public void setChecked (boolean status)`

11. Android Studioda tayyor bo'lgan kodni biron qurilmada ishga tushirish (build) uchun qaysi buyruq bosiladi?

---

✓ Run (Shift + F10)

12. MainActivity.java faylidagi "button" ga murojaat qilish uchun activity\_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?

---

✗ `android: text = "Tugma"`

13. Funktsiya o'zi chaqirilgan moduldan qabul qilib oladigan qiymatlar nima deb ataladi?

---

✓ argument

14. Update so'rovi - ?

---

✓ ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni yangilash

15. Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?

---

✓ Open source va tekin tarqatilishi.

16. Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida android katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

---

✓ Android maxsus (native) kodlari.

17. Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

---

✓ text

18. ...- activity foydalanuvchiga ko‘rinmay qolganida chaqiriladi

---

✓ onStop()

19. Qachon telegram ilovasi iOS tizimi uchun ishlab chqarilgan

---

✓ Avgust 2013

20. APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?

---

✓ Android dasturning build qilingan holati

---

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	INOMOV XUSANJON IBROXIMJON O‘G‘LI
<b>Boshlandi</b>	24.11.2023 10:55
<b>Tugadi</b>	24.11.2023 11:05
<b>To'g'ri</b>	19
<b>Foiz</b>	95.0

---

---

1. Update so'rovi - ?

---

✓ ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni yangilash

2. Image (Imageview) komponentasi qay maqsadda ishlatiladi?

---

✓ Rasmlarni joylashtirish uchun

3. MainActivity.java faylidagi "button" ga murojaat qilish uchun activity\_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?

---

✓ android: id = "@ + id / button"

4. Dastlab Andriod OT versiyalari qanday nomlangan?

---

✓ Shirinliklar nomlari bilan

5. Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

---

✓ .dart

6. TimePickerDialog foydalanuvchiga quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi:

---

✓ Vaqtni tanlash

7. Android Studioda kod muharriridagi shriftni o'zgartirish ketma-ketligi qanday?

---

✓ File » Settings » Editor » Font » Size

8. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

---

✓ AVD manager

9. android:layout\_marginTOP ning vazifasi?

---

✓ bu atribut tartib elementining yuqori tashqi qismidan qo'shimcha joy belgilashni ta'minlaydi;

10. Android Studioda brauzerlarni integratsiya qilish ketma-ketligi qanday?

---

✗ File » Editor

11. Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?

---

✓ Open source va tekin tarqatilishi.

12. Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

---

✓ text

13. INSERT so'rovi – ?

---

✓ ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarni qo'shish;

14. Java dasturlash tili asoschisi

---

✓ James Gosling

15. Mobil dasturlashda faqatgina matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi va elementi yordamida yaratiladi.

---



✓ TextView

16. Toast klassning maqsadi nima?

✗ menyu yaratish sifatida ishlatiladi

17. Sana bilan ishlovchi komponenta (Android Studio, Flutter) qanday nomlanadi?

✓ DatePicker

18. Qachon telegram ilovasi iOS tizimi uchun ishlab chqarilgan

✓ Avgust 2013

19. ...- activity foydalanuvchi tomonidan ishlatilayotganda chaqiriladi?

✗ onStop()

20. Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?

✓ BlueStacks, Genymotion

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	UMARALIYEV NURMUHAMMAD AZIZBEK O'G'LI
<b>Boshlandi</b>	24.11.2023 10:21
<b>Tugadi</b>	24.11.2023 10:28
<b>To'g'ri</b>	17
<b>Foiz</b>	85.0



---

1. Android dasturlari qaysi kengaytma bilan saqlanadi?

✓ .apk

2. Mobil ilova (masalan, birorta .apk kengaytmali fayl) ni kompyuterda ishlatish imkonini beruvchi dasturlar qanday nomlanadi?

✓ Emulyator

3. Funksiya o'zi chaqirilgan moduldan qabul qilib oladigan qiymatlar nima deb ataladi?

✓ argument

4. LinearLayout bu-...

✓ komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

5. Android Studioda mavjud faylni ochish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi?

✗ Run (Shift + F10)

6. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

✓ AVD manager

7. APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?

✓ Android dasturning build qilingan holati

8. Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

✓ .dart

9. Mobil dasturlashda faqatgina matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi va elementi yordamida yaratiladi.

---

✓ TextView

10. Qachon telegram ilovasi iOS tizimi uchun ishlab chqarilgan

---

✓ Avgust 2013

11. Android Studioda dastur kodini kompilyatsiya qilib, to'g'ridan to'g'ri telefonga o'rnatish mumkinmi?

---

✓ Mumkin, USB interfeys va ba'zi sozlamalar bilan

12. Dastlab Andriod OT versiyalari qanday nomlangan?

---

✓ Shirinliklar nomlari bilan

13. Android Studioda qanday maxsulotlar yaratish mumkin?

---

✓ Barcha javoblar to'g'ri

14. Android Studioda kiritilgan matnni kursiv ko'rinishiga o'tkazish qaysi buyrug'i to'g'ri kiritilgan qatorni belgilang?

---

✓ `android:textStyle="italic "`

15. Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?

---

✓ Boolean

16. Toast klassning maqsadi nima?

---

✓ Ma'lum vaqtdan keyin xabarnomani ko'rsatish uchun foydalaniladi

17. Telegram web-versiaysi yaratilgan sanasi

---

✓ 2014

18. Fon rangi qaysi atribut orqali o'rnatiladi?

---

✓ android:background="#E3254B"

19. Update so'rovi - ?

---

✓ ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni yangilash

20. Android Studioda kod muharriridagi shriftni o'zgartirish ketma-ketligi qanday?

---

✓ File » Settings » Editor » Font » Size

---

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	MADG'OZIYEVA GULCHEHRA TURG'UN QIZI
<b>Boshlandi</b>	24.11.2023 10:30
<b>Tugadi</b>	24.11.2023 10:36
<b>To'g'ri</b>	19
<b>Foiz</b>	95.0

---

---

1. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

---

✓ AVD manager

2. Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?

---

✓ BlueStacks, Genymotion

3. Java dasturlash tili asoschisi

---

✓ James Gosling

4. MainActivity.java faylidagi "TextView" ga matn kiritish uchun activity\_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?

---

✓ android:text = "Tugma"

5. Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?

---

✓ Boolean

6. Qachon android kompaniyasiga asos solingan

---

✓ 2003

7. ...- activity foydalanuvchi tomonidan ishlatilayotganda chaqiriladi?

---

✓ onResume()

8. Fon rangi qaysi atribut orqali o'rnatiladi?

---

✓ android:background="#E3254B"

9. Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

---

✓ .dart

10. TableLayout - oynasi jadval qatorini hosil qilish uchun qaysi elementdan foydalaniladi?

---

✓ TableRow

11. Image (Imageview) komponentasi qay maqsadda ishlatiladi?

---

✓ Rasmlarni joylashtirish uchun

12. Sana bilan ishlovchi komponenta (Android Studio, Flutter) qanday nomlanadi?

---

✓ DatePicker

13. LinearLayout bu-...

---

✗ komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

14. APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?

---

✓ Android dasturning build qilingan holati

15. Android dasturlari qaysi kengaytma bilan saqlanadi?

---

✓ .apk

16. Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

---

✓ text

17. Komponentaning tashqi chegarasida bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ margin

18. ...- activity foydalanuvchiga ko'rinmay qolganida chaqiriladi

---

✓ onStop()

19. Android haqida to'g'ri ta'rif berilgan qatorni belgilang?

---

✓ Barcha javoblar to'g'ri

20. Qaysi MBBT avtomatik ravishda Android tomonidan taqdim etiladi?

---

✗ Oracle

---

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	UBAYDULLAYEVA DILSHODA XAMIDULLA QIZI
<b>Boshlandi</b>	24.11.2023 10:39
<b>Tugadi</b>	24.11.2023 10:44
<b>To'g'ri</b>	18
<b>Foiz</b>	90.0

---



---

## 1. Android Studioda qanday maxsulotlar yaratish mumkin?

---

✓ Barcha javoblar to'g'ri

## 2. Android Studioda tayyor bo'lgan kodni biron qurilmada ishga tushirish (build) uchun qaysi buyruq bosiladi?

---

✓ Run (Shift + F10)

## 3. Funksiya o'zi chaqirilgan moduldan qabul qilib oladigan qiymatlar nima deb ataladi?

---

✓ argument

## 4. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

---

✓ AVD manager

## 5. Android Studioda dastur kodini kompilyatsiya qilib, to'g'ridan to'g'ri telefonga o'rnatish mumkinmi?

---

✓ Mumkin, USB interfeys va ba'zi sozlamalar bilan

## 6. Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida android katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

---

✓ Android maxsus (native) kodlari.

## 7. Mobil ilova (masalan, birorta .apk kengaytmali fayl) ni kompyuterda ishlatish imkonini beruvchi dasturlar qanday nomlanadi?

---

✓ Emulyator

## 8. ...- activity foydalanuvchiga ko'rinmay qolganida chaqiriladi

---

✗ onResume()

## 9. Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?

---

✓ Boolean

## 10. Telegram web-versiaysi yaratilgan sanasi

---

✓ 2014

## 11. Mobil Operatsion tizimlar

---

✗ Android, Blackberry, IOS, Tizen , Windows

## 12. Qachon telegram ilovasi iOS tizimi uchun ishlab chqarilgan

---

✓ Avgust 2013

## 13. Update so'rovi - ?

---

✓ ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni yangilash

## 14. Mobil dasturlashda faqatgina matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi va elementi yordamida yaratiladi.

---

✓ TextView

## 15. Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?

---

✓ BlueStacks, Genymotion

## 16. Mobil operatsion tizimlar bu

---

✓ bu mobil qurilmaning resurslarini boshqarish va foydalanuvchi bilan o'zaro aloqani tashkil etish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami.

## 17. Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

---

✓ text

18. TimePickerDialog foydalanuvchiga quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi:

✓ Vaqtni tanlash

19. Qachon android kompaniyasiga asos solingan

✓ 2003

20. Android haqida to'g'ri ta'rif berilgan qatorni belgilang?

✓ Barcha javoblar to'g'ri

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	AZAMOV SHOXRUXBEKMIRZO AHADJON O'G'LI
<b>Boshlandi</b>	24.11.2023 10:21
<b>Tugadi</b>	24.11.2023 10:31
<b>To'g'ri</b>	18
<b>Foiz</b>	90.0

---

1. ...- activity foydalanuvchiga ko‘rinmay qolganida chaqiriladi

✓ onStop()

---

2. LinearLayout bu-...

✗ komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

---

3. Android ilovalar yaratish uchun dasturlash tillari

✓ Kotlin, Java

---

4. iOS uchun yozilgan kodni qanday qurilmada build qilish mumkin?

✓ Faqatgina MacOS o‘rnatilgan qurilmada

---

5. Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?

✓ BlueStacks, Genymotion

---

6. Java dasturlash tili asoschisi

✓ James Gosling

---

7. Mobil Operatsion tizimlar

✗ Android, Blackberry, IOS, Tizen , Windows

---

8. Android Studioda tayyor bo‘lgan kodni biron qurilmada ishga tushirish (build) uchun qaysi buyruq bosiladi?

✓ Run (Shift + F10)

---

9. APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?

✓ Android dasturning build qilingan holati

10. Komponentaning tashqi chegarasida bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ margin

11. ...- activity foydalanuvchi tomonidan ishlatilayotganda chaqiriladi?

---

✓ onResume()

12. Komponentaning ichki yuqori chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ paddingTop

13. Bir nechta platformalar uchun birdaniga dastur yozish imkoniga ega dasturlash tillari ... dasturlash tillari deyiladi.

---

✓ Krossplatformali

14. Android Studioda mavjud faylni ochish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi?

---

✗ Open (Ctrl + O)

15. Dastlab Android OT versiyalari qanday nomlangan?

---

✓ Shirinliklar nomlari bilan

16. Komponentaning tashqi chap chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✗ marginLeft

17. Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

---

✓ text

18. Qachon android kompaniyasiga asos solingan

---

✓ 2003

19. Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?

---

✓ Boolean

20. Update so'rovi - ?

---

✓ ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni yangilash

---

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	NO'MONOV ISLOMJON KAMOLIDDIN O'G'LI
<b>Boshlandi</b>	24.11.2023 10:50
<b>Tugadi</b>	24.11.2023 11:00
<b>To'g'ri</b>	16
<b>Foiz</b>	80.0

---

✓ Avgust 2013

19. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

✓ AVD manager

20. Dastlab Andriod OT versiyalari qanday nomlangan?

✓ Shirinliklar nomlari bilan

---

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
------------------	----------------

<b>Talaba</b>	ASQARALIYEV IQBOLJON FARXODJON O'G'LI
---------------	---------------------------------------

<b>Boshlandi</b>	24.11.2023 11:13
------------------	------------------

<b>Tugadi</b>	24.11.2023 11:17
---------------	------------------

<b>To'g'ri</b>	20
----------------	----

<b>Foiz</b>	100.0
-------------	-------

---

---

1. iOS uchun yozilgan kodni qanday qurilmada build qilish mumkin?

---

✓ Faqatgina MacOS o'rnatilgan qurilmada

2. Bir nechta platformalar uchun birdaniga dastur yozish imkoniga ega dasturlash tillari ... dasturlash tillari deyiladi.

---

✓ Krossplatformali

3. ...- activity foydalanuvchiga ko'rinmay qolganida chaqiriladi

---

✓ onStop()

4. LinearLayout bu-...

---

✓ komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

5. Android Studioda Flutter bilan ishlaganda Dart dasturlash tiliga doir maxsus sozlamalar qaysi katalogda saqlanadi?

---

✓ .dart

6. Mobil operatsion tizimlar bu

---

✓ bu mobil qurilmaning resurslarini boshqarish va foydalanuvchi bilan o'zaro aloqani tashkil etish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami.

7. Android Studioda kiritilgan matnni kursiv ko'rinishiga o'tkazish qaysi buyrug'i to'g'ri kiritilgan qatorni belgilang?

---

✓ android:textStyle="italic "

8. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

---

✓ AVD manager



9. Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?

---

✓ Open source va tekin tarqatilishi.

10. Mobil dasturlashda faqatgina matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi va elementi yordamida yaratiladi.

---

✓ TextView

11. android:layout\_marginTOP ning vazifasi?

---

✓ bu atribut tartib elementining yuqori tashqi qismidan qo'shimcha joy belgilashni ta'minlaydi;

12. Fon rangi qaysi atribut orqali o'rnatiladi?

---

✓ android:background="#E3254B"

13. INSERT so'rovi – ?

---

✓ ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarni qo'shish;

14. MainActivity.java faylidagi "TextView" ga matn kiritish uchun activity\_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?

---

✓ android:text = "Tugma"

15. Dastlab Andriod OT versiyalari qanday nomlangan?

---

✓ Shirinliklar nomlari bilan

16. ...- activity foydalanuvchi tomonidan ishlatilayotganda chaqiriladi?

---

✓ onResume()

17. Mobil Operatsion tizimlar

---

✗ Android, Blackberry, IOS, Tizen , Windows

18. Android Studioda tayyor bo'lgan kodni biron qurilmada ishga tushirish (build) uchun qaysi buyruq bosiladi?

✓ Run (Shift + F10)

19. TableLayout - oynasi jadval qatorini hosil qilish uchun qaysi elementdan foydalaniladi?

✓ TableRow

20. Android Studioda qanday maxsulotlar yaratish mumkin?

✓ Barcha javoblar to'g'ri

---

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	SULTONALIYEV BOBIRJON DONIYORJON O'G'LI
<b>Boshlandi</b>	25.11.2023 21:14
<b>Tugadi</b>	25.11.2023 21:24
<b>To'g'ri</b>	19
<b>Foiz</b>	95.0

---

---

1. Komponentaning tashqi chap chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

✗ marginLeft

2. CheckBox sinfining asosiy usullari qanday?

✓ public boolean isChecked (), public void setChecked (boolean status)

3. INSERT so'rovi – ?

✓ ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarni qo'shish;

4. Telegram web-versiaysi yaratilgan sanasi

✓ 2014

5. Qachon telegram ilovasi iOS tizimi uchun ishlab chqarilgan

✓ Avgust 2013

6. Mobil ilova (masalan, birorta .apk kengaytmali fayl) ni kompyuterda ishlatish imkonini beruvchi dasturlar qanday nomlanadi?

✓ Emulyator

7. Android ilovalar yaratish uchun dasturlash tillari

✓ Kotlin, Java

8. Android haqida to'g'ri ta'rif berilgan qatorni belgilang?

✓ Barcha javoblar to'g'ri

9. Android Studioda kod muharriridagi shriftni o'zgartirish ketma-ketligi qanday?

✓ File » Settings » Editor » Font » Size

10. Komponentaning tashqi chegarasida bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ margin

11. Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

---

✓ text

12. Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?

---

✓ Boolean

13. Qaysi MBBT avtomatik ravishda Android tomonidan taqdim etiladi?

---

✗ Apache

14. Java dasturlash tili asoschisi

---

✓ James Gosling

15. Android Studioda kiritilgan matnni kursiv ko'rinishiga o'tkazish qaysi buyrug'i to'g'ri kiritilgan qatorni belgilang?

---

✓ android:textStyle="italic "

16. MainActivity.java faylidagi "TextView" ga matn kiritish uchun activity\_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?

---

✓ android:text = "Tugma"

17. Komponentaning ichki yuqori chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ paddingTop

18. android:layout\_marginTOP ning vazifasi?

---

✔ bu atribut tartib elementining yuqori tashqi qismidan qo'shimcha joy belgilashni ta'minlaydi;

19. Funksiya o'zi chaqirilgan moduldan qabul qilib oladigan qiymatlar nima deb ataladi?

✔ argument

20. Android dasturlari qaysi kengaytma bilan saqlanadi?

✔ .apk

---

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	TURG'UNOV BOBURJON BAXODIRJON O'G'LI
<b>Boshlandi</b>	24.11.2023 10:10
<b>Tugadi</b>	24.11.2023 10:19
<b>To'g'ri</b>	18
<b>Foiz</b>	90.0

---

---

## 1. Android Studioda kod muharriridagi shriftni o'zgartirish ketma-ketligi qanday?

---

✓ File » Settings » Editor » Font » Size

---

## 2. LinearLayout bu-...

---

✗ komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

---

## 3. Komponentaning ichki yuqori chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ paddingTop

---

## 4. Android Studioda dastur kodini kompilyatsiya qilib, to'g'ridan to'g'ri telefonga o'rnatish mumkinmi?

---

✓ Mumkin, USB interfeys va ba'zi sozlamalar bilan

---

## 5. Qaysi MBBT avtomatik ravishda Android tomonidan taqdim etiladi?

---

✓ SQLite

---

## 6. Android dasturlari qaysi kengaytma bilan saqlanadi?

---

✓ .apk

---

## 7. Android ilovalar yaratish uchun dasturlash tillari

---

✓ Kotlin, Java

---

## 8. Sana bilan ishlovchi komponenta (Android Studio, Flutter) qanday nomlanadi?

---

✓ DatePicker

---

## 9. android:layout\_marginTOP ning vazifasi?

---

✓ bu atribut tartib elementining yuqori tashqi qismidan qo'shimcha joy belgilashni ta'minlaydi;

## 10. INSERT so'rovi – ?

---

✓ ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarni qo'shish;

## 11. Bir nechta platformalar uchun birdaniga dastur yozish imkoniga ega dasturlash tillari ... dasturlash tillari deyiladi.

---

✓ Krossplatformali

## 12. Komponentaning tashqi chegarasida bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ margin

## 13. Mobil Operatsion tizimlar

---

✗ Android, Blackberry, IOS, Tizen , Windows

## 14. Android Studioda brauzerlarni integratsiya qilish ketma-ketligi qanday?

---

✓ File » Settings » Tools » Web Browsers

## 15. ...- activity foydalanuvchiga ko'rinmay qolganida chaqiriladi

---

✓ onStop()

## 16. APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?

---

✓ Android dasturning build qilingan holati

## 17. Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

---

✓ text

## 18. Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?

---

✓ BlueStacks, Genymotion

19. Fon rangi qaysi atribut orqali oʻrnatiladi?

✔ android:background="#E3254B"

20. ...- activity foydalanuvchi tomonidan ishlatilayotganda chaqiriladi?

✔ onResume()

Topshiriq	Oraliq nazorat
Talaba	AHMADJONOV ABDURAUFG'LI
Boshlandi	01.12.2023 12:07
Tugadi	01.12.2023 12:12
To'g'ri	18
Foiz	90.0



---

1. Android Studioda kiritilgan matnni kursiv ko‘rinishiga o‘tkazish qaysi buyrug‘i to‘g‘ri kiritilgan qatorni belgilang?

✓ `android:textStyle="italic "`

2. Bir nechta platformalar uchun birdaniga dastur yozish imkoniga ega dasturlash tillari ... dasturlash tillari deyiladi.

✓ Krossplatformali

3. Android dasturlari qaysi kengaytma bilan saqlanadi?

✓ .apk

4. Funksiya o‘zi chaqirilgan moduldin qabul qilib oladigan qiymatlar nima deb ataladi?

✓ argument

5. Telegram web-versiaysi yaratilgan sanasi

✓ 2014

6. Mobil dasturlashda faqatgina matn ko‘rinishidagi ma'lumotlarni ko‘rsatish uchun ishlatiladi va elementi yordamida yaratiladi.

✓ TextView

7. LinearLayout bu-...

✗ komponentalarni bitta qatorga (gorizontal) yoki ustun (vertikal)ga joylashtirish uchun ishlatiladi.

8. Komponentaning tashqi chegarasida bo‘sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

✓ margin

9. ...- activity foydalanuvchi tomonidan ishlatilayotganda chaqiriladi?

---

✓ onResume()

10. Komponentaning ichki yuqori chegarasidan bo'sh joy qoldirish uchun qaysi atributdan foydalaniladi?

---

✓ paddingTop

11. Qachon telegram ilovasi iOS tizimi uchun ishlab chqarilgan

---

✓ Avgust 2013

12. Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?

---

✓ Open source va tekin tarqatilishi.

13. Android Studioda mavjud faylni ochish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi?

---

✓ Open (Ctrl + O)

14. Toast klassning maqsadi nima?

---

✓ Ma'lum vaqtdan keyin xabarnomani ko'rsatish uchun foydalaniladi

15. MainActivity.java faylidagi "TextView" ga matn kiritish uchun activity\_main.xml dagi tugma uchun qanday funktsiya yozilgan?

---

✓ android:text = "Tugma"

16. CheckBox sinfining asosiy usullari qanday?

---

✓ public boolean isChecked (), public void setChecked (boolean status)

17. Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?

---

✓ BlueStacks, Genymotion

18. Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida iOS katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

---

✗ Android maxsus (native) kodlari

19. APK formati qanday turdagi fayllarni saqlaydi?

---

✓ Android dasturning build qilingan holati

20. iOS uchun yozilgan kodni qanday qurilmada build qilish mumkin?

---

✓ Faqatgina MacOS o'rnatilgan qurilmada

---

Topshiriq	Oraliq nazorat
Talaba	AKRAMOV ULUG'BEK ABDUSATTOR O'G'LI
Boshlandi	24.11.2023 11:01
Tugadi	24.11.2023 11:03
To'g'ri	18
Foiz	90.0

---

---

### 1. CheckBox sinfining asosiy usullari qanday?

- ✓ public boolean isChecked (), public void setChecked (boolean status)

---

### 2. Android Studioda dastur kodini kompilyatsiya qilib, to'g'ridan to'g'ri telefonga o'rnatish mumkinmi?

- ✓ Mumkin, USB interfeys va ba'zi sozlamalar bilan

---

### 3. INSERT so'rovi – ?

- ✓ ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarni qo'shish;

---

### 4. TimePickerDialog foydalanuvchiga quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi:

- ✓ Vaqtni tanlash

---

### 5. Android operatsion tizimining keng tarqalishining asosiy sababini belgilang?

- ✓ Open source va tekin tarqatilishi.

---

### 6. TableLayout - oynasi jadval qatorini hosil qilish uchun qaysi elementdan foydalaniladi?

- ✓ TableRow

---

### 7. Telegram web-versiaysi yaratilgan sanasi

- ✓ 2014

---

### 8. Android Studioda brauzerlarni integratsiya qilish ketma-ketligi qanday?

- ✓ File » Settings » Tools » Web Browsers

---

### 9. Android haqida to'g'ri ta'rif berilgan qatorni belgilang?

✓ Barcha javoblar to'g'ri

10. Obyekt nom berish uchun qaysi atributga murojaat qilinadi?

---

✓ text

11. Qaysi MBBT avtomatik ravishda Android tomonidan taqdim etiladi?

---

✓ SQLite

12. Android Studioda qilinayotgan mobil ilova loyihasida android katalogida qanday ma'lumotlar saqlanadi?

---

✓ Android maxsus (native) kodlari.

13. Android Studioda virtual qurilmalar (telefon, planshet, ...) ni yaratish, boshqarish imkonini beruvchi utilita qaysi?

---

✓ AVD manager

14. ...-dastur birinchi marta ishga tushganda activity ni chaqiradi.

---

✓ onCreate()

15. Qachon android kompaniyasiga asos solingan

---

✓ 2003

16. Toast klassning maqsadi nima?

---

✓ Ma'lum vaqtdan keyin xabarnomani ko'rsatish uchun foydalaniladi

17. Faqat emulyator dasturlar berilgan qatorni toping?

---

✓ BlueStacks, Genymotion

18. Android Studioda kod muharriridagi shriftni o'zgartirish ketma-ketligi qanday?

✓ File » Settings » Editor » Font » Size

19. Android Studioda mantiqiy ma'lumotlar qaysi tip orqali e'lon qilinadi?

✓ Boolean

20. Bir nechta platformalar uchun birdaniga dastur yozish imkoniga ega dasturlash tillari ... dasturlash tillari deyiladi.

✓ Krossplatformali

---

<b>Topshiriq</b>	Oraliq nazorat
<b>Talaba</b>	SULAYMONOV SHERZODBEK INOMJON O'G'LI
<b>Boshlandi</b>	25.11.2023 21:24
<b>Tugadi</b>	25.11.2023 21:30
<b>To'g'ri</b>	20
<b>Foiz</b>	100.0

---