

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 6**



Bootstrap

Oleh:

Nabilah Nur Azizah

NIM. 2510817120015

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 6

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 6 : Bootstrap ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Nabilah Nur Azizah
NIM : 2510817120015

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	1
1. Halaman Utama.....	1
A. Source Code	1
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
2. Halaman Landscape	19
A. Source Code	19
B. Output Program	30
C. Pembahasan	31
3. Halaman Portrait	32
A. Source Code	32
B. Output Program	43
C. Pembahasan	44
4. Halaman Product.....	45
A. Source Code	45
B. Output Program	68
C. Pembahasan	70
5. Halaman About Me.....	74

A. Source Code	74
B. Output Program	81
C. Pembahasan	82
6. Halaman Portfolio	85
A. Source Code	85
B. Output Program	90
C. Pembahasan	91
7. Halaman Contact.....	92
A. Source Code	92
B. Output Program	98
C. Pembahasan	98
TAUTAN GITHUB	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Fullscreen Halaman Utama	13
Gambar 2. Screenshot Split Screen Halaman Utama.....	13
Gambar 3. Screenshot Fullscreen Halaman Landscape	30
Gambar 4. Screenshot Split Screen Halaman Landscape	31
Gambar 5. Screenshot Fullscreen Halaman Portrait	43
Gambar 6. Screenshot Split Screen Halaman Portrait	44
Gambar 7. Screenshot Fullscreen Halaman Product.....	68
Gambar 8. Screenshot Split Screen Halaman Product	68
Gambar 9. Screenshot Fullscreen Halaman Product1.....	69
Gambar 10. Screenshot Split Screen Halaman Product1	69
Gambar 11. Screenshot Fullscreen Halaman Product2.....	70
Gambar 12. Screenshot Split Screen Halaman Product2	70
Gambar 13. Screenshot Fullscreen Halaman About Me.....	81
Gambar 14. Screenshot Split Screen Halaman About Me	82
Gambar 15. Screenshot Fullscreen Halaman Portfolio	90
Gambar 16. Screenshot Split Screen Halaman Portfolio	91
Gambar 17. Screenshot Fullscreen Halaman Contact.....	98
Gambar 18. Screenshot Split Screen Halaman Contact	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code main.html	1
Tabel 2. Source Code landscape.html	19
Tabel 3. Source Code portrait.html	32
Tabel 4. Source Code product.html	45
Tabel 5. Source Code product1.html	53
Tabel 6. Source Code product2.html	60
Tabel 7. Source Code about.html.....	74
Tabel 8. Source Code portfolio.html.....	85
Tabel 9. Source Code contact.html	92

SOAL

1. Halaman Utama

A. Source Code

Tabel 1. Source Code main.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport"
	content="width=device-width, initial-
	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive</title>
7	
8	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5
	.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
9	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
	ont-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
10	
11	<style>
12	.corner-bracket {
13	position: fixed;
14	width: 40px;
15	height: 40px;
16	border-color: #000000;
17	border-style: solid;
18	z-index: 9999;

```
19     }
20
21     .corner-top-left { top: 20px; left:
22     20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
23     .corner-top-right { top: 20px; right:
24     20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
25     .corner-bottom-left { bottom: 20px;
26     left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
27     .corner-bottom-right { bottom: 20px;
28     right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
29
30     body {
31         padding: 40px 20px;
32     }
33
34     .gallery-item {
35         cursor: pointer;
36         transition: opacity 0.3s ease,
37         transform 0.3s ease;
38         aspect-ratio: 3 / 2;
39         object-fit: cover;
40         width: 100%;
41     }
42     .gallery-item:hover {
43         opacity: 0.8;
44         transform: scale(1.02);
45     }
46
47     .modal-blur {
48         backdrop-filter: blur(12px);
```


44	<code>-webkit-backdrop-filter:</code>
	<code>blur(12px);</code>
45	<code>background-color: rgba(0, 0, 0,</code>
	<code>0.4);</code>
46	<code>}</code>
47	<code></style></code>
48	<code></head></code>
49	<code><body class="d-flex flex-column min-vh-100"></code>
50	
51	<code><div class="corner-bracket corner-top-</code>
	<code>left"></div></code>
52	<code><div class="corner-bracket corner-top-</code>
	<code>right"></div></code>
53	<code><div class="corner-bracket corner-bottom-</code>
	<code>left"></div></code>
54	<code><div class="corner-bracket corner-bottom-</code>
	<code>right"></div></code>
55	
56	<code><div class="container d-flex flex-column</code>
	<code>flex-grow-1"></code>
57	
58	<code><nav class="navbar navbar-expand-lg</code>
	<code>navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5"></code>
59	<code><div class="container-fluid"></code>
60	<code><a class="navbar-brand fw-bold</code>
	<code>fs-4" href="#">CRTSarchive</code>
61	<code><button class="navbar-toggler"</code>
	<code>type="button" data-bs-toggle="collapse" data-</code>
	<code>bs-target="#navbarNav"></code>

62	<code><span class="navbar-</code>
	<code>toggler-icon"></code>
63	<code></button></code>
64	
65	<code><div class="collapse navbar-</code>
	<code>collapse" id="navbarNav"></code>
66	<code><ul class="navbar-nav ms-</code>
	<code>auto gap-3 align-items-center"></code>
67	<code><li class="nav-item"></code>
68	<code><a class="nav-link</code>
	<code>text-dark border border-dark rounded-pill px-4</code>
	<code>py-1" href="main.html" style="font-size:</code>
	<code>0.85rem;">HOME</code>
69	<code></code>
70	<code><li class="nav-</code>
	<code>item"><a class="nav-link text-muted"</code>
	<code>href="about.html" style="font-size:</code>
	<code>0.85rem;">ABOUT ME</code>
71	<code><li class="nav-</code>
	<code>item"><a class="nav-link text-muted"</code>
	<code>href="portfolio.html" style="font-size:</code>
	<code>0.85rem;">PORTFOLIO</code>
72	<code><li class="nav-</code>
	<code>item"><a class="nav-link text-muted"</code>
	<code>href="contact.html" style="font-size:</code>
	<code>0.85rem;">CONTACT</code>
73	<code></code>
74	<code></div></code>
75	<code></div></code>
76	<code></nav></code>

77	
78	<code><div class="text-center mt-5 mb-5"></code>
79	<code> <h2 class="fw-bold fs-1">Hi! I Am</code>
	<code>Nabilah Nur Azizah (2510817120015)</h2></code>
80	<code> <h3 class="fw-bold fs-4 mb-3">This</code>
	<code>Page Is Dedicated To Catch The Aesthetics Of</code>
	<code>Color Outside The Lines...!</h3></code>
81	<code> <p class="text-muted text-</code>
	<code>uppercase mb-0" style="letter-spacing: 2px;</code>
	<code>font-size: 0.75rem;"></code>
82	<code> AWARD WINNING PHOTOGRAPHER /</code>
	<code>CINEMATOGRAPHER / WRITER</code>
83	<code> </p></code>
84	<code></div></code>
85	
86	<code><ul class="nav justify-content-center</code>
	<code>mb-4 gap-2"></code>
87	<code> <li class="nav-item"></code>
88	<code> <a class="nav-link text-dark</code>
	<code>border border-secondary rounded-pill px-4</code>
	<code>active" href="main.html" style="font-size:</code>
	<code>0.85rem;">All</code>
89	<code> </code>
90	<code> <li class="nav-item"><a</code>
	<code>class="nav-link text-muted"</code>
	<code>href="landscape.html" style="font-size:</code>
	<code>0.85rem;">Landscape</code>
91	<code> <li class="nav-item"><a</code>
	<code>class="nav-link text-muted"</code>

	href="portrait.html" style="font-size: 0.85rem;">Portrait
92	Product
93	
94	
95	<div class="row g-2">
96	
97	
98	
99	
100	
101	

102	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict6.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
103	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict7.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
104	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict8.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
105	
106	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict9.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
107	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict10.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
108	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict11.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
109	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict12.png" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
110	

111	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict13.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
112	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict14.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
113	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict15.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
114	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict16.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
115	<code></div></code>
116	
117	<code><div class="text-center mt-auto pt-4</code>
	<code>pb-2"></code>
118	<code><h6 class="fw-bold mb-</code>
	<code>1">CRTSarchive</h6></code>
119	<code><p class="text-muted mb-3"</code>
	<code>style="font-size: 0.7rem;">&copy; Copyrights</code>
	<code>2026. All Rights Reserved</p></code>
120	
121	<code><div class="d-flex justify-</code>
	<code>content-center gap-3 text-secondary"</code>
	<code>style="font-size: 0.9rem;"></code>

122	<i class="fab fa-youtube"></i>
123	<i class="fab fa-tiktok"></i>
124	<i class="fab fa-instagram"></i>
125	<i class="fab fa-twitter"></i>
126	<i class="fab fa-facebook-f"></i>
127	<i class="fab fa-weibo"></i>

128	<code><a</code>
	<code>href="https://space.bilibili.com/3546908043774</code>
	<code>464" class="text-secondary text-decoration-</code>
	<code>none" target="_blank" rel="noopener</code>
	<code>noreferrer"><i class="fab fa-</code>
	<code>bilibili"></i></code>
129	<code></div></code>
130	<code></div></code>
131	<code></div></code>
132	
133	<code><div class="modal fade modal-blur"</code>
	<code>id="igModal" tabindex="-1" aria-hidden="true"></code>
134	<code><div class="modal-dialog modal-</code>
	<code>fullscreen"></code>
135	<code><div class="modal-content bg-</code>
	<code>transparent border-0"></code>
136	
137	<code><div class="modal-body d-flex</code>
	<code>justify-content-center align-items-center p-0"</code>
	<code>id="modalBackground" style="cursor: zoom-</code>
	<code>out;"></code>
138	
139	<code><img src=""</code>
	<code>id="fullscreenImage" class="shadow-lg rounded"</code>
	<code>style="max-width: 90vw; max-height: 90vh;</code>
	<code>object-fit: contain; cursor: default;"</code>
	<code>alt="Gambar Layar Penuh"></code>
140	
141	<code></div></code>
142	



```

143         </div>
144     </div>
145 </div>
146
147     <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.
3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
148
149     <script>
150         document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
151             const galleryImages =
document.querySelectorAll('.gallery-item');
152             const fullscreenImage =
document.getElementById('fullscreenImage');
153             const modalBackground =
document.getElementById('modalBackground');
154             const igModalElement =
document.getElementById('igModal');
155
156             galleryImages.forEach(function
(img) {
157                 img.addEventListener('click',
function () {
158                     fullscreenImage.src =
this.src;
159                 });
160             });
161


```

```
162         modalBackground.addEventListener('
click', function(event) {
163             if (event.target !==
fullscreenImage) {
164                 const modalInstance =
bootstrap.Modal.getInstance(igModalElement) ||
new bootstrap.Modal(igModalElement);
165                 modalInstance.hide();
166             }
167         });
168
169         fullscreenImage.addEventListener('
click', function(event) {
170             event.stopPropagation();
171         });
172     });
173 </script>
174 </body>
175 </html>
```

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Fullscreen Halaman Utama



Gambar 2. Screenshot Split Screen Halaman Utama

C. Pembahasan

Kode ini bertujuan untuk menampilkan galeri portofolio digital yang elegan, responsif, dan interaktif. Kode ini dapat menyesuaikan ukuran layar tergantung pada *device* yang digunakan pengguna, selain itu juga dapat memperbesar foto dengan sekali klik tanpa harus memuat ulang halaman.

Bagian `<head>` adalah wadah penyimpanan metadata/informasi dari website. Informasi pada bagian ini tidak ditampilkan di layar pengguna, tetapi sangat penting bagi browser untuk memahami cara kerja website.

Tag `<meta charset="UTF-8">` berfungsi untuk memberi tahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar pengkodean karakter UTF-8 yang memastikan browser dapat membaca dan menampilkan teks, angka, simbol, maupun emoji dari berbagai bahasa dengan benar, serta mencegah masalah seperti tulisan rusak atau karakter aneh.

Tag `<meta name="viewport"...>` berfungsi untuk membuat website menjadi responsif. Kode ini menginstruksikan browser agar menyesuaikan lebar halaman sesuai layar perangkat pengguna (ponsel, tablet, desktop) dan menetapkan tingkat zoom awal ke skala normal (100%) saat pertama kali dimuat.

Tag `<link href="...bootstrap...">` berguna untuk memuat Bootstrap 5 secara online ke dalam halaman website. Hal ini memungkinkan penggunaan desain siap pakai agar tidak perlu menulis kode CSS dari nol, seperti untuk membuat grid, tombol, atau margin. File online ini diambil melalui jaringan pengiriman konten (Content Delivery Network) sehingga membuat waktu muat halaman lebih cepat.

Tag `<link href="...font-awesome...">` digunakan untuk memuat pustaka ikon Font Awesome versi 6.0.0 ke dalam website secara online melalui jaringan CDN, memungkinkan penggunaan ikon grafis siap pakai langsung ke dalam HTML tanpa perlu mengunduh file apa pun. Pada kode ini, ikon yang ditampilkan berupa logo sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram, dsb.

Bagian `<style>` menandai penggunaan bahasa CSS di dalam halaman website. Fungsinya untuk mengatur tampilan visual elemen, seperti mengubah warna, jenis font, ukuran, maupun tata letak. Meskipun sudah menggunakan Bootstrap, CSS tetap diperlukan untuk menambahkan hal-hal yang lebih spesifik dan berseni.

Terdapat beberapa *class selector* untuk memberi gaya pada elemen tertentu, seperti `.corner`, `.gallery`, dan `.modal`. Selector `.corner-bracket` digunakan untuk menciptakan 4 siku-siku (*L-corner*) hitam di sudut layar yang menempel permanen dan tidak akan ikut *ter-scroll* (`position: fixed`), serta memastikan *L-corner* selalu berada di lapisan paling atas tanpa tertimpa gambar lainnya (`z-index: 9999`). Selector `.corner-top-left` hingga `.corner-bottom-right` digunakan untuk mengatur ukuran *L-corner* secara satu-persatu.

Selector `.gallery-item` digunakan untuk mengubah kursor menjadi gambar tangan menunjuk (`cursor: pointer`), memaksa semua foto memiliki rasio proporsional 3:2 (`aspect-ratio`), dan menambahkan animasi halus (`transition`) selama 0.3 detik. Selector `.gallery-item:hover` digunakan untuk memberi efek foto sedikit memudar (`opacity: 0.8`) dan sedikit membesar (`transform: scale`) ketika *mouse* diarahkan. Terakhir, selector `.modal-blur` akan memberikan efek buram di latar belakang saat foto diperbesar atau diklik.

Bagian `<body>` berfungsi sebagai wadah yang menampung seluruh konten yang akan ditampilkan di halaman web. Atribut `class="d-flex flex-column min-vh-100"` di dalam tag `<body>` digunakan untuk mengubah seluruh badan website menjadi sebuah kolom elastis yang tingginya minimal sama dengan tinggi layar perangkat pengunjung.

Tag `<div class="corner-bracket ..."></div>` adalah kotak pembungkus (*container*) yang digunakan untuk membuat border siku-siku atau L-corner pada tiap sudut halaman. Fungsi ini bekerja dengan memanggil atribut *class* yang sudah didefinisikan pada *class selector* sebelumnya sebagai identitas atau penanda unik dan aturan spesifik yang mengatur bagaimana border tersebut ditampilkan.

Tag `<div class="container d-flex flex-column flex-grow-1">` adalah kombinasi kelas CSS bawaan dari *framework* Bootstrap yang berfungsi sebagai wadah pembungkus semua konten tengah. Class *d-flex* mengaktifkan sistem tata letak *Flexbox* (Flexible Box) pada elemen tersebut, sehingga elemen di dalam *div* ini menjadi fleksibel dan mudah diatur posisinya. Class *flex-column* mengubah orientasi atau arah *Flexbox* menjadi vertikal dari atas ke bawah. Class *flex-grow-1* memerintahkan wadah ini untuk meregang dan memenuhi semua ruang vertikal yang tersisa di layar. Kombinasi ini membuat tampilan website terlihat rapi dan tidak ada elemen yang menggantung saat isi konten di layar lebih sedikit .

Tag `<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5">` digunakan untuk membuat elemen navigasi bar (navbar) yang responsif, rapi, dan estetik pada halaman web. Class *navbar-expand-lg* mengatur agar navbar tetap dalam mode ringkas, biasanya dengan tombol menu hamburger pada layar kecil dan akan melebar, menampilkan semua menu secara horizontal pada layar ukuran besar. Class *navbar-light* mengatur warna teks dan ikon di dalam navbar agar terlihat kontras dan jelas di atas latar belakang yang terang. *bg-light* memberikan warna latar belakang terang, yaitu abu-abu muda pada navbar. *py-3* memberikan *padding* atas dan bawah (sumbu Y) sebesar ukuran 3. *px-4* memberikan *padding* kiri dan kanan (sumbu

X) sebesar ukuran 4 agar konten tidak terlalu mepet ke tepi layar. *mb-5* memberikan jarak margin ke bawah sebesar ukuran 5.

Tag `<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">` berfungsi sebagai tombol menu (*hamburger icon*) yang mengatur tampilan menu navigasi agar responsif terutama saat dibuka melalui layar kecil seperti *smartphone*. Tombol ini akan memunculkan atau menyembunyikan menu saat diklik. Tag `<div class="text-center mt-5 mb-5">` digunakan sebagai wadah untuk menampilkan deskripsi awal halaman utama dengan tata letak rata tengah.

Selanjutnya adalah bagian grid galeri foto. `<div class="row g-2">` membuat sebuah baris yang menampung kolom-kolom gambar. *g-2* memberikan jarak antar gambar sebesar ukuran 2. `<div class="col-3">` membagi layar ke dalam sistem 12 kolom milik Bootstrap. *col-3* (12 dibagi 3 = 4), maka gambar akan tersusun rapi menjadi 4 gambar per baris. Atribut `data-bs-toggle="modal" & data-bs-target="#igModal"` adalah instruksi bawaan Bootstrap pada gambar yang berarti jika gambar diklik maka buka elemen yang memiliki ID *igModal*.

Tag `<div class="text-center mt-auto pt-4 pb-2">` adalah bagian yang memuat teks hak cipta dan deretan tautan ikon media sosial. Kunci utamanya ada di *mt-auto* yang memastikan bagian ini terdorong sejauh mungkin ke bawah layar.

Terakhir, ada blok kode yang tersembunyi atau tidak terlihat yang hanya akan muncul Ketika salah satu gambar diklik. Tag `<div class="modal fade..." id="igModal">` adalah pembungkus

utama yang memenuhi seluruh layar. `<img src="" id="fullscreenImage"...>` adalah sebuah bingkai foto kosong yang menunggu diisi oleh gambar apa pun yang diklik oleh pengunjung.

Bagian `<script>` menandai penggunaan JavaScript di dalam website ini yang berfungsi agar halaman web menjadi interaktif, dinamis, dan fungsional. Pada kode ini, ia digunakan untuk membuat fitur zoom gambar agar berfungsi.

Tag `<script src="...bootstrap..."></script>` digunakan untuk menjalankan semua fitur interaksi JavaScript dari Bootstrap 5, memungkinkan fitur-fitur yang telah ditulis diatas berfungsi dengan baik tanpa perlu menulis kode JavaScript secara terpisah.

`document.addEventListener('DOMContentLoaded', ...)` memerintahkan JavaScript untuk menunggu sampai seluruh struktur halaman web selesai dimuat sebelum menjalankan perintah apa pun.

`galleryImages.forEach...` digunakan agar script dapat mengambil sumber asli dari gambar yang diklik lalu menampilkannya ke dalam bingkai foto kosong (`#fullscreenImage`) yang ada di dalam Modal. Hasilnya, foto tersebut muncul membesar di tengah layar.

`modalBackground.addEventListener...` digunakan jika pengunjung mengklik area diluar gambar, script akan mendeteksi klik tersebut dan secara otomatis menyembunyikan (`hide`) `Modal`.

`event.stopPropagation();` memastikan bahwa jika pengunjung secara tidak sengaja mengklik area di dalam gambar yang sedang diperbesar, Modal tidak akan tiba-tiba tertutup.

2. Halaman Landscape

A. Source Code

Tabel 2. Source Code landscape.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport"
	content="width=device-width, initial-
	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive</title>
7	
8	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5
	.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
9	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
	ont-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
10	
11	<style>
12	.corner-bracket {
13	position: fixed;
14	width: 40px;
15	height: 40px;
16	border-color: #000000;
17	border-style: solid;
18	z-index: 9999;
19	}
20	

```

21     .corner-top-left { top: 20px; left:
    20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
22     .corner-top-right { top: 20px; right:
    20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
23     .corner-bottom-left { bottom: 20px;
    left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
24     .corner-bottom-right { bottom: 20px;
    right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
25
26     body {
27         padding: 40px 20px;
28     }
29
30     .gallery-item {
31         cursor: pointer;
32         transition: opacity 0.3s ease,
    transform 0.3s ease;
33         aspect-ratio: 3 / 2;
34         object-fit: cover;
35         width: 100%;
36     }
37     .gallery-item:hover {
38         opacity: 0.8;
39         transform: scale(1.02);
40     }
41
42     .modal-blur {
43         backdrop-filter: blur(12px);
44         -webkit-backdrop-filter:
    blur(12px);

```

45	background-color: rgba(0, 0, 0,
	0.4);
46	}
47	</style>
48	</head>
49	<body class="d-flex flex-column min-vh-100">
50	
51	<div class="corner-bracket corner-top-
	left"></div>
52	<div class="corner-bracket corner-top-
	right"></div>
53	<div class="corner-bracket corner-bottom-
	left"></div>
54	<div class="corner-bracket corner-bottom-
	right"></div>
55	
56	<div class="container d-flex flex-column
	flex-grow-1">
57	
58	<nav class="navbar navbar-expand-lg
	navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5">
59	<div class="container-fluid">
60	<a class="navbar-brand fw-bold
	fs-4" href="#">CRTSarchive
61	<button class="navbar-toggler"
	type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
	bs-target="#navbarNav">
62	<span class="navbar-
	toggler-icon">
63	</button>

64	
65	<pre> <div class="collapse navbar- collapse" id="navbarNav"> </pre>
66	<pre> <ul class="navbar-nav ms- auto gap-3 align-items-center"> </pre>
67	<pre> <li class="nav-item"> </pre>
68	<pre> HOME </pre>
69	<pre> </pre>
70	<pre> <li class="nav- item">ABOUT ME </pre>
71	<pre> <li class="nav- item">PORTFOLIO </pre>
72	<pre> <li class="nav- item">CONTACT </pre>
73	<pre> </pre>
74	<pre> </div> </pre>
75	<pre> </div> </pre>
76	<pre> </nav> </pre>
77	
78	<pre> <div class="text-center mt-5 mb-5"> </pre>

79	<code><h2 class="fw-bold fs-1">Hi! I Am Nabilah Nur Azizah (2510817120015)</h2></code>
80	<code><h3 class="fw-bold fs-4 mb-3">This Page Is Dedicated To Catch The Aesthetics Of Color Outside The Lines...!</h3></code>
81	<code><p class="text-muted text- uppercase mb-0" style="letter-spacing: 2px; font-size: 0.75rem;"></code>
82	<code>AWARD WINNING PHOTOGRAPHER / CINEMATOGRAPHER / WRITER</code>
83	<code></p></code>
84	<code></div></code>
85	
86	<code><ul class="nav justify-content-center mb-4 gap-2"></code>
87	<code><li class="nav-item">All</code>
88	<code><li class="nav-item"></code>
89	<code>Landscape</code>
90	<code></code>
91	<code><li class="nav-item">Portrait</code>
92	<code><li class="nav-item"><a class="nav-link text-muted"</code>

	href="product.html" style="font-size: 0.85rem;">Product
93	
94	
95	<div class="row g-2">
96	<div class="col-3"></div>
97	<div class="col-3"></div>
98	<div class="col-3"></div>
99	<div class="col-3"></div>
100	
101	<div class="col-3"></div>
102	<div class="col-3"></div>

103	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="lp7.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
104	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="lp8.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
105	
106	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict9.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
107	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict10.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
108	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict11.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
109	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict12.png" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
110	
111	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pict13.jpg" class="img-fluid w-100</code>
	<code>gallery-item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>

112	<code><div class="col-3"></div></code>
113	<code><div class="col-3"></div></code>
114	<code><div class="col-3"></div></code>
115	<code></div></code>
116	
117	<code><div class="text-center mt-auto pt-4 pb-2"></code>
118	<code><h6 class="fw-bold mb- 1">CRTSarchive</h6></code>
119	<code><p class="text-muted mb-3" style="font-size: 0.7rem;">&copy; Copyrights 2026. All Rights Reserved</p></code>
120	
121	<code><div class="d-flex justify- content-center gap-3 text-secondary" style="font-size: 0.9rem;"></code>
122	<code><i class="fab fa-youtube"></i></code>

123	<i class="fab fa-tiktok"></i>
124	<i class="fab fa-instagram"></i>
125	<i class="fab fa-twitter"></i>
126	<i class="fab fa-facebook-f"></i>
127	<i class="fab fa-weibo"></i>
128	

	noreferrer"><i class="fab fa-
	bilibili"></i>
129	</div>
130	</div>
131	</div>
132	
133	<div class="modal fade modal-blur"
	id="igModal" tabindex="-1" aria-hidden="true">
134	<div class="modal-dialog modal-
	fullscreen">
135	<div class="modal-content bg-
	transparent border-0">
136	
137	<div class="modal-body d-flex
	justify-content-center align-items-center p-0"
	id="modalBackground" style="cursor: zoom-
	out;">
138	
139	<img src=""
	id="fullscreenImage" class="shadow-lg rounded"
	style="max-width: 90vw; max-height: 90vh;
	object-fit: contain; cursor: default;"
	alt="Gambar Layar Penuh">
140	
141	</div>
142	
143	</div>
144	</div>
145	</div>
146	

```

147     <script
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.
      3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
148
149     <script>
150         document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
151             const galleryImages =
document.querySelectorAll('.gallery-item');
152             const fullscreenImage =
document.getElementById('fullscreenImage');
153             const modalBackground =
document.getElementById('modalBackground');
154             const igModalElement =
document.getElementById('igModal');
155
156             galleryImages.forEach(function
(img) {
157                 img.addEventListener('click',
function () {
158                     fullscreenImage.src =
this.src;
159                 });
160             });
161
162             modalBackground.addEventListener('
click', function(event) {
163                 if (event.target !==
fullscreenImage) {


```

```


164         const modalInstance =
bootstrap.Modal.getInstance(igModalElement) ||
new bootstrap.Modal(igModalElement);
165         modalInstance.hide();
166     }
167     });
168
169     fullscreenImage.addEventListener('
click', function(event) {
170         event.stopPropagation();
171     });
172 });
173 </script>
174 </body>
175 </html>

```

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Fullscreen Halaman Landscape



Gambar 4. Screenshot Split Screen Halaman Landscape

C. Pembahasan

Pada dasarnya, kode di halaman ini sama persis dengan kode pada Halaman Utama diatas. Perbedaannya hanya terletak pada 2 baris teratas galeri yang bertujuan sebagai portofolio hasil tangkapan kamera secara landscape. Selain daripada itu, semua fungsi akan berjalan sama persis sebagaimana pembahasan pada Halaman Utama.

Kode ini memiliki bingkai *L-corner* di setiap sudutnya yang menempel secara permanen dan tidak akan hilang walaupun di-*scroll*. Pengaturan menunya menggunakan *hamburger icon* yang akan menyembunyikan teks menu digantikan dengan garis 3 jika digunakan pada ponsel, namun pada layar desktop tampilannya tetap terlihat sebagai menu lengkap. Selain itu, jika gambar di galeri dikenakan kursor maka ikon kursor akan berubah menjadi ikon tangan menunjuk lalu tampilan gambarnya akan sedikit membesar dan sedikit pudar warnanya. Jika diklik pada gambar maka gambar akan membesar dan latar belakang akan buram. Jika diklik area dalam gambar maka tidak akan terjadi apa-apa, sebaliknya jika area luar gambar yang diklik maka gambar akan tertutup.

3. Halaman Portrait

A. Source Code

Tabel 3. Source Code portrait.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport"
	content="width=device-width, initial-
	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive</title>
7	
8	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5
	.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
9	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
	ont-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
10	
11	<style>
12	.corner-bracket {
13	position: fixed;
14	width: 40px;
15	height: 40px;
16	border-color: #000000;
17	border-style: solid;
18	z-index: 9999;
19	}
20	

```

21     .corner-top-left { top: 20px; left:
    20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
22     .corner-top-right { top: 20px; right:
    20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
23     .corner-bottom-left { bottom: 20px;
    left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
24     .corner-bottom-right { bottom: 20px;
    right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
25
26     body {
27         padding: 40px 20px;
28     }
29
30     .gallery-item {
31         cursor: pointer;
32         transition: opacity 0.3s ease,
    transform 0.3s ease;
33         aspect-ratio: 3 / 4;
34         object-fit: cover;
35         width: 100%;
36     }
37     .gallery-item:hover {
38         opacity: 0.8;
39         transform: scale(1.02);
40     }
41
42     .modal-blur {
43         backdrop-filter: blur(12px);
44         -webkit-backdrop-filter:
    blur(12px);

```

45	background-color: rgba(0, 0, 0,
	0.4);
46	}
47	</style>
48	</head>
49	<body class="d-flex flex-column min-vh-100">
50	
51	<div class="corner-bracket corner-top-
	left"></div>
52	<div class="corner-bracket corner-top-
	right"></div>
53	<div class="corner-bracket corner-bottom-
	left"></div>
54	<div class="corner-bracket corner-bottom-
	right"></div>
55	
56	<div class="container d-flex flex-column
	flex-grow-1">
57	
58	<nav class="navbar navbar-expand-lg
	navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5">
59	<div class="container-fluid">
60	<a class="navbar-brand fw-bold
	fs-4" href="#">CRTSarchive
61	<button class="navbar-toggler"
	type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
	bs-target="#navbarNav">
62	<span class="navbar-
	toggler-icon">
63	</button>

64	
65	<pre> <div class="collapse navbar- collapse" id="navbarNav"> </pre>
66	<pre> <ul class="navbar-nav ms- auto gap-3 align-items-center"> </pre>
67	<pre> <li class="nav-item"> </pre>
68	<pre> HOME </pre>
69	<pre> </pre>
70	<pre> <li class="nav- item">ABOUT ME </pre>
71	<pre> <li class="nav- item">PORTFOLIO </pre>
72	<pre> <li class="nav- item">CONTACT </pre>
73	<pre> </pre>
74	<pre> </div> </pre>
75	<pre> </div> </pre>
76	<pre> </nav> </pre>
77	
78	<pre> <div class="text-center mt-5 mb-5"> </pre>

79	<code><h2 class="fw-bold fs-1">Hi! I Am Nabilah Nur Azizah (2510817120015)</h2></code>
80	<code><h3 class="fw-bold fs-4 mb-3">This Page Is Dedicated To Catch The Aesthetics Of Color Outside The Lines...!</h3></code>
81	<code><p class="text-muted text- uppercase mb-0" style="letter-spacing: 2px; font-size: 0.75rem;"></code>
82	<code>AWARD WINNING PHOTOGRAPHER / CINEMATOGRAPHER / WRITER</code>
83	<code></p></code>
84	<code></div></code>
85	
86	<code><ul class="nav justify-content-center mb-4 gap-2"></code>
87	<code><li class="nav-item">All</code>
88	<code><li class="nav-item">Landscape</code>
89	<code><li class="nav-item"></code>
90	<code>Portrait</code>
91	<code></code>
92	<code><li class="nav-item"><a class="nav-link text-muted"</code>

	href="product.html" style="font-size: 0.85rem;">Product
93	
94	
95	<div class="row g-2">
96	<div class="col-3"></div>
97	<div class="col-3"></div>
98	<div class="col-3"></div>
99	<div class="col-3"></div>
100	
101	<div class="col-3"></div>
102	<div class="col-3"></div>

103	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp7.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
104	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp8.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
105	
106	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp9.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
107	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp10.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
108	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp11.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
109	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp12.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
110	
111	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp13.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>

112	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp14.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
113	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp15.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
114	<code><div class="col-3"><img</code>
	<code>src="pp16.jpg" class="img-fluid w-100 gallery-</code>
	<code>item" data-bs-toggle="modal" data-bs-</code>
	<code>target="#igModal" alt="Foto"></div></code>
115	<code></div></code>
116	
117	<code><div class="text-center mt-auto pt-4</code>
	<code>pb-2"></code>
118	<code><h6 class="fw-bold mb-</code>
	<code>1">CRTSarchive</h6></code>
119	<code><p class="text-muted mb-3"</code>
	<code>style="font-size: 0.7rem;">&copy; Copyrights</code>
	<code>2026. All Rights Reserved</p></code>
120	
121	<code><div class="d-flex justify-</code>
	<code>content-center gap-3 text-secondary"</code>
	<code>style="font-size: 0.9rem;"></code>
122	<code><a</code>
	<code>href="https://www.youtube.com/@cortis_bighit"</code>
	<code>class="text-secondary text-decoration-none"</code>
	<code>target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i</code>
	<code>class="fab fa-youtube"></i></code>

123	<i class="fab fa-tiktok"></i>
124	<i class="fab fa-instagram"></i>
125	<i class="fab fa-twitter"></i>
126	<i class="fab fa-facebook-f"></i>
127	<i class="fab fa-weibo"></i>
128	

	noreferrer"><i class="fab fa-
	bilibili"></i>
129	</div>
130	</div>
131	</div>
132	
133	<div class="modal fade modal-blur"
	id="igModal" tabindex="-1" aria-hidden="true">
134	<div class="modal-dialog modal-
	fullscreen">
135	<div class="modal-content bg-
	transparent border-0">
136	
137	<div class="modal-body d-flex
	justify-content-center align-items-center p-0"
	id="modalBackground" style="cursor: zoom-
	out;">
138	
139	<img src=""
	id="fullscreenImage" class="shadow-lg rounded"
	style="max-width: 90vw; max-height: 90vh;
	object-fit: contain; cursor: default;"
	alt="Gambar Layar Penuh">
140	
141	</div>
142	
143	</div>
144	</div>
145	</div>
146	

```

147     <script
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.
      3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
148
149     <script>
150         document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
151             const galleryImages =
document.querySelectorAll('.gallery-item');
152             const fullscreenImage =
document.getElementById('fullscreenImage');
153             const modalBackground =
document.getElementById('modalBackground');
154             const igModalElement =
document.getElementById('igModal');
155
156             galleryImages.forEach(function
(img) {
157                 img.addEventListener('click',
function () {
158                     fullscreenImage.src =
this.src;
159                 });
160             });
161
162             modalBackground.addEventListener('
click', function(event) {
163                 if (event.target !==
fullscreenImage) {

```




```


164         const modalInstance =
bootstrap.Modal.getInstance(igModalElement) ||
new bootstrap.Modal(igModalElement);
165         modalInstance.hide();
166     }
167     });
168
169     fullscreenImage.addEventListener('
click', function(event) {
170         event.stopPropagation();
171     });
172 });
173 </script>
174 </body>
175 </html>

```

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Fullscreen Halaman Portrait



Gambar 6. Screenshot Split Screen Halaman Portrait

C. Pembahasan

Kode ini juga memiliki struktur dan fungsi yang sama persis seperti dua halaman sebelumnya. Tujuannya sebagai portofolio tangkapan kamera secara portrait. Perbedaannya hanya terdapat pada class selector *aspect-ratio*. Pada Halaman Landscape ukuran rasionya sebesar 3:2 sedangkan pada Halaman Portrait rasionya sebesar 3:4, perbedaan ini berguna untuk menyamakan ukuran semua gambar yang berada di galeri pada halaman yang sama agar visualnya menjadi rapi.

Selain penyesuaian rasio gambar, halaman ini juga menerapkan perubahan pada sistem navigasi dan pemanggilan asetnya. Indikator tombol aktif (bingkai oval) pada bilah menu sekunder kini dipindahkan ke pilihan “Portrait”, memberikan petunjuk visual yang tegas kepada pengunjung mengenai kategori yang sedang mereka lihat. Secara keseluruhan, modifikasi yang efisien ini menciptakan ilusi pergantian galeri yang sangat mulus dan responsif.

4. Halaman Product

A. Source Code

Tabel 4. Source Code product.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport"
	content="width=device-width, initial-
5	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive - Product</title>
7	
	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5
	.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
8	rel="stylesheet">
	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
9	ont-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
10	
11	<style>
12	.corner-bracket {
13	position: fixed;
14	width: 40px;
15	height: 40px;
16	border-color: #000000;
17	border-style: solid;
18	z-index: 9999;
19	}
20	

```

        .corner-top-left { top: 20px; left:
21 20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
        .corner-top-right { top: 20px; right:
22 20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
        .corner-bottom-left { bottom: 20px;
23 left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
        .corner-bottom-right { bottom: 20px;
24 right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
25
26     body {
27         padding: 40px 20px;
28     }
29
30     .gallery-item {
31         cursor: pointer;
32         transition: opacity 0.3s ease,
33         transform 0.3s ease;
34     }
35     .gallery-item:hover {
36         opacity: 0.8;
37         transform: scale(1.02);
38     }
39 </style>
40 </head>
41 <body class="d-flex flex-column min-vh-100">
42     <div class="corner-bracket corner-top-
43     left"></div>
        <div class="corner-bracket corner-top-
        right"></div>

```

44	<div class="corner-bracket corner-bottom-left"></div>
45	<div class="corner-bracket corner-bottom-right"></div>
46	
47	<div class="container d-flex flex-column flex-grow-1">
48	
49	<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5">
50	<div class="container-fluid">
51	CRTSarchive
52	<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
53	
54	</button>
55	
56	<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
57	<ul class="navbar-nav ms-auto gap-3 align-items-center">
58	<li class="nav-item">HOME

59	<pre> <li class="nav- item">ABOUT ME </pre>
60	<pre> <li class="nav- item">PORTFOLIO </pre>
61	<pre> <li class="nav- item">CONTACT </pre>
62	<pre> </pre>
63	<pre> </div> </pre>
64	<pre> </div> </pre>
65	<pre> </nav> </pre>
66	
67	<pre> <div class="text-center mt-5 mb-5"> </pre>
68	<pre> <h2 class="fw-bold fs-1">Hi! I Am Nabilah Nur Azizah (2510817120015)</h2> </pre>
69	<pre> <h3 class="fw-bold fs-4 mb-3">This Page Is Dedicated To Catch The Aesthetics Of Color Outside The Lines...!</h3> </pre>
70	<pre> <p class="text-muted text- uppercase mb-0" style="letter-spacing: 2px; font-size: 0.75rem;"> </pre>
71	<pre> AWARD WINNING PHOTOGRAPHER / CINEMATOGRAPHER / WRITER </pre>
72	<pre> </p> </pre>
73	<pre> </div> </pre>

74	
75	<pre> <ul class="nav justify-content-center mb-4 gap-2"> <li class="nav-item">All <li class="nav-item">Landscape <li class="nav-item">Portrait <li class="nav-item"> Product </pre>
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	<pre> <div class="row g-4 justify-content- center"> </pre>
85	
86	<pre> <div class="col-12 col-md-3"> <a href="product1.html" class="text-decoration-none text-dark d- </pre>
87	<pre> block"> </pre>

	<code><img src="coverCOTL.jpg"</code>
	<code>class="img-fluid w-100 gallery-item shadow-sm</code>
88	<code>rounded" alt="Foto Product 1"></code>
89	
	<code><div class="text-center</code>
90	<code>mt-3"></code>
	<code><h5 class="fw-bold</code>
	<code>text-dark mb-1">COLOR OUTSIDE THE</code>
91	<code>LINES
(2025)</h5></code>
92	<code></div></code>
93	<code></code>
94	<code></div></code>
95	
96	<code><div class="col-12 col-md-3"></code>
	<code><a href="product2.html"</code>
	<code>class="text-decoration-none text-dark d-</code>
97	<code>block"></code>
	<code><img</code>
	<code>src="covergreengreen.jpg" class="img-fluid w-</code>
	<code>100 gallery-item shadow-sm rounded" alt="Foto</code>
98	<code>Product 2"></code>
	<code><div class="text-center</code>
99	<code>mt-3"></code>
	<code><h5 class="fw-bold</code>
100	<code>text-dark mb-1">GREENREEN
(2026)</h5></code>
101	<code></div></code>
102	<code></code>
103	<code></div></code>
104	
105	<code></div></code>

106	
107	<div class="text-center mt-auto pt-4 pb-2"> </div>
108	<div> <h6 class="fw-bold mb-1">CRTSarchive</h6> </div>
109	<div> <p class="text-muted mb-3" style="font-size: 0.7rem;">&copy; Copyrights 2026. All Rights Reserved</p> </div>
110	
111	 <i>fab fa-youtube</i> <i>fab fa-tiktok</i> <i>fab fa-instagram</i>
112	
113	
114	
115	

	target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i
	class="fab fa-twitter"></i>
	<a
	href="https://www.facebook.com/cortis.bighit/"
	class="text-secondary text-decoration-none"
	target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i
116	class="fab fa-facebook-f"></i>
	<a
	href="https://weibo.com/cortisbighit"
	class="text-secondary text-decoration-none"
	target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i
117	class="fab fa-weibo"></i>
	<a
	href="https://space.bilibili.com/3546908043774
	464" class="text-secondary text-decoration-
	none" target="_blank" rel="noopener
	noreferrer"><i class="fab fa-
118	bilibili"></i>
119	</div>
120	</div>
121	</div>
122	
	<script
	src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.
123	3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
124	
125	</body>
126	</html>

Tabel 5. Source Code product1.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport"
	content="width=device-width, initial-
	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive - Product
	Detail</title>
7	
8	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5
	.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
9	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
	ont-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
10	
11	<style>
12	.corner-bracket {
13	position: fixed;
14	width: 40px;
15	height: 40px;
16	border-color: #000000;
17	border-style: solid;
18	z-index: 9999;
19	}
20	

```

21     .corner-top-left { top: 20px; left:
    20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
22     .corner-top-right { top: 20px; right:
    20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
23     .corner-bottom-left { bottom: 20px;
    left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
24     .corner-bottom-right { bottom: 20px;
    right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
25
26     body {
27         padding: 40px 20px;
28     }
29
30     .youtube-link {
31         transition: transform 0.3s ease,
    filter 0.3s ease;
32         display: inline-block;
33     }
34     .youtube-link img {
35         aspect-ratio: 3 / 2;
36         object-fit: cover;
37         width: 100%;
38     }
39     .youtube-link:hover {
40         transform: scale(1.02);
41         filter: brightness(0.8);
42     }
43     </style>
44 </head>
45 <body class="d-flex flex-column min-vh-100">

```

46	<code><div class="corner-bracket corner-top-left"></div></code>
47	<code><div class="corner-bracket corner-top-right"></div></code>
48	<code><div class="corner-bracket corner-bottom-left"></div></code>
49	<code><div class="corner-bracket corner-bottom-right"></div></code>
50	
51	<code><div class="container d-flex flex-column flex-grow-1"></code>
52	
53	<code><nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5"></code>
54	<code><div class="container-fluid"></code>
55	<code>CRTSarchive</code>
56	<code></div></code>
57	<code></nav></code>
58	
59	<code><div class="mb-4 text-center"></code>
60	<code></code>
61	<code>&larr; Kembali ke Product</code>
62	<code></code>
63	<code></div></code>
64	
65	<code><div class="d-flex flex-column align-items-center gap-5 mt-4"></code>
66	

67	<code></code>
68	<code></code>
69	<code><h5 class="text-center fw-bold">GO!</h5></code>
70	<code></code>
71	
72	<code></code>
73	<code></code>
74	<code><h5 class="text-center fw-bold">What You Want</h5></code>
75	<code></code>
76	
77	<code><a href="https://youtu.be/42wfEs7oIP8?si=yZOgTP09dqxvcdZg" class="youtube-link text-decoration-none text-dark d-block w-100" style="max-</code>

	width: 600px;" target="_blank" rel="noopener norereferrer">
78	
79	<h5 >fashion<="" <="" class="text-center fw-bold" h5>="" td=""></h5>
80	
81	
82	<a >="" <="" class="youtube-link text-decoration-none text-dark d-block w-100" href="https://youtu.be/8QZeXvOjgGE?si=r2_e0dT_TRtWGHHL" rel="noopener norereferrer" style="max-width: 600px;" target="_blank" td="">
83	
84	<h5 >joyride<="" <="" class="text-center fw-bold" h5>="" td=""></h5>
85	
86	
87	<a >="" <="" class="youtube-link text-decoration-none text-dark d-block w-100" href="https://youtu.be/8ej2YOBsimQ?si=ATaOvIm_x5sWLyTW" rel="noopener norereferrer" style="max-width: 600px;" target="_blank" td="">

88	<code><img src="llb.jpg"</code>
	<code>class="img-fluid w-100 shadow-lg rounded</code>
	<code>border mb-3" alt="Foto 5" loading="lazy"></code>
89	<code><h5 class="text-center fw-</code>
	<code>bold">Lullaby</h5></code>
90	<code></code>
91	<code></div></code>
92	
93	<code><div class="text-center mt-auto pt-4</code>
	<code>pb-2"></code>
94	<code><h6 class="fw-bold mb-</code>
	<code>1">CRTSarchive</h6></code>
95	<code><p class="text-muted mb-3"</code>
	<code>style="font-size: 0.7rem;">&copy; Copyrights</code>
	<code>2026. All Rights Reserved</p></code>
96	
97	<code><div class="d-flex justify-</code>
	<code>content-center gap-3 text-secondary"</code>
	<code>style="font-size: 0.9rem;"></code>
98	<code><a</code>
	<code>href="https://www.youtube.com/@cortis_bighit"</code>
	<code>class="text-secondary text-decoration-none"</code>
	<code>target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i</code>
	<code>class="fab fa-youtube"></i></code>
99	<code><a</code>
	<code>href="https://www.tiktok.com/@cortis_bighit"</code>
	<code>class="text-secondary text-decoration-none"</code>
	<code>target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i</code>
	<code>class="fab fa-tiktok"></i></code>

100	<i class="fab fa-instagram"></i>
101	<i class="fab fa-twitter"></i>
102	<i class="fab fa-facebook-f"></i>
103	<i class="fab fa-weibo"></i>
104	<i class="fab fa-bilibili"></i>
105	</div>
106	</div>
107	</div>
108	

109	<script
	src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
110	
111	</body>
112	</html>

Tabel 6. Source Code product2.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport"
	content="width=device-width, initial-
	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive - Product
	Detail</title>
7	
8	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5
	.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
9	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
	ont-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
10	
11	<style>
12	.corner-bracket {
13	position: fixed;
14	width: 40px;

```
15         height: 40px;
16         border-color: #000000;
17         border-style: solid;
18         z-index: 9999;
19     }
20
21     .corner-top-left { top: 20px; left:
22 20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
23     .corner-top-right { top: 20px; right:
24 20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
25     .corner-bottom-left { bottom: 20px;
26 left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
27     .corner-bottom-right { bottom: 20px;
28 right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
29
30     body {
31         padding: 40px 20px;
32     }
33
34     .youtube-link {
35         transition: transform 0.3s ease,
36 filter 0.3s ease;
37         display: inline-block;
38     }
39     .youtube-link img {
40         aspect-ratio: 3 / 2;
41         object-fit: cover;
42         width: 100%;
43     }
44     .youtube-link:hover {
```

```

40         transform: scale(1.02);
41         filter: brightness(0.8);
42     }
43 </style>
44 </head>
45 <body class="d-flex flex-column min-vh-100">
46     <div class="corner-bracket corner-top-
47 left"></div>
48     <div class="corner-bracket corner-top-
49 right"></div>
50     <div class="corner-bracket corner-bottom-
51 left"></div>
52     <div class="corner-bracket corner-bottom-
53 right"></div>
54
55     <div class="container d-flex flex-column
56 flex-grow-1">
57
58         <nav class="navbar navbar-expand-lg
59 navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5">
60             <div class="container-fluid">
61                 <a class="navbar-brand fw-bold
62 fs-4" href="#">CRTSarchive</a>
63             </div>
64         </nav>
65
66         <div class="mb-4 text-center">
67             <a href="product.html" class="btn
68 btn-outline-dark rounded-pill px-4">
69                 &larr; Kembali ke Product

```

62	<code></code>
63	<code></div></code>
64	
65	<code><div class="d-flex flex-column align-items-center gap-5 mt-4"></code>
66	
67	<code><a</code> <code>href="https://youtu.be/kRpaqR5sbf0?si=tCh6KyQx</code> <code>JypqMyH1" class="youtube-link text-decoration-</code> <code>none text-dark d-block w-100" style="max-</code> <code>width: 600px;" target="_blank" rel="noopener</code> <code>noreferrer"></code>
68	<code><img src="tnt.jpeg"</code> <code>class="img-fluid w-100 shadow-lg rounded</code> <code>border mb-3" alt="Foto 1" loading="lazy"></code>
69	<code><h5 class="text-center fw-</code> <code>bold">TNT</h5></code>
70	<code></code>
71	
72	<code><a</code> <code>href="https://youtu.be/U6BDbXIah-</code> <code>Y?si=GZaTKvC0Q-M2ArY9" class="youtube-link</code> <code>text-decoration-none text-dark d-block w-100"</code> <code>style="max-width: 600px;" target="_blank"</code> <code>rel="noopener noreferrer"></code>
73	<code><img src="rdrd.jpeg"</code> <code>class="img-fluid w-100 shadow-lg rounded</code> <code>border mb-3" alt="Foto 2" loading="lazy"></code>
74	<code><h5 class="text-center fw-</code> <code>bold">REDRED</h5></code>


75	
76	
77	
78	class="img-fluid w-100 shadow-lg rounded border mb-3" alt="Foto 3" loading="lazy">
79	<h5 class="text-center fw- bold">ACAI</h5>
80	
81	
82	
83	class="img-fluid w-100 shadow-lg rounded border mb-3" alt="Foto 4" loading="lazy">
84	<h5 class="text-center fw- bold">YOUNGCREATORCREW</h5>
85	
86	
87	<a href="https://youtu.be/oEow4l7mP7c?si=HAWc-

	dT8hN2hFE5v" class="youtube-link text-decoration-none text-dark d-block w-100" style="max-width: 600px;" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
88	
89	<h5 >wassup<="" class="text-center fw-bold" h5><="" td=""></h5>
90	
91	
92	
93	
94	<h5 >blue="" class="text-center fw-bold" h5><="" lips<="" td=""></h5>
95	
96	</div>
97	
98	<div class="text-center mt-auto pt-4 pb-2">
99	<h6 >crtsarchive<="" class="fw-bold mb-1" h6><="" td=""></h6>


100	<code><p class="text-muted mb-3"</code>
	<code>style="font-size: 0.7rem;">&copy; Copyrights</code>
	<code>2026. All Rights Reserved</p></code>
101	
102	<code><div class="d-flex justify-</code>
	<code>content-center gap-3 text-secondary"</code>
	<code>style="font-size: 0.9rem;"></code>
103	<code><a</code>
	<code>href="https://www.youtube.com/@cortis_bighit"</code>
	<code>class="text-secondary text-decoration-none"</code>
	<code>target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i</code>
	<code>class="fab fa-youtube"></i></code>
104	<code><a</code>
	<code>href="https://www.tiktok.com/@cortis_bighit"</code>
	<code>class="text-secondary text-decoration-none"</code>
	<code>target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i</code>
	<code>class="fab fa-tiktok"></i></code>
105	<code><a</code>
	<code>href="https://instagram.com/cortis"</code>
	<code>class="text-secondary text-decoration-none"</code>
	<code>target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i</code>
	<code>class="fab fa-instagram"></i></code>
106	<code><a</code>
	<code>href="https://x.com/cortis_bighit"</code>
	<code>class="text-secondary text-decoration-none"</code>
	<code>target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i</code>
	<code>class="fab fa-twitter"></i></code>
107	<code><a</code>
	<code>href="https://www.facebook.com/cortis.bighit/"</code>
	<code>class="text-secondary text-decoration-none"</code>

108	target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i class="fab fa-facebook-f"></i> <i class="fab fa-weibo"></i>
109	<i class="fab fa- bilibili"></i>
110	</div>
111	</div>
112	</div>
113	
114	<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5. 3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
115	
116	</body>
117	</html>


B. Output Program




Gambar 7. Screenshot Fullscreen Halaman Product




Gambar 8. Screenshot Split Screen Halaman Product




Gambar 9. Screenshot Fullscreen Halaman Product1



Gambar 10. Screenshot Split Screen Halaman Product1



Gambar 11. Screenshot Fullscreen Halaman Product2



Gambar 12. Screenshot Split Screen Halaman Product2

C. Pembahasan

File product.html

Pada kode ini, kerangka dasar dan desain halaman masih sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Terdapat border siku-siku di tiap sudutnya, bilah navigasi utama dan sekunder, bingkai oval pada bilah navigasi, teks

perkenalan diri, hingga bagian hak cipta di paling bawah. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi identitas visual, sehingga pengguna tidak akan merasa bingung ketika berpindah halaman.

Tag `<div class="row g-4 justify-content-center">` memberikan jarak kosong (*whitespace*) yang lebih besar dan lega antar produk. Atribut *justify-content-center* memastikan bahwa produk akan diposisikan persis di tengah layar dan tidak dibiarkan menggantung di sebelah kiri.

Tag `<div class="col-12 col-md-3">` membuat posisi gambar produk fleksibel sesuai dengan perangkat yang digunakan pengguna. *col-12* akan mengambil 12 kolom penuh (100% lebar layar) jika *website* dibuka di layar ponsel, sehingga gambar akan terlihat besar dan jelas. *col-md-3* akan membuat gambar pada produk menyusut secara otomatis dan hanya mengambil 3 kolom (25% lebar layar) jika dibuka di tablet atau laptop (layar medium ke atas), sehingga gambar tiap produk bisa berbaris rapi secara berdampingan.

Kode ini tidak menggunakan *class* pemanggil *modal* sehingga gambar tidak akan membesar jika diklik seperti pada galeri utama hingga portrait. Sebagai gantinya, seluruh gambar dan judul dibungkus dengan tag anchor `<a>` agar halaman dapat langsung berpindah ke halaman `product1.html` atau `product2.html`.

Terakhir, terdapat tag `<script src="...bootstrap...">` yang menandakan penggunaan Javascript dalam halaman web ini. Fungsi tag tersebut adalah sebagai pemanggil script bawaan Bootstrap untuk memastikan menu hamburger tetap berfungsi saat dibuka di ponsel.

File product1.html

Pada kode ini, kerangka dasar dan struktur visual halaman web masih sama dengan kode-kode sebelumnya. Hanya saja tidak terdapat bilah navigasi dan daftar menu agar pengguna lebih fokus pada isi konten. Terdapat juga sedikit modifikasi pada bagian CSS.

Bagian `<style>` memiliki tiga blok kode baru khusus untuk gambar yang terhubung dengan link video musik. `.youtube-link` mengatur animasi perpindahan (*transition*) agar berjalan mulus selama 0.3 detik. `.youtube-link img` mengunci rasio semua *thumbnail* video pada ukuran $3 / 2$ dan memastikan gambarnya terpotong rapi (*object-fit: cover*) tanpa mengubah bentuk asli. `.youtube-link:hover` adalah efek visual utama. Saat kursor diarahkan ke gambar, gambarnya akan sedikit membesar (*scale(1.02)*) dan secara bersamaan layarnya akan sedikit menggelap (*filter: brightness(0.8)*). Hal ini akan memberi tahu kepada pengunjung bahwa gambar tersebut bisa diklik.

Bagian navigasi dibuat berbeda dengan halaman lain dengan hanya memiliki tombol *Back* (`← Kembali ke Product`) lalu menggunakan class `btn btn-outline-dark rounded-pill` agar tombol navigasi berbentuk pil dengan garis luar hitam mundur. Tanda `←` adalah kode HTML khusus untuk memunculkan ikon panah kiri (`←`).

Bagian tata letak menggunakan *flex-column* untuk memaksa semua elemen di dalamnya berbaris lurus dari atas ke bawah. *align-items-center* memastikan semua gambar dan teks tepat berada di poros tengah layar. *gap-5* memberikan jarak ruang kosong yang sangat besar dan lega antar-video satu dengan lainnya.

Bagian gambar hyperlink menggunakan pengendali skala (*max-width: 600px;*) untuk mencegah gambar melebar melampaui 600 pixel. Jika dibuka di monitor laptop yang lebar, ukurannya akan tetap terkunci di 600px. Namun saat dibuka di ponsel, class *w-100* akan membuatnya otomatis mengecil mengikuti lebar layar ponsel. Jika gambar diklik maka ia akan otomatis berpindah ke link video musik di YouTube. Atribut *target="_blank"* membuka tab baru dan memastikan ketika video diklik, YouTube akan terbuka di tab baru, sehingga halaman *website* ini tidak tertutup/hilang dari browser pengguna. *rel="noopener noreferrer" & loading="lazy"* adalah kode keamanan untuk mencegah tab YouTube mengakses tab *website*, dipadukan dengan teknik memuat gambar hanya saat di-*scroll* (*lazy loading*) agar *website* terasa sangat cepat saat pertama kali dibuka.

File product2.html

Pada dasarnya, kode di file ini memiliki kerangka tata letak dan logika visual yang sama persis dengan kode pada halaman *product1.html*. Tujuannya adalah untuk mempertahankan konsistensi, sehingga pengunjung tetap merasakan pengalaman navigasi yang seragam tanpa merasa kebingungan. Perbedaan utamanya terletak pada isi konten gambar dan link saja.

Halaman ini juga membuktikan fleksibilitas dari sistem *layout* vertikal (Flexbox) dengan susunan yang lebih banyak daripada sebelumnya tanpa merusak struktur halaman sama sekali. Seluruh elemen tetap berbaris rapi di poros tengah layar dengan jarak dan rasio gambar yang terkunci sempurna.

5. Halaman About Me

A. Source Code

Tabel 7. Source Code about.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport"
5	content="width=device-width, initial-
	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive</title>
	<link
7	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5
	.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
	<link rel="stylesheet"
8	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/f
	ont-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
9	
10	<style>
11	.corner-bracket {
12	position: fixed;
13	width: 40px;
14	height: 40px;
15	border-color: #000000;
16	border-style: solid;
17	z-index: 9999;
18	}
19	


```

20     .corner-top-left { top: 20px; left:
21     20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
22     .corner-top-right { top: 20px; right:
23     20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
24     .corner-bottom-left { bottom: 20px;
25     left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
26     .corner-bottom-right { bottom: 20px;
27     right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
28
29     body {
30         padding: 40px 20px;
31     }
32 </style>
33 </head>
34 <body class="d-flex flex-column min-vh-100">
35
36     <div class="corner-bracket corner-top-
37     left"></div>
38     <div class="corner-bracket corner-top-
39     right"></div>
40     <div class="corner-bracket corner-bottom-
41     left"></div>
42     <div class="corner-bracket corner-bottom-
43     right"></div>
44
45     <div class="container d-flex flex-column
46     flex-grow-1">
47
48         <nav class="navbar navbar-expand-lg
49         navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5">

```

40	<div class="container-fluid">
41	<a class="navbar-brand fw-bold
42	fs-4" href="main.html">CRTSarchive
43	<button class="navbar-toggler"
44	type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
45	bs-target="#navbarNav">
46	<span class="navbar-
47	toggler-icon">
48	</button>
49	
50	<div class="collapse navbar-
51	collapse" id="navbarNav">
52	<ul class="navbar-nav ms-
53	auto gap-3 align-items-center">
	<li class="nav-
	item"><a class="nav-link text-muted"
	href="main.html" style="font-size:
	0.85rem;">HOME
	<li class="nav-item">
	<a class="nav-link
	text-dark border border-dark rounded-pill px-4
	py-1" href="about.html" style="font-size:
	0.85rem;">ABOUT ME
	<li class="nav-
	item"><a class="nav-link text-muted"
	href="portfolio.html" style="font-size:
	0.85rem;">PORTFOLIO
	<li class="nav-
	item"><a class="nav-link text-muted"

	href="contact.html" style="font-size:
	0.85rem;">CONTACT
54	
55	</div>
56	</div>
57	</nav>
58	
59	<div class="row align-items-center
60	justify-content-center mt-5 mb-5">
61	<div class="col-12 col-md-4 text-
62	center mb-4 mb-md-0">
63	</div>
64	
65	<div class="col-12 col-md-7">
66	
67	<h2 class="fw-bold fs-1 mb-
68	4">About Me</h2>
69	<table class="table table-
70	borderless table-sm w-auto">
71	<tr>
	<td class="text-
	muted">Nama</td>
72	<td class="text-
	muted">:</td>


73	<td >nabilah="" azizah<="" class="fw-
bold" nur="" td="" td><=""></td>	
74	</tr>	
75	<tr>	
76	<td >nim<="" class="text-
muted" td="" td><=""></td>	
77	<td >:<="" class="text-
muted" td="" td><=""></td>	
78	<td >2510817120015<="" class="fw-
bold" td="" td><=""></td>	
79	</tr>	
80	<tr>	
81	<td >program="" class="text-
muted" studi<="" td="" td><=""></td>	
82	<td >:<="" class="text-
muted" td="" td><=""></td>	
83	<td >teknologi="" class="fw-
bold" informasi<="" td="" td><=""></td>	
84	</tr>	
85	<tr>	
86	<td >fakultas<="" class="text-
muted" td="" td><=""></td>	
87	<td >:<="" class="text-
muted" td="" td><=""></td>	
88	<td >teknik<="" class="fw-
bold" td="" td><=""></td>	
89	</tr>	
90	<tr>	
91	<td >universitas<="" class="text-
muted" td="" td><=""></td>	

92	<td class="text-
	muted">:</td>
93	<td class="fw-
	bold">Universitas Lambung Mangkurat</td>
94	</tr>
95	<tr>
96	<td class="text-
	muted">Email</td>
97	<td class="text-
	muted">:</td>
98	<td class="fw-
	bold">2510817120015@mhs.ulm.ac.id</td>
99	</tr>
100	</table>
101	</div>
102	</div>
103	
104	<div class="text-center mt-auto pt-4
	pb-2">
105	<h6 class="fw-bold mb-
	1">CRTSarchive</h6>
106	<p class="text-muted mb-3"
	style="font-size: 0.7rem;">© Copyrights
107	2026. All Rights Reserved</p>
108	<div class="d-flex justify-
	content-center gap-3 text-secondary"
	style="font-size: 0.9rem;">
109	<a
	href="https://www.youtube.com/@cortis_bighit"


	class="text-secondary text-decoration-none" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i class="fab fa-youtube"></i> <a href="https://www.tiktok.com/@cortis_bighit"
110	class="text-secondary text-decoration-none" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i class="fab fa-tiktok"></i> <a href="https://instagram.com/cortis"
111	class="text-secondary text-decoration-none" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i class="fab fa-instagram"></i> <a href="https://x.com/cortis_bighit"
112	class="text-secondary text-decoration-none" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i class="fab fa-twitter"></i> <a href="https://www.facebook.com/cortis.bighit/"
113	class="text-secondary text-decoration-none" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i class="fab fa-facebook-f"></i> <a href="https://weibo.com/cortisbighit"
114	class="text-secondary text-decoration-none" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i class="fab fa-weibo"></i> <a
115	href="https://space.bilibili.com/3546908043774

	464" class="text-secondary text-decoration-
	none" target="_blank" rel="noopener
	noreferrer"><i class="fab fa-
	bilibili"></i>
116	</div>
117	</div>
118	</div>
119	
	<script
120	src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.
	3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
121	
122	</body>
123	</html>

B. Output Program



Gambar 13. Screenshot Fullscreen Halaman About Me



Gambar 14. Screenshot Split Screen Halaman About Me

C. Pembahasan

Kode ini berada dalam menu navigasi primer sebagai bagian identitas pembuat website. Sebagian besar elemen dasar dari halaman ini menggunakan komponen yang sama seperti halaman lainnya.

Bagian seperti border siku-siku hitam di sudut layar, navbar, dan bagian bawah halaman menggunakan kode yang sama persis seperti halaman lainnya. Perbedaannya hanya pada indikator navbar, membuat class aktif (bingkai bulat) dipindahkan ke teks ABOUT ME sebagai penanda lokasi halaman saat ini.

Pada bagian `<body>` terdapat tag `<div class="row align-items-center justify-content-center mt-5 mb-5">` sebagai wadah konten utama pada halaman ini yang berfungsi untuk menampilkan profil pembuat website. `row` digunakan untuk sistem grid Bootstrap. `align-items-center` memastikan elemen di sebelah kiri dan kanan sejajar lurus secara vertikal di tengah-tengah. `justify-`

content-center memastikan keseluruhan konten berada tepat di tengah layar secara horizontal.

Blok kode yang diawali dengan tag `<div class="col-12 col-md-4 text-center mb-4 mb-md-0">` digunakan untuk mengatur porsi ruang untuk foto profil. *col-12 col-md-4* memakan lebar penuh, sebanyak 12 kolom di layar ponsel, namun hanya memakan sepertiga layar, sebanyak 4 kolom saat dibuka di layar desktop. Penambahan class *rounded-circle* membuat gambar bulat sempurna dengan *shadow-lg* yang memberikan efek bayangan di bagian luar gambar. *object-fit: cover* digunakan agar gambar tidak terlihat penyok meskipun dipaksa masuk ke kotak berukuran 250x250 px.

Tag `<div class="col-12 col-md-7">` mengatur lebar elemen secara responsif dan membuat ukuran elemen di dalamnya berubah tergantung perangkat yang digunakan. Class *col-12* digunakan pada layar kecil seperti ponsel, memakan seluruh lebar layar (12 kolom) sehingga konten akan ditampilkan secara penuh ke bawah. Class *col-md-7* digunakan pada layar besar seperti tablet dan komputer, lebar elemen memakan 7 dari 12 bagian layar secara menyamping. Sisa kolom class ini dibiarkan kosong, memberikan kesan luas dan lega secara visual.

Tag `<table class="table table-borderless table-sm w-auto">` digunakan untuk menyusun biodata agar terlihat rapi dengan jarak yang sama antar setiap elemen. *table-borderless* untuk menghilangkan semua garis kisi tabel bawaan Bootstrap, sehingga terlihat seperti teks biasa yang tersusun rapi. *table-sm* merapatkan jarak antar baris atas dan bawah. *w-auto* memaksa tabel untuk menyesuaikan lebar dengan panjang teks terpanjang di dalamnya, sehingga ukurannya seragam dan rapi. Setiap baris informasi dibungkus dalam `<tr>` (Table Row) yang

dibagi menjadi tiga kolom `<td>` (Table Data). Satu untuk judul label (*text-muted*), satu untuk tanda titik dua, dan satu untuk nilai informasi (*fw-bold*).

6. Halaman Portfolio

A. Source Code

Tabel 8. Source Code portfolio.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport"
	content="width=device-width, initial-
	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive</title>
7	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.
	3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
8	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fo
	nt-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
9	
10	<style>
11	.corner-bracket {
12	position: fixed;
13	width: 40px;
14	height: 40px;
15	border-color: #000000;
16	border-style: solid;
17	z-index: 9999;
18	}
19	

```

20      .corner-top-left { top: 20px; left:
    20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
21      .corner-top-right { top: 20px; right:
    20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
22      .corner-bottom-left { bottom: 20px;
    left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
23      .corner-bottom-right { bottom: 20px;
    right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
24
25      body {
26          padding: 40px 20px;
27      }
28  </style>
29 </head>
30 <body class="d-flex flex-column min-vh-100">
31
32     <div class="corner-bracket corner-top-
    left"></div>
33     <div class="corner-bracket corner-top-
    right"></div>
34     <div class="corner-bracket corner-bottom-
    left"></div>
35     <div class="corner-bracket corner-bottom-
    right"></div>
36
37     <div class="container d-flex flex-column
    flex-grow-1">
38
39         <nav class="navbar navbar-expand-lg
    navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5">

```

```

40         <div class="container-fluid">
41             <a class="navbar-brand fw-bold
fs-4" href="main.html">CRTSarchive</a>
42             <button class="navbar-toggler"
type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
bs-target="#navbarNav">
43                 <span class="navbar-
toggler-icon"></span>
44             </button>
45
46             <div class="collapse navbar-
collapse" id="navbarNav">
47                 <ul class="navbar-nav ms-
auto gap-3 align-items-center">
48                     <li class="nav-item"><a
class="nav-link text-muted" href="main.html"
style="font-size: 0.85rem;">HOME</a></li>
49                     <li class="nav-item"><a
class="nav-link text-muted" href="about.html"
style="font-size: 0.85rem;">ABOUT ME</a></li>
50                     <li class="nav-item">
51                         <a class="nav-link
text-dark border border-dark rounded-pill px-4
py-1" href="portfolio.html" style="font-size:
0.85rem;">PORTFOLIO</a>
52                     </li>
53                     <li class="nav-item"><a
class="nav-link text-muted" href="contact.html"
style="font-size: 0.85rem;">CONTACT</a></li>
54                 </ul>

```

```

55         </div>
56     </div>
57 </nav>
58
59     <div class="row align-items-center
justify-content-center mt-5 mb-5">
60         <div class="col-12 col-md-7">
61             <h2 class="fw-bold fs-1 mb-3">I
Craft <span class="text-
secondary">Products</span>,<br>
62                 <span class="text-
info">Interactions</span> & <span class="text-
success">Stories.</span></h2>
63                 <p class="text-muted">Web
Designer at MarStudio. Based in Toronto.</p>
64             </div>
65         </div>
66
67     <div class="text-center mt-auto pt-4
pb-2">
68         <h6 class="fw-bold mb-
1">CRTSarchive</h6>
69         <p class="text-muted mb-3"
style="font-size: 0.7rem;">&copy; Copyrights
2026. All Rights Reserved</p>
70
71         <div class="d-flex justify-content-
center gap-3 text-secondary" style="font-size:
0.9rem;">

```


72	<pre> <i class="fab fa-youtube"></i> </pre>
73	<pre> <i class="fab fa-tiktok"></i> </pre>
74	<pre> <i class="fab fa-instagram"></i> </pre>
75	<pre> <i class="fab fa- twitter"></i> </pre>
76	<pre> <i class="fab fa-facebook-f"></i> </pre>
77	<pre> <i class="fab fa-weibo"></i> </pre>

```


78         <a
href="https://space.bilibili.com/35469080437744
64" class="text-secondary text-decoration-none"
target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i
class="fab fa-bilibili"></i></a>
79     </div>
80 </div>
81 </div>
82
83 <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3
.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
84
85 </body>
86 </html>

```

B. Output Program



Gambar 15. Screenshot Fullscreen Halaman Portfolio



Gambar 16. Screenshot Split Screen Halaman Portfolio

C. Pembahasan

Halaman ini dibuat dengan desain minimalis, memberikan kesan yang kuat tanpa membebani pengguna dengan terlalu banyak informasi visual. Karena konten utama website ini adalah fotografi yang sudah ditampilkan pada Halaman Utama dan halaman lain di dalam menu sekunder, maka halaman portofolio dibuat singkat dan padat agar pengguna tahu apa fokus utama pekerjaan pembuat web.

Pada dasarnya, semua elemen utama masih menggunakan kode yang sama persis seperti kode sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada isi konten yang menampilkan teks mencolok tepat di tengah-tengah layar.

Tag `<h2>` dibuat memiliki `<span>` untuk memberikan class warna spesifik bawaan Bootstrap ke tengah-tengah kalimat. `text-secondary` mewarnai kata "Products" menjadi abu-abu. `text-info` mewarnai kata "Interactions" menjadi biru terang. `text-success` mewarnai kata "Stories" menjadi hijau. Selain itu, tag `<p class="text-muted">` digunakan untuk menjelaskan informasi singkat tentang lokasi *creator*.

7. Halaman Contact

A. Source Code

Tabel 9. Source Code contact.html

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="id">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<meta name="viewport"
	content="width=device-width, initial-
	scale=1.0">
6	<title>CRTSarchive</title>
7	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.
	3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
	rel="stylesheet">
8	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fo
	nt-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
9	
10	<style>
11	.corner-bracket {
12	position: fixed;
13	width: 40px;
14	height: 40px;
15	border-color: #000000;
16	border-style: solid;
17	z-index: 9999;
18	}
19	

```

20      .corner-top-left { top: 20px; left:
    20px; border-width: 8px 0 0 8px; }
21      .corner-top-right { top: 20px; right:
    20px; border-width: 8px 8px 0 0; }
22      .corner-bottom-left { bottom: 20px;
    left: 20px; border-width: 0 0 8px 8px; }
23      .corner-bottom-right { bottom: 20px;
    right: 20px; border-width: 0 8px 8px 0; }
24
25      body {
26          padding: 40px 20px;
27      }
28  </style>
29 </head>
30 <body class="d-flex flex-column min-vh-100">
31
32     <div class="corner-bracket corner-top-
    left"></div>
33     <div class="corner-bracket corner-top-
    right"></div>
34     <div class="corner-bracket corner-bottom-
    left"></div>
35     <div class="corner-bracket corner-bottom-
    right"></div>
36
37     <div class="container d-flex flex-column
    flex-grow-1">
38
39         <nav class="navbar navbar-expand-lg
    navbar-light bg-light py-3 px-4 mb-5">

```

```

40         <div class="container-fluid">
41             <a class="navbar-brand fw-bold
fs-4" href="main.html">CRTSarchive</a>
42             <button class="navbar-toggler"
type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
bs-target="#navbarNav">
43                 <span class="navbar-
toggler-icon"></span>
44             </button>
45
46             <div class="collapse navbar-
collapse" id="navbarNav">
47                 <ul class="navbar-nav ms-
auto gap-3 align-items-center">
48                     <li class="nav-item"><a
class="nav-link text-muted" href="main.html"
style="font-size: 0.85rem;">HOME</a></li>
49                     <li class="nav-item"><a
class="nav-link text-muted" href="about.html"
style="font-size: 0.85rem;">ABOUT ME</a></li>
50                     <li class="nav-item"><a
class="nav-link text-muted"
href="portfolio.html" style="font-size:
0.85rem;">PORTFOLIO</a></li>
51                     <li class="nav-item">
52                         <a class="nav-link
text-dark border border-dark rounded-pill px-4
py-1" href="contact.html" style="font-size:
0.85rem;">CONTACT</a>
53                     </li>


```

54	<code></code>
55	<code></div></code>
56	<code></div></code>
57	<code></nav></code>
58	
59	<code><div class="row justify-content-center mb-5"></code>
60	<code><div class="col-md-6 text-center"></code>
61	<code><h2 class="fw-bold fs-1 mb- 4">Let's Work Together!</h2></code>
62	<code><p class="text-muted mb- 5">Tertarik untuk berkolaborasi? Jangan ragu untuk mengirimkan pesan melalui email atau sapa saya di media sosial.</p></code>
63	
64	<code></code>
65	<code>KIRIM EMAIL</code>
66	<code></code>
67	<code></div></code>
68	<code></div></code>
69	
70	<code><div class="text-center mt-auto pt-4 pb-2"></code>
71	<code><h6 class="fw-bold mb- 1">CRTSarchive</h6></code>


72	<code><p class="text-muted mb-3" style="font-size: 0.7rem;">&copy; Copyrights 2026. All Rights Reserved</p></code>
73	
74	<code><div class="d-flex justify-content-center gap-3 text-secondary" style="font-size: 0.9rem;"></code>
75	<code><i class="fab fa-youtube"></i></code>
76	<code><i class="fab fa-tiktok"></i></code>
77	<code><i class="fab fa-instagram"></i></code>
78	<code><i class="fab fa-twitter"></i></code>
79	<code><a href="https://www.facebook.com/cortis.bighit/" class="text-secondary text-decoration-none"</code>

	target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i
	class="fab fa-facebook-f"></i>
80	<a
	href="https://weibo.com/cortisbighit"
	class="text-secondary text-decoration-none"
	target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i
	class="fab fa-weibo"></i>
81	<a
	href="https://space.bilibili.com/35469080437744
	64" class="text-secondary text-decoration-none"
	target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i
	class="fab fa-bilibili"></i>
82	</div>
83	</div>
84	</div>
85	
86	<script
	src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3
	.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
87	
88	</body>
89	</html>

B. Output Program



Gambar 17. Screenshot Fullscreen Halaman Contact



Gambar 18. Screenshot Split Screen Halaman Contact

C. Pembahasan

Mirip dengan kode pada file portfolio.html, halaman ini dibuat minimalis dan singkat agar tujuannya langsung tersampaikan. Semua kerangka dasar tetap dibuat sama persis seperti halaman-halaman sebelumnya untuk menjaga konsistensi identitas visual website.

Konten utama pada halaman ini dibungkus dalam blok kode yang diawali dengan tag `<div class="row justify-content-center mb-5">`. Class `justify-content-center` & `text-center` digunakan untuk memastikan seluruh elemen (judul, paragraf, dan tombol) berada rata di tengah layar secara simetris. Selanjutnya, class `col-md-6` membatasi lebar area konten hanya sebanyak 6 kolom, menciptakan ruang kosong yang lega di sisi kiri dan kanan. Ruang kosong ini membuat mata pengunjung langsung terfokus pada pesan dan tombol di tengah tanpa merasa sumpek. Bagian ini juga dilengkapi paragraf `<p>` singkat sebagai ajakan berkolaborasi.

Berikutnya, terdapat tag `<a>` yang memuat tautan menuju alamat email *creator*. Biasanya atribut `href` digunakan untuk menautkan ke halaman HTML lain. Namun, dengan menambahkan `mailto:` akan memerintahkan *browser* agar secara otomatis membuka aplikasi email bawaan perangkat pengguna. Ketika pengguna mengklik tombol ini, secara otomatis akan berpindah ke aplikasi email bawaan dengan kolom "Kepada:" yang sudah terisi otomatis dengan alamat email *creator*. Ini akan sangat memudahkan klien karena mereka tidak perlu repot-repot menyalin alamat email secara manual untuk menghubungi *creator*.

Terakhir, terdapat class Bootstrap `btn btn-dark` yang memberikan warna dasar hitam khas tombol. `btn-lg` membuatnya berukuran ekstra besar agar menonjol. `rounded-pill` membuat ujung-ujungnya melengkung sempurna menyerupai pil. Sedangkan `px-5 py-3` memberikan *padding* ekstra di bagian dalam tombol agar teks "KIRIM EMAIL" memiliki ruang yang luas dan elegan.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/nabnna/Pemrograman-Web-1/tree/main>