

HTML & CSS: Criando Sua Primeira Página Web 🚀

Bem-vindo ao curso mais divertido do seu semestre! Em duas aulas de 3 horas, você vai sair do zero e criar uma página web real, com visual bonito e código que funciona. Neste material você encontra tudo: conceitos, exemplos práticos, analogias e exercícios progressivos. Prepare o computador e a criatividade!

2 AULAS · 3H CADA

HTML + CSS

DO ZERO AO PROJETO FINAL



O Que Você Vai Aprender Neste Curso

Este material foi desenhado para que você, mesmo sem nenhuma experiência, consiga criar e estilizar uma página web completa. Cada aula tem uma trilha clara de aprendizado, com exercícios que se encaixam como peças de um quebra-cabeça — ao final, tudo se une em um projeto incrível!

Aula 1 — HTML

Estrutura, tags, textos, imagens, listas e links. Você constrói o esqueleto da página.

Aula 2 — CSS

Cores, fontes, espaçamentos, layout com Flexbox. Você dá vida e beleza à página.

1

2

3

4

Exercícios Aula 1

3 exercícios práticos com temas do cotidiano para fixar cada conceito aprendido.

Projeto Final

Uma página completa unindo tudo: HTML + CSS, do início ao fim, com orientação pedagógica.

A Grande Analogia: Construindo uma Casa 🏠

Antes de escrever uma linha de código, precisamos entender o que é HTML e o que é CSS — e por que os dois existem juntos. A melhor forma de entender isso é com uma analogia simples e poderosa.

HTML é a estrutura da casa

Paredes, teto, portas, janelas, cômodos. O HTML define o que existe na página: títulos, parágrafos, imagens, botões. Sem ele, não tem nada — é o esqueleto!

CSS é a decoração da casa

Tinta nas paredes, móveis, cortinas, iluminação. O CSS define como cada coisa aparece: cores, tamanhos, fontes, posições. Sem ele, a página funciona mas fica sem graça.

- 📋 Juntos, HTML + CSS formam a dupla que cria toda a aparência visual da web. Você vai dominar os dois! 💪



AULA 1 — HTML: A Linguagem das Estruturas

AULA 1 DE 2

3 HORAS

HTML significa **HyperText Markup Language** — Linguagem de Marcação de Hipertexto. Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Isso significa que você usa etiquetas (chamadas de **tags**) para dizer ao navegador o que cada parte do conteúdo significa.



O que é uma tag?

É um comando entre colchetes angulares.

Quase sempre vem em par: uma tag de abertura e uma de fechamento.



O que é um navegador?

Chrome, Firefox, Edge — eles lêem o HTML e transformam o código em visual bonito na tela.



O que é um arquivo HTML?

Um arquivo de texto simples com extensão .html. Qualquer editor de texto consegue criar um!

Estrutura Básica de Todo Arquivo HTML

Todo arquivo HTML do mundo começa igual. Existe uma estrutura mínima obrigatória que serve de "moldura" para o seu conteúdo. Pense nela como o formulário que você preenche — o cabeçalho e o corpo já existem, você só precisa colocar o conteúdo nos lugares certos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Minha Primeira Página</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Seu conteúdo vai aqui! -->
    <h1>Olá, Mundo!</h1>
    <p>Esta é minha primeira página web.</p>
  </body>
</html>
```



<!DOCTYPE html>

Diz ao navegador: "Este arquivo é HTML5, a versão moderna."
Sempre a primeira linha.



<head>

Cabeçalho invisível: configurações da página, título da aba, links para CSS. O usuário não vê, mas o navegador usa.



<body>

Tudo que aparece na tela vai aqui! Textos, imagens, botões — tudo fica dentro do body.

Tags de Texto: Títulos e Parágrafos

O HTML tem seis níveis de título — do `<h1>` (o maior e mais importante) até o `<h6>` (o menor). Pense nos títulos como a hierarquia de um livro: o **h1** é o título do livro, o **h2** é o capítulo, o **h3** é a seção, e assim por diante.

```
<h1>Título Principal da Página</h1>
<h2>Subtítulo Importante</h2>
<h3>Seção Menor</h3>
<p>Este é um parágrafo normal. Pode ter quantas linhas você quiser.
O navegador vai formatar automaticamente.</p>
<p>Este é outro parágrafo separado do anterior.</p>
```

✓ Boa prática

Cada página deve ter **apenas um `<h1>`** — é o título principal. Use h2, h3... para organizar o restante do conteúdo em hierarquia.

💡 Resultado visual

O navegador exibe h1 maior e em negrito, h2 um pouco menor, h3 menor ainda. Os parágrafos aparecem com espaço entre eles automaticamente.

Tags de Formatação Inline: Negrito, Itálico e Mais

Dentro de parágrafos e títulos, você pode usar tags para formatar partes específicas do texto. Essas são chamadas de **tags inline** — elas vivem dentro de outras tags e mudam apenas aquele pedacinho do texto.

```
<p>Este texto tem uma palavra em <strong>negrito importante</strong>.</p>
<p>Aqui tem um trecho em <em>itálico enfatizado</em>.</p>
<p>Posso <strong><em>combinar os dois</em></strong> ao mesmo tempo!</p>
<p>Um código: <code>console.log("Oi!")</code></p>
```



Negrito com significado semântico. Indica importância.



Itálico com ênfase. Transmite entonação diferente.



<code>

Texto em fonte monospace. Usado para trechos de código.



**
**

Quebra de linha forçada. Tag sem fechamento!

Listas: Ordenadas e Não Ordenadas

Listas são uma das formas mais usadas para organizar informação em páginas web. O HTML oferece dois tipos principais: a lista não ordenada (com bolinhas) e a lista ordenada (com números). Cada item da lista é marcado com a tag `<li>`.

Lista Não Ordenada

`<ul>`

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

Resultado: lista com • bolinhas. Use quando a ordem não importa — ingredientes de uma receita, por exemplo.

Lista Ordenada `<ol>`

```
<ol>
  <li>Abrir o
  editor</li>
  <li>Escrever o
  código</li>
  <li>Salvar o
  arquivo</li>
  <li>Abrir no
  navegador</li>
</ol>
```

Resultado: lista com 1. 2. 3. Use quando a ordem é importante — passo a passo, instruções, rankings.

Links e Imagens: Conectando e Ilustrando

Dois elementos fundamentais da web: os **links** que conectam páginas entre si e as **imagens** que tornam tudo mais visual. O HTML usa o atributo `href` para links e `src` para imagens — ambos apontam para um endereço.

```
<!-- Link para outra página -->
```

```
<a href="https://www.google.com">Visitar o Google</a>
```

```
<!-- Link para outra página no mesmo site -->
```

```
<a href="sobre.html">Sobre mim</a>
```

```
<!-- Imagem da internet -->
```

```

```

```
<!-- Imagem local (na mesma pasta) -->
```

```

```

O atributo `href`

Vem de *hypertext reference*. É o endereço para onde o link vai levar. Pode ser uma URL completa ou o nome de um arquivo HTML na mesma pasta.

O atributo `alt` nas imagens

É obrigatório por acessibilidade! Descreve a imagem para leitores de tela e também aparece se a imagem não carregar. Nunca deixe em branco!

Tag `<img>` sem fechamento

A tag de imagem é auto-fechante — não tem `</img>`. Assim como `<br>`, ela não precisa de fechamento porque não tem conteúdo dentro.

Organizando com Divs e Semântica

O HTML moderno incentiva o uso de tags com **significado semântico** — ou seja, tags cujo nome já diz o que elas representam. Isso ajuda os navegadores, ferramentas de acessibilidade e até o Google a entenderem melhor o seu conteúdo.



<header> — **Cabeçalho**

Parte do topo da página.
Geralmente contém o logo, nome do site e menu de navegação.



<nav> — **Navegação**

Contém os links de menu.
O navegador sabe que ali estão as rotas principais do site.



<main> — **Conteúdo Principal**

O coração da página. Todo o conteúdo único e principal fica aqui.



<footer> — **Rodapé**

Parte inferior da página.
Contém contatos, copyright e links secundários.



Use **<div>** quando nenhuma tag semântica se encaixar. A **div** é um contêiner genérico, muito útil para agrupar elementos para estilizar com CSS.



Exercícios da Aula 1

PRÁTICA

3 EXERCÍCIOS PROGRESSIVOS

Chegou a hora de colocar a mão no código! Os três exercícios abaixo são progressivos — cada um é um pouco mais completo que o anterior. Ao terminar os três, você já vai dominar os fundamentos do HTML. Use o VS Code ou qualquer editor de texto e abra os arquivos no navegador para ver o resultado!

1

Exercício 1 — Apresentação Pessoal

Crie um arquivo `apresentacao.html`.

Adicione:

- Um `<h1>` com seu nome
- Um `<h2>` com "Sobre mim"
- Um parágrafo contando quem você é
- Uma lista com seus 3 hobbies favoritos
- Um link para sua rede social favorita

Objetivo: praticar a estrutura básica, títulos, parágrafos, listas e links.

2

Exercício 2 — Cardápio Digital

Crie um arquivo `cardapio.html`. Adicione:

- Um `<header>` com o nome do restaurante
- Uma seção `<main>` com pelo menos 3 pratos, cada um com: nome em `<h3>`, descrição em `<p>` e uma imagem com `<img>`
- Um `<footer>` com o endereço

Objetivo: praticar semântica, imagens e organização em seções.

3

Exercício 3 — Mini Blog

Crie um arquivo `blog.html`.

Adicione:

- Um header com título e menu de navegação (`<nav>`)
- Dois artigos usando `<article>`, cada um com título, data em `<p>`, imagem e texto
- Uma barra lateral `<aside>` com lista de categorias
- Um footer com copyright

Objetivo: combinar todos os elementos da aula em uma página completa.

Parabéns pela Aula 1!

Vamos para o CSS 🎨

Você aprendeu a estrutura fundamental do HTML. Agora sua página tem conteúdo, organização e significado semântico. Mas ainda parece bem simples visualmente, certo? É exatamente aí que entra o **CSS** — a linguagem que transforma uma página sem graça em algo incrível!

"HTML é o que você diz. CSS é como você parece dizendo." — Todo professor de web dev do mundo 😊

6

Tags de título

h1 até h6 para hierarquia de conteúdo

4

Tags semânticas

header, nav, main, footer

3

Exercícios

concluídos com sucesso na aula 1





AULA 2 — CSS: A Linguagem do Visual

AULA 2 DE 2

3 HORAS

CSS significa **Cascading Style Sheets** — Folhas de Estilo em Cascata. Enquanto o HTML diz *o que existe* na página, o CSS diz *como cada coisa aparece*. Com CSS você controla cores, fontes, tamanhos, espaçamentos, posições e muito mais. A palavra "cascata" significa que estilos podem herdar e sobrescrever uns aos outros, do mais geral ao mais específico.



Cores

Muda a cor do texto, do fundo, das bordas — de qualquer coisa!



Fontes

Escolhe o estilo, tamanho e peso da letra. Pode importar do Google Fonts!



Espaçamentos

Margin e padding controlam o espaço fora e dentro dos elementos.



Layout

Flexbox organiza elementos em linhas e colunas de forma responsiva.

Como o CSS Funciona: Seletores e Propriedades

O CSS funciona através de **regras**. Cada regra diz: "Para este elemento HTML, aplique estas propriedades visuais". A estrutura é sempre a mesma: **seletor** (quem recebe o estilo), **propriedade** (o que vai mudar) e **valor** (como vai ficar).

```
seletor {  
  propriedade: valor;  
  propriedade: valor;  
}
```

/* Exemplos reais: */

```
h1 {  
  color: blue;  
  font-size: 32px;  
}
```

```
p {  
  color: #333333;  
  font-size: 16px;  
  line-height: 1.6;  
}
```

1

Seletor

`h1` — aponta para todos os elementos h1 da página

2

Propriedade

`color` — o que vai ser alterado neste elemento

3

Valor

`blue` — como vai ficar a propriedade escolhida

Formas de Incluir CSS no HTML

Existem três maneiras de adicionar CSS a uma página HTML. A melhor delas — e a que você vai usar no curso — é o arquivo externo, que separa bem o HTML do CSS e facilita a manutenção do projeto.

★ Arquivo Externo (Recomendado)

Crie um arquivo `estilo.css` separado e vincule ao HTML no `<head>`:

```
<link rel="stylesheet"
href="estilo.css">
```

Melhor opção! Organizado, reutilizável e fácil de manter.

Interno (tag style)

CSS dentro da tag `<style>` no `<head>`:

```
<style>
h1 { color: red; }
</style>
```

Útil para testes rápidos. Não ideal para projetos grandes.

Inline (atributo style)

CSS direto na tag HTML:

```
<h1 style="color:red">
```

Evite! Difícil de manter e mistura estrutura com visual.

Cores no CSS: Formas e Formatos

O CSS aceita cores em vários formatos. Você pode usar o nome em inglês para cores simples, mas para ter controle total sobre qualquer tonalidade, o formato **hexadecimal** e o **RGB** são os mais usados por designers e desenvolvedores.

```
/* Por nome */
h1 { color: red; }
body { background-color: white; }

/* Hexadecimal (6 dígitos) */
h2 { color: #3257b8; }      /* Azul profundo */
p { color: #333333; }      /* Cinza escuro */

/* RGB */
nav { background-color: rgb(50, 87, 184); }

/* Com transparência (RGBA) */
.overlay { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); }
```

#FF0000 Vermelho puro em hex	#00FF00 Verde puro em hex
#0000FF Azul puro em hex	#3257b8 Nosso azul do curso!

Fontes e Tipografia no CSS

A tipografia é um dos elementos mais poderosos do design. Com CSS, você controla a família da fonte, o tamanho, o peso (negrito), o espaçamento entre linhas e muito mais. Você também pode importar fontes gratuitas do **Google Fonts** com uma linha de código!

```
/* No <head> do HTML - importando fonte do Google */
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">

/* No CSS */
body {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
}

h1 {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.5px;
}

p {
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
}
```

font-family

Nome da fonte. Sempre termine com uma fonte genérica como `sans-serif` como fallback de segurança.

font-size

Tamanho da letra. Use `rem` (relativo ao body) para ser mais responsivo que `px` (fixo).

line-height


Espaçamento entre linhas. O valor 1.6 é excelente para leitura confortável.

O Box Model: O Segredo dos Espaçamentos



Todo elemento HTML é tratado pelo CSS como uma caixa retangular. Essa caixa tem camadas: o conteúdo no centro, depois o **padding** (espaço interno), depois a **border** (borda) e por último o **margin** (espaço externo). Entender isso é fundamental para controlar o layout!

```
.cartao {  
  /* Espaço DENTRO da caixa (entre conteúdo e borda) */  
  padding: 20px;  
  
  /* Borda ao redor da caixa */  
  border: 2px solid #3257b8;  
  border-radius: 8px; /* Arredonda os cantos! */  
  
  /* Espaço FORA da caixa (entre esta e outras caixas) */  
  margin: 16px;  
  
  /* Largura e altura do conteúdo */  
  width: 300px;  
}
```



Uma dica de ouro: adicione `box-sizing: border-box` ao body para que padding e border sejam incluídos na largura total — isso evita surpresas no tamanho dos elementos!

Seletores CSS: Classe, ID e Elemento

Para aplicar estilos a elementos específicos sem afetar todos os outros, o CSS usa **classes** e **IDs**. Classes (.) podem ser usadas em vários elementos. IDs (#) são únicos na página. Este é um dos conceitos mais importantes para criar páginas organizadas!

```
/* No HTML: */  
<h1 class="titulo-destaque">Título Especial</h1>  
<p class="texto-intro">Parágrafo inicial...</p>  
<div id="menu-principal">...</div>  
  
/* No CSS: */  
  
/* Seletor de elemento (afeta TODOS os h2) */  
h2 { color: #333; }  
  
/* Seletor de classe (afeta quem tem class="...") */  
.titulo-destaque { color: #3257b8; font-size: 2rem; }  
.texto-intro { font-size: 1.2rem; font-style: italic; }  
  
/* Seletor de ID (afeta apenas UM elemento com aquele id) */  
#menu-principal { background-color: #3257b8; }
```

- ❏ Regra prática: use **classes** para estilizar elementos repetidos. Use **IDs** apenas para elementos únicos na página, como o menu principal ou o banner hero.

Flexbox: O Superpoder do Layout

Flexbox é a forma moderna de organizar elementos em linhas e colunas com CSS. Antes do Flexbox, posicionar elementos era trabalhoso. Agora, com poucas propriedades, você alinha, distribui e organiza qualquer layout. Basta adicionar `display: flex` ao contêiner pai!

```
/* Container pai vira flex container */
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row; /* row (horizontal) ou column (vertical) */
  justify-content: center; /* alinhamento no eixo principal */
  align-items: center; /* alinhamento no eixo cruzado */
  gap: 16px; /* espaço entre os filhos */
  flex-wrap: wrap; /* quebra linha se necessário */
}

/* Filhos podem crescer/encolher */
.filho { flex: 1; }
```



justify-content

Distribui espaço no eixo **principal**. Valores: `flex-start`, `center`, `flex-end`, `space-between`, `space-around`.



align-items

Alinha no eixo **cruzado**. Valores: `flex-start`, `center`, `flex-end`, `stretch`.



gap

Espaço entre os filhos. Muito mais simples que usar `margin` em cada item separadamente!

Efeitos Visuais: Sombras, Bordas e Hover

Com poucas linhas de CSS você adiciona detalhes visuais que fazem toda a diferença: sombras sutis, bordas arredondadas, transições suaves quando o mouse passa sobre elementos. Esses toques transformam uma página simples em algo com visual profissional!

```
/* Sombra em caixas */
.cartao {
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border-radius: 12px;
}

/* Sombra em texto */
h1 {
  text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3);
}

/* Efeito ao passar o mouse */
.botao {
  background-color: #3257b8;
  color: white;
  padding: 12px 24px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.botao:hover {
  background-color: #1e3f9e;
}
```

- ❏ A propriedade `transition` é mágica! Ela anima suavemente qualquer mudança de estilo. Use sempre que adicionar efeitos de `:hover` para um resultado muito mais elegante.



Exercícios da Aula 2

PRÁTICA CSS

3 EXERCÍCIOS PROGRESSIVOS

Hora de estilizar! Nos três exercícios abaixo você vai aplicar CSS real em páginas HTML. Comece do exercício 1 e avance — cada um adiciona um novo nível de complexidade. Use o arquivo de HTML que você já tem ou crie um novo!

1

Exercício 1 — Estilizando a Apresentação

Pegue o `apresentacao.html` da Aula 1. Crie um arquivo `estilo.css` e vincule.

Aplique:

- Fonte do Google Fonts no `body`
- Cor `#3257b8` no `h1`
- Cor de fundo `#f5f5f5` no `body`
- Padding de 20px nos parágrafos
- Estilize os itens da lista com cor e espaçamento

Objetivo: praticar vinculação CSS, seletores de elemento e propriedades básicas.

2

Exercício 2 — Cardápio com Box Model

Pegue o `cardapio.html`.

Crie estilos para:

- Header com fundo colorido, padding e texto branco
- Cada prato dentro de uma div com `class="prato"`
- Adicione padding, border-radius e box-shadow nos pratos
- Imagens com width 100%, border-radius e overflow hidden
- Footer com fundo escuro e texto centralizado

Objetivo: praticar box model, classes CSS e efeitos visuais em layout real.

3

Exercício 3 — Blog com Flexbox

Pegue o `blog.html`. Use Flexbox para:

- Layout main + aside lado a lado com `display: flex`
- Cards de artigo organizados com flex e gap
- Botão "Leia mais" com hover e transition
- Menu de navegação horizontal com flex e justify-content
- Header centralizado verticalmente com align-items

Objetivo: dominar Flexbox em um layout completo de página.



Projeto Final: Portfólio Pessoal

PROJETO COMPLETO

HTML + CSS

O projeto final integra tudo que você aprendeu nas duas aulas. Você vai criar um **Portfólio Pessoal** — uma página web profissional que apresenta quem você é, suas habilidades e seus projetos. Este é o tipo de página que desenvolvedores usam para se apresentar ao mercado!



Estrutura HTML

Semântica completa com header, nav, main, sections, articles e footer.



Visual CSS

Tipografia, cores, espaçamentos, sombras e bordas arredondadas.



Layout Flexbox

Menu horizontal, grid de cards de projetos e seções alinhadas.



Interatividade

Efeitos :hover com transition nos botões e cards do portfólio.

Projeto Final — Parte 1: O HTML Completo

Comece criando a estrutura semântica completa. O arquivo `index.html` vai ter todas as seções do portfólio usando tags semânticas. Copie, adapte com seus dados e entenda cada parte!

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portfólio — Seu Nome</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <header class="cabecalho">
    <div class="container">
      <h1 class="logo">Seu Nome</h1>
      <nav class="menu">
        <a href="#sobre">Sobre</a>
        <a href="#habilidades">Habilidades</a>
        <a href="#projetos">Projetos</a>
        <a href="#contato">Contato</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main>
    <section class="hero" id="sobre">
      <div class="container">
        
        <div class="hero-texto">
          <h2>Olá, eu sou <span>Seu Nome</span>!</h2>
          <p>Estudante de programação apaixonado por criar coisas na web.</p>
          <a href="#projetos" class="botao">Ver Projetos</a>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section class="habilidades" id="habilidades">
      <div class="container">
        <h2>Minhas Habilidades</h2>
        <ul class="lista-habilidades">
          <li>HTML5</li>
          <li>CSS3</li>
          <li>Flexbox</li>
        </ul>
      </div>
    </section>

    <section class="projetos" id="projetos">
      <div class="container">
        <h2>Meus Projetos</h2>
        <div class="grade-projetos">
          <article class="cartao-projeto">
            
            <h3>Cardápio Digital</h3>
            <p>Exercício da Aula 1 — HTML puro.</p>
            <a href="cardapio.html" class="botao">Ver</a>
          </article>
          <article class="cartao-projeto">
            
            <h3>Mini Blog</h3>
            <p>Exercício final — HTML + CSS.</p>
            <a href="blog.html" class="botao">Ver</a>
          </article>
        </div>
      </div>
    </section>

    <footer class="rodape">
      <p>
```


Projeto Final — Parte 2: O CSS Completo

Agora crie o arquivo `estilo.css`. Este CSS estiliza todas as seções do portfólio com cores, tipografia, flexbox e efeitos visuais. Leia cada bloco de comentário para entender o que está sendo feito!

```
/* ===== RESET E BASE ===== */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
  background-color: #f8f9fa;
}

.container {
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 24px;
}

/* ===== CABEÇALHO ===== */
.cabecalho {
  background-color: #3257b8;
  padding: 16px 0;
  position: sticky;
  top: 0;
}

.cabecalho .container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.logo {
  color: white;
  font-size: 1.5rem;
}

.menu {
  display: flex;
  gap: 24px;
}

.menu a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  transition: opacity 0.3s ease;
}

.menu a:hover { opacity: 0.7; }

/* ===== HERO / SOBRE ===== */
.hero {
  padding: 80px 0;
  background: white;
}

.hero .container {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 48px;
}

.foto-perfil {
  width: 200px;
  height: 200px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  border: 4px solid #3257b8;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(50, 87, 184, 0.3);
}

.hero-texto h2 {
  font-size: 2.5rem;
  margin-bottom: 16px;
}

.hero-texto h2 span { color: #3257b8; }

.hero-texto p {
  font-size: 1.2rem;
  color: #666;
  margin-bottom: 24px;
}

/* ===== BOTÃO ===== */
.botao {
  display: inline-block;
  background-color: #3257b8;
  color: white;
  padding: 12px 28px;
  border-radius: 8px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  transition: background-color 0.3s ease,
    transform 0.2s ease;
}


.botao:hover {
  background-color: #1e3f9e;
  transform: translateY(-2px);
}

/* ===== HABILIDADES ===== */
.habilidades {
  padding: 64px 0;
  background-color: #f0f4ff;
}

.habilidades h2, .projetos h2 {
  font-size: 2rem;
  color: #3257b8;
  margin-bottom: 32px;
  text-align: center;
}
```


Resultado do Projeto Final — O Que Você Criou!

Parabéns! Com o HTML e o CSS do projeto final, você acabou de criar uma página de portfólio profissional com visual moderno. Veja o que cada parte da página entrega visualmente para quem acessa!




Header Fixo com Menu

O cabeçalho azul fica grudado no topo ao rolar a página. O menu usa Flexbox para se alinhar horizontalmente com espaço entre os links.



Seção Hero com Foto

A apresentação usa Flexbox para colocar a foto circular lado a lado com o texto. A sombra azulada e a borda colorida dão destaque à imagem.



Grid de Projetos

Os cards de projetos usam Flexbox com wrap. Ao passar o mouse, eles sobem levemente graças ao `transform: translateY` com `transition`.

Checklist Final: Você Sabe Fazer Tudo Isso?

Use este checklist para revisar tudo que foi aprendido nas duas aulas. Se algum item estiver difícil, revise a seção correspondente neste material antes de partir para o próximo desafio!

Aula 1 — HTML

- ☒ Criar a estrutura básica HTML5
- ☒ Usar títulos h1 a h6
- ☒ Criar parágrafos e listas
- ☒ Adicionar imagens com alt
- ☒ Criar links com href
- ☒ Usar tags semânticas (header, nav, main, footer)
- ☒ Agrupar elementos com div

Aula 2 — CSS

- ☒ Vincular arquivo CSS externo
- ☒ Usar seletores de elemento, classe e ID
- ☒ Aplicar cores em hex e RGB
- ☒ Estilizar fontes e tipografia
- ☒ Dominar o Box Model (padding, border, margin)
- ☒ Criar layouts com Flexbox
- ☒ Adicionar efeitos hover com transition

Dicas de Ouro para Continuar Crescendo 🌟

Você completou o curso! Mas o aprendizado de desenvolvimento web é uma jornada contínua. Aqui estão dicas práticas e recursos para você continuar evoluindo depois do curso e se preparar para o próximo nível.



Use o VS Code

O editor gratuito da Microsoft é o mais usado por devs. Instale as extensões **Live Server** (recarrega a página automaticamente) e **Prettier** (formata o código). Grátis e poderoso!



Use o DevTools do Navegador

Clique com botão direito em qualquer página e escolha "Inspecionar". Você pode ver o HTML e CSS de qualquer site do mundo e até experimentar mudanças em tempo real!



Referências Online Gratuitas

MDN Web Docs (developer.mozilla.org) é a bíblia do desenvolvedor web. **CSS-Tricks** tem guias incríveis de Flexbox e Grid. Tudo gratuito e em inglês acessível.



Aprenda Git e GitHub

Depois de dominar HTML e CSS, o próximo passo é aprender a versionar seu código com Git e publicar seus projetos no GitHub Pages — de graça! Seus projetos ficam online para todo mundo ver.

Você Está Pronto Para a Web! 🎉

Em apenas duas aulas de 3 horas, você partiu do absoluto zero e chegou até a criação de uma página de portfólio completa, responsiva e com visual profissional. Isso é incrível! Você aprendeu os fundamentos que todo desenvolvedor web usa diariamente.

"Todo expert já foi iniciante. A diferença é que o expert não parou de praticar. Continue criando páginas, experimentando código e pesquisando novas técnicas — a evolução vem com a prática!" 💻

📁 Seus Arquivos

Você tem:
apresentacao.html,
cardapio.html, blog.html e
seu portfólio completo com
HTML + CSS.

🚀 Próximo Nível

CSS Grid, responsividade
com media queries e
JavaScript para
interatividade avançada.

🌐 Publique Online

Use o GitHub Pages ou
Netlify para colocar seu
portfólio na internet
gratuitamente!