SIMAC Coroneo · Informe de muestra

Muestra: **SIMAC-001** · 21/10/2026, 8:37:11 p.m.

Conteo y mediciones

Granos identificados	Largo promedio	Ancho promedio	Área promedio
50	**17.941 mm**	**10.197 mm**	**140.632 mm²**

Detecciones: revisión confirmada. Escala: calibrada en milímetros.

Peso y rendimiento

Peso: **22.94 g**
Base: Modelo de peso entrenado con familias del curso

Validación dejando una familia fuera del curso; error medio para 50 granos: 1.348 g. Falta validación con muestras de Coroneo.

Rendimiento de la familia: **Bajo**

Clasificación experimental respecto al grupo entrenado. Modelo del curso; falta validación en Coroneo.

Modelo: ba8b6569-fadf-4dad-a7a0-34ad876d08ac

Apariencia

Color medio: ocre anaranjado (100 %).

Forma: alargada (76 %), ovalada (24 %).

Descripción de la fotografía; la iluminación influye en el color. La textura requiere inspección ampliada.

Recomendaciones

- Las medidas están fuera del rango del modelo: verifica con una muestra de referencia.
- Para decidir la aptitud de siembra, complementa estos resultados con pruebas de germinación y vigor.

Mediciones por grano

Longitudes en mm; área en mm².

Grano	Largo	Ancho	Área	Perímetro	Proporción largo/ancho	Circularidad	Solidez	Luminosidad L*	Color a*
1	20.225	10.707	167.029	53.237	1.889	0.741	0.979	70.966	4.821
2	18.461	11.398	163.496	50.688	1.62	0.8	0.973	67.635	6.652
3	18.258	10.604	147.986	49.677	1.722	0.754	0.983	73.4	3.035
4	15.805	10.777	131.902	44.694	1.466	0.83	0.987	71.949	3.879
5	16.553	10.66	135.667	46.111	1.553	0.802	0.985	69.28	6.046
6	18.444	10.301	148.022	49.109	1.791	0.771	0.978	66.075	3.811
7	17.366	11.67	156.557	49.311	1.488	0.809	0.971	67.812	3.366
8	19.289	10.977	164.859	52.014	1.757	0.766	0.982	68.744	3.185
9	18.013	11.12	154.764	51.067	1.62	0.746	0.959	65.953	6.539
10	19.047	10.538	154.334	50.761	1.808	0.753	0.98	71.752	2.75
11	19.145	10.193	150.55	50.448	1.878	0.743	0.967	68.584	5.101
12	18.34	10	142.033	48.494	1.834	0.759	0.968	69.17	4.216

Grano	Largo	Ancho	Área	Perímetro	Proporción largo/ancho	Circularidad	Solidez	Luminosidad L*	Color a*
13	18.387	10.233	142.391	49.847	1.797	0.72	0.976	69.292	5.483
14	17.816	11.658	160.054	50.291	1.528	0.795	0.978	73.543	3.924
15	17.479	11.755	155.087	51.695	1.487	0.729	0.95	65.17	2.084
16	18.025	10.398	143.611	48.443	1.733	0.769	0.984	71.648	1.69
17	20.003	9.742	149.169	53.38	2.053	0.658	0.927	68.283	3.384
18	16.517	10.959	140.347	46.411	1.507	0.819	0.985	69.724	8.784
19	18.674	11.23	163.425	51.048	1.663	0.788	0.972	62.434	5.428
20	18.194	9.684	133.444	48.397	1.879	0.716	0.963	72.802	2.533
21	18.041	10.58	145.673	50.139	1.705	0.728	0.963	72.916	3.348
22	18.422	9.679	136.922	48.749	1.903	0.724	0.955	65.175	6.199
23	16.51	9.979	126.953	44.864	1.654	0.793	0.981	70.444	5.262
24	17.856	9.665	129.66	48.319	1.848	0.698	0.98	71.198	5.403
25	16.967	9.665	125.178	46.882	1.755	0.716	0.957	67.657	6.897
26	19.267	9.633	141.871	50.258	2	0.706	0.973	70.061	4.189

Grano	Largo	Ancho	Área	Perímetro	Proporción largo/ancho	Circularidad	Solidez	Luminosidad L*	Color a*
27	19.361	10.116	150.819	51.519	1.914	0.714	0.96	66.413	3.908
28	18.379	9.902	139.702	48.416	1.856	0.749	0.978	72.417	3.708
29	18.55	10.109	143.414	49.376	1.835	0.739	0.96	71.836	6.574
30	16.338	10.699	134.878	46.038	1.527	0.8	0.981	69.382	7.485
31	15.952	10.485	129.876	44.426	1.521	0.827	0.984	72.731	3.827
32	18.479	9.584	136.51	48.189	1.928	0.739	0.977	65.4	4.854
33	18.3	9.945	139.774	49.728	1.84	0.71	0.938	67.233	7.626
34	16.87	9.363	122.201	45.04	1.802	0.757	0.984	71	3.987
35	18.729	10.194	147.251	51.446	1.837	0.699	0.949	70.912	3.239
36	15.76	10.511	126.827	44.518	1.499	0.804	0.985	71.31	5.061
37	17.822	9.497	131.776	47.234	1.877	0.742	0.971	69.281	6.806
38	18.944	9.045	132.386	48.175	2.094	0.717	0.98	68.466	5.769
39	18.403	9.617	136.6	48.351	1.914	0.734	0.975	71.658	4.484
40	17.506	9.507	127.258	47.012	1.841	0.724	0.978	73.538	4.203

Grano	Largo	Ancho	Área	Perímetro	Proporción largo/ancho	Circularidad	Solidez	Luminosidad L*	Color a*
41	17.056	10.029	132.978	46.098	1.701	0.786	0.977	67.185	5.623
42	15.875	9.82	121.233	43.289	1.617	0.813	0.987	68.643	7.328
43	20.104	10.201	152.11	55.658	1.971	0.617	0.918	68.79	6.067
44	17.518	9.188	123.779	46.712	1.907	0.713	0.942	70.273	4.164
45	17.341	8.99	120.749	45.21	1.929	0.742	0.973	70.765	5.582
46	18.227	10.221	144.705	48.965	1.783	0.758	0.966	71.316	5.219
47	19.735	10.058	148.578	54.046	1.962	0.639	0.937	70.975	5.753
48	16.311	9.862	124.998	44.596	1.654	0.79	0.984	72.003	7.165
49	17.146	9.332	122.524	45.765	1.837	0.735	0.98	70.417	5.125
50	17.249	9.76	129.714	46.092	1.767	0.767	0.976	70.973	5.882

Referencia de la clasificación

Alto/Bajo expresa el rendimiento agrícola relativo de la familia respecto al conjunto de entrenamiento.

Evaluación reservada: 2 aciertos de 4. Modelo experimental.

Para siembra, realiza una prueba física de germinación. Para uso alimentario, verifica procedencia, tratamientos y sanidad; una foto no certifica inocuidad.

Guía de prueba de germinación · Illinois Extension