SIMAC Coroneo · Informe de muestra

Muestra: **SIMAC-006** · 21/10/2026, 8:46:24 p.m.

Conteo y mediciones

Granos identificados	Largo promedio	Ancho promedio	Área promedio
54	**14.167 mm**	**10.968 mm**	**120.898 mm²**

Detecciones: revisión confirmada. Escala: calibrada en milímetros.

Peso y rendimiento

Peso: **23.11 g**
Base: Modelo de peso entrenado con familias del curso

Validación dejando una familia fuera del curso; error medio para 50 granos: 1.348 g. Falta validación con muestras de Coroneo.

Rendimiento de la familia: **Bajo**

Clasificación experimental respecto al grupo entrenado. Modelo del curso; falta validación en Coroneo.

Modelo: ba8b6569-fadf-4dad-a7a0-34ad876d08ac

Apariencia

Color medio: ocre anaranjado (89 %), crema (11 %).

Forma: ovalada (87 %), redondeada (13 %).

Descripción de la fotografía; la iluminación influye en el color. La textura requiere inspección ampliada.

Recomendaciones

- Amplía el recorte: hay granos incompletos que tocan el borde.
- Las medidas están fuera del rango del modelo: verifica con una muestra de referencia.
- Para decidir la aptitud de siembra, complementa estos resultados con pruebas de germinación y vigor.

Mediciones por grano

Longitudes en mm; área en mm².

Grano	Largo	Ancho	Área	Perímetro	Proporción largo/ancho	Circularidad	Solidez	Luminosidad L*	Color a*
1	14.155	10.758	117.363	42.451	1.316	0.818	0.977	70.428	6.083
2	15.247	11.262	133.473	45.167	1.354	0.822	0.978	66.474	5.286
3	14.89	11.128	129.469	43.782	1.338	0.849	0.982	74.063	-0.286
4	13.544	12.21	128.957	43.703	1.109	0.848	0.977	66.314	4.882
5	14.343	11.002	123.178	42.422	1.304	0.86	0.989	76.57	0.33
6	13.779	12.125	129.889	43.875	1.136	0.848	0.98	66.018	4.279
7	13.816	10.649	114.474	41.233	1.297	0.846	0.985	70.086	5.317
8	14.462	11.312	127.183	43.268	1.279	0.854	0.986	73.172	2.892
9	14.263	11.623	129.268	43.222	1.227	0.87	0.984	69.344	3.749
10	12.873	10.787	107.945	39.646	1.193	0.863	0.986	69.519	3.55
11	15.018	12.061	139.947	45.735	1.245	0.841	0.975	69.583	1.662
12	14.377	10.688	119.594	42.443	1.345	0.834	0.984	71.346	0.617

Grano	Largo	Ancho	Área	Perímetro	Proporción largo/ancho	Circularidad	Solidez	Luminosidad L*	Color a*
13	14.702	11.445	130.036	44.725	1.285	0.817	0.969	72.653	0.775
14	14.56	12.374	138.374	47.101	1.177	0.784	0.961	67.803	4.581
15	14.523	11.351	127.622	44.375	1.279	0.814	0.976	66.85	2.605
16	13.3	10.52	109.299	39.897	1.264	0.863	0.986	74.466	1.299
17	13.381	10.747	112.444	40.225	1.245	0.873	0.987	71	3.803
18	15.835	11.236	139.033	45.561	1.409	0.842	0.987	70.106	-0.486
19	15.229	10.224	120.874	43.728	1.49	0.794	0.975	73.024	-0.291
20	14.09	10.978	120.271	42.088	1.284	0.853	0.985	68.418	7.395
21	13.43	10.956	114.382	41.105	1.226	0.851	0.981	72.288	0.099
22	14.777	11.73	135.558	44.099	1.26	0.876	0.987	69.774	3.136
23	14.414	11.36	127.018	43.944	1.269	0.827	0.975	67.815	3.481
24	14.246	10.498	115.863	41.949	1.357	0.827	0.979	66.443	4.156
25	14.595	11.168	126.799	46.643	1.307	0.732	0.95	67.365	3.625
26	14.235	10.199	112.956	41.236	1.396	0.835	0.985	67.893	3.332

Grano	Largo	Ancho	Área	Perímetro	Proporción largo/ancho	Circularidad	Solidez	Luminosidad L*	Color a*
27	15.657	10.405	126.488	44.249	1.505	0.812	0.984	74.63	-0.488
28	14.247	11.602	128.993	43.525	1.228	0.856	0.986	69.959	3.242
29	13.228	10.776	111.328	40.49	1.227	0.853	0.984	74.986	0.066
30	13.244	10.837	111.877	40.359	1.222	0.863	0.986	71.783	2.154
31	13.841	10.898	117.034	42.074	1.27	0.831	0.977	73.432	-0.287
32	15.089	10.344	122.026	42.378	1.459	0.854	0.987	68.475	5.281
33	14.383	10.689	120.289	42.14	1.346	0.851	0.985	74.283	-0.749
34	13.1	11.033	113.047	40.247	1.187	0.877	0.988	74.604	0.205
35	13.249	10.22	104.636	40.119	1.296	0.817	0.98	70.737	5.223
36	13.455	9.626	100.942	39.004	1.398	0.834	0.981	72.224	3.837
37	14.15	10.134	111.383	40.979	1.396	0.834	0.981	73.065	1.347
38	15.033	9.75	114.583	41.501	1.542	0.836	0.987	73.872	0.868
39	15.421	11.106	133.583	44.528	1.389	0.847	0.986	71.197	0.851
40	14.105	11.52	126.47	43.077	1.224	0.856	0.986	69.276	3.333
41	13.456	10.625	110.743	40.544	1.266	0.847	0.98	69.339	1.286

Grano	Largo	Ancho	Área	Perímetro	Proporción largo/ancho	Circularidad	Solidez	Luminosidad L*	Color a*
42	14.228	10.788	120.234	42.192	1.319	0.849	0.984	74.13	0.678
43	15.002	11.195	128.792	45.03	1.34	0.798	0.973	73.202	-0.253
44	13.762	10.447	111.84	40.848	1.317	0.842	0.985	66.389	6.742
45	14.948	11.289	131.608	44.159	1.324	0.848	0.985	69.525	0.641
46	13.88	10.841	116.979	41.902	1.28	0.837	0.982	67.077	5.36
47	13.708	11.17	119.685	41.744	1.227	0.863	0.985	69.799	2.421
48	13.838	10.781	115.754	42.594	1.284	0.802	0.97	72.599	1.203
49	13.326	11.261	117.07	41.408	1.183	0.858	0.984	74.863	-0.044
50	13.923	10.847	117.784	41.722	1.283	0.85	0.981	70.245	3.123
51	14.06	10.598	115.351	41.998	1.327	0.822	0.983	68.224	-0.989
52	12.599	10.971	107.616	39.884	1.148	0.85	0.982	66.7	4.557
53	13.939	10.423	112.791	41.425	1.337	0.826	0.977	65.887	5.565
54	14.037	11.692	128.28	43.042	1.201	0.87	0.986	68.861	0.166

Referencia de la clasificación

Alto/Bajo expresa el rendimiento agrícola relativo de la familia respecto al conjunto de entrenamiento.

Evaluación reservada: 2 aciertos de 4. Modelo experimental.

Para siembra, realiza una prueba física de germinación. Para uso alimentario, verifica procedencia, tratamientos y sanidad; una foto no certifica inocuidad.

Guía de prueba de germinación · Illinois Extension