


X1-03 Blanca



vigo

X1-03



RESUMEN



BIFMA
QUALITY

Novedosa estructura en color BLANCO, muy moderna
Respaldo en Mesh
Base metálica de 350mm de radio
Cilindro de gas clase 4 (SHS certificado)
Asiento en espuma de molde con retardo al fuego y
sistema que permite ajustar la distancia con el
respaldo
Apoya brazos de PP ajustable (en 2D) con suave
almohadilla de PU en la parte de apoyo.
Mecanismo de inclinación y control de tensión
Ruedas de PU anti-abrasión de 60mm
Apoyo lumbar ajustable en altura
Garantía 3 años




vigo

X1-03



DIMENSIONES



BIFMA
QUALITY

vigo

MATERIALES



RESPALDO

Ergonómico y altura media/alta

Marco de nylon de buena calidad en color blanco, confeccionado en polipropileno inyectado nuevo, agrega 33% de fibra de vidrio para reforzar

Protección anti UV, escala de grises: 4

Tapizado en malla ventilada (NT mesh)

Mecanismos de inclinación y ajuste de tensión

Ergnómico apoyo lumbar

Prueba estática de resistencia del respaldo, no hay pérdida de servicio para la silla cuando se aplicaron 114 kg al respaldo en la posición especificada durante un minuto.

Prueba de resistencia del respaldo, aplicando 46 kg para tirar del respaldo hacia atrás, después de 120,000 ciclos

vigo

X1-03

MATERIALES



APOYO LUMBAR

Amplia zona de apoyo

Permite ajustar la altura

Incluye 2 manijas para que el usuario ajuste
fácilmente

Confeccionado en nylon color BLANCO

No hay pérdida de estructura al aplicar 50 KG
sobre el soporte lumbar durante 24 horas



BIFMA

QUALITY

vi^go

5K-GRIS

MATERIALES



ASIENTO

Forma ergonómica

Confeccionado en madera y espuma inyectada durable y confortable


Densidad 55 kg/m³

Retardo al fuego según CA TB117-2013

El espesor del talero de madera (Eucaliptus) es de 14mm

Sin pegamentos

Es amigable con el medio ambiente



vigo

X1-03

MATERIALES



ASIENTO

- Finas terminaciones en color BLANCO
- Forma ergonómica (fomenta la buena circulación de las piernas)
- Ajuste de altura
- Ajuste de tensión
- Mecanismos de inclinación con sistema de bloqueo simple (RELAX)
- Planchuela de 3mm de espesor



vigo

X1-03

MATERIALES



APOYA BRAZOS 2D

Ajusta altura

Fabricados en PP de color blanco

Suave almohadilla de PU en la parte superior (color negro)

Sin cambios repentinos y mayores en la integridad estructural cuando se aplicaron 68 kg durante 1 min



vigo

X1-03

MATERIALES



BASE

Confeccionada en material metálico
Acabado cromado
Accesorio cubre cantos
Radio de 330mm
Diseño elegante y duradero



vigo

MATERIALES



CILINDRO DE ELEVACIÓN A GAS



Marca Samhongsa Company

Clase 4

Acabado cromado

Espesor de la pared 2,5mm

Superficie tratada QPQ

Pureza del nitrógeno 99,7 (más
confiable)

Dureza 200%




vigo

X1-03

MATERIALES

TAPIZADO RESPALDO



NT MESH

Muy elástico y cómodo

Retardo al fuego (TB117-2013)

Tejido mixto con fibra de nylon lo que la hace más duradera y ventilada

Único color disponible jaspeado negro/blanco



BIFMA
QUALITY

vigo

MATERIALES

TAPIZADO ASIENTO



TELA FLEXIBLE

Tapizado en tela flexible micro-perforada

Retardo al fuego, pasa el estándar CA TB117-2013 (certificación)

Resistencia al agua, pasa el estándar de AATCC107: 2002, grado 4.5.

Resistencia a la transpiración, pasa el estándar de AATCC15: 2002, grado 4.5

Resistencia al desgarro, norma ASTM D2261, se aplican 6 kg a la tela, y aplican 5,2 kg al relleno.

Resistencia a la rotura de costuras, según ASTM D1683-04

Resistencia a la tracción, según el estándar de ASTM D5034-1995-1

Resistencia al estallido, según el estándar de ASTM D3787, 95.5 kg

Resistencia a la abrasión, según el estándar de ASTM D4966-98, más de 30,000 roces.

Modernos colores: Naranja claro / Verde manzana / Purpura / Negro



vigo

MATERIALES

**RUEDAS**

Diámetro es de 60 mm

Ruedas silenciosas

Certificación BIFMA de 98,000 ciclos
cuando carga 102 kg

Capacidad de carga 155kg (conforme
BIFMA)

Anti abrasión



X1-03

FUNCIONES



AJUSTA ALTURA



GIRATORIA



RECLINABLE



APOYA BRAZOS AJUSTABLES



TIENE RUEDITAS



APOYO LUMBAR AJUSTABLE



AJUSTA TENSIÓN

vigo



Avda. Gral San Martín 2228, Montevideo, 11800, Uruguay

Tel.: +598 2208 9596

www.worldvigo.com