



## RESUMEN



**BIFMA** 

Silla Operativa

Respaldo en Mesh

Base metálica acabado cromado de 330mm de radio

Cilindro de gas clase 4 (SHS certificado)

Asiento en espuma de molde con retardo al fuego certificado

Apoya brazos de PP

Mecanismo p/ajuste tensión del respaldo

Ruedas de PU anti-abrasión

Excelente apoyo en zona lumbar

Garantía 3 años


Certificación BIFMA







# DIMENSIONES











#### RESPALDO

Medio

Ergonómico

Marco de nylon de buena calidad, prueba aprobada con

136kg de carga

Tapizado en malla ventilada o PU (símil cuero)

Mecanismos ajuste de tensión

Apoyo lumbar muy cómodo









#### **ASIENTO**

Forma ergonómica

Confeccionado en madera y espuma inyectada durable y confortable

Densidad 55 kg/m3

Retardo al fuego según CA TB117-2013

El espesor del talero de madera (Eucaliptus) es de 14mm

Sin pegamentos

Es amigable con el medio ambiente











## **ASIENTO**

Planchuela de 3mm de espesor Finas terminaciones







### **BASE**


Confeccionada en material metálico

Acabado cromado

Accesorio cubre cantos

Radio de 330mm

Diseño elegante y duradero







## CILINDRO DE ELEVACIÓN A GAS

Marca Samhongsa Company

Clase 4

Acabado cromado

Espesor de la pared 2,5mm

Superficie tratada OPO

Pureza del nitrógeno 99,7 (más

confiable)

Dureza 200%








## **APOYA BRAZOS**

Confeccionados en PP

Forma ergonómica

Es posible quitar si no los necesita

Muy fuertes!









#### **RUEDAS**

Diámetro es de 50 mm

Ruedas silenciosas

Certificación BIFMA de 98,000 ciclos

cuando carga 102 kg

No hay pérdida para la estructura

cuando carga 150 kg después de 1,000


ciclos con obstáculo.

Anti abrasión



#### TAPIZADO RESPALDO





NT-01

## **NT MESH**

Muy elástico y cómodo

Retardo al fuego (TB117-2013)

Tejido mixto con fibra de nylon los que la hace más duradera y ventilada



TAPIZADO ASIENTO



### **NANO MESH**

Impermeable

A prueba de manchas

Retardo al fuego


Certificado



# FUNCIONES









GIRATORIA



TIENE RUEDITAS



AJUSTA TENSIÓN













