Ejercicios de formularios y css

APV Página 1 de 4

1. Instrucciones:

Parte 1: Creación del Formulario HTML



1. Estructura General:

- Crea un formulario que incluya los siguientes campos de entrada, cada uno con etiquetas descriptivas:
 - Nombre: Campo de texto para el nombre del usuario.
 - Password: Campo para ingresar una contraseña.
 - Email: Campo obligatorio para ingresar un correo electrónico.
 - Teléfono: Campo para ingresar un número de teléfono.
 - URL: Campo para ingresar una dirección web.
 - Edad: Campo numérico con restricciones para aceptar valores entre 18 y 100.

APV Página 2 de 4

- Fecha de nacimiento: Selector de fecha para la fecha de nacimiento.
- Mensaje: Área de texto con un máximo de 300 caracteres para escribir un mensaje.
- Incluye un botón de Enviar que envíe los datos del formulario.

2. Atributos Esenciales:

- Asigna los atributos id, name, y placeholder para cada campo del formulario.
- Utiliza atributos de validación nativos como required, min, max, step, y maxlength para asegurar la correcta entrada de datos.

Parte 2: Estilización con CSS

1. Diseño del Formulario:

- El formulario debe tener:
 - Ancho fijo de 300px.
 - Padding interno de 16px.
 - Bordes redondeados de 10px.
 - Color de fondo gris claro (#ccc).
 - Centrado horizontal mediante margin: auto.

2. Estilos para Campos de Entrada y Textarea:

- Los campos de entrada y el área de texto deben:
 - Tener un ancho de 180px (excepto textarea, que será del 100% del formulario).
 - Tener un color de fondo gris claro (#f6f6f6) y bordes redondeados.
 - Mostrar un margen entre campos para evitar que se amontonen.
- El área de texto debe:
 - Tener una altura de 100px.
 - Ser **no redimensionable** usando resize: none.

3. Botón de Enviar:

- Diseña el botón para que ocupe el ancho completo del formulario.
- Estilo:
 - Color de fondo: negro (#000).
 - Color del texto: blanco (#fff).

APV Página 3 de 4

- Bordes redondeados de 5px.
- Añade un efecto al pasar el ratón: cambia el cursor a un puntero (cursor: pointer).

4. Interactividad y Hover:

- Los elementos <label> deben cambiar de color de fondo al pasar el ratón (hover).
- Usando el atributo pattern en alguno de los campos de entrada del archivo HTML el fondo del input cambie de color usando pseudo-clases con invalid o valid.
- Usando el atributo out-of-range en alguno de los campos de entrada (edad por ejemplo) el fondo del input cambie de color.

APV Página 4 de 4